Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Талдысайского с\о** | **170740014216**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"** | **970740003317**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 03 мая 2022 г.

Номер документа	Дата составления
12	21.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	НДС 12%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания Акимата по адресу: Актюбинская область Кобдинский район Талдысайский с/о с.Талдысай ул. Абат Байтак №24			работа	1	5 633 416,13	676 009,93	6 309 426,06
				Итого	1	x		6 309 426,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурт. / Нуртаза А.Е.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) акима / Тлеулеж /

должность / *подпись*

Тлеукабылов А.Н.

расшифровка подписи

М.П. 13.12.2022

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"
Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания акимата

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ октябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	03.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	36 349 578,83	32 454 981,10	32 454 981,10	32 454 981,10					3 894 597,73	36 349 578,83
в том числе за отчётный месяц :		5 633 416,13		5 633 416,13					676 009,93	6 309 426,06
акт № 3		5 633 416,13		5 633 416,13					676 009,93	6 309 426,06

Всего к оплате: 6 309 426,06 (шесть миллионов триста девять тысяч четыреста двадцать шесть) тенге, 06 тиын

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

Руководитель Тасмагамбетов А.Н. 13.12.2022
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК

Директор Нуртаза А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "МАСТЕР Металл Пласт "
Кубаев С.

аттестат № KZ03VJE00071147 от 08.12.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области", БИН 170740014216 Актюбинская область, Хобдинский район, с. Булак БУЛАК 40**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ІІТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания акимата" расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, с.Талдысай, ул. Абат Байтак,24**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 03.05.2022

Акт выполненных работ № 3

за октябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 14.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 5. Проемы												
56	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		7,8	3343,72	52,94	26081	413	4350	14828	44182
						2733,06	22,06	21318	172		3273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,872	1712,00				3205		
56.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	3,28146	314,00				1030		
57	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		3,12	3041,73	55,74	9490	174	1390	5519	16210
						2540,26	23,50	7926	73		1201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,5616	1712,00				961		
57.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	1,217112	314,00				382		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге									60392

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	1119-0201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с блоками горелок производительностью до 15 м3/ч. Установка	устройство	1		12354,24	124,36	12354	125	1308	10760	24963
						10921,19	58,68	10921	59		1849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-304-0104	Запальники газовые переносные	шт.	1	1	1244,00				1244		
2	513-104-0103 РСНБ РК 2015	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2	комплект	1		427129,00	--	427129	--		--	427129
						--	--	--	--	427129	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		23117,58	466,28	23118	466	3946	18482	44928
						18705,83	153,27	18706	153		3328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233942,00				515		
3.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1	1329,00				1329		
3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1	1406,00				1406		
4	511-403-0206 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1		45782,00	--	45782	--		--	45782
						--	--	--	--	45782	--	
5	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1656,41	19,81	9938	119	7205	2608	13549
						435,70	7,78	2614	47		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	6	1191,00				7146		
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70		1948,34	19,81	136384	1387	104498	30423	180151
						435,70	7,78	30499	545		13345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	70	1481,00				103670		
7	241-112-0106 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	38		162,00	--	6156	--	6156	--	6648
						--	--	--	--		492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	20	286,00	--	5720	--	5720	--	6178
					--	--	--	--		458	
9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2354,72	98,99	117736	4950	13708	97815	232795
					1981,56	14,67	99078	734		17244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014 0,007	206112,00				1443		
9.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,1	31711,00				3171		
9.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011 0,055	165361,00				9095		
10	242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6263,00	--	12526	--	12526	--	13528
					--	--	--	--		1002	
11	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	278,00	--	4448	--	4448	--	4804
					--	--	--	--		356	
12	242-207-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	3287,00	--	52592	--	52592	--	56799
					--	--	--	--		4207	
13	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1618,00	--	25888	--	25888	--	27959
					--	--	--	--		2071	
14	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17,22	1214,29	17,46	20910	301	7700	12754	36357
					749,63	6,14	12909	106		2693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6 44,772	172,00				7701		
15	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	123	2222,00	--	273306	--	273306	--	295170
					--	--	--	--		21864	
16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,7	620,15	1,17	5395	10	1212	3343	9437
					479,70	0,56	4173	5		699	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,1402	483,00				1034		
17	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		0,01	91294,37	1190,45	913	11	649	197	1198
						25313,40	542,79	253	5		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,01032	34710,00				358		
17.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,00039	686295,00				268		
17.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0	1589156,00				1		
18	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции		2,5	5112,18	29,22	12780	73	5060	5836	20105
						3058,71	12,76	7647	32		1489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,000329	0,000822	693858,00				571		
18.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,001805	0,004513	686295,00				3097		
18.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000017	0,000043	1589156,00				68		
18.4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00115	0,002875	419709,00				1207		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1447480
		в том числе - стоимость оборудования	Тенге						472911			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

19	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		2	861,36	3,52	1723	7	9	1675	3670
						853,44	1,15	1707	2		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,000053	165361,00				9		
20	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м		2	1054,00	--	2108	--	2108	--	2277
						--	--	--	--		169	
21	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка		4	381,95	3,36	1528	13	38	1448	3214
						369,14	0,30	1477	1		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0452	836,00				38		
22	246-304-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.		4	1841,00	--	7364	--	7364	--	7953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12723	20	9519	3123	17114
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								1464597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						472911		

Смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	36044,25	2,24	72088	4	692	43549	124888
					35696,00	--	71392	--		9251	
2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	37	3857,50	2,66	142728	98	2696	85360	246335
					3782,00	--	139934	--		18247	
3	1310-0701-0504 РСНБ РК 2015	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования	м линии	213	418,70	--	89183	--	25496	38849	138275
					299,00	--	63687	--		10243	
4	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	213	285,20	3,65	60748	778	3206	40877	109755
					266,50	0,04	56764	9		8130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 3,834	836,00				3205		
5	248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	17779,00	--	17779	--	17779	--	19201
					--	--	--	--		1422	
6	248-303-0204 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-6	шт.	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
7	248-302-0103 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	24	757,00	--	18168	--	18168	--	19621
					--	--	--	--		1453	
8	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	9	1732,00	--	15588	--	15588	--	16835
					--	--	--	--		1247	
9	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1052,00	--	4208	--	4208	--	4545
					--	--	--	--		337	
10	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
					--	--	--	--		3059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,213	26765,00	--	5701	--	5701	--	6157
					--	--	--	--		456	
12	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,004	73786,00	--	295	--	295	--	319
					--	--	--	--		24	
13	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	213	47,00	--	10011	--	10011	--	10812
					--	--	--	--		801	
14	ТОО IT Computers	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	шт	2	15000,00	--	30000	--	30000	--	32400
					--	--	--	--		2400	
				Звуковое и сетевое оповещение							
15	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	3857,50	2,66	30860	21	583	18456	53261
					3782,00	--	30256	--		3945	
16	1310-0701-0504 РСНБ РК 2015	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования	м линии	53	418,70	--	22191	--	6344	9667	34406
					299,00	--	15847	--		2549	
17	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	1961,00	--	7844	--	7844	--	8472
					--	--	--	--		628	
18	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	4	927,00	--	3708	--	3708	--	4005
					--	--	--	--		297	
19	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км.	0,053	50713,00	--	2688	--	2688	--	2903
					--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								894863

Смета 2-1-5 Сети связи

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

Монтажные работы

1	1310-0105-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	200	87,63	13,17	17526	2634	156	9454	29138
					73,68	3,81	14736	762		2158	
2	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	120	285,20	3,65	34224	438	1806	23029	61833
					266,50	0,04	31980	5		4580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 2,16	836,00				1806		
3	1310-0105-0131 РСНБ РК 2015	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	конец кабеля	20	119,07	--	2381	--	34	1432	4118
					117,36	--	2347	--		305	
4	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1220,32	--	2441	--	329	1289	4028
					1056,24	--	2112	--		298	
				Материалы							
5	ТОО IT Computers	Сплиттер ADSL AG-ka63	шт	2	4000,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
6	ТОО IT Computers	АТС Panasonic KX-TEM824RU	шт	2	260000,00	--	520000	--	520000	--	561600
					--	--	--	--		41600	
7	ТОО IT Computers	Телефон проводной Panasonic KX-TS2365RU	шт	2	32000,00	--	64000	--	64000	--	69120
					--	--	--	--		5120	
8	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	102442,00	--	1024	--	1024	--	1106
					--	--	--	--		82	
9	ТОО IT Computers	КАБЕЛЬ ШТЛП 2 х0,75	м	190	100,00	--	19000	--	19000	--	20520
					--	--	--	--		1520	
10	ТОО IT Computers	Кабель сетевой RJ11 6P4C	м	6	1000,00	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--		480	
11	ТОО IT Computers	Коннектор RJ12 RJ11/RJ12 6P4C/6P6C	шт	20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
12	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	120	173,00	--	20760	--	20760	--	22421
					--	--	--	--		1661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								799804
				РАЗДЕЛ 2. Интернет							
				Монтажные работы							
13	1310-0202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7492,26	658,32	7492	659	1574	3324	11682
					5259,00	190,71	5259	191		865	
14	1310-0202-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	10264,94	860,88	10265	860	2393	4429	15870
					7012,00	249,39	7012	249		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0105-0131 РСНБ РК 2015	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	конец кабеля	556	119,07	--	66203	--	951	39804	114487
					117,36	--	65252	--		8481	
				Материалы							
16	ТОО IT Computers	Коммутатор D-Link DES-1016A	шт	1	16000,00	--	16000	--	16000	--	17280
					--	--	--	--		1280	
17	ТОО IT Computers	Коммутатор D-Link DES-1210-52	шт	1	300000,00	--	300000	--	300000	--	324000
					--	--	--	--		24000	
18	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,556	102442,00	--	56958	--	56958	--	61515
					--	--	--	--		4557	
19	ТОО IT Computers	Кабель сетевой RJ45 8P8C	м	16	1500,00	--	24000	--	24000	--	25920
					--	--	--	--		1920	
20	ТОО IT Computers	Коннектор RJ45 Cat.5e	шт	32	4000,00	--	128000	--	128000	--	138240
					--	--	--	--		10240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								708994
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	Тенге								1508798

Смета 2-1-6 Электромонтажные работы

Монтажные работы

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	23542,67	701,14	47085	1402	28482	12808	64684
					8600,32	293,95	17201	588		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015 0,03	868671,00				26060		
2	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2	631,60	86,53	1263	173	54	797	2225
					518,16	35,63	1036	71		165	
3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5979,90	119,99	5980	120	2146	2709	9384
					3713,64	48,46	3714	48		695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004 0,0004	647579,00				259		
3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1 1	636,00				636		
3.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58 0,58	454,00				263		
3.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002 0,002	423573,00				847		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5		316,89	2,49	1584	13	65	1085	2883
						301,28	0,11	1506	1		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	4,85	10,00				49		
4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,02037	836,00				17		
5	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5		100,87	1,20	504	6	55	319	889
						88,63	0,01	443	--		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,02	1978,00				40		
5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0105	836,00				9		
6	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1031		244,46	2,16	252038	2227	52179	142340	425928
						191,69	0,06	197632	62		31550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	1041,31	27,00				28115		
6.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	1237,2	7,00				8660		
6.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,124	1978,00				8157		
7	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	55		602,60	4,14	33143	228	3765	21058	58538
						530,00	1,78	29150	98		4336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	1,122	951,00				1067		
7.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102	5,61	460,00				2581		
8	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	61		245,04	0,22	14947	13	2065	9270	26155
						210,97	0,10	12869	6		1937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	62,22	32,00				1991		
		Материалы										
9	247-201-0409 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		15181,00	--	15181	--	15181	--	16395
						--	--	--	--		1214	
10	247-201-0404 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		9435,00	--	9435	--	9435	--	10190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		755	
11	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
12	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	20750,00	--	41500	--	41500	--	44820
					--	--	--	--		3320	
13	247-204-1807 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
14	247-204-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
					--	--	--	--		459	
15	247-204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	622,00	--	4976	--	4976	--	5374
					--	--	--	--		398	
16	247-204-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
					--	--	--	--		230	
17	247-204-2403 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	11	7489,00	--	82379	--	82379	--	88969
					--	--	--	--		6590	
18	247-216-0402 РСНБ РК 2015	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 4 мм2	шт.	10	657,00	--	6570	--	6570	--	7096
					--	--	--	--		526	
19	247-215-0104 РСНБ РК 2015	DIN-рейка, 300мм	шт.	5	1799,00	--	8995	--	8995	--	9715
					--	--	--	--		720	
20	247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536,00	--	14536	--	14536	--	15699
					--	--	--	--		1163	
21	247-102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014 (переносной)	шт.	1	21142,00	--	21142	--	21142	--	22833
					--	--	--	--		1691	
22	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,509	301095,00	--	153257	--	153257	--	165518
					--	--	--	--		12261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,521	468325,00	--	243997	--	243997	--	263517
					--	--	--	--		19520	
24	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,006	1240322,00	--	7442	--	7442	--	8037
					--	--	--	--		595	
25	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5	90,00	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--		36	
26	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	47	6127,00	--	287969	--	287969	--	311007
					--	--	--	--		23038	
27	247-102-0112 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	8	16437,00	--	131496	--	131496	--	142016
					--	--	--	--		10520	
28	247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	431,00	--	17671	--	17671	--	19085
					--	--	--	--		1414	
29	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	401,00	--	6015	--	6015	--	6496
					--	--	--	--		481	
30	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
					--	--	--	--		67	
31	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	401,00	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--		64	
32	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	15	443,00	--	6645	--	6645	--	7177
					--	--	--	--		532	
33	247-202-0414 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	60	140,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								1763779
		ВСЕГО					5 692 429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование					472 911				
		Временные здания и сооружения		2,5%			130 487,95				
		Итого					5 822 916,95				
		Непредвиденные работы и затраты		2%			107 000,12				
		ИТОГО					**5 929 917,07**				
		Итого с К=0,950000013852		0,950000013852			**5 633 416,13**				
		НДС 12%		12%			676 009,93				
		Итого с НДС					**6 309 426,06**				

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Талдысайского сельского округа Кобдинского района Актюбинской области"

Тасмагамбетов А.Н.

Ген.подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Актобе ГенСтрой"

Кенжетейкызы Ж.

Технадзор :ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Кубаев С.