10000

Форма 4

Генподрчдчик: ТОО "Строй Класс 2018"

Субподрядчик: ТОО "Жана Кызылорда"

Стройка: Строительство Магазина ТНП

Акт выполненных работ

за 01 август 2024 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент ленточный монолитный Флм-1									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=?	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	85,54	7 338,07	568,73	627699	48649	488457	100998	786993
					1 059,07	197,01	90593	16852		58296	
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	55,601	17 560,82	3 375,73	976399	187694	313981	474213	1566661
					8 538,05	834,32	474724	46389		116049	
3	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	56,435015	31 265	–	1764441	–	1764441	–	1905596
					–	–	–	–		141155	
4	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,9040082	7 007	–	34362	–	34362	–	37111
					–	–	–	–		2749	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3309176	327 343	–	108324	–	108324	–	116990
					–	–	–	–		8666	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3595735	310 078	–	111496	–	111496	–	120416
					–	–	–	–		8920	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,579228	298 633	–	172977	–	172977	–	186815
					–	–	–	–		13838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	79,43	3 867,88	33,16	307226	2634	260218	41663	376800
					558,66	5,35	44374	425		27911	
9	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0190632	973 152	–	18551	–	18551	–	20035
					–	–	–	–		1484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4121475	238977	3272807	616874	5117417
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент ленточный монолитный Флм-2									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=?	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	65,12	7 338,07	568,73	477855	37035	371853	76888	599123
					1 059,07	197,01	68967	12829		44379	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	25,16	17 560,82	3 375,73	441830	84933	142080	214586	708929
					8 538,05	834,32	214817	20991		52513	
12	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	25,5374	31 265	–	798427	–	798427	–	862301
					–	–	–	–		63874	
13	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,219112	7 007	–	15549	–	15549	–	16793
					–	–	–	–		1244	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1603136	327 343	–	52478	–	52478	–	56676
					–	–	–	–		4198	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,159988	310 078	–	49609	–	49609	–	53578
					–	–	–	–		3969	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,280608	298 633	–	83799	–	83799	–	90503
					–	–	–	–		6704	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,56	3 867,88	33,16	125938	1079	106669	17079	154458
					558,66	5,35	18190	174		11441	
18	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0078144	973 152	–	7605	–	7605	–	8213
					–	–	–	–		608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2053090	123047	1628069	308553	2550574
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7667990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Директ **етбеков Р.**

Директор: **Сатыбалдиев М.**