Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-21-НК Реконструкция канализации от М-5,6,7,8,9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Канализация от М-5,6,7,8,9 (участок коллектора вдоль д.17 в мкр.15)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/60** от **15.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Наружные сети канализации**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, шебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/**	$м^3$	0,6728	5 195,0 1 117,0	4 078,0 967,0	3 495,0 752,0	2 744,0 651,0			3 495,0	
2	2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, шебеночное. Разборка/щебеночное покрытие/**	$м^3$	1,2615	5 195,0 1 117,0	4 078,0 967,0	6 553,0 1 409,0	5 145,0 1 220,0			6 553,0	
3	3	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое. Разборка**	$м^2$	8,41	14 751,0 12 388,0	2 363,0 741,0	124 056,0 104 183,0	19 873,0 6 232,0			124 056,0	
4	4	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	23,31252	85,0		1 982,0				1 982,0	
5	5	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	25,9639	82,0 0,0	82,0 20,0	2 129,0 0,0	2 129,0 519,0			2 129,0	
			Итого по разделу 1:					138 215 106 344	29 891 8 622	0 0	0 0	138 215	
			Раздел Земляные работы										
6	6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	984,96125	503,0 0,0	503,0 105,0	495 436,0 0,0	495 436,0 103 421,0			495 436,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	188,337625	3 581,0 3 581,0	0,0 0,0	674 437,0 674 437,0	0,0 0,0			674 437,0	
8	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	753,3505	82,0 0,0	82,0 20,0	61 775,0 0,0	61 775,0 15 067,0			61 775,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	753,3505	626,0 383,0	243,0 77,0	471 597,0 288 533,0	183 064,0 58 008,0			471 597,0	
10	10	412-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	т·км	192,132675	92,0		17 676,0				17 676,0	
			Итого по разделу 2:					1 720 921 962 970	740 275 176 496	0 0	0 0	1 720 921	
			Раздел Строительные решения										

	...ия по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Колодцы д-1500мм -5шт										
11	11	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	12,145	90 134,0 / 53 170,0	21 140,0 / 6 380,0	1 094 677,0 / 645 750,0	256 745,0 / 77 485,0	192 182,0		1 094 677,0	
12	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5	34 283,0		171 415,0		171 415,0		171 415,0	
13	13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	7	22 036,0		154 252,0		154 252,0		154 252,0	
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	17	28 040,0		476 680,0		476 680,0		476 680,0	
15	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	31 243,0		156 215,0		156 215,0		156 215,0	
16	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	12	7 809,0		93 708,0		93 708,0		93 708,0	
17	17	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	4	11 375,0		45 500,0		45 500,0		45 500,0	
18	18	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	1	14 446,0		14 446,0		14 446,0		14 446,0	
19	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка для колодца С1-03, С1-01, С1-04**	т	0,2072	1 145 627,0		237 374,0		237 374,0		237 374,0	
20	20	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	$м^2$ поверхности	18,84	6 403,0 / 1 990,0	20,0 / 3,0	120 633,0 / 37 492,0	377,0 / 57,0	82 764,0		120 633,0	
21	21	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	43,332	435,0		18 849,0		18 849,0		18 849,0	
			Итого по подразделу 1: Колодцы д-1500мм -5шт					2 583 749 / 683 242	257 122 / 77 542	1 643 385 / 0	0 / 0	2 583 749	
			Подраздел 2: Отмоска колодца										
22	22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,795	18 796,0 / 13 669,0	5 123,0 / 1 518,0	14 943,0 / 10 867,0	4 073,0 / 1 207,0	3,0		14 943,0	
23	23	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,23055	3 845,0		886,0		886,0		886,0	
24	24	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,07155	3 790,0		271,0		271,0		271,0	
25	25	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	0,795	3 524,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0	
26	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,795	10 112,0 / 5 540,0	2 820,0 / 529,0	8 039,0 / 4 404,0	2 242,0 / 421,0	1 393,0		8 039,0	
27	27	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,8109	16 500,0		13 380,0		13 380,0		13 380,0	
			Итого по подразделу 2: Отмоска колодца					40 321 / 15 271	6 315 / 1 628	18 735 / 0	0 / 0	40 321	
			Итого по разделу 3:					2 624 070 / 698 513	263 437 / 79 170	1 662 120 / 0	0 / 0	2 624 070	
			Раздел 4: Трубопроводы										
28	28	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп**	м	137	80 499,0 / 9 825,0	31 246,0 / 5 627,0	11 028 363,0 / 1 346 025,0	4 280 702,0 / 770 899,0	5 401 636,0		11 028 363,0	

	смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм	м	139,74	76 609,0		10 705 342,0		10 705 342,0		10 705 342,0	
30	30	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм/переврезка/	м	7	4 384,0 388,0	53,0 16,0	30 688,0 2 716,0	371,0 112,0	27 601,0		30 688,0	
31	31	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х45,4 мм/переврезка/	м	7,14	76 609,0		546 988,0		546 988,0		546 988,0	
32	32	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах/врезка/	м	2	95 153,0 92 739,0	0,0 0,0	190 306,0 185 478,0	0,0 0,0	4 828,0		190 306,0	
33	33	241-213-0707 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 500 мм	шт.	4	3 361,0		13 444,0		13 444,0		13 444,0	
34	34	241-213-0706 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	904,0		904,0		904,0		904,0	
35	35	241-703-0242 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б 500-(10-63)-ПОН/сальник муфты/	шт.	0,011	944 890,0		10 394,0		10 394,0		10 394,0	
36	36	241-703-0224 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б 150-(10-160)-ПОН/сальник муфты/	1000 шт.	0,001	164 745,0		165,0		165,0		165,0	
			Итого по разделу 4: Трубопроводы					22 526 594 1 534 219	4 281 073 771 011	16 711 302 0	0 0	22 526 594	
			Раздел 5: Восстановление асфальтового покрытия										
37	37	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) двухслойные, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	8,41	1 365,0 151,0	552,0 126,0	11 480,0 1 270,0	4 643,0 1 060,0	5 567,0		11 480,0	
38	38	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,12615	3 495,0		441,0		441,0		441,0	
39	39	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	8,41	-357,0 0,0	-137,0 -32,0	-3 002,0 0,0	-1 152,0 -269,0	-1 850,0		-3 002,0	
40	40	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	8,41	518,0 135,0	382,0 88,0	4 356,0 1 135,0	3 213,0 740,0	8,0		4 356,0	
41	41	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,58949	3 759,0		5 975,0		5 975,0		5 975,0	
42	42	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	8,41	-274,0 0,0	-274,0 -64,0	-2 304,0 0,0	-2 304,0 -538,0			-2 304,0	
43	43	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,05966	3 759,0		3 983,0		3 983,0		3 983,0	
44	44	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8,41	478,0 100,0	376,0 53,0	4 020,0 841,0	3 162,0 446,0	17,0		4 020,0	
45	45	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,806519	20 061,0		16 180,0		16 180,0		16 180,0	
46	46	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303		8,41	19,0	0,0	160,0	0,0	8,0		160,0	

	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	м²		18,0	0,0	151,0	0,0				
				т	0,20184	20 061,0		4 049,0		4 049,0		4 049,0	
48	48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³										
				м²	8,41	492,0	390,0	4 138,0	3 280,0	17,0		4 138,0	
49	49	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I			100,0	51,0	841,0	429,0				
				т	0,820816	23 026,0		18 900,0		18 900,0		18 900,0	
50	50	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301										
				м²	8,41	-19,0	0,0	-160,0	0,0	-8,0		-160,0	
51	51	212-501-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I			-18,0	0,0	-151,0	0,0				
				т	0,203522	-23 026,0		-4 686,0		-4 686,0		-4 686,0	
52	52	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой./восстановление брусчатки/										
				м²	8,41	3 966,0	270,0	33 354,0	2 270,0	1 321,0		33 354,0	
53	53	255-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм			3 539,0	64,0	29 763,0	538,0				
				м²	8,27544	8 873,0		73 428,0		73 428,0		73 428,0	
			Итого по разделу 5: Восстановление асфальтового покрытия										
								170 312	13 112	123 350	0	170 312	
			ИТОГО по акту					33 850	2 406	0	0		
								27 180 112	5 327 788	18 496 772	0	27 180 112	
		Итого по акту						3 335 896	1 037 705	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50							27 180 112	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1 766 707,28					
			Сметная прибыль	%	5,00							28 946 819,28	
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1 447 340,96					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					868 404,58					
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		2024,00							31 262 564,82	
			НДС					2 024,00					
			Итого с НДС	%	12,00							33 607 257,18	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98					4 032 870,86					
												37 640 128,05	
												36 887 325,28	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"

Главный инженер _____ **Кудашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП _____ **Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС _____ **Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП _____ **Сулейменов Н.**
(Технический надзор)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Майкудукского цеха водоотведения _____ **Тургунбеков А.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП _____ **Гнездилова М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Ботакара 2030"

Директор _____ **Ахшонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)