Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование строительства и его адрес Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

С П Р А В К А № 13

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г от 19.12.2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		58/22	28.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	**852 975 967,15**	12 369 238,68							1 484 308,64	13 853 547,32
в том числе за отчетный месяц	13 853 547,32	12 369 238,68							1 484 308,64	13 853 547,32
Авансовый платеж 30%	4 156 064,20	3 710 771,61							445 292,59	4 156 064,20
Удержание 5%	692 677,37	618 461,94							74 215,43	692 677,37
Итого к оплате:	**9 004 805,75**	8 040 005,13							964 800,62	**9 004 805,75**

Итого к оплате: Девять миллионов четыре тысячи восемьсот пять тенге, 75 тиын

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор _____ **Хамзиев А. Б.**

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления _____ **Жармагамбетов А.Б.**

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VIE00057127

_____ **Койсарин Н.М.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Луговая, дом № 16**	**110640006333**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АСТ-Технология",140000, Республика Казахстан, Павлодарская, Павлодар, Камзина, дом № 41/3, к.128**	**051040000299**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №58/22 от 28.03.2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	**19.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двухподъездного 9 -ти этажного жилового дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне "Достык" в городе Павлодар (без благоустройства и наружных инженерных сетей)			Работа	1	13 853 547,32	13 853 547,32	1 484 308,64
				Итого	1	x	13 853 547,32	1 484 308,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Хамзиев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2023

М.П.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1дост
Форма

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар", БИН 110640006333, Павлодарская обл., г.Павлодар, Луговая, 16, 8(7182)65-03-05

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Камзина . 41/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство двухподъездного 9-ти этажного жилого дома с коммерческими помещениями (пятно 1) в микрорайоне «Достык» в городе Павлодаре» (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом в микрорайоне «Достык» (пятно 1) в городе Павлодаре

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58/22 от 28.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №28

за 19.12.2023 г.

Корректировочная смета 0-1 к 2-1-3

на Архитектурную часть

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 ДОБАВИТЬ													

2.1 Автоматизированный тепловой пункт

1	1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	1	1 370,06	-	1 370	-	35	1 001	2 561
						1 334,71	-	1 335	-	-	190	
2	2	245-601-0102	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В//Тритон-021.1//	1 шт.	1	52 054,00	-	52 054	-	52 054	-	56 218
						-	-	-	-	-	4 164	
3	3	245-504-0117	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2", Kvs 40,0 м3/ч, DN 50//VKR050 F310//	1 шт.	1	183 902,00	-	183 902	-	183 902	-	198 614
						-	-	-	-	-	14 712	
4	4	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР=75%	шт.	2	2 872,42	1 473,39	5 745	2 947	646	2 751	9 176
						1 075,83	757,87	2 152	1 516	-	680	
5	5	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	5 144,65	183,08	10 289	366	3 170	6 716	18 365
						3 376,62	49,99	6 753	100	-	1 360	

6	6	245-504-0115	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м3/ч, DN 40//VKR040 F310//	1 шт.	1	134 531,00	-	134 531	-	134 531	-	145 293
						-	-	-	-	-	10 762	
7	7	245-405-2550	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 15 Нм // АКМ 120F //	1 шт.	2	110 534,00	-	221 068	-	221 068	-	238 753
						-	-	-	-	-	17 685	
8	8	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	1	1 370,06	-	1 370	-	35	1 001	2 561
						1 334,71	-	1 335	-	-	190	
9	9	521-301-1706	Датчик температуры наружного воздуха //ATF-01, pt100//	1 шт.	1	86 348,00	-	86 348	-	-	-	86 348
						-	-	-	-	86 348	-	
10	10	1118-1101-0104	Термометры сопротивления накладные. Установка НР=98%	комплект	3	902,30	-	2 707	-	456	2 206	5 306
						750,19	-	2 251	-	-	393	
11	11	245-703-0102	Датчик температуры отопления накладной для регулятора //ATLF-02//	1 шт.	3	23 426,00	-	70 278	-	70 278	-	75 900
						-	-	-	-	-	5 622	

12	12	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=98%	теплообменник	2	5 118,26	373,67	10 237	747	462	9 096	20 880	
						4 513,64	127,47	9 027	255	-	1 547		
13	13	245-301-0217	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 275 кВт-300 кВт //ТИ13-47 (286 кВт)//	1 шт.	1	438 786,00	-	438 786	-	438 786	-	473 889	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 103		
14	14	1118-0801-0303	Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте НР=98%	теплообменник	2	18 407,03	569,42	36 814	1 139	462	34 883	77 433	
						17 606,66	191,21	35 213	382	-	5 736		
15	15	245-301-0215	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 225 кВт-250 кВт, //ТИ13-41 (236 кВт)//	1 шт.	1	389 436,00	-	389 436	-	389 436	-	420 591	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 155		

16	16	245-301-0228	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 550 кВт-575 кВт //S19A-IG16-67 (574 кВт)//	1 шт.	2	710 227,00	-	1 420 454	-	1 420 454	-	1 534 090	Казахстан
						-	-	-	-	-	113 636		
17	17	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	4	37 103,83	671,21	148 415	2 685	21 986	122 263	292 332	
						30 936,10	253,48	123 744	1 014	-	21 654		
18	18	511-403-0121	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 30,0 м3/ч, H 15 м вод. ст., фланцевый //ТК65-15/2 Q 30,0 м3/ч, H 15 м, 2,2 кВт//	1 шт.	2	324 266,00	-	648 532	-	-	-	648 532	
						-	-	-	-	648 532	-		
19	19	511-403-0106	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой //SCR 32/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 5,0 м, 0,17кВт, 220 В//	1 шт.	2	38 446,00	-	76 892	-	-	-	76 892	
						-	-	-	-	76 892	-		
20	20	1116-0601-0501	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	6 161,24	111,72	6 161	112	3 760	2 268	9 103	
						2 289,03	24,99	2 289	25	-	674		

21	21	242-401-0303	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч	1 шт.	1	541 200,00	-	541 200	-	541 200	-	584 496
						-	-	-	-	-	43 296	
22	22	1116-0601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	7 556,46	140,34	7 556	140	2 990	4 386	12 897
						4 426,24	49,99	4 426	50	-	955	
23	23	242-309-0503	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	17 345,00	-	17 345	-	17 345	-	18 733
						-	-	-	-	-	1 388	
24	24	1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР=98%	бак	1	9 231,31	1 078,29	9 231	1 078	111	8 284	18 916
						8 041,90	410,62	8 042	411	-	1 401	
25	25	261-302-0230	Баки расширительные мембранный, вместимостью до 1 м3/ WRV 300/	1 шт.	1	135 727,00	-	135 727	-	135 727	-	146 585
						-	-	-	-	-	10 858	
26	26	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61%	м кабеля	60	1 136,48	131,20	68 189	7 872	13 549	29 967	106 008
						779,47	39,32	46 768	2 359	-	7 852	

27	27	243-801-0201	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х0,75 мм2	1 км	0,04	202 130,00	-	8 085	-	8 085	-	8 732	Казахстан
						-	-	-	-	-	647		
28	28	243-801-0303	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2	1 км	0,02	395 395,00	-	7 908	-	7 908	-	8 541	Казахстан
						-	-	-	-	-	633		
29	29	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75%	шт.	1	15 442,70	589,17	15 443	589	3 463	8 711	26 086	
						11 390,50	223,95	11 391	224	-	1 932		
30	30	247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	1 шт.	1	27 537,00	-	27 537	-	27 537	-	29 740	
						-	-	-	-	-	2 203		
31	31	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	4	2 780,06	-	11 120	-	122	7 919	20 562	
						2 749,49	-	10 998	-	-	1 523		
32	32	247-204-8512	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 13-18А	1 шт.	2	12 516,00	-	25 032	-	25 032	-	27 035	
						-	-	-	-	-	2 003		
33	33	247-204-8508	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 2,5-4А	1 шт.	2	11 987,00	-	23 974	-	23 974	-	25 892	
						-	-	-	-	-	1 918		
34	34	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	31 879,25	613,53	31 879	614	27 982	3 425	38 128	

						3 283,99	211,01	3 284	211	-	2 824		
35	35	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	41 330,82	743,67	82 662	1 487	73 416	8 055	97 974	
						3 878,91	230,29	7 758	461	-	7 257		
36	36	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	22 377,78	236,01	22 378	236	20 327	1 855	26 172	
						1 814,99	78,20	1 815	78	-	1 939		
37	37	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР=98%	шт.	2	99 190,15	591,51	198 380	1 183	180 159	16 936	232 541	
						8 519,33	121,39	17 039	243	-	17 225		
38	38	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	23	9 536,26	431,79	219 334	9 931	72 041	137 110	384 960	
						5 972,25	110,68	137 362	2 546	-	28 516		
39	39	242-202-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	5	284 873,00	-	1 424 365	-	1 424 365	-	1 538 314	Казахстан
						-	-	-	-	-	113 949		
40	40	242-202-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	18	135 280,00	-	2 435 040	-	2 435 040	-	2 629 843	Казахстан

						-	-	-	-	-	194 803		
41	41	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	6	5 144,65	183,08	30 868	1 098	9 510	20 149	55 098	
						3 376,62	49,99	20 260	300	-	4 081		
42	42	242-204-1804	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	13 510,00	-	13 510	-	13 510	-	14 591	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 081		
43	43	242-204-1804	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	5	13 510,00	-	67 550	-	67 550	-	72 954	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 404		
44	44	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	5 144,65	183,08	10 289	366	3 170	6 716	18 365	
						3 376,62	49,99	6 753	100	-	1 360		
45	45	242-307-0404	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	5 608,00	-	11 216	-	11 216	-	12 113	
						-	-	-	-	-	897		

46	46	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	3	9 536,26	431,79	28 609	1 295	9 397	17 884	50 212
						5 972,25	110,68	17 917	332	-	3 719	
47	47	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	3	18 306,00	-	54 918	-	54 918	-	59 311
						-	-	-	-	-	4 393	
48	48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	3	2 780,06	-	8 340	-	92	5 939	15 421
						2 749,49	-	8 248	-	-	1 142	
49	49	247-204-0913	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "В" 3Р 25А 6 кА "В"//HGD63N 3Рх25А//	1 шт.	1	5 574,00	-	5 574	-	5 574	-	6 020
						-	-	-	-	-	446	
50	50	247-204-1101	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D" 1Р 2А 6 кА "D"//HGD63N 1Рх2А//	1 шт.	2	1 800,00	-	3 600	-	3 600	-	3 888
						-	-	-	-	-	288	
51	51	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР=72%	шт.	2	20 104,73	200,25	40 209	401	23 793	11 622	55 978
						8 008,23	62,41	16 016	125	-	4 147	
52	52	247-208-1424	Контактор электромагнитный типа КМ-103 32А 220В АС3 1НО+1НЗ	1 шт.	2	5 893,00	-	11 786	-	11 786	-	12 729
						-	-	-	-	-	943	

53	53	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	4 303,32	-	8 607	-	-	5 250	14 966	
						4 303,32	-	8 607	-	-	1 109		
54	54	247-216-0805	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В// AD22DS (СТОП/ПУСК), 220В//	1 шт.	2	971,00	-	1 942	-	1 942	-	2 097	
						-	-	-	-	-	155		
55	55	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	4 303,32	-	4 303	-	-	2 625	7 482	
						4 303,32	-	4 303	-	-	554		
56	56	247-211-0107	Реле электротепловое типа РТИ 1307, от 1,6 до 2,5 А// VP-380V 2А//	1 шт.	1	2 625,00	-	2 625	-	2 625	-	2 835	
						-	-	-	-	-	210		
57	57	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6,06	2 049,80	138,24	12 422	838	388	11 242	25 557	
						1 847,47	45,31	11 196	275	-	1 893		
58	58	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	6,06	4 372,00	-	26 494	-	26 494	-	28 614	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 120		

59	59	241-114-0127	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	1 шт.	6	1 519,00	-	9 114	-	9 114	-	9 843	Казахстан
						-	-	-	-	-	729		
60	60	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	5	2 604,00	-	13 020	-	13 020	-	14 062	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 042		
61	61	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6,23	2 043,31	138,24	12 730	861	359	11 556	26 229	
						1 847,47	45,31	11 510	282	-	1 943		
62	62	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	6,23	3 545,00	-	22 085	-	22 085	-	23 852	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 767		
63	63	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	4	3 253,00	-	13 012	-	13 012	-	14 053	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 041		

64	64	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	26	1 856,00	-	48 256	-	48 256	-	52 116	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 860		
65	65	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	4,8	1 515,18	78,58	7 273	377	132	6 757	15 152	
						1 409,18	27,25	6 764	131	-	1 122		
66	66	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	4,83	926,00	-	4 473	-	4 473	-	4 831	
						-	-	-	-	-	358		
67	67	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х4,0 мм	1 шт.	6	364,00	-	2 184	-	2 184	-	2 359	
						-	-	-	-	-	175		
68	68	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	12,29	166,71	1,43	2 049	18	84	1 909	4 275	
						158,48	-	1 948	-	-	317		

69	69	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	4,83	162,12	1,43	783	7	11	750	1 656	
						158,48	-	765	-	-	123		
70	70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР=69%	м2	10,8	149,42	3,41	1 614	37	673	627	2 420	
						83,71	0,50	904	5	-	179		
71	71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	5,4	129,25	2,54	698	14	420	184	953	
						48,93	0,50	264	3	-	71		
72	72	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,13692	202 822,07	9 220,85	27 770	1 263	2 050	16 955	48 303	
						178 630,14	837,49	24 458	115	-	3 578		
73	73	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые. Сборка вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,13692	341 513,60	17 922,59	46 760	2 454	914	30 453	83 390	
						316 915,20	5 424,97	43 392	743	-	6 177		
74	74	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,04097	487 427,00	-	19 967	-	19 967	-	21 564	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 597		

75	75	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,09595	553 604,00	-	53 116	-	53 116	-	57 365	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 249		
2.2 Узел учета тепловой энергии													
76	76	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	1	1 370,06	-	1 370	-	35	1 001	2 561	
						1 334,71	-	1 335	-	-	190		
77	77	245-710-0203	Тепловычислитель модели ВКТ7-02	1 шт.	1	719 549,00	-	719 549	-	719 549	-	777 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	57 564		
78	78	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%	шт.	1	2 832,78	-	2 833	-	83	2 062	5 287	
						2 749,49	-	2 749	-	-	392		
79	79	245-713-0202	прим. Термометры сопротивления КТС-Б	1 шт.	1	2 322,00	-	2 322	-	2 322	-	2 508	
						-	-	-	-	-	186		
80	80	245-601-0801	Гильза из стали длиной 100 мм	1 шт.	2	34 404,00	-	68 808	-	68 808	-	74 313	
						-	-	-	-	-	5 505		
81	81	1311-0203-0105	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	2	13 158,23	822,47	26 316	1 645	6 787	14 030	43 574	
						8 942,36	411,24	17 885	822	-	3 228		

82	82	245-706-0408	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65//ПРЭМ DN 65//	1 шт.	2	761 679,00	-	1 523 358	-	1 523 358	-	1 645 227	
						-	-	-	-	-	121 869		
83	83	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	2 780,06	-	2 780	-	31	1 979	5 140	
						2 749,49	-	2 749	-	-	381		
84	84	247-301-0402	Модем для подключения к электронному счетчику с наличием блока для передачи данных iRZ ATM21.A	1 шт.	1	58 737,00	-	58 737	-	58 737	-	63 436	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 699		
85	85	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,3	2 043,31	138,24	613	41	17	557	1 264	
						1 847,47	45,31	554	14	-	94		
86	86	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	0,3	2 302,00	-	691	-	691	-	746	Казахстан
						-	-	-	-	-	55		
87	87	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	4	1 171,00	-	4 684	-	4 684	-	5 059	

						-	-	-	-	-	375		
88	88	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	4	2 907,00	-	11 628	-	11 628	-	12 558	
						-	-	-	-	-	930		
89	89	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72%	м	10	156,53	1,33	1 565	13	308	900	2 662	
						124,42	0,63	1 244	6	-	197		
90	90	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,01	108 789,00	-	1 088	-	1 088	-	1 175	Казахстан
						-	-	-	-	-	87		
91	91	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	9	3 466,10	-	31 195	-	26 055	5 037	39 131	
						571,11	-	5 140	-	-	2 899		

Итого	**13 897 400**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	647 943
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 841 510
- оборудование, тенге	811 772
- накладные расходы, тенге	585 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	969 306
Всего	**13 897 400**

Временные здания и сооружения (0,9%)	117 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)	224 458
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**268 557**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**14 508 186**
Итого с тендерной скидкой 0,852569624	12 369 238,68
Налог на добавленную стоимость 12%	1 484 308,64
Всего по сметному расчету	**13 853 547,32**

Подрядчик: БИН 051040000299
ТОО "АСТ-Технология"

Директор_____ Хамзиев А. Б.

Заказчик: БИН 110640006333
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Заместитель Председателя Правления

_____Жармагамбетов А.Б.

Технический надзор: БИН 061240009707
ТОО "Бестау-С", KZ49VJE00057127

_____Койсарин Н.М.

Авторский надзор: БИН 100742007121
ТОО НИПиЭ "Апогей."

_____Акишев С.К.