12 18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	1	82		82				
	шт								
13 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
	шт		29,48	–	118	–	108	–	–
14 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
	шт		27	–	81	–	108	–	–
15 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
	шт		31,05	–	93	–	108	–	–
16 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
	шт								
17 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
	шт								
18 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
	шт								
19 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
	комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
20 18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
	шт								
21 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
	1000шт								
22 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,017	16300		277				
	1000шт								
23 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–

24 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
	м		23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
25 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	14,91		149				
	м								
26 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
	шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
27 17-1-27	Светильник подвесной	5	940		4700				
	шт								
28 99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	5	86,45		432				
	шт								
29 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
	шт		47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
30 18-1-140	Патрон прим.	2	38		76				
	шт								
31 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
	м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
32 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	32123		3534				
	1000м								
33 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	50586		8094				
	1000м								
34 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
	км								
35 18-1-7	Коробка клемная на 2-3 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
	шт								
36 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–

37 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	*м*	10	51,7 27,5	2,8 0,3	517 275	28 3	264 95	0,16 0,002	2 –
38 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	*м*	10	61,9 23	3,3 0,4	619 230	33 4	222 95	0,14 0,002	1 –
	Локальная смета №2-2-5									
	Раздел 1 Телефонизация пятно 1									
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6 18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 2									
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012		0,01	59465		595				

		км								
5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6 18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
Раздел 1 Телефонизация пятно 3										
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6 18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
Раздел 1 Телефонизация пятно 4										
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				

5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6 18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
Раздел 1 Телефонизация пятно 5										
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6 18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
Раздел 1 Телефонизация пятно 6										
1 Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2 Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3 99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4 16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка		1	107,3	–	107	–	100	1	1

		шт		99	–	99	–	101	–	–
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 7									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10 *м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 11									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10 *м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	1	107,3	–	107	–	100	1	1

				99	–	99	–	101	–	–
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179			
	Раздел 1 Телефонизация пятно 12									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 / 2,5	2,3 / 0,7	54 / 25	23 / 7	30 / 95	0,01 / 0,004	– / –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 / 23,2	1,2 / 0,2	342 / 232	12 / 2	222 / 95	0,14 / 0,001	1 / –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 / 99	– / –	107 / 99	– / –	100 / 101	1 / –	1 / –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 13									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 / 2,5	2,3 / 0,7	54 / 25	23 / 7	30 / 95	0,01 / 0,004	– / –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 / 23,2	1,2 / 0,2	342 / 232	12 / 2	222 / 95	0,14 / 0,001	1 / –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 / 99	– / –	107 / 99	– / –	100 / 101	1 / –	1 / –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179			
		Раздел 1 Телефонизация пятно 14								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 15								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179			
		Раздел 1 Телефонизация пятно 16								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3 –	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 17								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3 –	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 18									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10 2,5	5,4	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10 23,2	34,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 19									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10 2,5	5,4	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10 23,2	34,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 20									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10 2,5	5,4 0,7	2,3 25	54 7	23 95	30 0,004	0,01 –	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10 23,2	34,2 0,2	1,2 232	342 2	12 95	222 0,001	0,14 –	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10 16,1			161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3 –	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 27									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10 2,5	5,4 0,7	2,3 25	54 7	23 95	30 0,004	0,01 –	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10 23,2	34,2 0,2	1,2 232	342 2	12 95	222 0,001	0,14 –	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10 16,1			161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1 99	107,3 –	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179			

Раздел 1 Телефонизация пятно 28

1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	*шт*	1	179		179				

Раздел 1 Телефонизация пятно 29

1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	*м*	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	*м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	*шт*	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179			
		Раздел 1 Телефонизация пятно 30								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 31								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179			
		Раздел 1 Телефонизация пятно 32								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 33								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179			
		Раздел 1 Телефонизация пятно 34								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 35								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179		
		Раздел 1 Телефонизация пятно 36							
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4	шт	1	179		179				
		Раздел 1 Телефонизация пятно 37							
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	м	10	5,4 2,5	2,3 0,7	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	34,2 23,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10	м	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	шт	1	107,3 99	– –	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 38									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м*	10 2,5	5,4 0,7	2,3 0,2	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10 23,2	34,2 1,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10 *м*	10 16,1			161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	1 99	107,3 –	–	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179				
	Раздел 1 Телефонизация пятно 39									
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м*	10 2,5	5,4 0,7	2,3 0,2	54 25	23 7	30 95	0,01 0,004	– –
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10 23,2	34,2 1,2	1,2 0,2	342 232	12 2	222 95	0,14 0,001	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10 *м*	10 16,1			161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	1 99	107,3 –	–	107 99	– –	100 101	1 –	1 –

6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179			
	Раздел 1 Телефонизация пятно 40								
1	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2 *м*	10 2,5	5,4 0,7	2,3 25	54 7	23 95	30 0,004	0,01 –	–
2	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	10 23,2	34,2 0,2	1,2 232	342 2	12 95	222 0,001	0,14 –	1 –
3	99-2-3(пл)	Кабельгон 10х10 *м*	10	16,1		161				
4	16-4-83	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,01	59465		595				
5	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	1 99	107,3 –	–	107 99	– –	100 101	1 –	1 –
6	18-2-23	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная (без конденсатора) РТШ-4 *шт*	1	179		179				
	Локальная смета №2-2-3									
	Раздел 1 Водоснабжение пятно 27									
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	5 100,35	120,7 5,29	14,12 502	604 26	71 128	676 0,0258	0,553 –	3 –
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм *м*	5	127		635				
3	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005 20295	97831,86 6243,75	16526,11 101	489 31	83 130	172 30,49	116 –	1 –
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,337	2

	м трубопровода		59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–	
5 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3	
	м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–	
6 8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр)	1	1623		1623					
	м									
7 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154891,68	66009,8	155	66	124	376	–	
	км трубопровода		70200	24936,75	70	25	130	121,79	–	
8 Е22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,001	295782,4	41899,52	296	42	55	150	–	
	км трубопровода		26100	15828,75	26	16	130	77,3	–	
9 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	401		1604					
	шт									
10 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483					
	шт									
11 9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292					
	шт									
12 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–	
	кран		54	–	54	–	128	–	–	
13 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401					
	шт									
14 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	10,99	–	176	–	219	0,0501	1	
	м трубопровода									

			10,69	–	171	–	128	–	–
15 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,14	148,39	0,07	169	–	129	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	123	–	105	0,0001	–
16 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
17 99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1442,88		1443				
	шт								
18 Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,02	4649,65	66,01	93	1	4	1,35	–
	м3		195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–

Раздел 1 Водоснабжение пятно 28

1 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
	м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
2 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
	м								
3 Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	97831,86	16526,11	489	83	172	116	1
	км трубопровода		20295	6243,75	101	31	130	30,49	–
4 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	7	329,67	4,19	2308	29	550	0,337	2
	м трубопровода		59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–
5 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–

6	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) *м*	1	1623		1623			
7	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,001	154891,68 70200	66009,8 24936,75	155 70	66 25	124 130	376 121,79	– –
8	Е22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,001	295782,4 26100	41899,52 15828,75	296 26	42 16	55 130	150 77,3	– –
9	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	401		1604				
10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
11	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	292		292				
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57 54	1,57 –	7373 54	2 –	69 128	0,3 –	– –
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	16	10,99 10,69	– –	176 171	– –	219 128	0,0501 –	1 –
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,14	148,39 108	0,07 0,02	169 123	– –	129 105	0,646 0,0001	1 –

16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57 –	76 68	2 –	87 128	0,41 –	– –
17	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1442,88		1443				
18	Е6-1-1	Устройство бетонного упора *м3*	0,02	4649,65 195,75	66,01 24,93	93 4	1 –	4 105	1,35 0,1218	– –

Раздел 1 Водоснабжение пятно 29

1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	5	120,7 100,35	14,12 5,29	604 502	71 26	676 128	0,553 0,0258	3 –
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм *м*	5	127		635				
3	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005	97831,86 20295	16526,11 6243,75	489 101	83 31	172 130	116 30,49	1 –
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	7	329,67 59,85	4,19 1,58	2308 419	29 11	550 128	0,337 0,0076	2 –
5	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	9	364,67 59,85	4,19 1,58	3282 539	38 14	708 128	0,337 0,0076	3 –
6	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) *м*	1	1623		1623				
7	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,001	154891,68	66009,8	155	66	124	376	–

			70200	24936,75	70	25	130	121,79	–
8	Е22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,001	295782,4 26100	41899,52 15828,75	296 26	42 16	55 130	150 77,3	– –
9	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	401		1604				
10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
11	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	292		292				
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57 54	1,57 –	7373 54	2 –	69 128	0,3 –	– –
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	16	10,99 10,69	– –	176 171	– –	219 128	0,0501 –	1 –
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,14	148,39 108	0,07 0,02	169 123	– –	129 105	0,646 0,0001	1 –
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57 –	76 68	2 –	87 128	0,41 –	– –
17	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1442,88		1443				
18	Е6-1-1	Устройство бетонного упора *м3*	0,02	4649,65 195,75	66,01 24,93	93 4	1 –	4 105	1,35 0,1218	– –

Раздел 1 Водоснабжение пятно 30

1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	5	120,7 100,35	14,12 5,29	604 502	71 26	676 128	0,553 0,0258	3 –
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм *м*	5	127		635				
3	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,005	97831,86 20295	16526,11 6243,75	489 101	83 31	172 130	116 30,49	1 –
4	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	7	329,67 59,85	4,19 1,58	2308 419	29 11	550 128	0,337 0,0076	2 –
5	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	9	364,67 59,85	4,19 1,58	3282 539	38 14	708 128	0,337 0,0076	3 –
6	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (футляр) *м*	1	1623		1623				
7	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,001	154891,68 70200	66009,8 24936,75	155 70	66 25	124 130	376 121,79	– –
8	Е22-18-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,001	295782,4 26100	41899,52 15828,75	296 26	42 16	55 130	150 77,3	– –
9	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	401		1604				

10	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				
11	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	292		292				
12	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57 54	1,57 –	7373 54	2 –	69 128	0,3 –	– –
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	16	10,99 10,69	– –	176 171	– –	219 128	0,0501 –	1 –
15	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,14	148,39 108	0,07 0,02	169 123	– –	129 105	0,646 0,0001	1 –
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57 –	76 68	2 –	87 128	0,41 –	– –
17	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1442,88		1443				
18	Е6-1-1	Устройство бетонного упора *м3*	0,02	4649,65 195,75	66,01 24,93	93 4	1 –	4 105	1,35 0,1218	– –

Раздел 2 Горячее водоснабжение пятно 27

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	5	329,67 59,85	4,19 1,58	1648 299	21 8	393 128	0,337 0,0076	2 –

20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
		шт								
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	86	–	128	–	–
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение пятно 28

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
		шт								
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–

	м трубопровода		10,69	–	86	–	128	–	–
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение пятно 29

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3	364,67	4,19	1094	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
		шт								
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
23	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	8	10,99	–	88	–	110	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	86	–	128	–	–
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Горячее водоснабжение пятно 30

19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–

20	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	3	364,67 59,85	4,19 1,58	1094 180	13 5	237 128	0,337 0,0076	1 –
21	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	367		1101				
22	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	437		437				
23	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
24	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,54	148,39 108	0,07 0,02	80 58	– –	61 105	0,646 0,0001	– –

Раздел 3 Канализация пятно 27

25	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	5	620,54 106,2	0,64 0,25	3103 531	3 1	681 128	0,584 0,0012	3 –
26	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	9	748,88 102,38	1,43 0,54	6740 921	13 5	1185 128	0,56 0,0026	5 –
27	E16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	3	1218,62 144	10,58 3,96	3656 432	32 12	568 128	0,77 0,0194	2 –
28	E23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0012	815398,71 83961	28043,08 10500,75	978 101	34 13	148 130	499 51,29	1 –

29	Е15-178-4	Однослойная окраска труб кузбасским лаком	1,02	22,29	–	23	–	20	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	19	–	105	–	–
30	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	1	1137		1137				
		шт								
31	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1,2	292,15	5,47	351	7	237	1,07	1
		м трубопровода		195,53	2,03	235	2	100	0,01	–
32	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм,	1,2	678		814				
		м								
33	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	2	39,65		79				
		шт								
34	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,1	4649,65	66,01	465	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–

Раздел 3 Канализация пятно 28

25	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,584	3
		м трубопровода		106,2	0,25	531	1	128	0,0012	–
26	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода		102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
27	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	3	1218,62	10,58	3656	32	568	0,77	2
		м трубопровода		144	3,96	432	12	128	0,0194	–
28	Е23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм	0,0012	815398,71	28043,08	978	34	148	499	1
		км трубопровода		83961	10500,75	101	13	130	51,29	–