Заказчик : КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

Договор подряда (контракт) №21 от 25 апреля 2023г.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 30.06.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		21	25.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай	60 299 511,29	20 876 308							2 505 157	23 381 465
Удержание аванса,30%										7 014 439
Итого к оплате										**16 367 025**

"ЗАКАЗЧИК"

КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

БИН 001140002547

Директор_____ Толсуханова Р.Т.

"ПОДРЯДЧИК"

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор_____ Жұман М. Б

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
318

Форма

Заказчик: **КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, области Абай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 25 мая 2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за 30 июнь 2023

на Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Шынгожа батыра" Аягозского района, ВКО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата	зарплата рабочих	зарплата машин	оборудование,	Сметная		

	е					рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	маши-нистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	101	1619,42	19,31	163561	1950	–	117050	303060	
						1600,11	9,49	161611	958	–	22449		
2	2	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью 4,4 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих двухкамерный НР = 90 %	м2 проемов	140,3	29597,76	6,67	4152566	936	3971629	162001	4659732	
						1282,97	–	180001	–	–	345165		
3	3	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью 2,16 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	21,6	31019,42	200,33	670019	4327	637980	26860	752629	
						1282,97	98,72	27712	2132	–	55750		
4	4	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	184,55	656		121065		121065	–	130750	

					–		–		–	9685	
5	5 210--02-6-03	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	204	98		19992		19992	–	21591
					–		–		–	1599	
6	6 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	99	2478,79	128,39	245400	12711	–	172118	450919
					2350,4	64,27	232690	6363	–	33401	
7	7 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью 5,6 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	38930,59	122,1	218011	684	211465	5567	241464
					1046,85	57,8	5862	324	–	17886	
8	8 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью 3,5 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7	38930,59	122,1	272514	855	264331	6960	301832
					1046,85	57,8	7328	405	–	22358	
9	9 8706-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,68 м2 НР = 0	м2 проема	63,84	13687,61	–	873817	–	786165	81268	1031492

					1373	–	87652	–	–	76407	
10	10 8706-0202-0101	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью 1,47 м2 НР = 0	м2 проема	5,88	13687,61	–	80483	–	72410	7485	95005
					1373	–	8073	–	–	7037	
11	11 1110-0107-0101	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой,глухим верхом, площадью 2,25 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,5	2554,77	65,63	11496	295	5076	5643	18510
					1361,09	32,22	6125	145	–	1371	
12	12 1110-0107-0102	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой площадью 4,32 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	4,32	2018,17	68,27	8718	295	3001	5010	14826
					1255,17	33,51	5422	145	–	1098	

13	13 1110-0107-0102	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой площадью 3,36 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,36	2018,52	68,6	6782	231	2334	3897	11533
					1255,17	33,68	4217	113	–	854	
14	14 1110-0107-0102	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой площадью 3,68 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,36	2018,17	68,27	14854	502	5113	8537	25262
					1255,17	33,51	9238	247	–	1871	
15	15 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	285	216,51	2,01	61705	573	–	44238	114418
					214,5	1,08	61133	308	–	8475	
16	16 1217-0101-2701	Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов НР = 72 %	шт.	12	7821,39	–	93857	–	–	67577	174349
					7821,39	–	93857	–	–	12915	

17	17 247-201-0701	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	12	17906		214872		214872	–	232062
					–		–		–	17190	
18	18 1308-0305-0305	Светильник потолочный для помещений. Монтаж. НР = 72 %	шт.	285	1465,86	3,07	417770	875	38418	272503	745495
					1327,99	–	378477	–	–	55222	
19	19 247-102-0107	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	285	4893		1394505		1394505	–	1506065
					–		–		–	111560	
20	20 1217-0101-0601	Электропроводка. Демонтаж НР = 72 %	м	1116	109,57	0,25	122280	279	–	87953	227052
					109,32	0,14	122001	156	–	16819	
21	21 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка. НР = 72 %	м провода	1116	246,79	0,33	275418	368	100172	126040	433575
					156,7	0,16	174877	179	–	32117	

22	22 243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,816	73647		60096		60096	–	64904 Казахстан
					–		–		–	4808	
23	23 243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	802	47		37694		37694	–	40710
					–		–		–	3016	
24	24 247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	76	550		41800		41800	–	45144
					–		–		–	3344	
25	25 1217-0101-2201	Выключатели. Смена НР = 72 %	шт.	50	779,61	–	38981	–	21050	12910	56042
					358,61	–	17931	–	–	4151	
26	26 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2544	1644,62	21,05	4183913	53551	1230126	2335554	7041024
					1140,03	7,55	2900236	19207	–	521557	

27	27 8705-0302-0101	Перегородки гипсокартонные толщиной 75 мм, на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой листами гипсокартонными обычными ГКЛ толщиной 12,5 мм НР = 0	м2 перегородки	181,4	4817	31	873804	5623	596987	246160	1209561
					1495	13	271193	2358	–	89597	
28	28 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	7,36	60468		445044		445044	–	480648
					–		–		–	35604	
29	29 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная газобетонная. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	20	34805,79	1875,69	696116	37514	565378	100434	860274
					4661,2	681,03	93224	13621	–	63724	
30	30 1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 108 %	м бортового камня	100	4059,27	67,27	405927	6727	292687	119758	567740

					1065,13	43,74	106513	4374	–	42055	
31	31 1111-0101-2502	Покрытия из тратуарной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	7	6434,51	206,52	45042	1446	31528	11745	61330
					1723,98	61,04	12068	427	–	4543	
32	32 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,81335	23642,37	1800,27	42872	3265	31155	9036	56061
					4661,2	640,38	8452	1161	–	4153	

Итого	**21 975 059**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 975 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 202 073
- накладные расходы, тенге	4 036 304
в т.ч. зарплата, тенге	363 267
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 627 781
Всего	**21 975 059**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**21 975 059**
НДС (12 %)	2 637 007
Итого	**24 612 066**

Итого с понижающим коэфицентом 23 381 464.60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар,
Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86
БИН 111040019283

Принял(Заказчик)

КГУ «Общеобразовательная средняя школа имени Шынкожа батыра» отдела образования Аягозского района управления образования области Абай. БИН 001140002547.область Абай, Аягозский район, с.Шынкожа, СЛЯМЖАР БЕНДЕБАЕВ, 2

Авторский надзор

ТОО "OTAU - group"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Сорокина, 34А
БИН/ИИН 980140004404