**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ** **Ф-3**
**за Сентябрь 2024 года**

**ЗАКАЗЧИК**: **Сафарова Рухия-Ханым Кабиловна**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"**
**ТЕХНАДЗОР:ТОО "TURAN BEST"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Отырар Жоба"**
**ДОГОВОР: №15 от 26.07.2024 г**

**Наименование объекта:"Строительство торгового магазина и салона красоты по ул.Жаштаева, п.Мырзакент, Мактааральского района, Туркестанской области"**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | | Всего за отчетный период | | |
| | | НДС | Без НДС | С НДС | НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 1285714 | 10714286 | 12000000 | 1285714 | 10714286 | 12000000 |
| | | | | | | | |
| | **Итого к оплате ТОО "Намыс"** | **1285714** | **10714286** | **12000000** | **1285714** | **10714286** | **12000000** |

**ЗАКАЗЧИК**
**Сафарова Р.К.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "TURAN BEST"**
**Копдаева Т.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор ТОО "Отырар Жоба"**
**Өмірзақ Т.П.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК**
**Директор ТОО "НАМЫС"**
**Осипова Г.Д.**

Заказчик: **Сафарова Рухия-Ханым Кабиловна**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор:**ТОО "TURAN BEST"**
Авторский надзор: **ТОО "Отырар Жоба"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство торгового магазина и салона красоты по ул.Жаштаева, п.Мырзакент, Мактааральского района,
Договор подряда (контракт) №15 от 26.07.2024 г

# АКТ №1
# выполненных работ
# за Сентябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2024г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ленточный фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | $м^3$ | 10 | | 33,249.48 | 2,602.01 | 332495 | 26020 | 225494 | 80667 | 446215 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8,098.14 | 766.33 | 80981 | 7663 | | 33053 | |
| 2 | 221-104-0101 РСНБ РК 2022 | **Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93** | $м^3$ | 10 | | 96,989 | -- | 969890 | -- | 969890 | -- | 1047481 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 77591 | |
| | | **Стена** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 4 | | 27,556.89 | 5,436.93 | 110228 | 21747 | 23597 | 67051 | 191461 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 16,221.12 | 1,803.36 | 64884 | 7213 | | 14182 | |
| 4 | 212-401-0203 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | $м^3$ | 0.6497 | | 25,201 | -- | 16373 | -- | 16373 | -- | 17683 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1310 | |
| 5 | 261-101-0304 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический или силикатный рядовой** | 1000 шт. | 1.7266 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 6 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 19 | | 84,688 | -- | 1609072 | -- | 1609072 | -- | 1737798 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 128726 | |
| | | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 40.8 | 2,470.04 | 163.84 | 100778 | 6684 | 16479 | 66719 | 180897 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,902.33 | 141.77 | 77615 | 5784 | | 13400 | |
| 8 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 40.8 | 2,553.55 | 32.02 | 104185 | 1306 | 37233 | 52976 | 169734 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,608.98 | 14.07 | 65646 | 574 | | 12573 | |
| 9 | 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 40.8 | 1,556.53 | 8.28 | 63506 | 338 | 8343 | 44012 | 116120 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,343.75 | 4.67 | 54825 | 191 | | 8602 | |
| 10 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/ | $м^2$ потолка | 27 | 4,323.36 | 28.08 | 116731 | 758 | 32847 | 75151 | 207233 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3,078.75 | 13.89 | 83126 | 375 | | 15351 | |
| 11 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 30.9 | 925 | -- | 28582 | -- | 28582 | -- | 30869 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2287 | |
| 12 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 27 | 1,402.99 | 3.13 | 37881 | 84 | 4123 | 26968 | 70037 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,247.2 | 1.31 | 33674 | 35 | | 5188 | |
| 13 | 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 27 | 1,846.37 | 8.86 | 49852 | 239 | 5938 | 35048 | 91692 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,617.59 | 4.99 | 43675 | 135 | | 6792 | |
| | | | | **Наружные отделка** | | | | | | | |
| 14 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 30 | 5,514.92 | 64.46 | 165448 | 1934 | 60716 | 83177 | 268515 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3,426.61 | 39.1 | 102798 | 1173 | | 19890 | |
| 15 | 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности | $м^2$ отделываемой поверхности | 30 | 2,331.14 | 256.59 | 69934 | 7697 | 30397 | 28742 | 106570 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,061.35 | 136.24 | 31840 | 4087 | | 7894 | |
| 16 | 236-101-0401 РСНБ РК 2022 | Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б) | кг | 0.6 | 855 | -- | 513 | -- | 513 | -- | 554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | | | **Кровля** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 3.4 | 203,970.04 | 2,259.24 | 693498 | 7681 | 477786 | 190934 | 955187 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 61,185.6 | 1,211.21 | 208031 | 4118 | | 70755 | |
| 18 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 5.7 | 221,505.63 | 1,593.61 | 1262582 | 9083 | 909979 | 312949 | 1701573 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 60,266.73 | 736.9 | 343520 | 4200 | | 126042 | |
| 19 | 215-202-0101 РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3.4 | 117,770 | -- | 400418 | -- | 400418 | -- | 432451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32033 | |
| 20 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 54 | 287.19 | 5.66 | 15508 | 305 | 10620 | 4270 | 21360 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 84.87 | 2.99 | 4583 | 161 | | 1582 | |
| 21 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 38 | 346.61 | 24.01 | 13171 | 912 | 4541 | 7373 | 22187 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 203.1 | 7.79 | 7718 | 296 | | 1644 | |
| 22 | 235-101-0901 РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 38 | 264 | -- | 10032 | -- | 10032 | -- | 10835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 803 | |
| 23 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 38 | 2,538.22 | 99.49 | 96452 | 3781 | 41936 | 47753 | 155741 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1,335.12 | 30.81 | 50735 | 1171 | | 11536 | |
| 24 | 234-101-0206 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 2.8 | 66,535 | -- | 186298 | -- | 186298 | -- | 201202 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14904 | |
| 25 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 54 | 5,587.44 | 40.78 | 301722 | 2202 | 146926 | 140924 | 478057 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2,825.82 | 10.81 | 152594 | 584 | | 35412 | |
| 26 | 224-101-0202 РСНБ РК 2022 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | $м^2$ | 54 | 2,810 | -- | 151740 | -- | 151740 | -- | 163879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12139 | |
| | | | | ПРОЕМЫ ОКНА | | | | | | | |
| 27 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/ | $м^2$ | 6.6 | 6,752.19 | 360.16 | 44564 | 2377 | 22420 | 19041 | 68693 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2,995.04 | 210.5 | 19767 | 1389 | | 5088 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 223-102-0305<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/ | $м^2$ | 7.6 | 42,612 | -- | 323851 | -- | 323851 | -- | 349759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25908 | |
| 29 | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/ | $м^2$ | 6.6 | 9,617.54 | 357.95 | 63476 | 2362 | 35946 | 23870 | 94333 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3,813.31 | 205.15 | 25168 | 1354 | | 6988 | |
| 30 | 223-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/ | $м^2$ | 6.6 | 52,236 | -- | 344758 | -- | 344758 | -- | 372339 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27581 | |
| 31 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 5 | 4,017.9 | 10.2 | 20090 | 51 | 17302 | 2489 | 24386 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 547.37 | 5.84 | 2737 | 29 | | 1806 | |
| 32 | 223-501-0100<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 | м | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 223-501-0104<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 5 | 1,565 | -- | 7825 | -- | 7825 | -- | 8451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 626 | |
| 34 | 1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 5 | 2,463.07 | 7.56 | 12315 | 38 | 6841 | 4359 | 18008 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,087.14 | 2.73 | 5436 | 14 | | 1334 | |
| | | **Двери металлические** | | | | | | | | | |
| 35 | 1109-0403-0403<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/ | $м^2$ | 4.2 | 7,038.59 | 101.8 | 29562 | 427 | 6130 | 16030 | 49239 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5,477.35 | 53.88 | 23005 | 226 | | 3647 | |
| 36 | 223-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/ | $м^2$ | 4.2 | 68,169 | -- | 286310 | -- | 286310 | -- | 309215 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22905 | |
| 37 | 1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 4 | 694.44 | 2.43 | 2778 | 9 | 1961 | 732 | 3791 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 202.06 | 1.35 | 808 | 5 | | 281 | |
| 38 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 4 | 601 | -- | 2404 | -- | 2404 | -- | 2596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 39 | 223-502-0902<br>РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | пара | 4 | 3,217 | -- | 12868 | -- | 12868 | -- | 13897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1029 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **8057690** | **96035** | **6478489** | **1331235** | **10140038** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1483166 | 40777 | -- | 751115 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 8028128 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 2121416 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1500712 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 4350934 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1315205 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 747468 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 10090801 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 573 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1500712 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 29562 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 6130 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 23231 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 16030 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3647 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | 49239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 23231 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 10140040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 582 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1523943 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Отмоска** | | | | | | | | | |
| 40 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Стяжки бетонные толщиной 100 мм./ОТМОСТКА/ Устройство** | $м^2$ стяжки | 27.3913 | 1,280.25 | 51.92 | 35068 | 1422 | 11288 | 21888 | 61513 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 816.26 | 33.84 | 22358 | 927 | | 4556 | |
| 41 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0.3 | 51,002.08 | 1,874.4 | 15301 | 562 | 480 | 13198 | 30779 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 47,528.68 | 816.82 | 14259 | 245 | | 2280 | |
| 42 | 261-102-0122 РСНБ РК 2022 | **Арматура ГОСТ 10922-2012** | т | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | 50369 | 1984 | 11768 | 35086 | 92292 |
| | | | | | | | 36617 | 1172 | -- | 6836 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 50369 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 11767 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 37789 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 35086 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 6836 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 92291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37789 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 92291 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37789 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 43 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | $м^3$ грунта | 22.4 | 4,187.81 | -- | 93807 | -- | -- | 67541 | 174256 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,187.81 | -- | 93807 | -- | | 12908 | |
| 44 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | $м^3$ грунта | 20 | 2,185.99 | -- | 43720 | -- | -- | 31478 | 81214 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 43720 | -- | | 6016 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0.05 | 91,096.4 | 4,867.07 | 4555 | 244 | 120 | 4282 | 9544 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 83,817.89 | 2,691.58 | 4191 | 135 | | 707 | |
| 46 | 241-201-0104 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм | м | 50 | 891 | -- | 44550 | -- | 44550 | -- | 48114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3564 | |
| 47 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 | $м^3$ грунта | 1.8 | 5,139.59 | -- | 9251 | -- | -- | 6661 | 17185 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,139.59 | -- | 9251 | -- | | 1273 | |
| 48 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1.08 | 2,185.99 | -- | 2361 | -- | -- | 1700 | 4386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 2361 | -- | | 325 | |
| 49 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1.08 | 377.33 | 164.32 | 408 | 177 | -- | 234 | 694 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 213.01 | 88.32 | 230 | 95 | | 51 | |
| 50 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Устройство щебенчатого основания. | $м^3$ грунта | 0.36 | 2,185.99 | -- | 787 | -- | -- | 567 | 1462 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 787 | -- | | 108 | |
| 51 | 211-202-0301 РСНБ РК 2022 | Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 52 | 1308-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Ящик водоразборный. Установка на бетонном основании | шт. | 1 | 13,332.97 | 6,092.25 | 13333 | 6092 | 439 | 7096 | 22063 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,801.6 | 3,054.14 | 6802 | 3054 | | 1634 | |
| 53 | ПРАЙС-ЛИСТ | Ящики металлические утепленные | шт | 1 | 86,517.86 | -- | 86518 | -- | 86518 | -- | 93439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6921 | |
| 54 | 261-301-0413 РСНБ РК 2022 | Вентили муфтовые запорные 15б3 Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 55 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1,348.96 | 57.58 | 1349 | 58 | 27 | 1270 | 2828 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1,263.82 | 31.84 | 1264 | 32 | | 209 | |
| 56 | 244-301-0401 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С | шт. | 1 | 24,788 | -- | 24788 | -- | 24788 | -- | 26771 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1983 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 325427 | 6571 | 156442 | 120829 | 481956 |
| | | | | | | | 162413 | 3316 | -- | 35699 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 13333 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 439 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 9856 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 7096 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1634 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 22063 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 9856 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 310745 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 121 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 154577 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 155856 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 112463 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 33856 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 457064 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 154577 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1349 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 28 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1296 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1270 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 209 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 2828 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1296 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 481955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 165729 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **10714286** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1682196 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 104590 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 45265 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 6646691 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 1487150 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 793650 | |

| | | |
|---|---|---|
| НДС (12%) | 12% | 1 285 714 |
| Стоимость строительства | | 12 000 000 |

Заказчик: Сафарова Р.К.

Генподрядчик: Директор ТОО "Шымыс" Осипова Г.Л.

Авторский надзор: Директор ТОО "Отырар Жоба" Омірзак Т.І

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: Директор ТОО "TURAN BEST" Сейдалиев Т.