Форма №3

# СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ и затрат

Наименование стройки: Модернизация ЖКХ РК 2011-2020. Капитальный ремонт жилого дома по улице Уалиханова, дом №60 в г.Кентау, ЮКО

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Құрылыс Кентау"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЮгСтройЭксперт"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»
Договор №018 от 11 сентября 2017г.

г.Кентау

22.11.2017 года

| | Наименование объектов и работ | Стоимость выполенных работ, тенге | | За отчётный период безНДС 12% | Сумма НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модернизация ЖКХ РК 2011-2020. Капитальный ремонт жилого дома по улице Уалиханова, дом №60 в г.Кентау, ЮКО | 14 601 599 | 13 037 141 | 4 017 857 | 482 143 | 4 500 000 |
| | | | | | | |
| | Всего к оплате | | | | | 4 500 000 |

Итого к оплате: 4 500 000 (четыре миллиона пятсот тысяч) тенге 00 тиын.

Заказчик:
Директор ТОО "Құрылыс Кентау"
_____ Искаков А.Д.

Инженер:
Директор ТОО"ЮгСтройЭксперт"
_____ Кулажанов К.

Подрядчик
Директор ТОО ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»
_____ Танирбергенов С.

Заказчик **ТОО "Курылыс Кентау"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Ердауіт-Н Стройтранс"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "Югстройэксперт"**
наименование, адрес

Объект **Модернизация ЖКХ РК 2011-2020г.Капитальный ремонт жилого дома по улице Уалиханова,дом №60 в г.Кентау,ЮКО**

Договор подряда

| | |
|---|---|
| номер | |
| дата | 22.11.2017 |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 22.11.2017 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ за ноябрь 2017 г

| Номер п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | |
| 1 | E0165-3-2 | Демонтаж вентиля | 18 | 81,18 | 0,18 | 1461 | 3 | 1680 | 0,46 | 8 |
| | | | шт | 81 | 0,02 | 1458 | 0 | 115,2 | 0 | 0 |
| 2 | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 95 | 145,63 | 3,27 | 13835 | 311 | 15637 | 0,85 | 81 |
| | | | м | 142,36 | 0,52 | 13524 | 49 | 115,2 | 0 | 0 |
| 3 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжениядиам.до 50 мм | 124 | 10,99 | 0 | 1363 | 0 | 1697 | 0,05 | 6 |
| | | | м | 10,69 | 0 | 1326 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 4 | E0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм | 95 | 748,88 | 1,43 | 71144 | 136 | 12515 | 0,56 | 53 |
| | | | м | 102,38 | 0,54 | 9726 | 51 | 128 | 0 | 0 |
| 5 | E0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 12 | 440,21 | 332,43 | 5283 | 3989 | 2952 | 0,61 | 7 |
| | | | шт | 102,38 | 86,87 | 1229 | 1042 | 130 | 0,33 | 4 |
| 6 | C130804-60 | Тройник прямой,d 110 мм | 1,2 | 6190 | | 7428 | | | | |
| | | | 10шт | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЛЕФ-ПЛАСТ" | РЕВИЗИЯ 100 С КРЫШКОЙ ПВХ | 4 | 186,08 | | 744 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 8 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 12 | 300,57 | 225,64 | 3607 | 2708 | 2005 | 0,41 | 5 |
| | | | шт | 69,53 | 58,98 | 834 | 708 | 130 | 0,23 | 3 |
| 9 | С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 | КОЛЕНО | 12 | 892 | | 10704 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | |
| 10 | Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм | 110 | 465,38 | 9,63 | 51192 | 1059 | 30889 | 1,22 | 134 |
| | | | м | 215,78 | 3,6 | 23736 | 396 | 128 | 0,02 | 2 |
| 11 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 120 | 310,32 | 5,28 | 37238 | 634 | 29265 | 1,05 | 126 |
| | | | м | 188,55 | 1,98 | 22626 | 238 | 128 | 0,01 | 1 |
| 12 | С130901-64 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 12 | 888 | | 10656 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 13 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | 2 | 5190 | | 10380 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 14 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм | 105 | 748,88 | 1,43 | 78632 | 150 | 13832 | 0,56 | 59 |
| | | | м | 102,38 | 0,54 | 10750 | 57 | 128 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | | | | 303666 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 303667 | 8989 | | | 480 |
| | | Накладные расходы : | | | | 85209 | 2541 | | | 11 |
| | | Итого с накладными | | | | 110472 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 414139 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 24848 | | | | |
| | | Всего по разделу водопровод и канализация: | | | | 438987 | | | | |
| | | Раздел: ОТОПЛЕНИЕ | | | | 438987 | | | | |
| 1 | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 99 | 116,9 | 1,81 | 11573 | 179 | 13159 | 0,75 | 75 |
| | | | м | 115,09 | 0,29 | 11394 | 29 | 115,2 | 0 | 0 |
| 2 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40/32 мм | 203 | 88,41 | 1,24 | 17947 | 252 | 20432 | 0,57 | 116 |
| | | | м | 87,17 | 0,2 | 17696 | 41 | 115,2 | 0 | 0 |
| 3 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 91 | 606,31 | 7,95 | 55174 | 723 | 7973 | 0,37 | 34 |
| | | | м | 65,48 | 2,97 | 5959 | 270 | 128 | 0,01 | 1 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 105 | 472,48 | 3,96 | 49610 | 416 | 7216 | 0,3 | 31 |
| | | | м | 52,2 | 1,49 | 5481 | 156 | 128 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 98 | 422,48 | 3,96 | 41403 | 388 | 6735 | 0,3 | 29 |
| | | | м | 52,2 | 1,49 | 5116 | 146 | 128 | 0,01 | 1 |
| 6 | С130901-65 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 8 | 941 | | 7528 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 7 | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 80 | 408 | | 32640 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 8 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм(воздушник) | 8 | 362 | | 2896 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 9 | С130810-135 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм | 80 | 495 | | 39600 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 10 | С130810-10#прим | Пробка, Dy 20 мм | 80 | 181 | | 14480 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 11 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 8 | 11,13 | 0 | 89 | 0 | 109 | 0,05 | 0 |
| | | | м | 10,69 | 0 | 86 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 12 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 445 | 10,99 | 0 | 4891 | 0 | 6089 | 0,05 | 22 |
| | | | м | 10,69 | 0 | 4757 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 13 | Е0113-16-10 | Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз | 61 | 22,22 | 0,02 | 1355 | 1 | 241 | 0,02 | 1 |
| | | | м2 | 4,39 | 0 | 268 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 14 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 35 | 200 | | 7000 | | | | |
| | | | кг | | | | | | | |
| 15 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 8 | 109,25 | 9,39 | 874 | 75 | 504 | 0,35 | 3 |
| | | | м | 59,4 | 3,6 | 475 | 29 | 100 | 0,02 | 0 |
| 16 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 91 | 103,03 | 8,47 | 9376 | 771 | 5303 | 0,33 | 30 |
| | | | м | 55,13 | 3,15 | 5017 | 287 | 100 | 0,01 | 1 |
| 17 | Е0126-3-8 | Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 105 | 99,19 | 8,16 | 10415 | 857 | 5836 | 0,31 | 33 |
| | | | м | 52,43 | 3,15 | 5505 | 331 | 100 | 0,01 | 2 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0126-3-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 98 | 95,34 | 7,62 | 9344 | 747 | 5182 | 0,3 | 29 |
| | | | м | 49,95 | 2,93 | 4895 | 287 | 100 | 0,01 | 1 |
| 19 | Е0126-23-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 453 | 137,8 | 8,16 | 62422 | 3696 | 18754 | 0,24 | 109 |
| | | | м | 38,25 | 3,15 | 17327 | 1427 | 100 | 0,01 | 7 |
| 20 | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 | 9 | 6730 | | 60570 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 21 | С11011-967 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 232 | 262 | | 60784 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 22 | Ц0111-350-4 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм | 1 | 845,67 | 1,58 | 846 | 2 | 583 | 4 | 4 |
| | | | шт | 648 | 0 | 648 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 23 | С131205-23 Изм. и доп.вып.19 | Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss | 1 | 24018 | | 24018 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | |
| 24 | Е0118-18-1 | Установка узлов тепловых элеваторных номер 1 | 1 | 3322,16 | 261,86 | 3322 | 262 | 2379 | 9,79 | 10 |
| | | | 1узел | 1761,3 | 97,34 | 1761 | 97 | 128 | 0,47 | 0 |
| 25 | С131206-68 | Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1 | 1 | 7500 | | 7500 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 26 | С131206-29 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм | 2 | 10600 | | 21200 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 27 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 5190 | | 10380 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 28 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 3500 | | 7000 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 29 | С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм(Патрубок) | 0,4 | 333 | | 133 | | | | |
| | | | м | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом связующем толщиной 60 мм | 0,4 | 109,25 | 9,39 | 44 | 4 | 25 | 0,35 | 0 |
| | | | м | 59,4 | 3,6 | 24 | 1 | 100 | 0,02 | 0 |
| 31 | С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм(Патрубок) | 2,75 | 279 | | 767 | | | | |
| | | | м | | | | | | | |
| 32 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 2,75 | 103,03 | 8,47 | 283 | 23 | 160 | 0,33 | 1 |
| | | | м | 55,13 | 3,15 | 152 | 9 | 100 | 0,01 | 0 |
| 33 | С130809-10 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм(Патрубок) | 4 | 268 | | 1072 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 34 | С130809-9 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм(Патрубок) | 10 | 202 | | 2020 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 35 | С130810-135 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм | 1 | 495 | | 495 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 36 | Е0126-3-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 25/15 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 1 | 92,75 | 7,09 | 93 | 7 | 51 | 0,29 | 0 |
| | | | м | 48,38 | 2,7 | 48 | 3 | 100 | 0,01 | 0 |
| 37 | Е0113-16-10 | Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз | 1 | 22,22 | 0,02 | 22 | 0 | 4 | 0,02 | 0 |
| | | | м2 | 4,39 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | С11031-25 | Вата минеральная | 0,2 | 2530 | | 506 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 39 | Е0126-23-3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм | 4,15 | 137,8 | 8,16 | 572 | 34 | 172 | 0,24 | 1 |
| | | | м | 38,25 | 3,15 | 159 | 13 | 100 | 0,01 | 0 |
| 40 | С11011-967 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 3 | 262 | | 786 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 41 | С11011-58 | Болты строительные с гайками, оцинкованные | 0,0198 | 154700 | | 3069 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |
| 42 | С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм | 1 | 112 | | 112 | | | | |
| | | | м | | | | | | | |
| 43 | С131205-2 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | 2 | 895 | | 1790 | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | компл<br>3 | 352 | | 1056 | | | | |
| 45 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт<br>2 | 362 | | 724 | | | | |
| 46 | С130904-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт<br>5 | 328 | | 1640 | | | | |
| 47 | С11011-699 | Прокладки резиновые /пластинатехническая прессованная/ | шт<br>0,255 | 166 | | 42 | | | | |
| 48 | С11011-699 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг<br>0,096 | 166 | | 16 | | | | |
| | | Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ | кг | | | | | | | |
| | | | | | | 589481 | | | | |
| | | Раздел: ОТОПЛЕНИЕ/включение/ | | | | | | | | |
| 49 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм | 15 | 472,48 | 3,96 | 7087 | 59 | 1031 | 0,3 | 4 |
| 50 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм | м<br>12 | 52,2<br>422,48 | 1,49<br>3,96 | 783<br>5070 | 22<br>48 | 128<br>825 | 0,01<br>0,3 | 0<br>4 |
| 51 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | м<br>50 | 52,2<br>343,48 | 1,49<br>3,96 | 626<br>17174 | 18<br>198 | 128<br>3436 | 0,01<br>0,3 | 0<br>15 |
| 52 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм | м<br>50 | 52,2<br>606,31 | 1,49<br>7,95 | 2610<br>30316 | 75<br>398 | 128<br>4381 | 0,01<br>0,37 | 0<br>19 |
| 53 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | м<br>2 | 65,48<br>5190 | 2,97 | 3274<br>10380 | 149 | 128 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ/включение/ | шт | | | | | | | |
| | | | | | | 70026 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | 659505 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 110581 | | | | 569 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 770086 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 46205 | | | | |
| | | Всего по разделу отопление и вентиляция: | | | | 816291 | | | | |
| | | Общестроительные работы | | | | 816291 | | | | |
| | | Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 146,60 | 539,08 | 10,25 | 79028 | 1503 | 50027 | 1,97 | 2281 |
| | | | м2 | 313,89 | 3,85 | 46015 | 564 | 96 | 0,02 | 22 |
| 48 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА | 1160 | 21,41 | 1,14 | 24837 | 1320 | 7275 | 0,03 | 39 |
| | | | м2 | 5,38 | 0,42 | 6243 | 493 | 97,2 | 0 | 2 |
| 49 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 186 | 146,3 | 1,49 | 27212 | 277 | 6297 | 0,18 | 33 |
| | | | м2 | 31,05 | 0,56 | 5775 | 105 | 96,39 | 0 | 1 |
| 50 | С11011-980 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 | 186 | 84 | | 15624 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| 51 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК | 114 | 7,64 | 1,13 | 871 | 128 | 820 | 0,04 | 5 |
| | | | м | 6,23 | 0,43 | 711 | 48 | 97,2 | 0 | 0 |
| 52 | С11021-69 Изм. и доп. вып. 20 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | 0,855 | 9147 | | 7821 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 53 | С11021-15 Изм. и доп. вып. 20 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 0,456 | 10687 | | 4873 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 54 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 1,311 | 1911,46 | 17,71 | 2506 | 23 | 504 | 2,16 | 3 |
| | | | м3 | 349,31 | 6,75 | 458 | 9 | 97,2 | 0,03 | 0 |
| 55 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг +МНД-2 | 0,0245 | 99034,93 | 380,3 | 2426 | 9 | 884 | 227,7 | 6 |
| | | | 1т | 38036,25 | 143,44 | 932 | 4 | 85,05 | 0,7 | 0 |
| 56 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,0064 | 32300 | | 206 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |
| 57 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0012 | 149300 | | 186 | | | | |
| | | | т | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 165590 | | 65807 | | |
| | | Накладные расходы : | | | | 65807 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 231397 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 13884 | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 245280 | | | | |
| | | Итого по разделу: общестроительные работы | | | | 245280 | | | | |
| | | ИТОГО по разделам | | | | 1500558 | | | | |
| | | Итого с временными, 0,88 % | | | | 13205 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 1513763 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,35 % | | | | 5298 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 % | | | | 15138 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 % | | | | 6055 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 1540254 | | | | |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах, к = 2,55742** | | | | **3939076** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **78782** | | | | |
| | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **4017857** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **482143** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **4500000** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего к оплате :** | | | | **4500000** | | | | |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "Құрылыс Кентау"**

_____ **Искаков А.Д.**

**Инженер:**

**Директор ТОО"ЮгСтройЭксперт"**

_____ **Кулажанов К.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО ТОО «Ердауіт-Н Стройтранс»**

_____ **Танирбергенов С.**