ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №64 от 14 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Капитальный ремонт строительных конструкций здания ГУ "Тимирязевская общеобразовательная школа-гимназия имени Сабита Муканова" по адресу:Северо-Казахстанская область,село Тимирязево,улица Букетова,24

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 22.06.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11
		Стены											
2	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	0,98	15800	-		15484	-		-	-		-
				-	-		-	-		-	-		-
		1000шт											
		Сечение1-1											
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	32,2	122,85	-		3956	-		5261	0,767		25
				122,85	-		3956	-		133	-		-
		м											
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	250,8	24,52	15,35		6150	3850		3669	0,0336		8
				5,94	5,06		1490	1269		133	0,01766		4
		м2											
3	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б марки СТ РК 1225-2003	24,22728	5680	-		137611	-		-	-		-
				-	-		-	-		-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
4	Е0127-54-6	-Добавьлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5 смК=2,000	501,6	0,02	-	10	-	7	0,00009	-
				0,01	-	5	-	133	-	-
		м2								
5	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б марки СТ РК 1225-2003	6,06936	5680	-	34474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7	782,35	6,63	5477	46	1066	0,698	5
				108,68	1,76	761	12	133	0,0061	-
		м								
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,301	32000	-	9632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Сечение2-2								
8	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	747	19,95	15,58	14903	11638	6488	0,0093	2
				1,03	5,5	769	4109	133	0,02686	7
		м2								
9	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	747	376,9	33,29	281544	24968	17843	0,033	25
				5	11,5	3735	8591	133	0,04038	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
10	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ	747	24,52	15,35	18316	11466	10929	0,0336	25
				5,94	5,06	4437	3780	133	0,01766	5
			м2							
11	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	69,09	4400	-	303996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
12	Е0127-54-6	-Добавьлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 6 смК=4,000	2988	0,02	-	64	-	40	-	-
				0,01	-	34	-	133	-	-
			м2							
13	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	34,6608	4400	-	152508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ	747	24,52	15,35	18316	11466	10929	0,0336	25
				5,94	5,06	4437	3780	133	0,01766	5
			м2							
15	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	72,1602	5680	-	409870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	86	782,35	6,63	67282	570	12632	0,698	60
				108,68	1,76	9347	151	133	0,0061	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,698	32000	-	118336	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		По протоколу								
		Стены								
18	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	4,8	3674,21	300,96	17636	1445	4960	5,63	27
				873	101,79	4190	489	106	0,39	2
		м3								
19	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	0,9	15800	-	14220	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
20	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	39,04	270,9	23,78	10576	928	9998	1,65	65
				247,12	8,98	9648	351	100	0,04	2
		м2								
21	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	39,04	379,3	23,6	14808	921	8638	1,18	46
		м2		196,66	8,22	7678	321	108	0,04	2
22	С12061-188	-Блоки оконные из ПВХ профилей	39,04	5369	-	209606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	11,19	153,69	4,8	1720	54	919	0,4632	5
				74,27	1,8	831	20	108	0,00888	-
		м2								
24	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	19,394	4890	-	94837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Внутренние и наружные откосы,отливы								
25	Е0115-61-3	-Улучшенная штукатурка по камню и бетону внутренних оконных и дверных откосов цементно известковым или цементным раствором	26,6	189,44	5,08	5039	135	3973	0,851	23
				156,03	1,21	4150	32	95	0,06463	2
		м2								
26	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелыйцементно-известковый 1:1:6	0,67	10800	-	7236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных /однослойная штукатурка/ из сухих растворныхсмесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосовплоских	26,6	170,46	7,65	4534	203	4182	0,92644	25
				162,6	2,9	4325	77	95	0,01415	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	26,6	257,97 44,77	2,35 0,9	6862 1191	63 24	1154 95	0,26565 0,00438	7 -
29	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню наружных оконных и дверных откосов цементно-известковым раствором м2	12,85	331,81 125,24	2,45 0,56	4264 1609	31 7	1536 95	0,70265 0,03275	9 -
30	Е0115-158-3	-Акриловая окраска наружных оконных и дверных откосов с лесов по подготовленной поверхност м2	12,85	75,78 11,78	2,06 0,79	974 151	27 10	153 95	0,07107 0,00375	1 -
31	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	18,66	14,39 13,1	1,29 0,23	269 244	24 4	266 107	0,091 0,0012	2 -
32	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м Узел установки оконного блока	18,66	201,91 40,86	0,56 0,09	3768 762	10 2	818 107	0,2612 0,0009	5 -
33	Е0126-33-2	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху м3	0,5048	11580,65 1850,06	230,09 87,19	5846 934	116 44	880 90	10,66 0,43	5 -
34	С11031-4083	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 м3	0,5046	5454 -	- -	2752 -	- -	- -	- -	- -

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2007892	85721			436
	Тенге	70581	29122			111
Накладные расходы -	Тенге	106318	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126853	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2241063	-	-		-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	2241063
Итого по акту в текущем уровне цен (k=3,0770507719543)	6895865
Налог 2%	137917
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	7033782
Всего по акту с учетом НДС (12%)	7877835,84

Заказчик:
КГУ «Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области» _____ **Кузеубаев А.Т.**

Технадзор:
ТОО "Управление капитального строительства СКО" _____ **Касымов Н.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**