Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_25_» октябрь 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «_17_» октября 2019 г.

ТОО «Строительная компания «Сыл», Овнанян Гагик Норикович, Костанайская область, Аркалык Г.А., г. Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 72,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «17» октября 2019г.

ТОО «ЛИР», Директор Кариев Тимур Ахметович, эксперт технического надзора, Кариев Тимур Ахметович, аттестат эксперта №KZ19VJE00025269, №KZ73VJE00025267, №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «17» октября 2019 г.

ТОО «SANСтройСервис» Клесов Андрей Анатольевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, мкр. Юбилейный

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от 207 декабря 2016 года № 3289 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» №112 от 3 апреля 2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис», рабочий проект №163-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №695 29 декабря 2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 24 июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ июнь 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц7,2.

фактически, месяц: 7,2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	5357,50	5357,50
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м3	20964,22	20964,22
Площадь застройки	м2	1294,00	1294,00

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	80	4114,0	2201,95	80	4114,0	2201,95
однокомнатных	40	1711,4	823,35	40	1711,4	823,35
двухкомнатных	20	1038,8	579,8	20	1038,8	579,8
трехкомнатных	20	1363,8	798,8	20	1363,8	798,8

№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь	№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь
1	39,95	20,52	41	40,01	20,85
2	45,56	20,52	42	45,62	20,58
3	51,94	28,99	43	51,94	28,99
4	68,19	39,94	44	68,19	39,94
5	39,95	20,52	45	40,01	20,85
6	45,56	20,52	46	45,62	20,58
7	51,94	28,99	47	51,94	28,99
8	68,19	39,94	48	68,19	39,94
9	39,95	20,52	49	40,01	20,85
10	45,56	20,52	50	45,62	20,58
11	51,94	28,99	51	51,94	28,99
12	68,19	39,94	52	68,19	39,94
13	39,95	20,52	53	40,01	20,85
14	45,56	20,52	54	45,62	20,58
15	51,94	28,99	55	51,94	28,99
16	68,19	39,94	56	68,19	39,94
17	39,95	20,52	57	40,01	20,85
18	45,56	20,52	58	45,62	20,58
19	51,94	28,99	59	51,94	28,99
20	68,19	39,94	60	68,19	39,94
21	39,95	20,58	61	40,01	39,94
22	45,56	20,58	62	45,62	28,99
23	51,94	28,99	63	51,94	20,52
24	68,19	39,94	64	68,19	20,52
25	39,95	20,58	65	40,01	39,94
26	45,56	20,58	66	45,62	28,99
27	51,94	28,99	67	51,94	20,52
28	68,19	39,94	68	68,19	20,52
29	39,95	20,58	69	40,01	39,94
30	45,56	20,58	70	45,62	28,99

31	51,94	28,99	**71**	51,94	20,52
32	68,19	39,94	**72**	68,19	20,52
33	39,95	20,58	**73**	40,01	39,94
34	45,56	20,58	**74**	45,62	28,99
35	51,94	28,99	75	51,94	20,52
36	68,19	39,94	**76**	68,19	20,52
37	39,95	20,58	**77**	40,01	39,94
38	45,56	20,58	**78**	45,62	28,99
39	51,94	28,99	**79**	51,94	20,52
40	68,19	39,94	**80**	68,19	20,52

4 Фундаменты: Армированная монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм, класс бетона В20. Стены подвала сборные железобетонные блоки. Стены наружные из облегченной многослойной кирпичной кладки толщ. 640 мм. теплоизоляционный слой стен из минераловатных плит на базальтовой основе ; перегородки межкомнатные –газоблоки; перекрытие – сборные железобетонные плиты, крыша – чердачная (с холодным чердаком) , сборная вентилируемая с организованным наружным водостоком из деревянных конструкций ; кровля – металлочерепица, утеплитель чердачного покрытия- плиты теплоизоляционные из базальтовой энергитической ваты на синтетическом связующем ; лестничные марши – сборные железобетонные; окна – из ПХВ - профилей с трехслойным остеклением; двери внутренние – деревянные; двери наружные металлические; полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные; потолки – натяжные, - водоэмульсионная окраска; внутренняя отделка – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, известковая побелка, керамическая плитка.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) не предусмотрены проектно- сметной документацией (здания, сооружения, помещения);

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 647 730 826 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 508 891 260 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 537 178 510,48 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 526 399 999 тенге; в том числе: прочие – 10 778 511,48 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в мкр. «Юбилейный». принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин Канат Маратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Кариев Тимур Ахметович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Клесов Андрей Анатольевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Овнанян Гагик Норикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	Количество помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство пятиэтажного жилого дома №47 по ПДП в мкр. «Юбилейный»	5	80	400	1294	20964	5357,5	4114,0	1243,5		240,4

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.	Стены наружные - из облегчен-ной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние - толщиной 380мм, 640мм - кирпичная кладка ГОСТ 530-2012.	крыша – чердачная (с холодным чердаком) , сборная вентилируемая с организованным наружным водостоком из деревянных конструкций	Система отопления жилого дома принята поквартирная двухтрубная с горизонтальной разводкой труб (в конструкции пола) и установкой счетчиков расхода теплоты для каждой квартиры.	Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4.	Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб	Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирущую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного	Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.	Внутренний газопровод выполнен из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*Ф25х2,8, Ф20х2,8, Ф15х2,8.

						обогреваемых полотенцесушителей.		

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиниц
1	Количество жилых квартир	80	-	-	-
2	Количество жилых комнат	140	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	4114,0	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	2201,95	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатн
-	-	-	-	40	40	60	-	-
-	-	-	-	1711,4	1038,8	579,8	-	-
-	-	-	-	823,35	1363,8	798.8	-	-

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций учреждений управления, учных, банк ский, обще венных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Во о
9	10	11	12	13	14	15	16	1

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам_____

Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м^2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м^2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1			39,95	38,29	20,52	19,43
1	2			45,56	44,21	20,52	25,04
1	3			51,94	50,59	28,99	22,95
1	4			68,19	66,53	39,94	28,25
2	5			39,95	38,29	20,52	19,43
2	6			45,56	44,21	20,52	25,04
2	7			51,94	50,59	28,99	22,95
2	8			68,19	66,53	39,94	28,25
3	9			39,95	38,29	20,52	19,43
3	10			45,56	44,21	20,52	25,04
3	11			51,94	50,59	28,99	22,95
3	12			68,19	66,53	39,94	28,25
4	13			39,95	38,29	20,52	19,43
4	14			45,56	44,21	20,52	25,04
4	15			51,94	50,59	28,99	22,95
4	16			68,19	66,53	39,94	28,25
5	17			39,95	38,29	20,52	19,43
5	18			45,56	44,21	20,52	25,04
5	19			51,94	50,59	28,99	22,95
5	20			68,19	66,53	39,94	28,25
1	21			40,01	38,35	20,58	19,53

1	22			45,62	44,27	20,58	25,04
1	23			51,94	50,59	28,99	22,95
1	24			68,19	66,53	39,94	28,25
2	25			40,01	38,35	20,58	19,53
2	26			45,62	44,27	20,58	25,04
2	27			51,94	50,59	28,99	22,95
2	28			68,19	66,53	39,94	28,25
3	29			40,01	38,35	20,58	19,53
3	30			45,62	44,27	20,58	25,04
3	31			51,94	50,59	28,99	22,95
3	32			68,19	66,53	39,94	28,25
4	33			40,01	38,35	20,58	19,53
4	34			45,62	44,27	20,58	25,04
4	35			51,94	50,59	28,99	22,95
4	36			68,19	66,53	39,94	28,25
5	37			40,01	38,35	20,58	19,53
5	38			45,62	44,27	20,58	25,04
5	39			51,94	50,59	28,99	22,95
5	40			68,19	66,53	39,94	28,25
1	41			40,01	38,35	20,58	19,53
1	42			45,62	44,27	20,58	25,04
1	43			51,94	50,59	28,99	22,95
1	44			68,19	66,53	39,94	28,25
2	45			40,01	38,35	20,58	19,53
2	46			45,62	44,27	20,58	25,04
2	47			51,94	50,59	28,99	22,95
2	48			68,19	66,53	39,94	28,25
3	49			40,01	38,35	20,58	19,53
3	50			45,62	44,27	20,58	25,04
3	51			51,94	50,59	28,99	22,95
3	52			68,19	66,53	39,94	28,25
4	53			40,01	38,35	20,58	19,53
4	54			45,62	44,27	20,58	25,04
4	55			51,94	50,59	28,99	22,95
4	56			68,19	66,53	39,94	28,25
5	57			40,01	38,35	20,58	19,53
5	58			45,62	44,27	20,58	25,04
5	59			51,94	50,59	28,99	22,95
5	60			68,19	66,53	39,94	28,25
1	61			68,19	66,53	39,94	28,25
1	62			51,94	50,59	28,99	22,95
1	63			45,56	44,21	20,52	25,04
1	64			39,95	38,29	20,52	19,43
2	65			68,19	66,53	39,94	28,25
2	66			51,94	50,59	28,99	22,95
2	67			45,56	44,21	20,52	25,04

2	68			39,95	38,29	20,52	19,43
3	69			68,19	66,53	39,94	28,25
3	70			51,94	50,59	28,99	22,95
3	71			45,56	44,21	20,52	25,04
3	72			39,95	38,29	20,52	19,43
4	73			68,19	66,53	39,94	28,25
4	74			51,94	50,59	28,99	22,95
4	75			45,56	44,21	20,52	25,04
4	76			39,95	38,29	20,52	19,43
5	77			68,19	66,53	39,94	28,25
5	78			51,94	50,59	28,99	22,95
5	79			45,56	44,21	20,52	25,04
5	80			39,95	38,29	20,52	19,43

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Стены наружные - из облегченной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние толщиной 380мм кирпичная кладка из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/20/25, ГОСТ 530-2012
	2) перегородки		Межкомнатные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ.75мм Межквартирные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ. 190мм (двойной конструкции со слоем звукоизоляции из мин. ваты толщ. 40мм)
3	Перекрытия	чердачное	Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002

		междуэтажное		Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002
4	Крыша			Чердачная (с холодным чердаком), сборная, вентилируемая, с организованным наружным водостоком, из деревянных конструкций. Кровля - металлочерепица МП Супермонтеррей с покрытием Norman MP 25 мкм.
5	Полы	1-го этажа		керамическая плитка, линолеум, бетон
		последующих этажей		керамическая плитка, линолеум, бетон
6	Проемы	окна		из ПВХ профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99, с двойным остеклением (тамбур, подвал)
		двери		деревянные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88, стальные ГОСТ 31173-2003
7	Отделочные работы	внутренние		окраска ВА-27, ВА-17, оклейка обоями, керамическая плитка, известковая побелка Потолки - окраска ВА-17, ВА-27, известковая побелка
		наружные		кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с первого по второй этажи, на цементно-песчаном растворе М25 с третьего по пятый этаж.
8	Горячее водоснабжение			Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного обогреваемых полотенцесушителей
9	Водопровод			Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб
10	Канализация			Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.
11	Электроосвещение			Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной	на газе	
17			на твердом	

		установки	топливе	
18		от районной котельной	на газе	Источник теплоснабжения - блочно-модульная котельная БМК, поз 92 по ГП. Параметры теплоносителя в наружных тепловых сетях - 90-70 °С. Система теплоснабжения - закрытая. Подключение к системе отопления - через индивидуальные тепловые пункты по зависимой схеме.
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь ($м^2$)									
Высота строения (м)									
Объем строения ($м^3$)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надземная часть		4430,19	16,95	18022,2					
Подземная часть		927,31	2,6	2931,02					

Заказчик Нурсаулин. К. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Бебенин Г.В

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «SANстройСервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД РУДНЫЙ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ