Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Актюбинской области,030003, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, квартал Авиагородок, сооруж. 14В, тел.: 8-7132-228358** — **120841016597**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** — **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №108/102/КСИРБС от 07.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
3	05.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по газоснабжению здания метеостанции с.Акай			Работа	1	1 999 595,61	1 999 595,61	214 242,39
				Итого	1	x	1 999 595,61	214 242,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2024

М.П.

SANA 2023.3.2Д от 13.09.2023 г. Цена региона Актюбинская область Каргалинский район

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 2В

Заказчик: **Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской**

Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование стройки: **Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Алгинский район с/о Акайский с. Акай, Тама Есет Кокиулы уч. 111**

Наименование объекта: **Газоснабжение здания метеостанции**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2024 года

Основание: РП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-04-01 (Локальный сметный расчет) на Внутреннее газоснабжение				
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**464 867**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**464 867**
1	6117-0301-0801 Кклим = 1, 05	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14438	14 438
2	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	1 шт.	1	7685	7 685
3	6117-0101-0201 Кклим = 1, 05	Установка котла газового	шт.	1	29169	29 169
4	513-104-0425	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт	1 комплект	1	117384	117 384

5	6117-0101-0102 Кклим = 1, 05	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9224	9 224
6	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	1 шт.	1	102203	102 203
7	6124-0103-2001 Кклим = 1, 08	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6609	13 218
8	290-000-1001 (кпл)	Сигнализатор загазованности СИКЗ-30	1 шт	1	21517,86	21 518
9	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б- CO+CH4 DN 20 НД	1 шт.	1	36155	36 155
10	6117-0301-0301 Кклим = 1, 05	Установка клапанов запорных термочувствительных, диаметр до 50 мм	шт.	1	17967	17 967
11	290-000-1002 (кпл)	Клапан запорный термочувствительный КТЗ -30	1 шт	1	2589,29	2 589
12	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345- 2005 DN 32	1 шт.	1	10845	10 845
13	242-209-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	16433	16 433
14	242-209-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	15468	15 468
15	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм.	м	1	4117	4 117
16	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм.	м	2,5	4117	10 293
17	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм.	м	3	3727	11 181

18	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	2	364	728
19	241-603-0203	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 25 мм	1 шт.	2	1130	2 260
20	241-603-0201	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 15 мм	1 шт.	1	439	439
21	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (для футляра)	1 м	0,5	3264	1 632
22	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	7	708	4 956
23	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое	м	6,5	2252	14 638
24	6111-0501-0205 Кклим = 1, 05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,5	257	129
25	6111-0501-0505 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,5	398	199
		ВСЕГО по смете:	Тенге			464 867

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)
на Отопление

		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тен			751 046
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тен			751 046
1	6114-0103-0314 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	35	5455	190 925
2	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	35	680	23 800

3	6116-0301-0103 Кклим = 1, 05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1, 03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	9,24	2856	26 389
		неучтенные ресурсы				
3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	24,024	1056	25 369
4	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	66	5878	387 948
5	6116-0701-0105 Кклим = 1, 05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1, 03;	Установка кранов воздушных	шт.	6	1079	6 474
6	242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2092	12 552
7	242-207-4201	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	3163	18 978
8	242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2092	12 552
9	6116-0401-0101 Кклим = 1, 05 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1, 03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	33669	33 669
10	6114-0401-0101 Кклим = 1, 05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	35	354	12 390
		ВСЕГО по смете:	Тенге			751046

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)
на Водопровод и канализация

		Раздел 1. Холодное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			22 818
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			22 818
1	6114-0103-0301 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	3	5798	17 394

		неучтенные ресурсы				
2	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	3	279	837
3	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	3525	3 525
4	6114-0401-0101 Кклим = 1, 05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	354	1 062
		Раздел 2. Канализация К 1, ИТОГО:	тенге			24 918
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			24 918
5	6114-0103-0101 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	6	3359	20 154
6	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	6	551	3 306
7	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	397	397
8	241-220-0202	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	1061	1 061
		Раздел 3. Сантехнические устройства, ИТОГО:	тенге			39 033
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			39 033
9	6115-0103-0102 Кклим = 1, 05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды	комплект	1	8863	8 863
10	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 комплект	1	8653	8 653
11	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553
12	6115-0104-0201 Кклим = 1, 05	Установка смесителя	шт.	1	3902	3 902

13	290-000-3001 (кпл)	Кран бытовой с подогревом AQUA WH-105W проточный	1 шт	1	16062,5	16 062
		Раздел 4. Узел учета воды В1, ИТОГО:	тенге			36 011
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			36 011
14	6114-0502-0101 Кклим = 1, 05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2296	2 296
15	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7 820
16	6116-0605-0101 Кклим = 1, 05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм	шт.	1	5019	5 019
17	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	6868	20 604
18	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	2	43	86
19	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	2	57	114
1	2	3	4	5	6	7
20	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	1 шт.	2	36	72
		ВСЕГО по смете:	Тенге			122780
		Локальная смета № 6-01-00-01 (Локальный сметный расчет) на Наружный газопровод ГСН				
		Раздел 1. Газопровод надземный стальной низкого давления, ИТОГО:	тенге			101 348
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			101 348
1	6123-0203-0101 Кклим = 1, 11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	22901	22 901

2	6123-0101-0401 Кклим = 1, 11	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,0105	3469918	36 434
3	241-102-0139 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	7,575	1983	15 021
4	241-102-0117 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	3,03	926	2 806
5	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	425	425
6	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	502	502
7	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	16323	16 323
8	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	8,28	708	5 862
9	6111-0501-0205 Кклим = 1, 05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,64	257	421
10	6111-0501-0505 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,64	398	653
		Раздел 2. Ведомость объемов скрытых работ, ИТОГО:	тенге			50 324
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			50 324
11	1339-0201-0503 Кклим = 1, 08	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3032	3 032
12	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое на прочность и герметичность	м	10,5	2252	23 646
13	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое	м	10,5	2252	23646

		ВСЕГО по смете:	Те			**151672**
		ВСЕГО по АКТУ:				1 490 366
		В том числе оборудование:				219 587
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				88 955
		Итого				1 579 321
		Сметная прибыль (5)%				67 987
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				47 380
		Итого				1 694 687
		В текущих и прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)				1 821 789
		Тендерная скидка				1 785 353,22
		Налог на добавленную стоимость (12%)				214 242,39
		ВСЕГО по АКТУ:				**1 999 595,61**

Заказчик:
Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области

Руководитель _____

Авторский надзор:
ТОО «СпецСтрой Согласование»

Эксперт: _____ Бурамбаева И.Н.

Подрядчик:
ТОО "BN Project"

Директор _____ Сакенова Г. Т.

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт _____ Тамшинов Б.Б.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальнс
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Алгинский район с/о Акайский с. Акай, Тама Есет Кокиулы уч. 111 "А"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№108/102/К СИРБС	**07.06.2024**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 999 595,61**	**1 785 353,22**							**214 242,39**	**1 999 595,61**
Акт приемки выполненных работ №1		1 785 353,22							214 242,39	1 999 595,61

Заказчик:
Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области

Руководитель

Авторский надзор:
ТОО «СпецСтрой Согласование»

Эксперт: Бурамбаева И.И.

Подрядчик:
ТОО "BN-Project"

Директор Сакенова Г. Т.

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт Тампилов Б.Б.