Цена региона Западно-Казахстанская область Теректинский район

Наименование стройки: temp 15.05.2024 09:44:31Строительство водопровода в с.Алгабас Теректинского района ЗКО

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

temp 15.05.2024 09:44:31Строительство водопровода в с.Алгабас Теректинского района ЗКО
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы 1-01-01-01, 1-01-01-02, 1-01-01-03, 1-01-01-04, 1-01-01-05, 1-01-01-06, 2-01-01-01, 2-01-02-02, 2-01-03-03, 2-01-(

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6939,71	2 175,00	15 093 870
2	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	5650,95	1 441,00	8 143 019
3	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	77	79 415,00	6 114 955
4	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	49	106 393,00	5 213 257
5	222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	3,63	1 116 676,00	4 053 534

6	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1255,68	3 063,00	3 846 149
7	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	122	31 413,00	3 832 386
8	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм-Футляр	м	162	23 626,00	3 827 412
9	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	10945	329,00	3 600 905
10	241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм-100х100мм	шт.	16	207 562,00	3 320 992
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,326906	440 158,00	3 224 994
12	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	62	51 595,00	3 198 890
13	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	70	43 438,00	3 040 660
14	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	62	47 336,00	2 934 832
15	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	600,5	4 588,00	2 755 094
16	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм-Футляр	м	79	21 615,00	1 707 585
17	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	41,2	40 142,00	1 653 850
18	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	29	54 279,00	1 574 091
19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-24.5.6 ГОСТ 13579-78	м3	26,98	50 880,00	1 372 743
20	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	68	19 997,00	1 359 796
21	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	60	22 083,00	1 324 980
22	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	303	4 003,00	1 212 909
23	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	16	75 474,00	1 207 584

24	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	12753	92,00	1 173 276
25	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	14,381	77 637,00	1 116 498
26	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	18	58 566,00	1 054 188
27	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-Стремянка С-4	т	0,91093	1 146 761,00	1 044 619
28	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	16	61 426,00	982 816
29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- д.12мм	т	2,7233	334 630,00	911 298
30	241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм- д. 299/281	м	14,09	62 871,00	885 852
31	241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	31,95	26 835,00	857 378
32	252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20В	шт.	211	3 533,00	745 463
33	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	14	48 009,00	672 126
34	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 - 2П1-6АIIIв	м3	5,97	100 511,00	600 051
35	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П-Футляр	т	1,104	541 360,00	597 661
36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	91	6 402,00	582 582
37	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	98	5 623,00	551 054
38	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	269 381,00	538 762

39	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	240,768	2 185,00	526 078
40	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	130 665,00	522 660
41	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	6	86 595,00	519 570
42	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	590	785,00	463 150
43	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,19644	335 850,00	401 824
44	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,33956	1 179 654,00	400 563
45	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016-ПК24-12.Am	м2	34,1292	10 606,00	361 975
46	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	175 748,00	351 496
47	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	82	4 018,00	329 476
48	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	76 215,00	304 860
49	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	16	18 621,00	297 936
50	222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,26067	1 135 363,00	295 955
51	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС-70Д	шт.	42	6 385,00	268 170
52	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	152	1 751,00	266 152
53	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	31 335,00	219 345
54	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54-У195	шт.	10	21 804,00	218 040
55	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	17 496,00	209 952

56	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1913,95	109,00	208 621
57	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	78	2 627,00	204 906
58	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	64	3 120,00	199 680
59	241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	32,128	6 057,00	194 599
60	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	229,86	845,00	194 232
61	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	26,8	7 104,00	190 386
62	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,987	63 122,00	188 545
63	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	62,525	2 937,00	183 636
64	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	21 515,00	172 120
65	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015-ЛМ27.11..14-4	м2	8,8935	19 229,00	171 013
66	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	33 540,00	167 700
67	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	77	2 138,00	164 626
68	244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	161 619,00	161 619
69	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	15	10 655,00	159 825
70	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	647	246,00	159 162

71	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	8	19 805,00	158 440
72	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	69	2 288,00	157 872
73	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3	52 481,00	157 443
74	243-116-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	72	2 169,00	156 168
75	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)-140	шт.	14	11 126,00	155 764
76	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	18 834,00	150 672
77	247-102-0804	Светильник офисный типа Diora Light NPO 28/3000 opal 3-6K, IP65	шт.	4	34 846,00	139 384
78	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,3022	449 705,00	135 900
79	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	67 194,00	134 388
80	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	11	12 157,00	133 727
81	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	3,816	34 448,00	131 453
82	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,71	182 510,00	129 582
83	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	12 366,00	123 660
84	243-211-1403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х1,5	м	90	1 362,00	122 580
85	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39,27	3 083,00	121 069
86	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	8	14 984,00	119 872
87	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	53	2 149,00	113 897
88	223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,16	49 911,00	107 808
89	241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	24,048	4 347,00	104 537
90	261-404-0444	Кронштейн разрядника оцинкованный У3 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	29	3 560,00	103 240
91	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	47 533,00	95 066

92	261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	3 291 508,00	90 648
93	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	247,45	358,00	88 587
94	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	114,46	745,00	85 273
95	243-211-1203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х1,5	м	112	756,00	84 672
96	243-116-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	67	1 184,00	79 328
97	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	3	25 844,00	77 532
98	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 814,00	76 884
99	243-211-1103	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х1,5	м	120	640,00	76 800
100	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-д.8мм	т	0,2254	339 867,00	76 606
101	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,18472	404 161,00	74 657
102	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	2,005101	37 118,00	74 425
103	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	4	17 049,00	68 196
104	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	21	3 209,00	67 389
105	241-210-0620	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	8	8 191,00	65 528
106	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 725,00	65 175
107	247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	32 412,00	64 824
108	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	36	1 780,00	64 080
109	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,76	83 403,00	63 386
110	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,77625	34 560,00	61 387

111	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19 731,00	59 193
112	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851,00	57 702
113	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	18	3 120,00	56 160
114	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	20,02	2 706,00	54 174
115	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	2 849,00	51 282
116	252-204-0908	Зажим заземляющий типа SM2.24	шт.	14	3 525,00	49 350
117	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	73	649,00	47 377
118	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11851	396 815,00	47 026
119	241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	77	605,00	46 585
120	261-404-0431	Хомут для анкеровки троса оцинкованный Х15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	2 577,00	46 386
121	290-000-0000	Щит с пожарным инвентарем-Прайс-лист №4	к-т	2	20 894,70	41 790
122	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т-Решетка	т	0,0344	1 198 063,00	41 213
123	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,00	40 352
124	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	18	2 209,00	39 762
125	252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	39 203,00	39 203
126	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3 908,00	39 080
127	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	6	6 420,00	38 520
128	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	20	1 852,00	37 040
129	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	1 763,00	37 023
130	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	227,25	162,00	36 814
131	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм-Неразъемное соединение ПЭ/сталь Д100	шт.	4	8 756,00	35 024
132	247-102-0746	Светильник офисный типа Diora Light Office 19/2200 opal 3-6K, IP65	шт.	1	34 363,00	34 363

133	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	37,8	896,00	33 869
134	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	30	1 122,00	33 660
135	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	8,8	3 789,00	33 343
136	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	33 312,00	33 312
137	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,070152	452 233,00	31 725
138	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	18	1 717,00	30 906
139	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1 184 085,00	30 786
140	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	6,3	4 877,00	30 725
141	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,07159	415 959,00	29 779
142	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	2 666,00	29 326
143	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	9	3 218,00	28 962
144	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	2 895,00	28 950
145	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	11	2 623,00	28 853
146	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	5 612,00	28 060
147	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6 996,00	27 984
148	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,54	51 457,00	27 787
149	252-201-0502	Скоба типа СК-7	шт.	21	1 283,00	26 943
150	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0233771	1 140 313,00	26 657

151	247-102-1433	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65	шт.	1	25 743,00	25 743
152	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	9,5	2 671,00	25 375
153	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	1,71	14 468,00	24 740
154	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	1 299,00	23 382
155	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12 298,00	23 243
156	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23 182,00	23 182
157	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,00	23 039
158	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	4 564,00	22 820
159	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 - Заземляющий проводник ЗП 6	м	54	405,00	21 870
160	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т- Стоимость металлической пробки	т	0,01887	1 131 374,00	21 349
161	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7 002,00	21 006
162	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	4,032	5 176,00	20 870
163	261-301-0403	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20 845,00	20 845
164	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16- СРС-7-17	шт.	21	974,00	20 454
165	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	3 933,00	19 665
166	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	964,00	19 280
167	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,343	5 685,00	19 005
168	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	17 987,00	17 987

169	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	25	715,00	17 875
170	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	415 799,00	17 464
171	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1 940,00	17 460
172	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,00	15 781
173	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84-2ПБ22-3	м3	0,111	134 430,00	14 922
174	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	14	1 050,00	14 700
175	241-116-0410	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	7 295,00	14 590
176	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84-2ПБ13-1	м3	0,11	131 762,00	14 494
177	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 495,00	13 980
178	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	15	928,00	13 920
179	241-208-0210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2 318,00	13 908
180	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,03554	383 958,00	13 646
181	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	205	66,00	13 530
182	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	326,00	13 040
183	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163,00	12 652
184	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84-3ПБ 13-37	м3	0,068	184 466,00	12 544
185	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 126,00	12 378
186	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	27,6	435,00	12 006
187	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2 847,00	11 388
188	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	15	755,00	11 325

189	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 784,00	11 136
190	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	5	2 206,00	11 030
191	241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	5	2 138,00	10 690
192	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,027168	387 409,00	10 525
193	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468,00	10 468
194	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	491,00	9 820
195	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0243	399 502,00	9 708
196	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	4	2 402,00	9 608
197	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,02016	475 103,00	9 578
198	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 772,00	9 544
199	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 148,00	9 444
200	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 738,00	8 690
201	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1 731,00	8 655
202	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2 870,00	8 610
203	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,00	8 452
204	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982,00	7 964
205	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	7 891,00	7 891

206	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20- д.25мм	шт.	1	7 820,00	7 820
207	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 606,00	7 818
208	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 059,00	7 059
209	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 411,00	7 055
210	261-404-0472	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	578,00	6 936
211	247-216-0509	Приставка контактная ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 типа ПК-03 1НО+1НЗ боковой установки-ПКЛ4004	шт.	5	1 356,00	6 780
212	241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	4,99	1 312,00	6 547
213	224-101-0101	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,0968	2 047,00	6 339
214	242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005- КрН DN 20	шт.	1	6 193,00	6 193
215	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	739,00	5 912
216	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,00	5 820
217	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	11	514,00	5 654
218	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2 816,00	5 632
219	247-204-0648	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 3Р 1,6А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 797,00	5 594
220	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,212	25 928,00	5 496
221	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,076	69 942,00	5 316
222	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 611,00	5 222
223	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,11	2 383,00	5 028
224	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	9	549,00	4 941

225	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0482	95 688,00	4 612
226	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 271,00	4 542
227	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2 107,00	4 214
228	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063,00	4 126
229	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	1	3 878,00	3 878
230	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36-2	шт.	14	257,00	3 598
231	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,042	83 403,00	3 503
232	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	3 410,00	3 410
233	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	м	7	486,00	3 402
234	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	2	1 692,00	3 384
235	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0071	469 274,00	3 332
236	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	1,1088	2 993,00	3 319
237	247-204-0650	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 3Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 822,00	2 822
238	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700,00	2 800
239	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм	м	0,3024	8 611,00	2 604
240	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400,00	2 400
241	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	20,35	112,00	2 279
242	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4	861,00	2 066
243	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 051,00	2 051

244	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20-C56-122	шт.	4	478,00	1 912
245	241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	5	381,00	1 905
246	247-204-0602	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	2	945,00	1 890
247	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00	1 862
248	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00183	954 056,00	1 746
249	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5	343,00	1 715
250	251-102-0605	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	2 273 701,00	1 500
251	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,1	1 357,00	1 493
252	241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 428,00	1 428
253	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х40	шт.	33	38,00	1 254
254	247-202-0402	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм-КОР-73	шт.	3	414,00	1 242
255	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм-Муфта д.48мм	шт.	6	178,00	1 068
256	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	1	1 067,00	1 067
257	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521,00	1 042
258	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,68	1 493,00	1 015
259	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 011,00	1 011
260	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20-РА16-255	шт.	2	486,00	972

261	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476,00	952
262	247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	1	945,00	945
263	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50-ГМ-50	шт.	1	894,00	894
264	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	866,00	866
265	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	100,00	800
266	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	782,00	782
267	241-112-0122	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х4,0 мм	шт.	1	763,00	763
268	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	3	212,00	636
269	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,192	3 152,00	605
270	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1	601,00	601
271	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	69,00	552
272	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	69,00	414
273	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,33	934,00	308
274	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1 192,00	60
275		Прочие материальные ресурсы				31 441 188
		Итого по материальным ресурсам				**142 772 191**

		Оборудование				
1	515-103-0127	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 065 157,00	6 065 157

2	580-0000-0000	Насосная станция пожаротушения AKVA E2 CR 32-4-2 Q=36 м3/ч H=40м N=2x7.5 квт,в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами-Прайс-лист №1	к-т	1	5 865 323,87	5 865 324
3	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	2 096 836,00	4 193 672
4	519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1 894 315,00	3 788 630
5	580-0000-0000	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CR 5-7 Q=4.04 м3/ч H=40м N=2x1,1 квт,в комплекте со шкафом управления, частотным преобразователем , запорно-регулирующей арматурой, коллекторами-Прайс-лист №1	к-т	1	2 546 702,84	2 546 703
6	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	828 740,00	1 657 480
7	580-0000-0000	Погружной центробежный электронасосный агрегат SP 5A-8 Q=4,03м3/ч H=35м N=0,75кВт с электродвигателем MS 402 -Прайс-лист №1	к-т	1	1 207 160,87	1 207 161
8	515-301-0247	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	2	378 822,00	757 644
9	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	183 716,00	551 148
10	580-0000-0000	Установка обеззараживания воды Q=5 м3/ч, N=0.12кВт UV24GPM-1 -Прайс-лист №1	шт	2	203 980,82	407 962
11	511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин-ГНОМ 10-6	шт.	2	184 932,00	369 864

12	515-301-0213	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А	шт.	1	367 542,00	367 542
13	515-301-0212	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	359 132,00	359 132
14	580-0000-0000	Поплавковый выключатель-Прайс-лист №2	шт	12	8 449,12	101 389
15	516-301-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	38 517,00	38 517
16	580-0000-0000	Датчик реле температуры ДТКБ-53-Прайс-лист №3	шт	2	5 644,36	11 288
		Итого по оборудованию				**28 288 613**

Всего по ведомости **171 060 804**

Составил Букенбаева А.А
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил Прилепина З.М
(должность, подпись (инициалы, фамилия))