Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		123	15.09.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)	598 559 989,00	151 775 500,00							18 213 060,00	169 988 560,00
	Итого										**169 988 560,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приложению 3-1

ОФ №35020

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благосутройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022г**

Акт выполненных работ №3

за **апрель 2023 (месяц, год) на 7-1-80 Благосутройство территории (участок №2)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. пр.Гагарина №148, ул. Сатпаева №62										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		548,24	162,53	156,36	89105	85723	0	16342	113883	
				м2 покрытия		6,17	21,43	3383	11749		8436		
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		115	162,53	156,36	18691	17981	0	3428	23889	
				м2 покрытия		6,17	21,43	710	2464		1770		
3	3	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНЫЕ		120	162,53	156,36	19504	18764	0	3577	24927	
				м2 покрытия		6,17	21,43	740	2572		1846		
4	4	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		257,5	1363	322,04	350972	82925	0	224137	621118	
				м		1040,96	167,98	268047	43255		46009		
5	5	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		75	162,53	156,36	12190	11727	0	2236	15580	
				м2 покрытия		6,17	21,43	463	1607		1154		
6	6	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		276,1	659,85	159,39	182185	44007	0	135590	343197	
				м2 покрытия		500,46	84,17	138177	23239		25422		
7	7	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		807,99	162,53	156,36	131323	126337	0	24085	167841	
				м2 покрытия		6,17	21,43	4985	17315		12433		
8	8	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		105,71	162,53	156,36	17181	16528	0	3151	21959	
				м2 покрытия		6,17	21,43	652	2265		1627		
9	9	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		420,4	1363	322,04	573005	135386	0	365932	1014052	
				м		1040,96	167,98	437620	70619		75115		
10	10	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		246	659,85	159,39	162323	39210	0	120808	305781	
				м2 покрытия		500,46	84,17	123113	20706		22650		
11	11	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		120	162,53	156,36	19504	18764	0	3577	24927	
				м2 покрытия		6,17	21,43	740	2572		1846		
12	12	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНЫЕ		600	162,53	156,36	97518	93816	0	17885	124635	
				м2 покрытия		6,17	21,43	3702	12858		9232		
13	13	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		100	145,96	3,47	14596	347	0	10399	26995	
				м2		142,49	1,94	14249	194		2000		
14	14	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		865,28	2209,69	78,77	1912001	68158	0	1352281	3525425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		2130,92	39,67	1843842	34326		261143		
15	15	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж		0,45	20356,25	9944,68	9160	4475	2124	2789	12905	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2561	1481		956		
16	16	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж		0,08541	20356,25	9944,68	1739	849	403	529	2449	
				т конструкций		5690,66	3290,6	486	281		181		
17	17	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка		397,8	3618,34	1417,34	1439376	563817	0	1248414	2902813	
				м3 конструкции		2201	704,83	875558	280381		215023		
18	18	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА		127,5	162,53	156,36	20723	19936	0	3801	26486	
				м2 покрытия		6,17	21,43	787	2732		1962		
19	19	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		16	162,53	156,36	2600	2502	0	477	3323	
				м2 покрытия		6,17	21,43	99	343		246		
20	20	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,624	20356,25	9944,68	12702	6205	2946	3867	17895	
				т конструкций		5690,66	3290,6	3551	2053		1326		
21	21	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками		2,2	508,3	0	1118	0	0	772	2041	
				м2		508,3	0	1118	0		151		
22	22	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		120	663,75	1,32	79650	158	5704	53127	143399	
				м решетки		614,9	0	73788	0		10622		
23	23	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1278,19	708,43	269,66	905504	344677	432603	260831	1259642	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	128224	113286		93307		
24	24	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		515,11	2116,68	35,75	1090323	18415	544095	579094	1802970	
				м бортового камня		1024,66	16,28	527813	8386		133553		
25	25	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		22,14973	48258		1068902		1068902		1154414	Казахстан
				м3							85512		
26	26	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		66,54	708,43	269,66	47139	17943	22520	13578	65574	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	6675	5897		4857		
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		217,06	2116,68	35,75	459447	7760	229274	244022	759746	
				м бортового камня		1024,66	16,28	222413	3534		56277		
28	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		3,47296	48258		167598		167598		181006	Казахстан
				м3							13408		
29	29	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		810	708,43	269,66	573826	218424	274144	165291	798246	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	81257	71790		59129		
			Итого по разделу: 1. пр.Гагарина №148, ул. Сатпаева №62									**15487119**	
			Раздел: 2. Ул.Жандосова №84.Ул.Тимирязева №113										
30	30	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		468,74	162,53	156,36	76184	73292	0	13972	97369	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2892	10045		7213		
31	31	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		136,64	162,53	156,36	22208	21365	0	4073	28383	
				м2 покрытия		6,17	21,43	843	2928		2102		
32	32	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		357,7	162,53	156,36	58137	55930	0	10662	74303	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2207	7666		5504		
33	33	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		305,8	1363	322,04	416805	98480	0	266180	737624	
				м		1040,96	167,98	318326	51368		54639		
34	34	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		281,8	659,85	159,39	185946	44916	0	138389	350282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		500,46	84,17	141030	23719		25947		
35	35	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка		1,4	22701,97	9610,56	31783	13455	0	21364	57399	
				м3		13091,41	5075,08	18328	7105		4252		
36	36	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое(тартан). Разборка покрытия		114,8	145,96	3,47	16756	399	0	11938	30990	
				м2		142,49	1,94	16358	223		2296		
37	37	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,05	20356,25	9944,68	1018	498	236	310	1434	
				т конструкций		5690,66	3290,6	285	165		106		
38	38	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		43,2	2209,69	78,77	95459	3403	0	67514	176011	
				м2 основания		2130,92	39,67	92056	1714		13038		
39	39	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж		0,03796	20356,25	9944,68	773	378	179	235	1089	
				т конструкций		5690,66	3290,6	216	125		81		
40	40	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,192	20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1093	632		408		
41	41	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж		0,045	20356,25	9944,68	916	447	212	279	1291	
				т конструкций		5690,66	3290,6	256	148		96		
42	42	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		521,16	162,53	156,36	84704	81488	0	15535	108258	
				м2 покрытия		6,17	21,43	3216	11168		8019		
43	43	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		154,18	1363	322,04	210147	49652	0	134204	371899	
				м		1040,96	167,98	160495	25899		27548		
44	44	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,15	20356,25	9944,68	3053	1492	708	930	4302	
				т конструкций		5690,66	3290,6	854	494		319		
45	45	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА		54	162,53	156,36	8777	8443	0	1610	11218	
				м2 покрытия		6,17	21,43	333	1157		831		
46	46	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		94,2	659,85	159,39	62158	15015	0	46261	117092	
				м2 покрытия		500,46	84,17	47143	7929		8673		
47	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		4665,61	708,43	269,66	3305244	1258128	1579076	952077	4597907	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	468040	413513		340586		
48	48	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1443,26	2116,68	35,75	3054920	51596	1524472	1622535	5051651	
				м бортового камня		1024,66	16,28	1478851	23496		374196		
49	49	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		62,06018	48258		2994900		2994900		3234492	Казахстан
				м3							239592		
50	50	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		140,65	708,43	269,66	99640	37928	47603	28701	138608	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	14110	12466		10267		
51	51	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		282,07	2116,68	35,75	597052	10084	297942	317107	987292	
				м бортового камня		1024,66	16,28	289026	4592		73133		
52	52	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		4,51312	48258		217794		217794		235218	Казахстан
				м3							17424		
53	53	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		365	708,43	269,66	258576	98426	123534	74483	359704	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	36616	32350		26645		
			Итого по разделу: 2. Ул.Жандосова №84.Ул.Тимирязева №113									**16779322**	
			Раздел: 3. мкр. Санаторий алматы №1,3,4,5										
54	54	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		425,5	162,53	156,36	69157	66531	0	12683	88387	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2625	9118		6547		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		345,08	162,53	156,36	56086	53957	0	10286	71682	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2129	7395		5310		
56	56	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		161	1363	322,04	219443	51849	0	140140	388350	
				м		1040,96	167,98	167595	27045		28767		
57	57	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛОТОК. Разборка		4,8	22701,97	9610,56	108969	46130	0	73247	196793	
				м3		13091,41	5075,08	62839	24360		14577		
58	58	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		125,2	659,85	159,39	82613	19956	0	61484	155625	
				м2 покрытия		500,46	84,17	62658	10538		11528		
59	59	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		198,33	162,53	156,36	32235	31011	0	5912	41199	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1224	4250		3052		
60	60	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		37,74	162,53	156,36	6134	5901	0	1125	7840	
				м2 покрытия		6,17	21,43	233	809		581		
61	61	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		110	1363	322,04	149930	35425	0	95748	265332	
				м		1040,96	167,98	114506	18478		19654		
62	62	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		118,58	162,53	156,36	19273	18541	0	3535	24633	
				м2 покрытия		6,17	21,43	732	2541		1825		
63	63	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		114,4	659,85	159,39	75487	18234	0	56181	142201	
				м2 покрытия		500,46	84,17	57253	9629		10533		
64	64	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,144	20356,25	9944,68	2931	1432	680	892	4129	
				т конструкций		5690,66	3290,6	819	474		306		
65	65	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками		0,66	508,3	0	335	0	0	231	611	
				м2		508,3	0	335	0		45		
66	66	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		192,24	145,96	3,47	28059	667	0	19991	51894	
				м2		142,49	1,94	27392	373		3844		
67	67	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		22,4	663,75	1,32	14868	30	1065	9917	26768	
				м решетки		614,9	0	13774	0		1983		
68	68	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		467,16	162,53	156,36	75928	73045	0	13925	97041	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2882	10011		7188		
69	69	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		398,69	162,53	156,36	64799	62339	0	11884	82818	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2460	8544		6135		
70	70	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		138	1363	322,04	188094	44441	0	120120	332871	
				м		1040,96	167,98	143652	23181		24657		
71	71	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ		81,02	162,53	156,36	13168	12668	0	2415	16830	
				м2 покрытия		6,17	21,43	500	1736		1247		
72	72	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		131,52	659,85	159,39	86783	20963	0	64588	163481	
				м2 покрытия		500,46	84,17	65820	11070		12110		
73	73	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,384	20356,25	9944,68	7817	3819	1813	2380	11013	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2185	1264		816		
74	74	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж		0,12	20356,25	9944,68	2443	1193	567	744	3442	
				т конструкций		5690,66	3290,6	683	395		255		
75	75	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		85,12	145,96	3,47	12424	295	0	8852	22978	
				м2		142,49	1,94	12129	165		1702		
76	76	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж		0,0261	20356,25	9944,68	531	260	123	162	748	
				т конструкций		5690,66	3290,6	149	86		55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка		206,4	3618,34	1417,34	746825	292539	0	647744	1506135	
				м3 конструкции		2201	704,83	454286	145477		111566		
78	78	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		54,6	663,75	1,32	36241	72	2595	24173	65247	
				м решетки		614,9	0	33574	0		4833		
79	79	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		430,36	162,53	156,36	69946	67291	0	12828	89396	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2655	9223		6622		
80	80	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		480,2	162,53	156,36	78047	75084	0	14314	99750	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2963	10291		7389		
81	81	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ		25,44	162,53	156,36	4135	3978	0	758	5284	
				м2 покрытия		6,17	21,43	157	545		391		
82	82	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		231	1363	322,04	314853	74391	0	201071	557198	
				м		1040,96	167,98	240462	38803		41274		
83	83	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		96,96	659,85	159,39	63979	15454	0	47616	120523	
				м2 покрытия		500,46	84,17	48525	8161		8928		
84	84	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,432	20356,25	9944,68	8794	4297	2039	2677	12389	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2458	1422		918		
85	85	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж		0,06	20356,25	9944,68	1221	596	283	372	1720	
				т конструкций		5690,66	3290,6	341	197		127		
86	86	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,7	20356,25	9944,68	14249	6961	3305	4338	20074	
				т конструкций		5690,66	3290,6	3983	2303		1487		
87	87	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		900	162,53	156,36	146277	140724	0	26827	186952	
				м2 покрытия		6,17	21,43	5553	19287		13848		
88	88	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ		13,77	162,53	156,36	2238	2153	0	410	2860	
				м2 покрытия		6,17	21,43	85	295		212		
89	89	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		260	1363	322,04	354380	83731	0	226314	627149	
				м		1040,96	167,98	270650	43675		46455		
90	90	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		114,4	659,85	159,39	75487	18234	0	56181	142201	
				м2 покрытия		500,46	84,17	57253	9629		10533		
91	91	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,288	20356,25	9944,68	5863	2864	1360	1785	8260	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1639	948		612		
92	92	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		2486,39	708,43	269,66	1761426	670480	841519	507379	2450309	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	249427	220369		181504		
93	93	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1008,56	2116,68	35,75	2134799	36056	1065312	1133838	3530128	
				м бортового камня		1024,66	16,28	1033431	16419		261491		
94	94	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		43,36808	48258		2092857		2092857		2260286	Казахстан
				м3							167429		
95	95	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		166,73	708,43	269,66	118116	44960	56430	34023	164310	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	16726	14777		12171		
96	96	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		228,12	2116,68	35,75	482857	8155	240956	256456	798458	
				м бортового камня		1024,66	16,28	233745	3714		59145		
97	97	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		3,64992	48258		176138		176138		190229	Казахстан
				м3							14091		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		156	708,43	269,66	110515	42067	52798	31834	153737	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	15649	13826		11388		
			Итого по разделу: 3. мкр. Санаторий алматы №1,3,4,5									**15189261**	
			Раздел: 4. пр.Гагарина №152,154										
99	99	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		942,81	162,53	156,36	153235	147417	0	28103	195845	
				м2 покрытия		6,17	21,43	5817	20204		14507		
100	100	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		106,18	162,53	156,36	17257	16602	0	3165	22056	
				м2 покрытия		6,17	21,43	655	2275		1634		
101	101	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		1050	162,53	156,36	170656	164178	0	31298	218110	
				м2 покрытия		6,17	21,43	6478	22502		16156		
102	102	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		475,2	1363	322,04	647698	153033	0	413632	1146236	
				м		1040,96	167,98	494664	79824		84906		
103	103	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		194,24	659,85	159,39	128169	30960	0	95389	241443	
				м2 покрытия		500,46	84,17	97209	16349		17885		
104	104	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		14,28	162,53	156,36	2321	2233	0	426	2967	
				м2 покрытия		6,17	21,43	88	306		220		
105	105	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		702,36	162,53	156,36	114155	109821	0	20936	145898	
				м2 покрытия		6,17	21,43	4334	15052		10807		
106	106	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		290,3	162,53	156,36	47182	45391	0	8653	60302	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1791	6221		4467		
107	107	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		224,96	1363	322,04	306620	72446	0	195813	542628	
				м		1040,96	167,98	234174	37789		40195		
108	108	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Деская игровая площадка. Демонтаж		0,4	20356,25	9944,68	8143	3978	1888	2479	11472	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2276	1316		850		
109	109	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		99	145,96	3,47	14450	343	0	10295	26725	
				м2		142,49	1,94	14107	192		1980		
110	110	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		369	2209,69	78,77	815376	29066	0	576682	1503423	
				м2 основания		2130,92	39,67	786309	14638		111365		
111	111	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,288	20356,25	9944,68	5863	2864	1360	1785	8260	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1639	948		612		
112	112	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками		1,8	508,3	0	915	0	0	631	1670	
				м2		508,3	0	915	0		124		
113	113	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка		353,6	3618,34	1417,34	1279445	501172	0	1109702	2580279	
				м3 конструкции		2201	704,83	778274	249228		191132		
114	114	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА		108	162,53	156,36	17553	16886	0	3219	22434	
				м2 покрытия		6,17	21,43	666	2314		1662		
115	115	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		98,45	663,75	1,32	65346	130	4679	43587	117648	
				м решетки		614,9	0	60537	0		8715		
116	116	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		2187,21	708,43	269,66	1549478	589803	740261	446328	2155471	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	219414	193852		159665		
117	117	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		543,39	2116,68	35,75	1150183	19426	573967	610887	1901956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1024,66	16,28	556790	8846		140886		
118	118	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		23,36577	48258		1127585		1127585		1217792	Казахстан
				м3							90207		
119	119	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		137,31	708,43	269,66	97274	37027	46473	28020	135318	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	13775	12170		10024		
120	120	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		226	2116,68	35,75	478370	8079	238717	254073	791038	
				м бортового камня		1024,66	16,28	231573	3679		58595		
121	121	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		3,616	48258		174501		174501		188461	Казахстан
				м3							13960		
122	122	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		270	708,43	269,66	191275	72808	91382	55097	266082	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	27086	23930		19710		
			Итого по разделу: 4. пр.Гагарина №152,154									**13503515**	
			Раздел: 5. Ул.Айманова №145,149										
123	123	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		466,7	162,53	156,36	75853	72973	0	13911	96945	
				м2 покрытия		6,17	21,43	2880	10001		7181		
124	124	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		69,03	162,53	156,36	11219	10793	0	2058	14339	
				м2 покрытия		6,17	21,43	426	1479		1062		
125	125	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		124,3	162,53	156,36	20202	19436	0	3705	25820	
				м2 покрытия		6,17	21,43	767	2664		1913		
126	126	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ		105,93	162,53	156,36	17217	16563	0	3158	22005	
				м2 покрытия		6,17	21,43	654	2270		1630		
127	127	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		189	1363	322,04	257607	60865	0	164513	455890	
				м		1040,96	167,98	196741	31748		33770		
128	128	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		8,25	162,53	156,36	1341	1290	0	246	1714	
				м2 покрытия		6,17	21,43	51	177		127		
129	129	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,048	20356,25	9944,68	977	477	227	297	1376	
				т конструкций		5690,66	3290,6	273	158		102		
130	130	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		210,3	659,85	159,39	138766	33520	0	103276	261405	
				м2 покрытия		500,46	84,17	105247	17701		19363		
131	131	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		118,8	2209,69	78,77	262511	9358	0	185664	484029	
				м2 основания		2130,92	39,67	253153	4713		35854		
132	132	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,4	20356,25	9944,68	8143	3978	1888	2479	11472	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2276	1316		850		
133	133	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		84	663,75	1,32	55755	111	3993	37189	100380	
				м решетки		614,9	0	51652	0		7436		
134	134	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		715,05	162,53	156,36	116217	111806	0	21314	148534	
				м2 покрытия		6,17	21,43	4412	15324		11003		
135	135	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		206,77	162,53	156,36	33606	32330	0	6163	42951	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1276	4431		3182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА		80,64	162,53	156,36	13106	12609	0	2404	16751	
				м2 покрытия		6,17	21,43	498	1728		1241		
137	137	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ		321,36	162,53	156,36	52231	50248	0	9579	66755	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1983	6887		4945		
138	138	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		288	1363	322,04	392544	92747	0	250686	694688	
				м		1040,96	167,98	299796	48378		51458		
139	139	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		310,4	659,85	159,39	204817	49474	0	152434	385831	
				м2 покрытия		500,46	84,17	155343	26126		28580		
140	140	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		339,3	2209,69	78,77	749748	26727	0	530266	1382415	
				м2 основания		2130,92	39,67	723021	13460		102401		
141	141	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,8	20356,25	9944,68	16285	7955	3777	4958	22942	
				т конструкций		5690,66	3290,6	4553	2632		1699		
142	142	Е12-010101-0502	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами		28,644	2209,69	78,77	63294	2256	0	44766	116705	
				м2 основания		2130,92	39,67	61038	1136		8645		
143	143	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж		0,04745	20356,25	9944,68	966	472	224	294	1361	
				т конструкций		5690,66	3290,6	270	156		101		
144	144	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		36	663,75	1,32	23895	48	1711	15938	43020	
				м решетки		614,9	0	22136	0		3187		
145	145	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		2306,11	708,43	269,66	1633710	621866	780503	470591	2272645	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	231342	204391		168344		
146	146	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		703,66	2116,68	35,75	1489423	25156	743255	791065	2462927	
				м бортового камня		1024,66	16,28	721012	11456		182439		
147	147	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		30,25738	48258		1460161		1460161		1576974	Казахстан
				м3							116813		
148	148	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		21,6	708,43	269,66	15302	5824	7311	4408	21287	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	2167	1914		1577		
149	149	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		59,53	2116,68	35,75	126006	2128	62880	66925	208365	
				м бортового камня		1024,66	16,28	60998	969		15434		
150	150	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		0,95248	48258		45965		45965		49642	Казахстан
				м3							3677		
151	151	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		96	708,43	269,66	68009	25887	32491	19590	94607	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	9630	8508		7008		
			Итого по разделу: 5. Ул.Айманова №145,149									11083775	
			Раздел: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В										
152	152	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		23	51385	216	1181855	4968	1000638	154606	1443388	
				шт.		7663	69	176249	1587		106927		
153	153	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		23	32485	34	747155	782	743222	2668	809807	
				шт.		137	10	3151	230		59984		
154	154	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
				комплект		4715	65	4715	65		6730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
				шт.		8313	79	8313	79		8527		
156	156	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
				комплект		40230	447	40230	447		53862		
157	157	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		1	113583	239	113583	239	103568	8279	131611	
				комплект		9776	79	9776	79		9749		
158	158	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	187833	523	187833	523	160065	21410	225982	
				комплект		27245	151	27245	151		16739		
159	159	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	434771	389	434771	389	418276	13701	484350	
				комплект		16106	118	16106	118		35878		
160	160	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42348	694	42348	694	40087	1338	47181	
				комплект		1567	251	1567	251		3495		
161	161	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный		1	798522	8166	798522	8166	764795	21578	885708	
				комплект		25561	2981	25561	2981		65608		
162	162	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	225747	2625	225747	2625	210265	10465	255109	
				комплект		12857	934	12857	934		18897		
163	163	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"		1	152829	1293	152829	1293	142327	7529	173187	
				комплект		9209	443	9209	443		12829		
164	164	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		1	92094	158	92094	158	90161	1464	101043	
				комплект		1775	48	1775	48		7485		
165	165	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная		1	170740	2514	170740	2514	160400	6223	191120	
				комплект		7826	921	7826	921		14157		
166	166	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	163658	2105	163658	2105	148312	10758	188369	
				комплект		13241	740	13241	740		13953		
167	167	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		1	211000	2538	211000	2538	195364	10609	239338	
				комплект		13098	902	13098	902		17729		
			Итого по разделу: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В									**6109293**	
			Раздел: 7. мкр. Орбита-3, №8										
168	168	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		9	51385	216	462465	1944	391554	60498	564804	
				шт.		7663	69	68967	621		41841		
169	169	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		9	32485	34	292365	306	290826	1044	316881	
				шт.		137	10	1233	90		23472		
170	170	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
				комплект		4715	65	4715	65		6730		
171	171	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
				шт.		8313	79	8313	79		8527		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
				комплект		40230	447	40230	447		53862		
173	173	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		1	113583	239	113583	239	103568	8279	131611	
				комплект		9776	79	9776	79		9749		
174	174	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	187833	523	187833	523	160065	21410	225982	
				комплект		27245	151	27245	151		16739		
175	175	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	434771	389	434771	389	418276	13701	484350	
				комплект		16106	118	16106	118		35878		
176	176	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		2	42348	694	84696	1388	80174	2676	94362	
				комплект		1567	251	3134	502		6990		
177	177	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный		2	798522	8166	1597044	16332	1529590	43156	1771416	
				комплект		25561	2981	51122	5962		131216		
178	178	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		2	225747	2625	451494	5250	420530	20930	510218	
				комплект		12857	934	25714	1868		37794		
179	179	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"		2	152829	1293	305658	2586	284654	15058	346374	
				комплект		9209	443	18418	886		25658		
180	180	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		2	92094	158	184188	316	180322	2928	202086	
				комплект		1775	48	3550	96		14970		
181	181	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная		2	170740	2514	341480	5028	320800	12446	382240	
				комплект		7826	921	15652	1842		28314		
182	182	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		2	163658	2105	327316	4210	296624	21516	376738	
				комплект		13241	740	26482	1480		27906		
183	183	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		2	211000	2538	422000	5076	390728	21218	478676	
				комплект		13098	902	26196	1804		35458		
			Итого по разделу: 7. мкр. Орбита-3, №8									**6818838**	
			Раздел: 8. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А										
184	184	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		6	51385	216	308310	1296	261036	40332	376536	
				шт.		7663	69	45978	414		27894		
185	185	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		6	32485	34	194910	204	193884	696	211254	
				шт.		137	10	822	60		15648		
186	186	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		2	79751	223	159502	446	149626	8756	181718	
				комплект		4715	65	9430	130		13460		
187	187	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		2	99208	263	198416	526	181264	14748	230218	
				шт.		8313	79	16626	158		17054		
188	188	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		2	640688	1272	1281376	2544	1198372	65164	1454264	
				комплект		40230	447	80460	894		107724		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		2	113583	239	227166	478	207136	16558	263222	
				комплект		9776	79	19552	158		19498		
190	190	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	187833	523	375666	1046	320130	42820	451964	
				комплект		27245	151	54490	302		33478		
191	191	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		2	434771	389	869542	778	836552	27402	968700	
				комплект		16106	118	32212	236		71756		
192	192	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42348	694	42348	694	40087	1338	47181	
				комплект		1567	251	1567	251		3495		
			Итого по разделу: 8. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А									**4185057**	
			Раздел: 9. мкр.Орбита-3 №22										
193	193	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		8	51385	216	411080	1728	348048	53776	502048	
				шт.		7663	69	61304	552		37192		
194	194	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		8	32485	34	259880	272	258512	928	281672	
				шт.		137	10	1096	80		20864		
195	195	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42348	694	42348	694	40087	1338	47181	
				комплект		1567	251	1567	251		3495		
196	196	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный		1	798522	8166	798522	8166	764795	21578	885708	
				комплект		25561	2981	25561	2981		65608		
197	197	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	225747	2625	225747	2625	210265	10465	255109	
				комплект		12857	934	12857	934		18897		
198	198	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"		1	152829	1293	152829	1293	142327	7529	173187	
				комплект		9209	443	9209	443		12829		
199	199	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		1	92094	158	92094	158	90161	1464	101043	
				комплект		1775	48	1775	48		7485		
200	200	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная		1	170740	2514	170740	2514	160400	6223	191120	
				комплект		7826	921	7826	921		14157		
201	201	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	163658	2105	163658	2105	148312	10758	188369	
				комплект		13241	740	13241	740		13953		
202	202	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		1	211000	2538	211000	2538	195364	10609	239338	
				комплект		13098	902	13098	902		17729		
			Итого по разделу: 9. мкр.Орбита-3 №22									**2864775**	
			Раздел: 10. Казахфильм №43,44										
203	203	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		10	51385	216	513850	2160	435060	67220	627560	
				шт.		7663	69	76630	690		46490		
204	204	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		10	32485	34	324850	340	323140	1160	352090	
				шт.		137	10	1370	100		26080		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	205	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочник с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		2	79751	223	159502	446	149626	8756	181718	
				комплект		4715	65	9430	130		13460		
206	206	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		2	99208	263	198416	526	181264	14748	230218	
				шт.		8313	79	16626	158		17054		
207	207	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		2	640688	1272	1281376	2544	1198372	65164	1454264	
				комплект		40230	447	80460	894		107724		
208	208	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		2	113583	239	227166	478	207136	16558	263222	
				комплект		9776	79	19552	158		19498		
209	209	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	187833	523	375666	1046	320130	42820	451964	
				комплект		27245	151	54490	302		33478		
210	210	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		2	434771	389	869542	778	836552	27402	968700	
				комплект		16106	118	32212	236		71756		
			Итого по разделу: 10. Казахфильм №43,44									4529736	
			ИТОГО:					68823263	9483413	40195005	20575492	96550689	
								19144842	3276177		7151934		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		3 012 381					
			Итого с временными									99 563 070	
			Зимние удорожания			1,44%		1 433 708					
			Итого с зимними удорожаниями									100 996 779	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 019 936					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103 016 714	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									108 172 845	
			НДС			12 %		12 980 741					
			Итого с НДС									121 153 586	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**115 095 907**	
			в том числе НДС,12%									***12 331 704***	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приказанию 1-1

ОФ №35020

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№[redacted]3** от **15.09.2022**

Акт выполненных работ №4

за **апрель 2023 (месяц год) на 6-1-4 Наружные сети электроснабжения (2 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ул.Гагарина №311										
1	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		9	238,99	2,13	2151	19	0	1543	3989	
				шт.		236,86	1,2	2132	11		295		
2	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
3	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
8	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
9	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
10	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масс 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
11	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масс 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
12	12	С1243-113-0905	Кабель силовой числ жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16(ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
13	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,03667	136275,53	62088,57	4997	2277	82	2852	8477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		71952,3	25250,31	2638	926		628		
	13.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1247	423				52,74			
	13.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				19,96			
14	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,11	317171		34889		34889	2791	37680	Казахстан
15	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
	15.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
16	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
17	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
18	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предупреждающая о прокладке подземных коммуникаций "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
19	19	Е11-050101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	34606	164300	
						9478,3	582,22	35828	2201		12170		
	19.1	212-201-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8367	16436				63060			Казахстан 100%
20	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2594-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2268	343539		77915		77915	6233	84148	
21	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. I группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	55225	173163	
						4038,62	3631,55	36348	32684		12827		
22	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	9	66503		598527		598527	47882	646409	Казахстан
23	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	14615,25	7687,66	131537	69189	6462	59201	205997	
						6209,61	2926,33	55886	26337		15259		
24	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	8847		79623		79623	6370	85993	Казахстан
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99	391,18	167,47	38727	16579	4456	17141	60337	
						178,7	61,77	17691	6115		4469		
26	26	С1243-105-0501	Кабель силовой с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,099	220596		21839		21839	1747	23586	Казахстан
27	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05598	856578		47951		47951	3836	51787	Казахстан
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	760	2092	
						584,13	0,69	948	1		155		
	28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3994	483				192,89			
29	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	23642	81434	
						2784	864,52	25056	7781		6032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАДХАН		9	50889		458001		458001		494641	
				шт.							36640		
31	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		9	7358		66222		66222		71520	
				шт.							5298		
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	3397,15	24,31	30574	219	14525	11398	45330	
				шт.		1759	0	15831	0		3358		
33	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		9	821		7389		7389		7980	
				шт.							591		
34	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		9	6894,77	211,69	62053	1905	46135	10624	78491	
				шт.		1557	82,44	14013	742		5814		
35	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		36	914,92	26,53	32937	955	23263	6525	42619	
				м		242,2	9,55	8719	344		3157		
36	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		9	5343,83	1533,47	48094	13801	885	28569	82796	
				шт.		3712	696,87	33408	6272		6133		
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		9	108428,57		975857		975857		1053926	
				шт							78069		
38	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		9	4214		37926		37926		40960	
				шт.							3034		
39	39	С1252-207-2304	Крюк типа SOT21.1 сквозной		9	2679		24111		24111		26040	
				шт.							1929		
40	40	С1252-207-1310	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		9	1378		12402		12402		13394	
				шт.							992		
41	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		72	2941		211752		211752		228692	
				шт.							16940		
42	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		9	2805		25245		25245		27265	
				шт.							2020		
43	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		9	32528,57		292757		292757		316178	
				шт							23421		
44	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		9	25957,8		233620		233620		252310	
				шт							18690		
45	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		9	2439,64		21957		21957		23714	
				шт							1757		
46	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		9	2308,62		20778		20778		22440	
				шт							1662		
			Итого по разделу: 1. Ул.Гагарина №311									4683848	
			Раздел: 2. Ул.Кекилбайулы №119/119А										
47	47	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1	238,99	2,13	239	2	0	171	443	
				шт.		236,86	1,2	237	1		33		
48	48	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
49	49	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
52	52	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
53	53	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одна. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9991	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
54	54	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
55	55	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
56	56	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
57	57	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
58	58	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16(ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
59	59	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,10667	136275,53	62088,57	14537	6623	238	8295	24659	
				км линии		71952,3	25250,31	7675	2693		1827		
	59.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3627	423				153,41			
	59.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				58,08			
60	60	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,32	317171		101495		101495		109615	Казахстан
				км							8120		
61	61	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
	61.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
62	62	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
63	63	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
64	64	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
65	65	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		7,14	31091,09	2083,41	221990	14875	139440	65367	310346	
				м3		9478,3	582,22	67675	4157		22989		
	65.1	212-201-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,2471	16436				119113,34			Казахстан 100%
66	66	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,4284	343539		147172		147172		158946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11774		
67	67	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		17	11678,99	7640,37	198543	129886	0	104314	327086	
				опора		4038,62	3631,55	68657	61736		24229		
68	68	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		17	66503		1130551		1130551		1220995	Казахстан
				шт.							90444		
69	69	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		17	14615,25	7687,66	248459	130691	12206	111824	389106	
				шт.		6209,61	2926,33	105563	49748		28823		
70	70	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		17	8847		150399		150399		162431	Казахстан
				шт.							12032		
71	71	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		187	391,18	167,47	73151	31317	8417	32377	113970	
				м кабеля		178,7	61,77	33417	11551		8442		
72	72	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,187	220596		41251		41251		44551	Казахстан
				км							3300		
73	73	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,10574	856578		90575		90575		97821	Казахстан
				т							7246		
74	74	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,06646	724,71	1,3	2222	4	427	1435	3950	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	1791	2		293		
	74.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7543	483				364,35			
75	75	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		17	5751,07	1200,2	97768	20404	30037	44658	153820	
				шт.		2784	864,52	47328	14697		11394		
76	76	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		17	50889		865113		865113		934322	
				шт.							69209		
77	77	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		17	7358		125086		125086		135093	
				шт.							10007		
78	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	3397,15	24,31	57752	413	27435	21530	85625	
				шт.		1759	0	29903	0		6343		
79	79	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		17	821		13957		13957		15074	
				шт.							1117		
80	80	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		17	6894,77	211,69	117211	3598	87143	20067	148260	
				шт.		1557	82,44	26469	1401		10982		
81	81	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		68	914,92	26,53	62215	1804	43941	12326	80504	
				м		242,2	9,55	16470	649		5963		
82	82	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		17	5343,83	1533,47	90845	26069	1672	53965	156395	
				шт.		3712	696,87	63104	11847		11585		
83	83	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		17	108428,57		1843286		1843286		1990749	
				шт							147463		
84	84	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		17	4214		71638		71638		77369	
				шт							5731		
85	85	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		17	2679		45543		45543		49186	
				шт							3643		
86	86	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		17	1378		23426		23426		25300	
				шт							1874		
87	87	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		136	2941		399976		399976		431974	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	17	2805		47685		47685	31998 / 3815	51500	
89	89	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	17	32528,57		552986		552986	44239	597225	
90	90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	17	25957,8		441283		441283	35303	476586	
91	91	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	17	2439,64		41474		41474	3318	44792	
92	92	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	17	2308,62		39247		39247	3140	42387	
			Итого по разделу: 2. Ул.Кекилбайулы №119/119А									**8686240**	
			Раздел: 3. Ул.Айманова №170,ул.Жандарбекова №169										
93	93	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	7	238,99	2,13	1673	15	0	1200 / 230	3103	
94	94	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292 / 174	2354	
95	95	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497 / 95	1282	
96	96	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46 / 15	207	
97	97	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782 / 149	2017	
98	98	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431 / 95	1277	
99	99	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091 / 2534	34209	
100	100	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209 / 1021	13780	
101	101	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
102	102	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577 / 3816	51512	
103	103	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822 / 1461	19728	
104	104	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,04633	136275,53	62088,57	6314	2877	104	3603	10710	
				км линии		71952,3	25250,31	3334	1170		793		
	105.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,1575	423				66,63			
	105.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				25,22			
106	106	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередача, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,139	317171		44087		44087		47614	Казахстан
				км							3527		
107	107	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
	107.1	215-201-0103	брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
108	108	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
109	109	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
110	110	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
111	111	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,36	31091,09	2083,41	104466	7000	65619	30761	146045	
				м3		9478,3	582,22	31847	1956		10818		
	111.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4104	16436				56053,33			Казахстан 100%
112	112	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2016	343539		69257		69257		74798	
				т							5541		
113	113	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		8	11678,99	7640,37	93432	61123	0	49089	153923	
				опора		4038,62	3631,55	32309	29052		11402		
114	114	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		8	66503		532024		532024		574586	Казахстан
				шт.							42562		
115	115	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		8	14615,25	7687,66	116922	61502	5744	52623	183109	
				шт.		6209,61	2926,33	49677	23411		13564		
116	116	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		8	8847		70776		70776		76438	Казахстан
				шт.							5662		
117	117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		88	391,18	167,47	34424	14738	3961	152,36	53633	
				м кабеля		178,7	61,77	15726	5436		3973		
118	118	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,088	220596		19412		19412		20965	Казахстан
				км							1553		
119	119	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04976	856578		42623		42623		46033	Казахстан
				т							3410		
120	120	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,44304	724,71	1,3	1046	2	201	675	1859	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	843	1		138		
	120.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,355	483				171,46			

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	ЦТ3-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		8	5751,07	1200,2	46009	9601	14135	21015	72386	
				шт.		2784	864,52	22272	6916		5362		
122	122	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		8	50889		407112		407112		439681	
				шт.							32569		
123	123	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		8	7358		58864		58864		63573	
				шт.							4709		
124	124	ЦТ3-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3397,15	24,31	27177	194	12911	10132	40294	
				шт.		1759	0	14072	0		2985		
125	125	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		8	821		6568		6568		709,3	
				шт.							525		
126	126	ЦТ3-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		8	6894,77	211,69	55158	1694	41009	9443	69769	
				шт.		1557	82,44	12456	660		5168		
127	127	ЦТ3-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		32	914,92	26,53	29277	849	20678	5800	3788,3	
				м		242,2	9,55	7750	306		2806		
128	128	ЦТ3-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		8	5343,83	1533,47	42751	12268	787	25395	73598	
				шт.		3712	696,87	29696	5575		5452		
129	129	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		8	108428,57		867429		867429		936823	
				шт							69394		
130	130	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		8	4214		33712		33712		36400	
				шт.							2697		
131	131	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		8	2679		21432		21432		23147	
				шт.							1715		
132	132	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO158.1 (СИП)		8	1378		11024		11024		11906	
				шт.							882		
133	133	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		64	2941		188224		188224		203282	
				шт.							15058		
134	134	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		8	2805		22440		22440		24235	
				шт.							1795		
135	135	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		8	32528,57		260229		260229		281047	
				шт							20818		
136	136	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		8	25957,8		207662		207662		224275	
				шт							16613		
137	137	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		8	2439,64		19517		19517		21078	
				шт							1561		
138	138	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		8	2308,62		18469		18469		19947	
				шт							1478		
			Итого по разделу: 3. Ул.Айманова №170,ул.Жандарбекова №169									**4205402**	
			Раздел: 4. Ул.Айманова №172										
139	139	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		5	238,99	2,13	1195	11	0	857	2216	
				шт.		236,86	1,2	1184	6		164		
140	140	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	141	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
142	142	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
143	143	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
144	144	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
145	145	Ц13-080201-0301 Изм. в дет. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
146	146	Ц13-080201-1818 Изм. в дет. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
147	147	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
148	148	Ц13-080201-0205 Изм. в дет. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
149	149	Ц13-080201-0905 Изм. в дет. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
150	150	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
151	151	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,04233	136275,53	62088,57	5769	2628	95	3292	9786	
				км линии		71951,3	25250,31	3046	1069		728		
	151.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 06/2-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1439	423				60,88			
	151.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				23,05			
152	152	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0		0,127	317171		40281		40281		43503	Казахстан
				км							3222		
153	153	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
	153.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
154	154	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
155	155	Ц13-100904-0101 К=6,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
156	156	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,04	31091,09	2083,41	156699	10500	98428	46142	219068	
				м3		9478,3	582,22	47771	2934		16227		
	157.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1156	16436				84080			Казахстан 100%
158	158	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,3024	343539		103886		103886		112197	
				т							8311		
159	159	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		12	11678,99	7640,37	140148	91685	0	73634	230885	
				опора		4038,62	3631,55	48463	43579		17103		
160	160	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		12	66503		798036		798036		861879	Казахстан
				шт.							63843		
161	161	ЦЗ-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		12	14615,25	7687,66	175383	92252	8616	78935	274663	
				шт.		6209,61	2926,33	74515	35116		20345		
162	162	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2.0/15-1.1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		12	8847		106164		106164		114657	Казахстан
				шт.							8493		
163	163	ЦЗ-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		132	391,18	167,47	51636	22106	5941	22854	80449	
				м кабеля		178,7	61,77	23588	8154		5960		
164	164	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,132	220596		29119		29119		31448	Казахстан
				км							2329		
165	165	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием пустосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07464	856578		63935		63935		69050	Казахстан
				т							5115		
166	166	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,16456	724,71	1,3	1569	2	301	1013	2789	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	1264	1		207		
	166.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5325	483				257,19			
167	167	ЦЗ-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		12	5751,07	1200,2	69013	14402	21202	31523	108579	
				шт.		2784	864,52	33408	10374		8043		
168	168	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		12	50889		610668		610668		659521	
				шт.							48853		
169	169	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		12	7358		88296		88296		95360	
				шт.							7064		
170	170	ЦЗ-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	3397,15	24,31	40766	292	19366	15198	60441	
				шт.		1759	0	21108	0		4477		
171	171	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		12	821		9852		9852		10640	
				шт.							788		
172	172	ЦЗ-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		12	6894,77	211,69	82737	2540	61513	14165	104654	
				шт.		1557	82,44	18684	989		7752		
173	173	ЦЗ-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		48	914,92	26,53	43916	1273	31017	8700	56825	
				м		242,2	9,55	11626	458		4209		
174	174	ЦЗ-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		12	5343,83	1533,47	64126	18401	1180	38093	110396	
				шт.		3712	696,87	44544	8362		8177		
175	175	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		12	108428,57		1301143		1301143		1405234	
				шт							104091		
176	176	С1252-207-2401	Гайка крокодобразная типа PD2.2		12	4214		50568		50568		54613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4045		
177	177	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		12	2679		32148		32148		34720	
				шт.							2572		
178	178	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		12	1378		16536		16536		17859	
				шт.							1323		
179	179	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		96	2941		282336		282336		304923	
				шт.							22587		
180	180	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		12	2805		33660		33660		36353	
				шт.							2693		
181	181	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		12	32528,57		390343		390343		421570	
				шт							31227		
182	182	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		12	25957,8		311494		311494		336413	
				шт							24919		
183	183	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		12	2439,64		29276		29276		31618	
				шт							2342		
184	184	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		12	2308,62		27703		27703		29919	
				шт							2216		
			Итого по разделу: 4. Ул.Айманова №172									6158388	
			Раздел: 5. Ул.Ауезова №104/Б,Жанлосова №7										
185	185	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
186	186	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
187	187	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
188	188	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
189	189	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
190	190	ЦТ3-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
191	191	ЦТ3-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
192	192	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
193	193	ЦТ3-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
194	194	ЦТ3-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
195	195	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
196	196	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05167	136275,53	62088,57	7041	3208	115	4018	11944	
				км линии		71952,3	25250,31	3718	1305		885		
	196.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1757	423				74.31			
	196.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0001	544445				28.13			
197	197	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,155	317171		49162		49162		53095	Казахстан
				км							3933		
198	198	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
			канало-километр трубопровода			195244	0	1952	0		278		
	198.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм., любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	43797				35.04			
199	199	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
200	200	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
201	201	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
202	202	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4.2	31091,09	2083,41	130583	8750	82023	38451	182557	
				м3		9478,3	582,22	39809	2445		13523		
	202.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.263	16436				70066.67			Казахстан 100%
203	203	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,252	343539		86572		86572		93498	
				т							6926		
204	204	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		10	11678,99	7640,37	116790	76404	0	61361	192403	
				опора		4038,62	3631,55	40386	36316		14252		
205	205	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		10	66503		665030		665030		718232	Казахстан
				шт.							53202		
206	206	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		10	14615,25	7687,66	146152	76876	7180	65779	228886	
				шт.		6209,61	2926,33	62096	29263		16955		
207	207	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		10	8847		88470		88470		95548	Казахстан
				шт.							7078		
208	208	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		110	391,18	167,47	43030	18422	4951	19045	67041	
				м кабеля		178,7	61,77	19657	6795		4966		
209	209	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,11	220596		24266		24266		26207	Казахстан
				км							1941		
210	210	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0622	856578		53279		53279		57541	Казахстан
				т							4262		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	211	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,8038	724,71	1,3	1307	2	251	844	2323	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	1054	1		172		
	211.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4437	483				214,32			
212	212	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		10	5751,07	1200,2	57511	12002	17669	26269	90482	
				шт.		2784	864,52	27840	8645		6702		
213	213	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		10	50889		508890		508890		549661	
				шт.							40711		
214	214	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		10	7358		73580		73580		79466	
				шт.							5886		
215	215	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3397,15	24,31	33972	243	16138	12665	50368	
				шт.		1759	0	17590	0		3731		
216	216	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		10	821		8210		8210		8867	
				шт.							657		
217	217	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		10	6894,77	211,69	68948	2116	51261	11804	87212	
				шт.		1557	82,44	15570	824		6460		
218	218	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		40	914,92	26,53	36597	1061	25848	7250	47355	
				м		242,2	9,55	9688	382		3508		
219	219	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		10	5343,83	1533,47	53438	15335	984	31744	91997	
				шт.		3712	696,87	37120	6969		6815		
220	220	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрип"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		10	108428,57		1084286		1084286		1171029	
				шт							86743		
221	221	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		10	4214		42140		42140		45511	
				шт.							3371		
222	222	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		10	2679		26790		26790		28933	
				шт.							2143		
223	223	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		10	1378		13780		13780		14882	
				шт.							1102		
224	224	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		80	2941		235280		235280		254102	
				шт.							18822		
225	225	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		10	2805		28050		28050		30294	
				шт.							2244		
226	226	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		10	32528,57		325286		325286		351309	
				шт							26023		
227	227	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		10	25957,8		259578		259578		280344	
				шт							20766		
228	228	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		10	2439,64		24396		24396		26348	
				шт							1952		
229	229	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		10	2308,62		23086		23086		24933	
				шт							1847		
			Итого по разделу: 5. Ул.Ауезова №104/Б,Жандосова №7									5188468	
			Раздел: 6. Ул.Ауезова №175А,Б,№179А										
230	230	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1	238,99	2,13	239	2	0	171	443	
				шт.		236,86	1,2	237	1		33		
231	231	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		10,3014	277,29	277,29	2856	2857	0	441	3561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	59,46	0	613		264		
232	232	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3186	3274,99	0	1043	0	0	751	1938	
				м3 грунта		3274,99	0	1043	0		144		
233	233	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,664	39,11	39,11	222	221	0	79	315	
				м3 грунта		0	17,21	0	97		23		
234	234	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,416	1160,57	0	1643	0	0	1183	3052	
				м3 грунта		1160,57	0	1643	0		226		
235	235	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		5,664	200,6	87,52	1136	496	0	652	1931	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	640	266		143		
236	236	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		59	579,07	471,85	34165	27839	0	13752	51750	
				м кабеля		107,22	216,52	6326	12775		3833		
237	237	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
238	238	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
239	239	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		59	849,2	445,69	50103	26296	3775	22052	77927	
				м кабеля		339,53	179,59	20032	10596		5772		
240	240	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
241	241	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,07	728238		50977		50977		55055	Казахстан
				км							4078		
242	242	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05667	136275,53	62088,57	7723	3519	127	4407	13100	
				км линии		71952,3	25250,31	4078	1431		970		
	242.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1927	423				81,5			
	242.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				30,85			
243	243	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,17	317171		53919		53919		58233	Казахстан
				км							4314		
244	244	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,015	198899,76	0	2983	0	55	2226	5626	
				канало-километр трубопровода		195244	0	2929	0		417		
	244.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	43797				52,56			
245	245	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		15	1472		22080		22080		23846	Казахстан
				м							1766		
246	246	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,044	34348,85	22441,85	1511	988	0	477	2147	
				км		11907	5856,14	524	258		159		
247	247	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		44	38		1672		1672		1806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							134		
248	248	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,2	31091,09	2083,41	130583	8750	82023	38451	182557	
				м3		9478,3	582,22	39809	2445		13523		
	248.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,263	16436				70066,67			Казахстан 100%
249	249	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,252	343539		86572		86572		93498	
				т							6926		
250	250	Е11-530303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		10	11678,99	7640,37	116790	76404	0	61361	192403	
				опора		4038,62	3631,55	40386	36316		14252		
251	251	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		10	66503		665030		665030		718232	Казахстан
				шт.							53202		
252	252	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		10	14615,25	7687,66	146152	76876	7180	65779	228886	
				шт.		6209,61	2926,33	62096	29263		16955		
253	253	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		10	8847		88470		88470		95548	Казахстан
				шт.							7078		
254	254	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		110	391,18	167,47	43030	18422	4951	19045	67041	
				м кабеля		178,7	61,77	19657	6795		4966		
255	255	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ож)-0,66		0,11	220596		24266		24266		26207	Казахстан
				км							1941		
256	256	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0622	856578		53279		53279		57541	Казахстан
				т							4262		
257	257	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,8038	724,71	1,3	1307	2	251	844	2323	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	1054	1		172		
	257.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4437	483				214,32			
258	258	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		10	5751,07	1200,2	57511	12002	17669	26269	90482	
				шт.		2784	864,52	27840	8645		6702		
259	259	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		10	50889		508890		508890		549601	
				шт.							40711		
260	260	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		10	7358		73580		73580		79466	
				шт.							5886		
261	261	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3397,15	24,31	33972	243	16138	12665	50368	
				шт.		1759	0	17590	0		3731		
262	262	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		10	821		8210		8210		8867	
				шт.							657		
263	263	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		10	6894,77	211,69	68948	2116	51261	11804	87212	
				шт.		1557	82,44	15570	824		6460		
264	264	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		40	914,92	26,53	36597	1061	25848	7250	47355	
				м		242,2	9,55	9688	382		3508		
265	265	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		10	5343,83	1533,47	53438	15335	984	31744	91997	
				шт.		3712	696,87	37120	6969		6815		
266	266	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		10	108428,57		1084286		1084286		1171029	
				шт							86743		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	267	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	4214		42140		42140	3371	45511	
268	268	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	10	2679		26790		26790	2143	28933	
269	269	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378		13780		13780	1102	14882	
270	270	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	80	2941		235280		235280	18822	254102	
271	271	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PFM216	шт.	10	2805		28050		28050	2244	30294	
272	272	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт.	10	32528,57		325286		325286	26023	351309	
273	273	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт.	10	25957,8		259578		259578	20766	280344	
274	274	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт.	10	2439,64		24396		24396	1952	26348	
275	275	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт.	10	2308,62		23086		23086	1847	24933	
			Итого по разделу: 6. Ул.Ауезова №175А,Б,№179А									5269712	
			Раздел: 7. Ул.Гагарина №147,149,151А										
276	276	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
277	277	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
278	278	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
279	279	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
280	280	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1177	
281	281	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
282	282	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	
283	283	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтбШ-НГ-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
284	284	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	14577 3816	51532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	285	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
286	286	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
287	287	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04667	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	6360 3358	2897 1178	104	3629 799	10788	
	287.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС 1062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0.1587	423				67.12			
	287.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				25.41			
288	288	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,14	317171		44404		44404	3552	47956	Казахстан
289	289	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 195244	0 0	1989 1952	0 0	37 35.04	1484 278	3751	
	289.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	43797							
290	290	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
291	291	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	314 105	1415	
292	292	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
293	293	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,78	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	117524 35828	7875 2201	73821 63060	34606 12170	164300	Казахстан 100%
	293.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8367	16436							
294	294	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2268	343539		77915		77915	6233	84148	
295	295	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	9	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	105111 36348	68763 32684	0	55225 1282	173163	
296	296	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	9	66503		598527		598527	47882	646409	Казахстан
297	297	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	131537 55886	69189 26337	6462	59201 15259	205997	
298	298	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	8847		79623		79623	6370	85993	Казахстан
299	299	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99	391,18 178,7	167,47 61,77	38727 17691	16579 6115	4456	17141 4469	60337	
300	300	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,099	220596		21839		21839	1747	23586	Казахстан
301	301	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05598	856578		47951		47951		51787	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	302	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	3836 760	2092	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	948	1		155		
	302.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3994	483				192,89			
303	303	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	23642 6032	81434	
						2784	864,52	25056	7781				
304	304	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	9	50889		458001		458001	36640	494641	
305	305	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	9	7358		66222		66222	5298	71520	
306	306	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3397,15	24,31	30574	219	14525	11398 3358	45330	
						1759	0	15831	0				
307	307	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2A 4,5 кА "В"	шт.	9	821		7389		7389	591	7980	
308	308	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	6894,77	211,69	62053	1905	46135	10624 5814	78491	
						1557	82,44	14013	742				
309	309	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	914,92	26,53	32937	955	23263	6525 3157	42619	
						242,2	9,55	8719	344				
310	310	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	5343,83	1533,47	48094	13801	885	28569 6133	82796	
						3712	696,87	33408	6272				
311	311	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Скала! рун"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	9	108428,57		975857		975857	78069	1053926	
312	312	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	4214		37926		37926	3034	40960	
313	313	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	9	2679		24111		24111	1929	26040	
314	314	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1378		12402		12402	992	13394	
315	315	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	72	2941		211752		211752	16940	228692	
316	316	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	9	2805		25245		25245	2020	27265	
317	317	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	9	32528,57		292757		292757	23421	316178	
318	318	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	9	25957,8		233620		233620	18690	252310	
319	319	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	9	2439,64		21957		21957	1757	23714	
320	320	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	9	2308,62		20778		20778	1662	22440	
			Итого по разделу: 7. Ул.Гагарина №147,149,151А									4692446	
			Раздел: 8. Мкр.Орбита-3д 26										
321	321	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	11	238,99	2,13	2629	23	0	1885	4875	
						236,86	1,2	2605	13		361		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	322	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,0634	277,29	277,29	1404	1404	0	217	1751	
				м3 грунта		0	59,46	0	301		130		
323	323	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1566	3274,99	0	513	0	0	369	953	
				м3 грунта		3274,99	0	513	0		71		
324	324	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,784	39,11	39,11	109	109	0	34	154	
				м3 грунта		0	17,21	0	48		11		
325	325	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,696	1160,57	0	808	0	0	582	1501	
				м3 грунта		1160,57	0	808	0		111		
326	326	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		2,784	200,6	87,52	558	244	0	321	949	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	315	131		70		
327	327	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		29	579,07	471,85	16793	13684	0	6760	25437	
				м кабеля		107,22	216,52	3109	6279		1884		
328	328	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
329	329	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтнБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
330	330	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		29	849,2	445,69	24627	12925	1855	10839	38303	
				м кабеля		339,53	179,59	9846	5208		2837		
331	331	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
332	332	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,04	728238		29130		29130		31460	Казахстан
				км							2330		
333	333	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,08567	136275,53	62088,57	11675	5319	191	6662	19804	
				км линии		71952,3	25250,31	6164	2163		1467		
	333.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	0,2913	423				123,21			
	333.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				46,64			
334	334	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,257	317171		81513		81513		280,34	Казахстан
				км							6521		
335	335	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
	335.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	43797				35,04			
336	336	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
337	337	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	338	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о прелегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
339	339	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,88	31091,09	2083,41	182816	12250	114833	538,32	255580	
						9478,3	582,22	55732	3423		18932		
	339.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9682	16436				98093,34			Казахстан 100%
340	340	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3528	343539		121201		121201	9696	130897	
341	341	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14	11678,99	7640,37	163506	106965	0	85966	269365	
						4038,62	3631,55	56541	50842		19953		
342	342	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	14	66503		931042		931042	74483	1005525	Казахстан
343	343	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	14615,25	7687,66	204614	107628	10052	92090	320440	
						6209,61	2926,33	86935	40969		23736		
344	344	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	8847		123858		123858	9909	133767	Казахстан
345	345	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	391,18	167,47	60242	25791	6932	26663	93857	
						178,7	61,77	27520	9513		6952		
346	346	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,154	220596		33972		33972	2718	36690	Казахстан
347	347	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08708	856578		74591		74591	5967	80558	Казахстан
348	348	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,52532	724,71	1,3	1830	4	352	1181	3252	
						584,13	0,69	1475	2		241		
	348.1	256-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6212	483				300,05			
349	349	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	5751,07	1200,2	80515	16803	24736	36777	126675	
						2784	864,52	38976	12103		938,3		
350	350	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	14	50889		712446		712446	56996	769442	
351	351	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	14	7358		103012		103012	8241	111253	
352	352	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3397,15	24,31	47560	340	22594	17731	70514	
						1759	0	24626	0		5223		
353	353	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	14	821		11494		11494	920	12414	
354	354	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	6894,77	211,69	96527	2964	71765	14526	122097	
						1557	82,44	21798	1154		9044		
355	355	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	56	914,92	26,53	51236	1486	36187	10151	66298	
						242,2	9,55	13563	535		4911		
356	356	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	14	5343,83	1533,47	74814	21468	1377	44441	128795	
						3712	696,87	51968	9756		9540		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	357	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	14	108428,57		1518000		1518000	121440	1639440	
358	358	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	14	4214		58996		58996	4720	63716	
359	359	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 оковной	шт.	14	2679		37506		37506	3000	40506	
360	360	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	14	1378		19292		19292	1543	20835	
361	361	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	112	2941		329392		329392	26351	355743	
362	362	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	14	2805		39270		39270	3142	42412	
363	363	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	14	32528,57		455400		455400	36432	491832	
364	364	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	14	25957,8		363409		363409	29073	392482	
365	365	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	14	2439,64		34155		34155	2732	36887	
366	366	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	14	2308,62		32321		32321	2586	34907	
			Итого по разделу: 8. Мкр.Орбита-3,д 26									7163376	
			ИТОГО:					39829101	2282862	34810912	2807834	46047888	
			В том числе :					2735319	982966		3410956		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		1 436 694				47 484 582	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44%		683 778				48 168 360	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		963 367				49 131 727	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51 590 839	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514			12 %		6 190 901				57 781 740	
			НДС									54 892 653	
			Итого с НДС									5 881 356	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%										
			в том числе НДС,12%										

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.