ТОО «Торговый дом ИНВОЛЬТ»
г. Алматы, ул. Бродского 182
Тел.: +7 (727) 333-41-00; www. 3334100.kz;
E-mail: info@involt.kz

ПРАЙС ЛИСТ 2024

ИНВОЛЬТ

№	Наименование	Стоимость		Вес, кг		Серия/проект	Фото
		Розничный	Оптовый				
	Траверсы высоковольтные серия ТМ						
75	Траверса ТМ-72а	20 233	19 595	13	1шт.	Л57-97	
76	Траверса ТМ-72б	20 233	19 595	13	1шт.	Л57-97	
78	Траверса ТМ-73	29 148	28 230	19,7	1шт.	Л56-97	
81	Траверса ТМ-73а	5 926	5 740	5,1	1шт.	Л57-97	
82	Траверса ТМ-74	8 584	8 314	7,5	1шт.	Л57-97	
99	Траверса ТМ-80	2 654	2 571	2,34	1шт.	Л62-99	
100	Траверса ТМ-80а	5 872	5 687	3,7	1шт.	11.0463	
	Оголовья и накладки						
265	Оголовок ОГ-13	11 479	11 117	7,3	1шт.	3.407.1-14	
266	Оголовок ОГ-14	10 548	10 215	7,6	1шт.	3.407.1-143	
267	Оголовок ОГ-15	18 359	17 781	14,7	1шт.	3.407.1-143	
268	Накладка ОГ-52	2 952	2 859	1,52	1шт.	Л56-97	
271	Накладка ОГ-53	1 123	1 087	1,13	1шт.	21.0050	
277	Оголовок ОГ-55	30 908	29 934	27,8	1шт.	Л56-97	
278	Оголовок ОГs-55	30 908	29 934	27,8	1шт.	Л56-97	
279	Оголовок ОГ-56	21 287	20 617	18,3	1шт.	Л56-97	
283	Оголовок ОГs-56	23 228	22 497	18,3	1шт.	21.0050	
	Заземляющие проводники ЗП						
361	Заземляющий проводник ЗП-1	912	883	0,9	1 м.п.	3.407.1-143	
365	Заземляющий проводник ЗП-2	602	583	0,5	1 м.п.	20.0096	
368	Заземляющий проводник ЗП-6	602	583	0,5	1 м.п.	21.0045	
370	Заземляющий проводник ЗП-21	1 069	1 035	1,1	1 м.п.	25.0001	
371	Заземляющий проводник ЗП-22	602	583	0,52	1 м.п.	25.0001	
	Хомуты						
426	Хомут Х-37	2 180	2 111	0,8	1шт.	3.407.1-143	
427	Хомут Х-38	2 148	2 080	0,7	1шт.	3.407.1-143	
428	Хомут Х-39	2 220	2 150	0,8	1шт.	3.407.1-143	
429	Хомут Х-40	2 172	2 103	0,7	1шт.	3.407.1-143	
430	Хомут Х-41	2 164	2 096	0,7	1шт.	3.407.1-143	
431	Хомут Х-42	2 740	2 654	1,2	1шт.	3.407.1-143	
432	Хомут Х-51	3 655	3 540	1,9	1шт.	27.0002	
	Узлы крепления (Крепление подкоса,кронштейн)						
464	Узел крепления У-1	10 284	9 961	7,0	1шт.	3.407.1-143	
466	Крепление подкоса У-1	11 876	11 502	7,5	1шт.	12.020	
468	Кронштейн У-1	9 882	9 570	7,3	1шт.	25.0016	
	Упоры, ригель.						
542	Упор подкоса УП-1	15 322	14 839	9,22	1шт.	3.407-85	
543	Упор подкоса УП-2	13 188	12 772	12	1шт.	3.407-85	
544	Упор УП-50	1 546	1 497	1,25	1шт.	Л-57-97	
545	Упор УП-51	1 789	1 733	1,47	1шт.	Л-57-97	
546	Упор Г-6	4 773	4 623	2,6	1шт.	3.407.1-143	
	ENSTO						
562	Траверса ТМ-6	25 697	24 887	17,1	1шт.	ЭНСТО	
563	Траверса ТМs-60	6 633	6 424	5,38	1шт.	ЭНСТО	
564	Траверса ТМs-60а	6 633	6 424	5,38	1шт.	ЭНСТО	
570	Траверса ТМ-73ш	21 962	21 270	19,9	1шт.	ЭНСТО	
577	Траверса ТМ-80а	4 095	3 966	3,48	1шт.	ЭНСТО	
578	Траверса ТМ-83	23 962	23 207	23	1шт.	ЭНСТО	
583	Траверса ТМ-96И	6 967	6 748	6,9	1шт.	ЭНСТО	
587	Оголовок ОГs-55	33 223	32 177	28,4	1шт.	ЭНСТО	
588	Оголовок ОГs-56	21 380	20 706	17,1	1шт.	ЭНСТО	
590	Оголовок ОГs-59	22 239	21 539	26,08	1шт.	ЭНСТО	
592	Оголовок ОГs-60а	54 641	52 920	40,3	1шт.	ЭНСТО	
593	Оголовок ОГs-61	47 541	46 044	37,5	1шт.	ЭНСТО	
599	Хомут Х-62И	2 211	2 142	1,2	1шт.	ЭНСТО	
601	Упор УП-51	1 546	1 497	1,25	1шт.	ЭНСТО	
609	Крепление подкоса У-52	10 717	10 380	7,42	1шт.	ЭНСТО	
610	Крепление изолятора Kisl	4 628	4 483	3,46	1шт.	ЭНСТО	
618	Стяжка СТ-51	7 792	7 547	5,31	1шт.	ЭНСТО	

NTE, ТОО тел.: +7 727 356-28-44
РК, 050034, г. Алматы, email: nte2013@yandex.ru ул. Бродского 37А web: www.nte.kz

Прайс-лист на оборудование Энсто.

08.01.2024 | Линейная арматура | № 2024/01/08

Код ТМЦ	*Описание*	*Ед. изм.*	*Цена, тг с НДС.*
CHK25.1	Зажим оттяжки для 25 мм² стального троса, длина 300 мм	шт	4 720
CHLK25	Замок для оттяжек для 25 мм² стального троса	шт	2 682
CIL106	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм², оболочка ø11,0-15,0 мм	шт	37 069
CIL107	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм², оболочка ø14,0- 18,0 мм	шт	45 952
CIL108	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм², оболочка ø17,5-22,0 мм	шт	63 547
CIL109	Автоматический соединительный комплект жила 150-240 мм², оболочка ø20,0-25,0 мм	шт	81 552
CIL110	Автоматический соединительный комплект жила 240-300 мм², оболочка ø25,0-30,0 мм	шт	82 540
CIL63	Зажим автоматический соединительный 2550 мм², оранжевый/красный	шт	16 170
CIL64	Зажим автоматический соединительный 7095 мм², желтый/серый	шт	17 501
CIL65	Зажим автоматический соединительный 120-150 мм², розовый/черный	шт	32 426
CIL66	Автоматический соединительный комплект жила 25-50 мм², оранжевы/красный	шт	34 107
CIL67	Автоматический соединительный комплект жила 70-95 мм², желтый/серый	шт	41 416
CIL68	Автоматический соединительный комплект жила 120-150 мм², розовый/черный	шт	49 575
CIL69	Автоматический соединительный комплект жила 150-300 мм², зеленый/коричневый	шт	49 575
CIL71	Зажим автоматический соединительный 150-240 мм², зеленый/коричневый	шт	47 321
CIL72	Зажим автоматический соединительный 240-300 мм², синий/зеленый	шт	60 123
CIL9.25	Зажим автоматический соединительный Fe 25 мм², ø5.5 - 6.9 мм	шт	47 750
CIL9.68	Зажим автоматический соединительный Fe 68 мм², ø10.0 - 11.6 мм	шт	81 857
CO120	Вязка спиральная для СИП-3 120-150 мм², черный	к-т	32 404
CO27	Виброгаситель спиральный Длина 1540 мм, диаметр 11.5-14.5 мм	шт	10 873

SE15	Комплект зажима для заземления Fe или Al 16-120 мм² и Cu 6-35 мм	шт	7 359
SE40	Штепсельный разъем для подключения переносного заземления	шт	21 529
SE41	Устройство для закорачивания для SE40	шт	551 673
SE45.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	шт	29 160
SE45.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	шт	29 793
SE45.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	шт	29 793
SE46.275-15	ОПН с прокалывающим зажимом 275 В, 15 кА	шт	30 724
SE46.440-15	ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА	шт	31 097
SE46.690-15	ОПН с прокалывающим зажимом 690 В, 15 кА	шт	31 655
SEW20	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 35157 мм²	шт	5 976
SEW20.1	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом, Al 35-150 мм²	шт	8 655
SEW20.2	Устройство защиты ВЛЗ 6-35кВ от дуги с прямым рогом и шунтом, Al 35-150 мм²	шт	12 215
SEW20.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ с Г-образным рогом, Al 35-150 мм²	шт	12 215
SEW20.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 35-150 мм²	шт	12 640
SEW20.7	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ 50-150 мм²/ А,АС 35-150 мм²	шт	4 748
SEW21	Зажим прокалывающий ВЛЗ 6-35кВ Al 185241 мм²	шт	5 957
SEW21.1	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с ровным концом, Al 185-241 мм²	шт	7 746
SEW21.2	устройство дугозащиты ВЛЗ 6-35кВ с рогом с шаровидным концом, Al 185-241 мм²	шт	9 956
SEW21.3	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ с Г-образным рогом, Al 150-240 мм²	шт	9 956
SEW21.4	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ Г-образный рогом и шунтом, Al 185-240 мм²	шт	12 640
SEW30	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ с герметичным зажимом 50-150 мм²	шт	23 081
SEW31	Устройство временного заземления ВЛЗ 635кВ с герметичным зажимом 150-240 мм²	шт	24 180
SH151.1R	Траверса одноцепная для ж/б опор, промеж.	шт	172 800
SH188.1R	Траверса одноцепная для ж/б опор, анкерная	шт	278 400
SH188.2R	Траверса одноцепная для ж/б опор, анкерная	шт	451 200
SH188.3R	Траверса одноцепная для ж/б опор, анкерная	шт	336 000
SH195	Скоба	шт	7 035

ST202.57	Разъем штепсельный для подключения переносного заземления с зажимом SLIW57	шт	9 965
ST208		шт	29 450
ST208.1	Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм	шт	3 512
ST208.57	Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм с зажимом SLIW57	шт	31 417
SV15	Комплект клеммников 3x KE10.1 + 1x KE10.3	к-т	13 506
SV15.12	Комплект клеммников 1x SV15 + 1x SVV3	к-т	22 715
SV15.5	Комплект клеммников 4x KE10.1 + 1x KE10.3	к-т	15 512
SV29.253	Корпус для предохранителя 25 А	шт	8 842
SV29.633	Корпус для предохранителя 63 А	шт	11 859
SV50	Комплект клеммников 3x KE10.504 + 1x KE10.506	шт	16 672
SVV10.10	Предохранитель 10А, габарит II	шт	913
SVV10.16	Предохранитель 16А, габарит II	шт	913
SVV10.20	Предохранитель 20А, габарит II	шт	913
SVV10.25	Предохранитель 25А, габарит II	шт	864
SVV10.35	Предохранитель 35А, габарит III	шт	864
SVV10.50	Предохранитель 50А, габарит III	шт	2 714
SVV10.63	Предохранитель 63А, габарит III	шт	2 714
SVV3	Автоматический выключатель 10А	шт	6 613
SVV3.2	Автоматический выключатель 2-х полюсный 2x10А	шт	10 129
SZ151	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) / Cu 2x(10-95) мм², полюсов 3, до 160 А	шт	142 023
SZ152	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм², полюсов 3, до 160 А	шт	204 643
SZ152.01	Рубильник мачтовый Al 2x(16-120) мм², полюсов 3+PEN, до 160 А	шт	170 673
SZ24	Разъединитель линейный 6-20 кВ, комплект на 3 фазы	к-т	599 506
SZ41	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 3, до 400 А	шт	308 252
SZ46	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 3+N, до 400 А	шт	387 221
SZ46.1	Рубильник мачтовый Al 2x (50-240) мм², полюсов 4, до 400 А	шт	338 818
SZ50.1 (SZ160.1)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², полюсов 1	шт	78 298
SZ51 (SZ160.3)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², 3 полюса, до 160 А	шт	137 022
SZ56 (SZ160.41)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², полюсов 3+N	шт	183 930
SZ56.1 (SZ160.4)	Рубильник мачтовый Al 2x (16-120) мм², 4 полюса	шт	183 930

Условия поставки	DDP Склад Поставщика
Условия оплаты	100% предоплата

Директор: Корецкий Михаил
Телефон: +7 (727) 356 2844 (внут. 204)
Почта: nte2013@yandex.ru **WWW.NTE.KZ** **SHOP.NTE.KZ**

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
3	Пневмоплита монтажная Серия 9 G3/8" CAMOZZI 70-6002-0003	24 000	Шт.
	Датчики-реле уровня		
1	РОС-301-УХЛ4-1-1,0/1,0/1,0	36 700	Шт.
2	РИС-121-И	23 690	Шт.
3	Электронное реле EP-53N105TZ	2 700	Шт.
4	Датчик кондуктометрический М20*1,5	9 000	Шт.
5	ЧЭ к РОС-301 L-0,6 м	2 500	Шт.
6	ЧЭ к РОС-301 L= 1м	3 000	Шт.
7	ЧЭ к РОС-301 L=1,8м	3 500	Шт.
8	Втулка соединительная для ЧЭ к РОС-301	195	Шт.
	Электромагниты МИС		
1	МИС-1100 ЕУЗ, 220В	10 500	Шт.
2	МИС-1100 ЕУЗ, 380В	10 500	Шт.
3	МИС-2100 ЕУЗ, 220В	16 500	Шт.
4	МИС-2100 ЕУЗ, 380В	16 100	Шт.
5	МИС-3100 ЕУЗ, 220В	17 900	Шт.
5	МИС-3100 ЕУЗ, 380В	17 900	Шт.
6	МИС-4100 ЕУЗ, 220В	34 500	Шт.
7	МИС-4100 ЕУЗ, 380В	34 500	Шт.
8	МИС-5100 ЕУЗ, 220В	52 800	Шт.
9	МИС-5100 ЕУЗ, 380В	36 700	Шт.
10	МИС-6100 ЕУЗ (220В)	46 200	Шт.
11	МИС-6100 ЕУЗ (380В)	46 200	Шт.
	Средства защиты		
1	Коврик 750х750 резиновый диэлектрический	2 480	Шт.
2	Коврик 1000х1000 резиновый диэлектрический	8 645	Шт.
	Указатели напряжения		
1	ПИН-90-2М	2 250	Шт.
2	УВН-80-2М	11 400	Шт.
3	УВН-80-2М с ТФ	21 700	Шт.
4	УВНУ-10 СЗ ИП	22 500	Шт.
5	УВН-90М-35	13 100	Шт.
6	УВН-90М-110	20 700	Шт.
7	УВН-220	26 500	Шт.
8	Опред-ль послед. фаз DSL-8230	5 350	Шт.
	Штанги изолирующие		
1	ШО–1/3	6 500	Шт.
2	ШО–10/3	9 800	Шт.
3	ШО–15/3	10 400	Шт.
4	ШЗП 10/15	6 975	Шт.
5	ШОУ-15	17 560	Шт.
6	ШО–35	9 700	Шт.
7	ШЗП-35Н	12 000	Шт.
8	ШО-110	11 860	Шт.
9	ШО-220	22 800	Шт.
	Заземление переносное		
1	ПРЗУ-1Н	34 900	Шт.
2	ЗПП-15Н (25мм) с ШЗП-10/15	53 800	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
3	ЗПЛ-1Н	59 900	Шт.
4	ЗПЛ-10Н (25мм) с ШЗП-10/15	93 100	Шт.
5	ЗПЛ-10-3 (25мм) с ШЗП-10/15	86 100	Шт.
6	ЗПЛ-35-3 (25мм) с ШЗП-10/15	124 400	Шт.
	Монтерское оборудование		
1	Когти монтерские КМ-1	22 000	Шт.
2	Когти монтерские КМ-2	25 000	Шт.
3	Лазы универсальные ЛУ 1	33 500	Шт.
4	Лазы универсальные ЛУ 2	29 000	Шт.
5	Лазы универсальные ЛУ 3 (с прямой подошвой)	29 000	Шт.
6	Когти-лазы КЛМ-2	24 000	Шт.
7	Ремни кожаные к когтям, лазам (двухслойные: юфть+сыромять)	6 400	Компл.
8	Шипы к лазам ЛУ (8шт)	9 500	Компл.
9	Удерж.привязь УП 1 В (ПП 1В) безлямочная, строп канат	8 900	Шт.
10	Удерж.привязь УП 1 А (ПП 1А) безлямочная, строп лента	6 500	Шт.
11	Удерживающая привязь УП 1Г (ПП1Г)безлямочная, строп. цепь	7 000	Шт.
	Посты управления ПКТ р		
1	Пост тельф. ПКТ-20 (с ключом)	1 335	Шт.
2	Пост тельф. ПКТ-60 (с ключом)	2 500	Шт.
3	Пост тельф. ПКТ-40 IP54	3 500	Шт.
4	Пост тельф. ПКТ-60 IP54	4 300	Шт.
	Посты управления ПКЕ р		
1	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, черный цилиндр, накладной, IP40	450	Шт.
2	ПКЕ 212-1 У3, 10А, 660В, 1 элемент, красный цилиндр, накладной, IP40	450	Шт.
3	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, чёрный цилиндр цилиндр, накладной, IP54	660	Шт.
4	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, красный гриб, накладной, IP54	580	Шт.
5	ПКЕ 222-1 У2, 10А, 660В, 1 элемент, черный гриб, накладной, IP54	580	Шт.
6	ПКЕ 222-2 У2, 10А, 660В, 2 элемента, черный и красный цилиндр, накладной, IP54	1 000	Шт.
7	ПКЕ 222-3 У2, 10А, 660В, 3 элемента, черный и красный цилиндр, накладной, IP54	1 370	Шт.
	Кнопки КУ (с хранения)		
1	Кнопка КУ-91 (с хранения)	5 000	Шт.
2	Кнопка КУ-93 (с хранения)	15 000	Шт.
	Выключатели концевые КУ р		
1	КУ-703 У2, рычаг с грузом, 10А, IP44, 2 эл.цепи, с противовесом	19 100	Шт.

«ЭлектроПромСнаб KZ» ЖШС

Заңды мекен-жайы: 050034, Алматы қ.
Федоров к-сі, 12 «В», БСН 091240018048
ЖСК KZ728560000003107450(KZT)
в АҚФ АҚ «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

ТОО «ЭлектроПромСнаб KZ»

Юридический адрес: 050034, г. Алматы
ул. Федорова, 12 «В», БИН 091240018048
ИИК KZ728560000003107450(KZT)
в АГФ АО «БанкЦентрКредит»
тел: 8(727) 263-93-31, +7-701-805-90-90
e-mail: sales1@eps-kz.kz
сайт: eps-kz.kz

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
	Фотореле		
1	Фотореле ФР-2Э (бесконтакт-ное 3А/IP30) Гермосенсор 2 м, на DIN-рейку	4 290	Шт.
	Лампы		
	Лампы общего назначения		
1	Лампа 40W E27	88	Шт.
2	Лампа 95W E27	110	Шт.
3	Лампа 150W E27	180	Шт.
4	Лампа 200 W E27	180	Шт.
5	Лампа 500 W E40 (30 шт)	805	Шт.
6	Лампа КМ 48-50	86	Шт.
	Лампы индикаторные/коммутаторные		
1	AD-22DS Ж (d=22мм, 230В)	670	Шт.
2	AD-22DS З (d=22мм, 230В)	670	Шт.
3	AD-22DS К (d=22мм, 230В)	670	Шт.
	Лампы ДРЛ		
1	Лампа ДРЛ-250W (Россия)	1 800	Шт.
2	Лампа ДРЛ-700W (Россия)	5 000	Шт.
	Лампы ДНАТ		
1	Лампа ДНАТ 70-1М (Россия)	680	Шт.
2	Лампа ДНАТ 100-1М (Россия)	700	Шт.
3	Лампа ДНАТ 150-1М (Россия)	720	Шт.
4	Лампа ДНАТ 400-5М (Россия)	800	Шт.
	Лампы ДРВ		
1	Лампа ДРВ 160W (Россия)	670	Шт.
2	Лампа ДРВ 250W (Россия)	855	Шт.
3	Лампа ДРВ 500W (Россия)	1 100	Шт.
	Лампы ДРИ		
1	ДРИ 250-7	1 560	Шт.
2	ДРИ 400-7	1 885	Шт.
	Лампы МО		
1	МО 12-40 (120 шт)	200	Шт.
2	МО 12-60 (120 шт)	200	Шт.
3	МО-24-40 (154 шт)	145	Шт.
4	МО-24-60 (154 шт)	145	Шт.
5	МО 36-40 (154 шт)	150	Шт.
6	МО 36-60 (154 шт)	150	Шт.
7	МО 36-95 (100шт)	150	Шт.
8	Лампа NLL-A60-12-24/48-4K-E27 61 478 Navigator	3 550	Шт.
	Лампы КГ (галогенные)		
1	КГ 220-230-500 L119, R7s	930	Шт.
2	КГ 220-1000-5 L189, R7s	920	Шт.
3	КГ-220-1500 L254, R7s	1 320	Шт.
4	КГ 230-2000-4 L335, R7s	1 250	Шт.
5	КГ-220-230-5000 L520, K27s	16 100	Шт.
	Светодиодные прожектора		
1	LED ПРОЖЕКТОР INTER 100W 7500Lm 250x38x220 6500K IP65 MEGALIGHT	7 720	Шт.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС	Ед. Изм.
2	LED ПРОЖЕКТОР INTER 150W 11250Lm 350x45x310 6500K IP65 MEGALIGHT	16 820	Шт.
1	Светильник 4x18 OLPS/A LED	5 350	Шт.
	Лампы промышленного назначения		
1	Лампа ДРТ-2500	27 400	Шт.
2	Бактерицидная лампа TUV	12 510	Шт.
3	Лампа Ц-235-245-10 (АС220)	130	Шт.
4	Лампа Ж-80-60 (железнодор)	180	Шт.
5	Лампа судовая 60В	115	Шт.
6	Лампа рудничная Р 3,75-1+0,5	145	Шт.
	Светильники РКУ		
1	РКУ 02-400-003 «Пегас» (с/с)	6 350	Шт.
	Светильники ЛПО		
1	ЛПО 01 2x18-012	1 750	Шт.
2	ЛПО 46 1x18-604	1 775	Шт.
	Светильники ЛСП		
1	ЛСП 01 2x18-021 IP65Polar	3 500	Шт.
	Светильники НСП		
1	НСП 02-100-001 (б/реш.)	1 984	Шт.
	Фонари		
1	Фонарь СГГ.03.05 (Li-Pol 6.6 А/ч, светодиод)	28 400	Шт.
2	Зарядное устро-во ИЗУ-2М	6 200	Шт.
3	Светодиод С-350	8 300	Шт.
	Прожектора		
1	ИО 150 (черный) IP54 IEK	1 300	Шт.
2	ИО 1500 (черный) IP54 IEK	8 000	Шт.

14.05.2024

Начать продавать на Satu.kz 103 отзыва Корзина

+7 (727) 349-40-51
Офис

АУДИОТЕХНИКА БАТАРЕИ БЕЗОПАСТНОСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИБОРЫ РАДИОДЕТАЛИ В БЫТУ

› Товары › Инструменты › Уровнемеры › Уровнемер скважинный УСП-Э-50

Уровнемер скважинный УСП-Э-50

Под заказ

Код: 79919481

274 400 ₸

Отправка с 24 июля 2024

Купить

+7 (727) 349-40-51
Офис

Бесплатная доставка

Доставка и оплата График работы Для Связи

Условия возврата:
возврат товара в течение 14 дней **за счет покупателя** Подробнее

Возможна электронная оплата

Описание | Информация для заказа

Длина: 50м

Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный УСК-ТЭ, УСП-Э служит для произведения измерения глубины уровня воды. Замеры обычно производятся в специальных скважинах, предназначенных для проведения постоянного мониторинга уровня залегания вод, также в эксплуатационных скважинах, обсаженных стальными или полиэтиленовыми трубами.

Область применения:

- гидрогеологические исследования;
- инженерно-геологические работы;
- гидрологические полевые исследования;
- специальные работы.

Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный на воду УСК-ТЭ, УСП-Э предназначен для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ категории 1 в соответствии с ГОСТ15150 при температуре окружающей среды от -25°С до +50°С.

Технические характеристики Уровнемеров УСК-ТЭ и УСП-Э:

- диапазон измерений - 0...1000м
- основная погрешность - ±5см
- дополнительная погрешность, на каждые 10°С изменения температуры воздуха - ±1,5см
- интервал нанесения меток - 100±0,5см
- Средняя наработка на отказ, не менее - 500ч
- Средний срок службы до списания - не менее 5лет
- Масса грузиков с электродом (суммарно), не более - 3,5кг
- Масса катушки с мерным тросом, не более - 0,3кг
- Габаритные размеры, не более - 170x195x280мм
- Габаритные размеры катушки, не более 0,15x25мм
- Габаритные размеры грузика, не более 0,15x45мм
- Количество грузиков-утяжелителей - 7шт.

Устройство

Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный на воду УСК-ТЭ, УСП-Э представляет собой стальную конструкцию, состоящую из трех основных элементов.

1. Стальной каркас, покрытый порошковой краской, что обеспечивает высокопрочное антикоррозионное покрытие.
2. Катушка, которая крепится на каркасе. Она также покрыта порошковой краской.
3. Трос с отмеченными на нем латунными или полимерными метками, на которых отмечены цифры, обозначающие длину троса. Трос крепится к барабану. На конце троса располагаются электрод и грузы утяжелители, их обычно 7шт.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание

Изготовитель гарантирует безотказную работу, ремонт и обслуживание скважинного тросового электроконтактного уровнемера УСК-ТЭ, УСП-Э в течение всего срока эксплуатации в течение 5 лет со дня продажи в зависимости от интенсивности и правильного использования.

Изготовитель не несет ответственности за работоспособность уровнемера УСК-ТЭ, УСП-Э при несоблюдении правил хранения и его транспортировки.

готовитель обязуется бесплатно устранять все неполадки, возникшие по его вине, в течение 12 месяцев со дня продажи Уровнемера.

овнемер УСК-ТЭ, УСП-Э отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

овнемер УСК-ТЭ, УСП-Э может быть использован только по своему прямому предназначению.

мплектность поставки уровнемера УСК-ТЭ, УСП-Э:

- Уровнемер УСК-ТЭ, УСП-Э в сборе;
- Шнур соединительный с штекером и зажимом;
- Рулетка измерительная (2м);
- Элементы питания LR6(AA) 1,5В (Alkaline);
- Ролик направляющий;
- Руководство по эксплуатации (паспорт);
- Свидетельство о первичной калибровке;
- Чехол (рюкзак) для переноски.

Во избежание несчастных случаев при установке и работе с тросовым электроконтактным уровнемером на воду УСК-ТЭ, УСП-Э необходимо соблюдать требования

ГЛАВНАЯ

Главная
О Компании
Доставка
Адреса и Контакты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Термометры
Радиодетали
Приборы
Алкотестеры

НОВОСТИ

Отзывы
Написать Нам

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ

Аудиотехника
Радиодетали
Приборы
Инструменты

Сайт создан на платформе Satu.kz
522 kz | Пожаловаться на контент
Выбрать язык ▼

Русский • KZT Уральск. Уточнить адрес

Стать продавцом Мобильное приложение Помощь

Каталог

Везде Искать на Ozon

Войти Заказы Избранное

Казахстанские продавцы Одежда и обувь Электроника Дом и сад Детские товары Продукты питания Быт

Туризм, рыбалка, охота > Туризм и отдых на природе > Фонари и аксессуары > Ручные и карманные фонари

Артикул: 1587421618 В сравнение

Поделиться

Фонарь армейский аккумуляторный АМ

ещё

5 • 1 отзыв Задать вопрос

О товаре

Перейти к описанию >

Тип	Тактический фонарь
Формат (типоразмер) элементов питания	Оригинальный аккумулятор
Вес товара, г	700
Цвет	Черный

5 929 ₸ ~~7 492 ₸~~

Добавить в корзину

Доставка 7 июля

Купить в один клик

Часто задаваемые вопросы

Условия доставки Возврат товаров

Способы оплаты Возврат денег

Информация о доставке

Уральск, Западно-Казахстанская об
Западно-Казахстанская область, Ка
Со склада продавца, Удмуртская Республ

Курьером Ozon
11 июля

Пункты выдачи
7 июля

A

Продавец
AK74M
Перейти в магазин

4,7 рейтинг товаров

99% вовремя

Безопасная оплата онлайн

Возврат 30 дней, с Ozon Premium — 60 дней

Похожие товары

4 525 ₸ ~~10 456 ₸~~ −56%
Фонарь карманный ФКБ-20 Витебск
4.9 43 отзыва
5 июля

23 978 ₸ ~~74 588 ₸~~ −67%
Solar Lamp Ручной фонарь
4.8 3 476 отзывов
5 июля

2 502 ₸ ~~4 598 ₸~~ −45%
Карманный светодиодный LED...
4.8 4 785 отзывов
6 июля

8 955 ₸ ~~13 095 ₸~~ −31%
ЭРА
ЭРА Поисковый фонарь
11 июля

4 954 ₸ ~~41 390 ₸~~ −88%
Тактический фонарь для военных 7на2 с...
4.8 4 020 отзывов
7 июля

6 441 ₸ ~~17 367~~
Фонарь ручно аккумуляторн
4.8 2 852
5 ию

Покупают вместе

4.9 64 отзыва

1 824 ₸ 11 129 ₸ −83%
Осталось 697 шт
Ручной фонарь
4.8 796 отзывов



60 066 ₸ 98 997 ₸ −39%
Фонарь ручной Fenix TK16 V2.0 3100 люмен,...
5.0 8 отзывов

4.7 223 отзыва



1 876 ₸ 3 637 ₸ −48%
Карманный фонарь
4.8 1 199 отзывов

2 460 ₸ 5 787 ₸ −57%
Осталось 387 шт
Карманный фонарь
4.8 3 567 отзывов

4.7 1 085 отзы

18 389 ₸ 30 858 ₸
Sofirn Ручной фон
4.7 56 отзыво



1 100 ₸ 2 101 ₸ −47%
Осталось 34 шт
Карманный фонарь
4.9 14 отзывов

2 869 ₸ 8 616 ₸ −66%
Осталось 598 шт
Solar Lamp Ручной фонарь
4.7 1 219 отзывов

7 463 ₸ 16 770 ₸ −55%
Фонарик ручной, аккумуляторный,...
4.8 4 134 отзыва

1 908 ₸ 8 502 ₸ −77%
Осталось 29 шт
Фонарь аккумуляторный / Ручной фонарик...
4.8 1 661 отзыв

3 025 ₸ 5 119 ₸ −40
Осталось 129 шт
Bestseller Ручной
4.0 552 отзыв

OZON Job | IT | Офис | Финтех | Fresh | Логистика | Работа на с

Наведите камеру и скачайте бесплатное приложение Ozon

Ozon маркетплейс
- Об Ozon / About Ozon
- Бренд Ozon
- Реквизиты
- Информация для СМИ
- Ozon Россия
- Ozon Беларусь
- Ozon Армения

Зарабатывать с Ozon
- Стать продавцом
- Стать партнёром
- Открыть пункт выдачи

Помощь
- Как сделать зака
- Оплата
- Доставка
- Возврат товаров
- Контакты
- Безопасность
- Условия обработ
- Горячая линия ко

2021 - 2024 ТОО "ОЗОН Марк
Казахстан". Все права защищ

Для слабовидя