Форма 7

«Утверждаю»
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель отдела

"07" августа 2024г.

Наименование стройки: Строительство водопровода в с.Кызылжар Теректинского района, ЗКО

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5 183,32	1 828	9 475 108,96
2	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	57	106 393	6 064 401
3	222-505-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	3,70442	1 100 850	4 078 010,76
4	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,68998	1 146 761	3 084 764,15
5	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	170,2355	14 727	2 507 058,21
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	797,672974	2 955	2 357 123,64
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	62,09028	32 847	2 039 479,43
8	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	39,54	50 880	2 011 795,2
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	23,8749218	83 403	1 991 240,11
10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,845108	396 815	1 922 611,53
11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	35	47 336	1 656 760
12	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	44,95029	36 761	1 652 417,61
13	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт	20	79 415	1 588 300
14	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37094	1 132 558	1 552 669,06
15	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	382	4 003	1 529 146
16	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	28	51 595	1 444 660
17	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 286,44074	1 112	1 430 522,1
18	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт	16	88 956	1 423 296
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	39	31 413	1 225 107
20	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	360,30748	3 152	1 135 689,18
21	241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	41	26 835	1 100 235
22	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,054132	29 218	1 082 647,63
23	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	21	50 825	1 067 325
24	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	12	86 595	1 039 140
25	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт	30	33 138	994 140
26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт	31	31 413	973 803
27	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт	12	78 841	946 092
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7523912	334 630	921 032,67
29	244-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный СТВ-80 класса С, DN 80, Qn 30 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт	2	457 931	915 862
30	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76228	1 184 085	902 604,31
31	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 770	486	860 220

Форма 7

«Утверждаю»
Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель отдела

" 07 " августа 2024г.

Наименование стройки **Строительство водопровода в с.Кызылжар Теректинского района, ЗКО**

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5 183,32	1 828	9 475 108,96
2	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	57	106 393	6 064 401
3	222-505-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	3,70442	1 100 850	4 078 010,76
4	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,68998	1 146 761	3 084 764,15
5	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	170,2355	14 727	2 507 058,21
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	797,672974	2 955	2 357 123,64
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	62,09028	32 847	2 039 479,43
8	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	39,54	50 880	2 011 795,2
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	23,8749218	83 403	1 991 240,11
10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,845108	396 815	1 922 611,53
11	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	35	47 336	1 656 760
12	212-101-2107	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	44,95029	36 761	1 652 417,61
13	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	20	79 415	1 588 300
14	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,37094	1 132 558	1 552 669,06
15	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	382	4 003	1 529 146
16	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	28	51 595	1 444 660
17	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 286,44074	1 112	1 430 522,1
18	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	16	88 956	1 423 296
19	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	31 413	1 225 107
20	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	360,30748	3 152	1 135 689,18
21	241-110-0102	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм	м	41	26 835	1 100 235
22	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,054132	29 218	1 082 647,63
23	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	21	50 825	1 067 325
24	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	12	86 595	1 039 140
25	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	33 138	994 140
26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	31	31 413	973 803
27	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	12	78 841	946 092
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7523912	334 630	921 032,67
29	244-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный СТВ-80 класса С, DN 80, Qn 30 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	2	457 931	915 862
30	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76228	1 184 085	902 604,31
31	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 770	486	860 220

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
32	СТ1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	9	85 039	765 351
33	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,63956	1 179 654	754 459,51
34	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,4	526 076	736 506,4
35	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	148	4 864	719 872
36	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	33	19 997	659 901
37	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	38	16 899	642 162
38	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,711136	222 934	604 404,39
39	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ	$м^3$	17,26	34 448	594 572,48
40	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	48 009	576 108
41	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	12	48 009	576 108
42	261-107-0687	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	987,97608	577	570 062,2
43	241-110-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм перфорированная	м	20	26 835	536 700
44	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	61 426	491 408
45	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4178	1 131 374	472 688,06
46	247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	16	29 284	468 544
47	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,3146	31 033	444 224,98
48	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	12,9929827	33 654	437 265,84
49	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	14 295	428 850
50	261-107-0689	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг	949,23192	449	426 205,13
51	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2 897,69	143	414 369,67
52	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный ВСКМ 90-50 класса С, DN 50, Qn 15 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	2	204 721	409 442
53	247-104-3016 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный ППД-200-01У3 с лампой мощностью 200Вт IP54 подвесной	шт.	4	94 904	379 616
54	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	163,3829344	2 284	373 166,62
55	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	10,2515	34 560	354 291,84
56	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,500246	694 126	347 233,75
57	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	86 790	347 160
58	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	52	6 402	332 904
59	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	78	4 018	313 404
60	СТ1225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	7	44 422	310 954
61	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,542318	28 825	303 882,32
62	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	10	29 675	296 750
63	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	76,6	3 789	290 237,4
64	243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	м	420	690	289 800
65	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	31 335	282 015
66	247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	16	17 387	278 192
67	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	27	10 201	275 427
68	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона	$м^3$	2,67	100 511	268 364,37
69	СТ1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП20-1	шт.	3	85 039	255 117
70	243-908-0104 *СпрСЦ 06.2024*	Коробка соединительная для установки внутри опоры ЕКМ-2020 IP44	шт.	16	15 752	252 032
71	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1 558,942	161	250 989,66
72	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	788,89072	307	242 189,45
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,707894	339 867	240 589,81
74	261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	0,9086637	261 686	237 784,56
75	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	33 779	236 453
76	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	18,17076	13 002	236 256,22
77	243-305-0607 *СпрСЦ 06.2024*	Мультикабель для систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х1	м	460	513	235 980

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
78	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	295	787	232 165
79	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	6,1152	37 571	229 754,18
80	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,497418	452 233	224 948,83
81	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	264	845	223 080
82	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,57	58 830	210 023,1
83	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	17,372	12 018	208 776,7
84	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2021 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	20	10 201	204 020
85	241-404-0206	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х14,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм	м	38,38	5 291	203 068,58
86	СТ1255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	103,32	1 906	196 927,92
87	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	182,41	1 065	194 266,65
88	СТ1222-203-0301	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	35,3628	5 480	193 788,14
89	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15,41207	12 453	191 926,51
90	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2299	831 695	191 206,68
91	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	220	867	190 740
92	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	401	471	188 871
93	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Оголовок ОГs-55	шт	7	26 950,12	188 650,84
94	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	84,1937119	2 146	180 679,71
95	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	85,0455	2 108	179 275,91
96	241-404-0203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х10,0 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	32,32	5 487	177 339,84
97	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,2924	41 150	176 632,26
98	246-308-0206	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм	шт.	1	174 120	174 120
99	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	10 640	170 240
100	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 /марки "ПМ"/	$м^3$	8,856	19 185	169 902,36
101	248-402-0103	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	33 917	169 585
102	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем ГОСТ 17677-82 ARCTIC 2x36 IP65	шт.	4	42 037	168 148
103	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	31,9081	5 262	167 900,42
104	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	7,2091496	23 237	167 519,01
105	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43126	387 409	167 074,01
106	224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	50,6	3 259	164 905,4
107	246-308-0301	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	2	80 998	161 996
108	СТ1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	25	6 290	157 250
109	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	87	1 751	152 337
110	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6,546211	23 064	150 981,81
111	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	249,47	605	150 929,35
112	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	56,1672	2 619	147 101,9
113	217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88	кг	115,31	1 268	146 213,08
114	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	82	1 695	138 990
115	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	48	2 882	138 336
116	235-201-0602	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-65	кг	451,73172	304	137 326,44
117	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	68 644	137 288
118	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электронагревательная печь ПЭТ-4 1,0кВт с терморегулятором	шт.	8	17 090	136 720
119	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	519,571228	260	135 088,52
120	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	24	5 623	134 952

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
121	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	50,512921	2 667	134 717,96
122	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,975	32 378	128 702,55
123	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Траверса ТМ-73	шт	5	25 415,49	127 077,45
124	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	40,0554	3 083	123 490,8
125	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2170414	101 324	123 315,5
126	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-12.6.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,388	50 880	121 501,44
127	245-701-0905 *СпрСЦ 06.2024*	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) ЭКМ-1У класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, DN 160	шт.	4	29 619	118 476
128	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	115 836	115 836
129	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115 195
130	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109 973
131	СТ1225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк	шт.	2	54 756	109 512
132	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	41,9	2 546	106 677,4
133	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496	104 976
134	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	2,1733	46 776	101 658,28
135	243-903-2013 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КВТп-4х16/25-ВЛ	шт.	12	8 471	101 652
136	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,92711	103 018	95 509,02
137	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	18 901	94 505
138	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6б	шт.	3	31 335	94 005
139	243-201-4204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	м	60	1 564	93 840
140	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	43	2 149	92 407
141	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 400	89 600
142	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	21 801	87 204
143	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	43 459	86 918
144	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0886592	961 398	85 236,73
145	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	35	2 421	84 735
146	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Крепление подкоса У-1	шт	8	10 355,24	82 841,92
147	241-101-0415	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	9	8 955	80 595
148	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	330,0891	239	78 891,29
149	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	20	3 933	78 660
150	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,386953	32 621	77 864,79
151	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3 152	75 648
152	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	60	1 246	74 760
153	СТ1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	13	5 649	73 437
154	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,1	34 891	73 271,1
155	СТ1225-204-0804	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	2	36 168	72 336
156	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	60	1 191	71 460
157	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0743013	954 056	70 887,57
158	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,81	37 936	68 664,16
159	241-101-0413	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	8	8 570	68 560
160	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	38,16	1 782	68 001,12
161	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	2,235497	30 244	67 610,37
162	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	33 312	66 624
163	247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	32 412	64 824

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
164	243-903-2031 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 4КВнТп-1х16/25	шт.	2	32 229	64 458
165	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	74,7478613	861	64 357,91
166	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм L=1000мм	шт.	17	3 741	63 597
167	247-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 OPL/S 4х36	шт.	1	63 180	63 180
168	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,124864	29 611	62 919,35
169	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	14,00236	4 351	60 924,27
170	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14385	415 799	59 812,69
171	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	367,675	162	59 563,35
172	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,99648	14 816	59 211,85
173	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	34	1 731	58 854
174	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	1,08	52 236	56 414,88
175	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	18 621	55 863
176	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	183,5584	301	55 251,08
177	248-403-0103	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54 936	54 936
178	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4	13 546	54 184
179	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	4,32	12 298	53 127,36
180	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	19	2 784	52 896
181	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	76,34016	687	52 445,69
182	245-601-0702 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха ДТКБ-53	шт.	2	26 095	52 190
183	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	117,8268	435	51 254,66
184	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,080517	624 577	50 289,05
185	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,149304	335 850	50 143,75
186	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	75	655	49 125
187	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,371265	35 568	48 773,15
188	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	18,128436	2 682	48 620,47
189	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214	48 560
190	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,042	1 147 327	48 187,73
191	248-303-0201	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	48 176	48 176
192	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,464518	103 583	48 116,17
193	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,45892	103 018	47 277,02
194	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 182	46 364
195	248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46 265	46 265
196	251-101-0312	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	11 493	45 972
197	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4586	31 296	45 648,35
198	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,010536	4 216 417	44 424,17
199	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43 450
200	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	90	481	43 290
201	248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	2	21 172	42 344
202	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00542	7 763 690	42 079,2
203	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	31,9081	1 308	41 735,79
204	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1449936	278 998	40 452,92
205	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,0965	36 447	39 964,14
206	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрическая печь ПЭТ-4-1,6кВт с терморегулятором, шнур питания с вилкой для электропечи L=1,7м	шт.	2	19 805	39 610
207	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрическая печь ПЭТ-4-1,5 с терморегулятором	шт.	2	19 805	39 610
208	СТ1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073 /цена указана за 1шт/	комплект	8	4 945,83	39 566,64

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
209	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	31,7832	1 223	38 870,85
210	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	40,75898	951	38 761,79
211	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	18 834	37 668
212	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0696	540 276	37 603,21
213	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,25345	145 504	36 877,99
214	251-101-0139 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель пожарного гидранта односторонная	шт.	12	3 049	36 588
215	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1297577	281 095	36 474,24
216	212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,1165	32 378	36 150,04
217	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	135,24	267	36 109,08
218	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,35	103 018	36 056,3
219	248-301-0806	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-100	шт.	4	8 962	35 848
220	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	8,6904	4 042	35 126,6
221	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	105,99977	326	34 555,93
222	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,360596	25 239	34 340,08
223	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	110	306	33 660
224	236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	12,130612	2 672	32 413
225	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ в комплекте: ведро пожарное-2шт, лопата железная-1шт	шт.	1	32 133	32 133
226	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	31 413	31 413
227	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1 283	30 792
228	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	50,456	605	30 525,88
229	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,544	708	30 121,15
230	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	10,4	2 889	30 045,6
231	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,063335	468 377	29 664,66
232	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,99824	14 605	29 184,3
233	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Траверса TMs-60a	шт	5	5 783,62	28 918,1
234	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	57,3573	497	28 506,58
235	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0629	440 158	27 685,94
236	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,345925	1 293	27 600,28
237	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,266	103 018	27 402,79
238	215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,26	104 147	27 078,22
239	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	9	2 972	26 748
240	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,408	18 858	26 552,06
241	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	32,3	813	26 259,9
242	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,25209	104 147	26 254,42
243	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,07584	339 158	25 721,74
244	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,68	14 666	24 638,88
245	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0442	540 276	23 880,2
246	245-701-0705	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160	шт.	2	11 882	23 764
247	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,04974	467 384	23 247,68
248	243-201-0104	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	35	659	23 065
249	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	2 288	22 880
250	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36-0 У2 IP54	шт.	1	22 776	22 776
251	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	26,26	855	22 452,3
252	247-214-0603 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УХЛ4	шт.	10	2 239	22 390

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
253	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	14,8	1 504	22 259,2
254	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,21274	104 147	22 156,23
255	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,4340273	790	21 672,88
256	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	4,597	4 702	21 615,09
257	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21 515	21 515
258	248-302-0105	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1G	шт.	2	10 723	21 446
259	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	6 996	20 988
260	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	24,6	853	20 983,8
261	261-107-0388	Хлорметилен ГОСТ 12794-80	кг	69,186	303	20 963,36
262	247-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 ОД 111 УХЛ4	шт.	1	20 852	20 852
263	252-206-0519	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	12	1 717	20 604
264	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,7970312	24 720	19 702,61
265	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	35	561	19 635
266	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка приварная ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв. Ду=32мм	шт.	17	1 150	19 550
267	245-501-0302 *РСНБ РК 2022*	Реле давления РД-12 Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 20	шт.	1	19 118	19 118
268	243-305-0206	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	м	345	53	18 285
269	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	2,5	7 251	18 127,5
270	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,569853	7 006	18 004,39
271	243-903-2015 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КВТп-4х35/50-ВЛ	шт.	2	8 867	17 734
272	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Подставка 407-3-494.88-КЖ.И.2	т	0,0148	1 184 085	17 524,46
273	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	1	17 473	17 473
274	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0237809	725 499	17 253,04
275	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	59,532	286	17 026,15
276	СТ1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16 596	16 596
277	242-301-1206 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8 287	16 574
278	241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16,9 мм	м	1,0605	15 235	16 156,72
279	261-302-0132	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	15 994	15 994
280	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	16,5082468	943	15 567,28
281	243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	10	1 549	15 490
282	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0216607	711 131	15 403,56
283	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	5,28	2 895	15 285,6
284	247-211-1006 *РСНБ РК 2022*	Импульсный блок питания на 8 каналов с индивидуальной защитой каждого канала стабилизированный, выход, защита, короткое замыкание "SHID-1205-08 CB"	шт.	1	15 176	15 176
285	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Заземляюший проводник ЗП-21	м	16	932,11	14 913,76
286	224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	$м^2$	8,064	1 841	14 845,82
287	247-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп НПП1301-24, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	7 351	14 702
288	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	3	4 823	14 469
289	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,027992	507 391	14 202,9
290	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,011106	1 262 477	14 021,07
291	247-211-0116 *РСНБ РК 2022*	Датчик давления воды (реле сухого хода) "МДД-2"	шт.	2	6 888	13 776
292	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,572516	23 908	13 687,71
293	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	2 706	13 530
294	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,129508	101 324	13 122,27

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
295	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014791	884 809	13 087,17
296	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0474232	274 757	13 029,86
297	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,104	124 024	12 898,5
298	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Накладка ОГ-52	шт	5	2 573,99	12 869,95
299	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	6 326	12 652
300	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой =ФРАМУГА	$м^2$	0,24	52 194	12 526,56
301	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Крепление изолятора КИsI	шт	3	4 035,37	12 106,11
302	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,68352	17 571	12 010,13
303	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940
304	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5 897	11 794
305	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	11	1 065	11 715
306	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,11914	98 056	11 682,39
307	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11 640
308	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм L=1,4м	шт.	4	2 882	11 528
309	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2 870	11 480
310	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная фасадная ПФ под расчетную нагрузку 5 кН/м	$м^3$	0,076	150 545	11 441,42
311	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,26	88	11 198,88
312	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0453862	246 580	11 191,32
313	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2 787	11 148
314	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	10 935	10 935
315	241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-15х2,5 мм	шт.	1	10 935	10 935
316	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	8,843005	1 234	10 912,27
317	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	10 870	10 870
318	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	298,1564725	36	10 733,63
319	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,607477	4 057	10 578,53
320	261-107-0646	Шпильки	комплект	12,24	854	10 452,96
321	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 417,5
322	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	31,926	322	10 280,17
323	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,102	98 387	10 035,47
324	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	37,5882	264	9 923,28
325	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	1 648	9 888
326	247-205-0109	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А	шт.	1	9 707	9 707
327	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4 853	9 706
328	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1477427	64 460	9 523,49
329	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9 338
330	246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная жалюзийная решетка с гравитационными жалюзями ГР-300х300 длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	9 331	9 331
331	247-207-0801	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.	16	581	9 296
332	241-201-0819	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	1,212	7 550	9 150,6
333	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	0,05936	151 875	9 015,3
334	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	1,335362	6 701	8 948,26
335	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02732	323 980	8 851,13
336	248-305-0403 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОХВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	1	8 737	8 737

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
337	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	15	575	8 625
338	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	17,9482622	474	8 507,48
339	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	8,5983954	986	8 478,02
340	234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0046524	1 782 729	8 293,88
341	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8 252
342	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,007	1 160 502	8 123,51
343	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	2 004	8 016
344	ТТех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	1,02638	7 791	7 996,53
345	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 964	7 856
346	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
347	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,015117	513 520	7 762,88
348	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592	7 592
349	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная DULUX D 18W/840 E27, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	3 796	7 592
350	211-102-0101	Глина природная	$м^3$	6,90276	1 095	7 558,52
351	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881	7 524
352	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5,2	1 446	7 519,2
353	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53	7 420
354	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	4	1 852	7 408
355	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04	182 510	7 300,4
356	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,73135	750	7 298,51
357	242-207-4002 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КТК20х1,5 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	7 275	7 275
358	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б38бк, 14М1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1 797	7 188
359	ТПрайс-лист ТОО "Инвольт" стр.4	Заземляюший проводник ЗП-1	м	9	795,22	7 156,98
360	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
361	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	1 011	7 077
362	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	1,256	5 616	7 053,7
363	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,02109	327 064	6 897,78
364	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,301899	1 590	6 840,02
365	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	6	1 136	6 816
366	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,57804	11 760	6 797,75
367	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	88,95764	76	6 760,78
368	223-502-0903	Ручка на планке	пара	2	3 380	6 760
369	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	11,480882	584	6 704,84
370	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,069186	95 688	6 620,27
371	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	82 575	6 606
372	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,07992	81 160	6 486,31
373	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,012173	522 787	6 363,88
374	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148	6 296
375	241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	6 269	6 269
376	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0704667	88 056	6 205,02
377	223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	3,1	1 986	6 156,6
378	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0025551	2 358 157	6 025,33
379	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,05538	103 018	5 705,14
380	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0047241	1 174 643	5 549,08
381	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп НПП1301-18, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	5 305	5 305
382	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 $м^2$	0,0114345	457 161	5 227,41
383	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30,3	172	5 211,6

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
384	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01145	452 532	5 181,49
385	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2 555	5 110
386	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8,16	609	4 969,44
387	247-214-0609 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая РШ-П-2-0-IP43-01-10/42 12-42В	шт.	2	2 394	4 788
388	247-204-0751 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 51-25 - характеристика "С" 3Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 379	4 758
389	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	4 735 824	4 735,82
390	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1 171	4 684
391	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,372	1 372	4 626,38
392	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,15075	29 611	4 463,86
393	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,65402	1 186	4 333,67
394	241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	4	1 079	4 316
395	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01326	323 980	4 295,97
396	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	59	4 248
397	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,041	101 324	4 154,28
398	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 для скрытой проводки У-195	шт.	6	678	4 068
399	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	16,4	248	4 067,2
400	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0039878	991 185	3 952,62
401	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3 880
402	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0135324	285 359	3 861,59
403	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	10,56	355	3 748,8
404	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
405	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	0,43452	8 404	3 651,71
406	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б38бк, 11ч18бр ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
407	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	5,15	688	3 543,2
408	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	24,030714	145	3 484,45
409	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L36 ГОСТ 6825-91	шт.	8	435	3 480
410	241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4,99	675	3 368,25
411	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3 217	3 217
412	215-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03158	101 324	3 199,81
413	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,419	2 233	3 168,63
414	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0300331	104 147	3 127,85
415	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	624	3 120
416	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Призма-201	шт.	1	3 098	3 098
417	247-201-0133 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, КМПн-1/2 IP54	шт.	2	1 548	3 096
418	218-103-0208	Каболка	т	0,007048	423 648	2 985,87
419	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,8	605	2 904
420	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	4,1092248	692	2 843,58
421	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм /Трубы водозамерные д-25 мм ПВХ/	м	18	157	2 826
422	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 784	2 784
423	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003772	733 984	2 768,55
424	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3087	8 715	2 690,32

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
425	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1 339	2 678
426	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0113848	234 748	2 672,55
427	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,4299	1 092	2 653,45
428	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2 641	2 641
429	243-401-0204	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	м	9	292	2 628
430	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	4,26	593	2 526,18
431	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,945	1 251	2 433,2
432	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003784	642 686	2 431,92
433	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2 404
434	247-106-0210 *СпрСЦ 06.2024*	Лампа накаливания общего применения 100Вт Е27 220В	шт.	2	1 189	2 378
435	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02408	98 387	2 369,16
436	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный однополюсный брызгозащищенный до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	582	2 328
437	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0280836	82 575	2 319
438	223-501-0116	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	1	2 317	2 317
439	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027197	851 834	2 316,77
440	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	м	5	459	2 295
441	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм с отв. Ду=32мм	шт.	3	759	2 277
442	218-103-0201	Ветошь	кг	2,0026272	1 103	2 208,9
443	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0056871	380 806	2 165,68
444	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	1 067	2 134
445	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	шт.	2	1 067	2 134
446	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,845402	2 492	2 106,74
447	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2 063	2 063
448	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	2 051	2 051
449	247-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Переключатель пакетный ГОСТ 30011.5.1-2012 ПП3-40 М3 2 фиксированных положения I-О с ключом 1НО+1НЗ AKS-2 Uн=380В Jн=25А пл.56	шт.	1	2 050	2 050
450	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный А14-116, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	408	2 040
451	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,076975	25 928	1 995,81
452	247-207-0706	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа ПЦ-102 16А 10х38	шт.	16	117	1 872
453	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00468	399 502	1 869,67
454	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм L=1000мм	шт.	2	900	1 800
455	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,1587312	251	1 796,84
456	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	894	1 788
457	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0040036	435 089	1 741,94
458	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, FD36	шт.	4	435	1 740
459	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	1,9502	870	1 696,67
460	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0014711	1 122 582	1 651,44
461	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	9,207564	179	1 648,15
462	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	73,6	22	1 619,2
463	247-106-0201 *СпрСЦ 06.2024*	Лампа накаливания общего применения 150Вт Е27 220В	шт.	2	804	1 608
464	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,066873	1 473	1 571,5
465	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016428	954 056	1 567,32
466	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	$м^3$	0,01312	116 796	1 532,36
467	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	12,0879	120	1 450,55
468	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	4	357	1 428
469	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /коробка монтажная У-409/	шт.	8	172	1 376
470	223-503-0504	Лента бутиловая	м	15,106656	89	1 344,49

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
471	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	7,92	169	1 338,48
472	241-208-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм L=1000мм	шт.	1	1 330	1 330
473	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,88	1 462	1 286,56
474	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0061655	205 945	1 269,75
475	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0136	93 332	1 269,32
476	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5,15	245	1 261,75
477	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1174684	10 602	1 245,4
478	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная РС16-121-БИ, для скрытой установки, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1 226
479	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0018021	675 666	1 217,61
480	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,002	604 794	1 209,59
481	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	601	1 202
482	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12,48	96	1 198,08
483	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,07	17 079	1 195,53
484	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1 170
485	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,006	558	1 119,35
486	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,5932	426	1 104,7
487	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Люминесцентная лампа FSD-11 11Вт 220В	шт.	1	1 084	1 084
488	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,252008	853	1 067,96
489	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,4	2 669	1 067,6
490	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3,35	311	1 041,85
491	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,6412	1 557	998,35
492	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00938	104 147	976,9
493	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки РОНДО РС16-660, с 3-мя заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486	972
494	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,63544	1 403	891,52
495	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы общего назначения для местного освещения МО 36-40 U=36В	шт.	2	435	870
496	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	20,4	42	856,8
497	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0006282	1 352 536	849,62
498	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00118	717 966	847,2
499	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,3668	2 250	825,3
500	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	24	34	816
501	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,004182	187 734	785,1
502	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
503	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002122	3 595 322	762,86
504	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет	шт.	1	750	750
505	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	45	727,2
506	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,002136	339 867	725,96
507	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,500311	1 438	719,45
508	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2199	3 255	715,77
509	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,03124	22 383	699,24
510	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,020152	34 477	694,78
511	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,305	300	691,5
512	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,33352	1 993	664,71
513	217-701-0213	Симазин	т	0,000294	2 220 506	652,83
514	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,278765	2 313	644,78

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
515	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0035384	176 524	624,61
516	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	103,112	6	618,67
517	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0021068	289 955	610,86
518	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79
519	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,2	501	601,2
520	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0166641	35 441	590,59
521	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный защищенного исполнения О-4-Б-01-6/220, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	582	582
522	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	4,311	129	556,12
523	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,58	121	554,18
524	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,2338	170	549,75
525	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Держатели шин заземления К188У2	кг	2,475	203	502,42
526	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000078	6 325 216	493,37
527	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для электроустановочных изделий Л48 УХЛ4, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	123	492
528	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,0005152	954 056	491,53
529	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный ВС10-1-О-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478	478
530	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	11	42	462
531	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00128	354 405	453,64
532	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная DULUX EL ECO 24W/840 E27	шт.	1	435	435
533	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,714	607	433,4
534	214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,4	1 071	428,4
535	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный брызгозащищенный А110-015, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
536	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	420,77
537	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0003664	1 081 076	396,11
538	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	0,556875	708	394,27
539	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,25	1 577	394,25
540	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,693252	557	386,14
541	261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,348	1 105	384,54
542	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3,170544	121	383,64
543	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,4694946	799	375,13
544	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	367	367
545	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0002448	1 464 149	358,42
546	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,809	398	321,98
547	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00036	866 806	312,05
548	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,6752	116	310,32
549	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,84	77	295,68
550	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0513	5 628	288,72
551	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,504	543	273,67
552	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,5	538	269
553	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,08	3 343	267,44
554	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00017	1 562 871	265,69
555	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62	248
556	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	21,9	10	219
557	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,00058	365 320	211,89
558	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,916	227	207,93
559	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,119064	1 674	199,31
560	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3344	594	198,63

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
561	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00016	1 084 348	173,5
562	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002891	590 956	170,87
563	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00199	82 575	164,32
564	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0015351	103 583	159,01
565	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	31,2	5	156
566	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,00612	24 738	151,4
567	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,266447	484	128,96
568	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0872	1 403	122,34
569	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116,09
570	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,1049	1 059	111,09
571	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	10 935	109,35
572	235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,0002203	489 893	107,94
573	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,13616	745	101,44
574	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1911756	448	85,65
575	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1705872	501	85,46
576	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00084	101 324	85,11
577	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,168	492	82,66
578	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,04	2 011	80,44
579	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0009954	77 199	76,84
580	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,2408	257	61,89
581	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0005134	106 532	54,7
582	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0226	2 117	47,84
583	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,015	3 088	46,32
584	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,02736	1 493	40,85
585	217-701-0107	Карборунд	кг	0,06	559	33,54
586	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,064	495	31,68
587	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,001003	29 258	29,34
588	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0816	346	28,23
589	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0962294	259	24,92
590	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0019859	8 810	17,5
591	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000078	1 576 025	12,29
592	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	203	12,18
593	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,00048	20 824	10
594	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9,49
595	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	17	6,8
596	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4	16	6,4
597	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	5,63
598	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1,48
599	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416	1,42
600	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0,4
601	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015	775	0,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**96 875 996**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-0804 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	5 607 781	5 607 781
2	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 606	4 344 606
3	511-103-0201 *СпрСЦ 06.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos CRE 10-9 Q=18$м^3$/ч, H=40,0 м вод.ст., N=5,5кВт (1 рабочий + 1 резервный)	шт.	2	1 169 718	2 339 436

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	511-103-0201 *СпрСЦ 06.2024*	Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos CRE 5-12 Q=5м^3/ч, H=40,0 м вод.ст., N=3кВт (1 рабочий + 1 резервный)	шт.	2	1 169 718	2 339 436
5	515-301-0134 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 9304-2774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А	шт.	2	672 862	1 345 724
6	511-901-0301 *СпрСЦ 06.2024*	Низковольтное комплектное устройство типа "КАСКАД-Р"	шт.	2	477 954	955 908
7	511-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м^3/ч, H 65 м вод.ст., I 3,8 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-65)	шт.	2	260 750	521 500
8	ТПрайс-лист ТОО "552.kz" стр.10	Уровнемер скважинный тросовый электроконтактный "ЭУ-50(ЭР-50)" 2 жилы L=50м d=20мм метки 1м	шт	2	238 127,26	476 254,52
9	512-201-0304 *СпрСЦ 06.2024*	Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды УУФОВ-10-КЕЛЕТ-Т, производительностью 10 м^3/ч, мощностью лампы 120 Вт, диаметром патрубка 50/65 мм, размерами 89х900 мм Q=15м^3/час N=0,64кВт в корпусе из пищевой нержавеющей стали в комплекте со шкафом управления /1 рабочий + 1 резервный/	шт.	2	229 549	459 098
10	515-201-0506 *СпрСЦ 06.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	2	228 982	457 964
11	515-301-0240 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	446 710	446 710
12	515-301-1902 *РСНБ РК 2022*	ЯАВР3-63-2У, 3-фазный 63А на 2 ввода с учётом, габариты 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 63А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 63А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	274 489	274 489
13	511-103-0703 *РСНБ РК 2022*	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ I 10 - 40 А, СУЗ-40	шт.	1	225 033	225 033
14	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная червячная передвижная ТРЧП-1-6 грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	159 177	159 177
15	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной DAB NOVA 600 M-A Q=6м^3/ч, H=10м вод. ст. N=0,55кВт /1 рабочий + 1 резервный хранить на складе/	шт.	2	71 474	142 948
16	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	68 117	136 234
17	ТПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб-KZ" стр.8	Датчик-реле уровня РОС-301 исп.3	шт	2	31 848,65	63 697,3
18	ТПрайс-лист Торговая сеть стр.12	Фонарь аккумуляторный переносной АМФ-8М	шт	2	5 145,25	10 290,5
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**20 306 286**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**117 182 282**

Директор ТОО "MS Group" _____ **Шилмирзаева Г.**

Главный инженер проекта _____ **Амиралиев М.**

Инженер-сметчик _____ **Путрина С.**