Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119	31.08.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)	678 812 744,00	243 342 446,43							29 201 093,57	272 543 540,00
	Итого										**272 543 540,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Технический надзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Форма по КС-2 (вид 3-1)

ОФ №35110

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №1)**

Объект : **Благоустройство территории** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№119** от **31.08.2022г** (наименование)

Акт выполненных работ №10

за **август 2023** (месяц, год) на **7-1-46 Благоустройство территории(1 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул.Бальзака №4										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм:ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1488,05	162,53 6,17	156,36 21,43	241853 9181	232672 31889	0	44356 22897	309106	
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм:ПЕРЕД ПОДЬЕЗДАМИ	м2 покрытия	58,18	162,53 6,17	156,36 21,43	9456 359	9097 1247	0	1734 895	12085	
3	3	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм:ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	5,92	162,53 6,17	156,36 21,43	962 37	926 127	0	176 91	1229	
4	4	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,8	1363 1040,96	322,04 167,98	328210 250663	77548 40450	0	209601 43025	580836	
5	5	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных:ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	238,8	659,85 500,46	159,39 84,17	157572 119510	38063 29100	0	117272 21988	296832	
6	6	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
	6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				292,43			Казахстан 100%
	6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				186,5			Казахстан 100%
	6.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1404	316				44,37			
	6.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				74,39			
7	7	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками**	м2	0,44	508,3 508,3	0 0	224 224	0 0	0	154 30	408	
8	8	Е12-070101-0205	**Покрытие резиновое (гартан). Разборка покрытия**	м2	746	145,96 142,49	3,47 1,94	108886 106298	2588 1447	0	77576 14917	201379	
9	9	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Детская игровая площадка. Демонтаж**	т конструкций	0,05	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1018 285	498 165	236	310 106	1434	
	9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				101,54			Казахстан 100%
	9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				64,76			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0488	316				15,41			
	9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				25,83			
10	10	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1538,34	708,43	269,66	1089801	414829	520651	313918	1516017	
	10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	382,7851	100,32	88,63	154321	136343		112298		
	10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	26,9748	1358				519822,22			
11	11	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1538,34	31				836,22			Казахстан 100%
	11.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	147,5268	1651,96	203,45	2541276	312975	2182028	103921	2856813	
	11.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0166	30,08	32,47	46273	49950		211616		
	11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,5383	14774				2179561,03			Казахстан 100%
12	12	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1538,34	31				2414,99			Казахстан 100%
	12.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	71,379	697,01	0,08	1072238	123	47,69			
	12.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0086	10,6	0	16306	0	1055809	17611	1177037	
13	13	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1538,34	14774				1054552,99	87188		
	13.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	150,142	1649,76	214,79	2537892	330420	1252,22			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0166	30,08	31,68	46273	48735	2161198	102609	2851741	
	13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,5383	14378				2158741,45	211240		
14	14	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1538,34	31				2414,99			Казахстан 100%
	14.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	37,2278	353,69	0,04	544095	62	47,69			
	14.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0043	5,3	0	8153	0	535881	8805	597132	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	309,81	14378				535261,71	44232		Казахстан 100%
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,2788	2116,68	35,75	655769	11076	626,11			Казахстан 100%
16	16	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	13,32183	1024,66	16,28	317450	5044	327243	348293	1084387	
						16436				300430,19	80325		Казахстан 100%
17	17	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	4,51	48258		642885		642885		694316	Казахстан
	17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1222	708,43	269,66	3195	1216	1526	51431		
	17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0791	100,32	88,63	452	400	1523,98	920	4444	
18	18	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4,51	1358				2,45	329		Казахстан 100%
	18.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,4402	1649,76	214,79	7440	969	6336	301	8360	
						30,08	31,68	136	143	6328,85	619		Казахстан 100%
						14378							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0	145358				7,08			Казахстан 100%
	18.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0045	31				0,14			
19	19	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,51	353,69 5,3	0,04 0	1595 24	0 0	1571	26 130	1751	
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,1091	14378				1569,24			Казахстан 100%
	19.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0	145358				1,84			Казахстан 100%
20	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	81,37	2116,68 1024,66	35,75 16,28	172234 83377	2909 1325	85949	91477 21097	284808	
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8008	16436				78906,44			Казахстан 100%
21	21	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1,30192	48258		62828		62828		67854	Казахстан
22	22	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	304,5	708,43 100,32	269,66 88,63	215716 30546	82112 26988	103058	62137 22228	300081	
	22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	75,7687	1358				102893,94			Казахстан 100%
	22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,3394	31				165,52			
23	23	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	304,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	502352 9159	65404 9647	427789	20310 41813	564475	
	23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,7192	14378				427302,66			Казахстан 100%
	23.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0033	145358				478,02			Казахстан 100%
	23.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3045	31				9,44			
24	24	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	304,5	353,69 5,3	0,04 0	107699 1614	12 0	106073	1743 8755	118197	
	24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,3689	14378				105950,04			Казахстан 100%
	24.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	145358				123,93			Казахстан 100%
25	25	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	304,5	12521,7 877,86	27,86 10,9	3812858 267308	8483 3319	3537066	292278 328411	4433547	
	25.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	310,59	7980				2478508,2			Казахстан 100%
	25.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	310,59	3373				1047620,07			
			Итого по разделу: 1. ул.Бальзака №4									17968398	
			Раздел: 2. ул.Бухар Жырау №23										
26	26	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	170	162,53 6,17	156,36 21,43	27630 1049	26581 3643	0	5067 2616	35313	
27	27	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	296,67	162,53 6,17	156,36 21,43	48218 1830	46388 6358	0	8843 4565	61626	
28	28	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	790,76	1714,92 1616,6	0 0	1356090 1278343	0 0	77748	920407 182120	2458617	
	28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,6304	2458				77747,52			Казахстан 100%
29	29	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				292,43			Казахстан 100%
	29.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				186,5			Казахстан 100%
	29.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1404	316				44,37			
	29.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				74,39			
30	30	**Е11-130601-0207**	**Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками**	м2	0,66	508,3 / 508,3	0 / 0	335 / 335	0 / 0	0	231 / 45	611	
31	31	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Детская игровая площадка. Демонтаж**	т конструкций	0,1	20356,25 / 5690,66	9944,68 / 3290,6	2036 / 569	994 / 329	472	620 / 212	2868	
	31.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				203,08			Казахстан 100%
	31.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				129,52			Казахстан 100%
	31.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0975	316				30,81			
	31.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				51,66			
32	32	**Е11-460401-0102**	**Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛОТОК. Разборка**	м3	3,96	22701,97 / 13091,41	9610,56 / 5075,08	89900 / 51842	38058 / 20097	0	60429 / 12026	162355	
33	33	**Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА**	м2 покрытия	536,9	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	87262 / 3313	83950 / 11506	0	16004 / 8261	111527	
34	34	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	536,9	708,43 / 100,32	269,66 / 88,63	380354 / 53860	144780 / 47585	181714	109561 / 39193	529108	
	34.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	133,5968	1358				181424,49			Казахстан 100%
	34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,4145	31				291,85			
35	35	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство**	м2 покрытия	536,9	1651,96 / 30,08	203,45 / 32,47	886937 / 16150	109232 / 17433	761555	36270 / 73857	997064	
	35.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	51,4887	14774				760694,2			Казахстан 100%
	35.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0058	145358				842,86			Казахстан 100%
	35.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5369	31				16,64			
36	36	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	536,9	697,01 / 10,6	0,08 / 0	374225 / 5691	43 / 0	368491	6146 / 30430	410801	
	36.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,9122	14774				368052,25			Казахстан 100%
	36.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,003	145358				437,04			Казахстан 100%
37	37	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	536,9	1649,76 / 30,08	214,79 / 31,68	885756 / 16150	115321 / 17009	754285	35812 / 73725	995293	
	37.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,4014	14378				753427,9			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0058	145358				842,86			Казахстан 100%
	37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5369	31				16,64			
38	38	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	536,9	353,69 / 5,3	0,04 / 0	189896 / 2846	21 / 0	187029	3073 / 15438	208407	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,993	14378				186813,07			Казахстан 100%
	38.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0015	145358				218,52			Казахстан 100%
39	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164,38	2116,68	35,75	347940	5876	173630	184798	575357	
	39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6984	1024,66	16,28	168434	2676		42619		
40	40	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	7,06834	16436				159403,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ул.Бухар Жырау №23			48258		341104		341104	27288	368392	Казахстан
			Раздел: 3. ул.Бухар жырау 62									6921468	
41	41	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	485,46	162,53	156,36	78902	75906	0	14471	100843	
						6,17	21,43	2995	10403		7470		
42	42	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	20,34	162,53	156,36	3306	3180	0	606	4225	
						6,17	21,43	125	436		313		
43	43	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА дом №76	м2 покрытия	390,03	162,53	156,36	63392	60985	0	11626	81019	
						6,17	21,43	2406	8358		6001		
44	44	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	284,09	162,53	156,36	46173	44420	0	8468	59012	
						6,17	21,43	1753	6088		4371		
45	45	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	148,1	1363	322,04	201860	47694	0	128912	357234	
						1040,96	167,98	154166	24878		26462		
46	46	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	170,4	659,85	159,39	112438	27160	0	83682	211810	
						500,46	84,17	85278	14343		15690		
47	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	343,61	708,43	269,66	243423	92658	116295	70118	338624	
	47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	85,5005	100,32	88,63	34470	30454		25083		
	47.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,0252	1358				116109,65			Казахстан 100%
48	48	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЕБЕН.Устройство	м2 покрытия	343,61	1651,96	203,45	567630	69907	487387	23212	638109	
						30,08	32,47	10336	11157		47267		
	48.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32,9522	14774				486835,79			Казахстан 100%
	48.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0037	145358				539,42			Казахстан 100%
	48.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3436	31				10,65			
49	49	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	343,61	697,01	0,08	239500	27	235830	3934	262909	
						10,6	0	3642	0		19475		
	49.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,9435	14774				235549,33			Казахстан 100%
	49.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0019	145358				279,7			Казахстан 100%
50	50	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	343,61	1649,76	214,79	566874	73804	482734	22919	636976	
						30,08	31,68	10336	10886		47183		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,5363	14378				482185,44			Казахстан 100%
	50.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0037	145358				539,42			Казахстан 100%
	50.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3436	31				10,65			
51	51	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	343,61	353,69	0,04	121531	14	119697	1967	133378	
	51.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,3154	5,3	0	1821	0		9880		
	51.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001	14378				119558,27			Казахстан 100%
52	52	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	30,77	145358				139,85			Казахстан 100%
	52.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8154	2116,68	35,75	65130	1100	32501	34592	107700	
53	53	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**	м3	1,32311	1024,66	16,28	31529	501	29838,41	7978		Казахстан 100%
54	54	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	353,45	48258		63851		63851	5108	68959	Казахстан
	54.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	87,949	708,43	269,66	250393	95311	119625	72126	348321	
	54.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,1977	100,32	88,63	35457	31326		25802		
55	55	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	353,45	31				119434,69			Казахстан 100%
	55.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	34,4967	1649,76	214,79	583108	75917	192,13			
	55.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0038	30,08	31,68	10632	11197	496558	23575	655218	
	55.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3535	14378				495993,84	48535		Казахстан 100%
56	56	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	353,45	145358				554,87			Казахстан 100%
	56.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,5535	31				10,96			
	56.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001	353,69	0,04	125012	14	123124	2023	137198	
57	57	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	294,21	5,3	0	1873	0		10163		
	57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,3584	14378				122982,08			Казахстан 100%
58	58	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08**	м3	4,70736	145358				143,85			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ул.Бухар жырау 62			2116,68	35,75	622748	10518	310765	330755	1029783	
						1024,66	16,28	301465	4790		76280		
			Раздел: 4. ул.Бухар жырау 75			16436				285302,5			Казахстан 100%
59	59	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН**	м2 покрытия	1040	48258		227168		227168		245341	Казахстан
	59.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1060,8	12521,7	27,86	13022568	28974	12080619	18173		
	59.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1060,8	877,86	10,9	912974	11336	8465184	998255	15142489	
60	60	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120**	м3 подстилающего слоя	29,88	7980				3578078,4	1121666		
	60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,4776	3373							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ул.Бухар жырау 75			24257,13	7,2	-724803	-215	-574545	-141040	-935110	
						5021,52	0	-150043	0		-69267		
						16436				500929,83			Казахстан 100%
												14207379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ул.Габдулина №53,53А,53Б										
61	61	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	199,3	162,53 6,17	156,36 21,43	32392 1230	31163 4271	0	5941 3067	41400	
62	62	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	24,72	162,53 6,17	156,36 21,43	4018 153	3865 530	0	737 380	5135	
63	63	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	59,11	162,53 6,17	156,36 21,43	9607 365	9243 1267	0	1762 910	12279	
64	64	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	132	162,53 6,17	156,36 21,43	21454 814	20640 2829	0	3935 2031	27420	
65	65	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	7,29	162,53 6,17	156,36 21,43	1185 45	1140 156	0	217 112	1514	
66	66	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	81,8	1363 1040,96	322,04 167,98	111493 85151	26343 13741	0	71202 14616	197311	
67	67	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	133,4	659,85 500,46	159,39 84,17	88024 66761	21262 11228	0	65511 12283	165818	
68	68	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	99,53	162,53 6,17	156,36 21,43	16177 614	15563 2133	0	2967 1531	20675	
69	69	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	15,97	162,53 6,17	156,36 21,43	2596 99	2497 342	0	476 246	3318	
70	70	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	9,36	162,53 6,17	156,36 21,43	1521 58	1464 201	0	279 144	1944	
71	71	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	53,8	1363 1040,96	322,04 167,98	73329 56004	17325 9037	0	46829 9613	129771	
72	72	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	93,8	659,85 500,46	159,39 84,17	61894 46943	14951 7895	0	46064 8637	116595	
73	73	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	336,16	162,53 6,17	156,36 21,43	54636 2074	52562 7204	0	10020 5173	69829	
74	74	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	26,81	162,53 6,17	156,36 21,43	4357 165	4192 575	0	799 413	5569	
75	75	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	20,65	162,53 6,17	156,36 21,43	3356 127	3229 443	0	616 318	4290	
76	76	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	83	1363 1040,96	322,04 167,98	113129 86400	26729 13942	0	72246 14830	200205	
77	77	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	164	659,85 500,46	159,39 84,17	108215 82075	26140 13804	0	80539 15100	203854	
78	78	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	117,3	145,96 142,49	3,47 1,94	17121 16714	407 228	0	12198 2346	31665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	103,2	3618,34	1417,34	373413	146269	0	323872	753068	
						2201	704,83	227143	72738		55783		
80	80	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,06643	20356,25	9944,68	1352	661	314	412	1905	
						5690,66	3290,6	378	219		141		
	80.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				134,91			Казахстан 100%
	80.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				86,04			Казахстан 100%
	80.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0648	316				20,47			
	80.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				34,32			
81	81	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	90	162,53	156,36	14628	14073	0	2683	18696	
						6,17	21,43	555	1929		1385		
82	82	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	45	663,75	1,32	29869	59	2139	19923	53775	
	82.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,27	614,9	0	27670	0		3983		
	82.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,755	5867				1584,09			
83	83	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1020,93	708,43	269,66	723254	275304	345534	208334	1006115	
						554,58							
	83.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	254,038	100,32	88,63	102417	90485		74527		
	83.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,902	1358				344983,62			Казахстан 100%
84	84	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЕ 6см.Устройство	м2 покрытия	1020,93	1651,96	203,45	1686536	207709	1448118	68968	1895944	
						554,96							
	84.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	97,9072	30,08	32,47	30710	33150		140440		
	84.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,011	14774				1446480,78			Казахстан 100%
	84.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0209	145358				1602,72			Казахстан 100%
85	85	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1020,93	697,01	0,08	711598	82	700695	11688	781149	
						31,65							
	85.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,3712	10,6	0	10822	0		57863		
	85.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0057	14774				699861,4			Казахстан 100%
86	86	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1020,93	1649,76	214,79	1684289	219285	1434294	68097	1892577	
						831,04							
	86.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	99,6428	30,08	31,68	30710	32343		140191		
	86.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,011	14378				1432663,72			Казахстан 100%
	86.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0209	145358				1602,72			Казахстан 100%
87	87	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1020,93	353,69	0,04	361093	41	355641	5844	396292	
						31,65							
	87.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,7065	5,3	0	5411	0		29355		
	87.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0029	14378				355230,14			Казахстан 100%
						145358				415,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	371,6	2116,68	35,75	786558	13285	392510	417758	1300661	
	88.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,9244	1024,66	16,28	380764	6050		96345		
89	89	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,9788	16436				360349,44			Казахстан 100%
						48258		771105		771105			
90	90	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	201,56	708,43	269,66	142791	54352	68218	61688	832793	Казахстан
	90.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	50,1542	100,32	88,63	20220	17864		41131	198636	
	90.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,5344	1358				68109,37	14714		
91	91	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3.Устройство	м2 покрытия	201,56	31				109,56			Казахстан 100%
	91.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,6723	1649,76	214,79	332526	43293	283170	13444	373648	
	91.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0022	30,08	31,68	6063	6385		27678		
	91.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2016	14378				282847,7			Казахстан 100%
92	92	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	201,56	145358				316,42			Казахстан 100%
	92.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,8778	353,69	0,04	71290	8	6,25			
	92.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0006	5,3	0	1068	0	70213	1154	78239	
93	93	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	126,62	14378				70132,32	5795		
	93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4706	2116,68	35,75	268014	4526	82,04			Казахстан 100%
94	94	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	2,02592	1024,66	16,28	129742	2061	133745	142348	443191	
						16436					32829		
95	95	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	120	48258		97767		122786,45			Казахстан 100%
	95.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	29,8596	708,43	269,66	85011	32360	97767	7821	105588	Казахстан
	95.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,1042	100,32	88,63	12038	10636				
96	96	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3.Устройство	м2 покрытия	120	1358				40549,34	8760		
	96.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712	31				65,23			Казахстан 100%
	96.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0013	1649,76	214,79	197971	25775	168587	8004	222453	
	96.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,12	30,08	31,68	3610	3802		16478		
97	97	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	120	14378				168395,14			Казахстан 100%
	97.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,904	31				188,38			Казахстан 100%
	97.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0003	353,69	0,04	42443	5	3,72			
98	98	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	120	5,3	0	636	0	41802	687	46580	
	98.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	122,4	14378				41753,71	3450		
						145358				48,84			Казахстан 100%
						12521,7	27,86	1502604	3343	1393918	115183	1747210	Казахстан 100%
						877,86	10,9	105343	1308		129423		
						7980				976752			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	98.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	122,4	3373				412855,2			
			Итого по разделу: 5. ул.Габдуллина №53,53А,53Б									**13505371**	
			Раздел: 6. ул.Габдуллина 61,63										
99	99	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	250	12521,7	27,86	3130425	6965	2903995	239965	3640021	
	99.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	255	877,86	10,9	219465	2725		269631		
	99.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	255	3373				2034900			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ул.Габдуллина 61,63							860115			
			Раздел: 7. ул.Габдуллина 71,73									**3640021**	
100	100	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	200	12521,7	27,86	2504340	5572	2323196	191972	2912017	
	100.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	204	877,86	10,9	175572	2180		215705		
	100.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	204	3373				1627920			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ул.Габдуллина 71,73							688092			
			Раздел: 8. ул.Жандосова 5,3									**2912017**	
101	101	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	257,37	162,53	156,36	41830	40242	0	7672	53462	
						6,17	21,43	1588	5515		3960		
102	102	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	105,84	162,53	156,36	17202	16549	0	3155	21986	
						6,17	21,43	653	2268		1629		
103	103	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	171,27	162,53	156,36	27837	26779	0	5105	35577	
						6,17	21,43	1057	3670		2635		
104	104	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	168	1363	322,04	228984	54103	0	146233	405234	
						1040,96	167,98	174881	28221		30017		
105	105	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	154,8	3618,34	1417,34	560119	219405	0	485808	1129601	
						2201	704,83	340715	109108		83674		
106	106	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	164	162,53	156,36	26655	25644	0	4889	34067	
						6,17	21,43	1012	3515		2523		
107	107	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	56,5	162,53	156,36	9183	8835	0	1684	11736	
						6,17	21,43	349	1211		869		
108	108	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1381,33	708,43	269,66	978571	372489	467511	281878	1361285	
	108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	343,7163	100,32	88,63	138571	122427		100836		
	108.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,2216	1358				466766,8			Казахстан 100%
						31				750,87			
109	109	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЕБ 6см.Устройство	м2 покрытия	1381,33	1651,96	203,45	2281902	281032	1959320	93314	2565233	
	109.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	132,4095	30,08	32,47	41550	44852		190017		
	109.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0149	14774				1957105,09			Казахстан 100%
	109.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3813	145358				2168,5			Казахстан 100%
						31				42,82			
110	110	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1381,33	697,01	0,08	962801	111	948048	15813	1056903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	м2 покрытия		10,6	0	14642	0		78289		
	110.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	64,0937	14774				946920,5			Казахстан 100%
				т	0,0077	145358				1124,41			Казахстан 100%
111	111	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1381,33	1649,76	214,79	2278863	296696	1940617	92136	2560679	
	111.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134,8178	30,08	31,68	41550	43761		189680		
	111.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0149	14378				1938410,44			Казахстан 100%
	111.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3813	145358				2168,5			Казахстан 100%
112	112	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1381,33	353,69	0,04	488563	55	481186	7907	536188	
	112.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,4282	5,3	0	7321	0		39718		
	112.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0039	14378				480630,46			Казахстан 100%
113	113	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	479,29	2116,68	35,75	1014504	17135	506260	538825	1677595	
	113.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,2781	1024,66	16,28	491109	7803		124266		
114	114	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	20,60947	16436,				464779,02			Казахстан 100%
						48258		994572		994572			
115	115	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	130,79	708,43	269,66	92655	35269	44266	26689	128892	Казахстан
	115.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	32,5445	100,32	88,63	13120	11592		9548		
	115.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,2934	1358				44195,4			Казахстан 100%
						31				71,1			
116	116	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	130,79	1649,76	214,79	215772	28092	183746	8724	242456	
	116.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,7651	30,08	31,68	3934	4143		17960		
	116.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0014	14378				183536,67			Казахстан 100%
	116.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1308	145358				205,32			Казахстан 100%
117	117	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	130,79	353,69	0,04	46259	5	45561	749	50769	
	117.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,1651	5,3	0	693	0		3761		
	117.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0004	14378				45508,07			Казахстан 100%
						145358				53,23			Казахстан 100%
118	118	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230,79	2116,68	35,75	488509	8250	243777	259458	807804	
	118.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,6166	1024,66	16,28	236481	3757		59837		
119	119	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	3,69264	16436,				223802,6			Казахстан 100%
						48258		178199		178199			
120	120	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	320	708,43	269,66	226697	86292	108304	14256	192455	Казахстан
	120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	79,6256	100,32	88,63	32101	28362		65300	315357	
						1358				108131,56	23360		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,6112	31				173,95			
121	121	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	320	1649,76	214,79	527923	68733	449565	21344	593298	
	121.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31,232	30,08	31,68	9626	10138		43941		
	121.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0035	14378				449053,7			Казахстан 100%
	121.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,32	145358				502,36			Казахстан 100%
122	122	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	320	353,69	0,04	113181	13	111472	1832	124214	
	122.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,744	5,3	0	1696	0		9201		
	122.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	14378				111343,23			Казахстан 100%
						145358				130,24			Казахстан 100%
123	123	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	320	12521,7	27,86	4006944	8915	3717114	307155	4659227	
	123.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	326,4	877,86	10,9	280915	3488		345128		
	123.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	326,4	7980				2604672			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. ул.Жандосова 5,3			3373				1100947,2			
												19638066	
			Раздел: 9. ул.Кожабекова 21										
124	124	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	125	12521,7	27,86	1565212	3482	1451998	119983	1820011	
	124.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	127,5	877,86	10,9	109732	1362		134816		
	124.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	127,5	7980				1017450			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. ул.Кожабекова 21			3373				430057,5			
												1820012	
			Раздел: 10. ул.Лебедова 68,70										
125	125	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	270	12521,7	27,86	3380859	7522	3136315	259162	3931223	
	125.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	275,4	877,86	10,9	237022	2943		291202		
	125.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	275,4	7980				2197692			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ул.Лебедова 68,70			3373				928924,2			
												3931223	
			Раздел: 11. ул.Манаса 52,54										
126	126	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	295	12521,7	27,86	3693902	8218	3426714	283159	4295226	
	126.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	300,9	877,86	10,9	258969	3215		318165		
	126.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	300,9	7980				2401182			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. ул.Манаса 52,54			3373				1014935,7			
												4295226	
			Раздел: 12. ул.Масанчи 79Б										
127	127	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	120	12521,7	27,86	1502604	3343	1393918	115183	1747210	
	127.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	122,4	877,86	10,9	105343	1308		129423		
	127.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	122,4	7980				976752			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. ул.Масанчи 79Б			3373				412855,2			
												1747210	
			Раздел: 13. ул.Минусинская 11а										
128	128	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	120	12521,7	27,86	1502604	3343	1393918	115183	1747210	
						877,86	10,9	105343	1308		129423		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	128.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	122.4	7980				976752			
	128.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	122.4	3373				412855.2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. ул.Минусинская 11а									**1747210**	
			Раздел: 14. ул.Мусабаева 19,21,23,25										
129	129	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	383	12521,7 / 877,86	27,86 / 10,9	4795811 / 336220	10671 / 4175	4448920	367627 / 413075	5576513	
	129.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	390,66	7980				3117466,8			Казахстан 100%
	129.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	390.66	3373				1317696,18			
			Итого по разделу: 14. ул.Мусабаева 19,21,23,25									**5576513**	
			Раздел: 15. ул.Навои №318,320,310А										
130	130	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	242,17	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	39360 / 1494	37866 / 5190	0	7219 / 3726	50305	
131	131	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	69,59	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	11310 / 429	10881 / 1491	0	2074 / 1071	14455	
132	132	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	176,4	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	28670 / 1088	27582 / 3780	0	5258 / 2714	36642	
133	133	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	85	1363 / 1040,96	322,04 / 167,98	115855 / 88482	27373 / 14278	0	7987 / 15187	205029	
134	134	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	54,8	659,85 / 500,46	159,39 / 84,17	36160 / 27425	8735 / 4613	0	26912 / 5046	68118	
135	135	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	212,38	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	34518 / 1310	33207 / 4551	0	6331 / 3268	44117	
136	136	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	38,14	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	6199 / 235	5963 / 817	0	1137 / 587	7923	
137	137	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	106	1363 / 1040,96	322,04 / 167,98	144478 / 110342	34136 / 17806	0	92266 / 18940	255684	
138	138	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	109,44	659,85 / 500,46	159,39 / 84,17	72214 / 54770	17444 / 9212	0	53745 / 10077	136036	
139	139	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	240,37	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	39067 / 1483	37584 / 5151	0	7165 / 3699	49931	
140	140	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	99,44	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	16162 / 614	15548 / 2131	0	2964 / 1530	20656	
141	141	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	227,15	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	36919 / 1402	35517 / 4868	0	6771 / 3495	47185	
142	142	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	142	1363 / 1040,96	322,04 / 167,98	193546 / 147816	45730 / 23853	0	123602 / 25372	342520	
143	143	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	109,44	659,85 / 500,46	159,39 / 84,17	72214 / 54770	17444 / 9212	0	53745 / 10077	136036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
144	144	**Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР**	м2 покрытия	143,9	162,53	156,36	23388	22500	0	4289	29891	
						6,17	21,43	888	3084		2214		
145	145	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Детская игровая площадка. Демонтаж**	т конструкций	0,6	20356,25	9944,68	12214	5966	2833	3718	17207	
						5690,66	3290,6	3414	1974		1275		
	145.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1218,47			Казахстан 100%
	145.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	647579				777,09			Казахстан 100%
	145.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,585	316				184,86			
	145.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	532604				309,98			
146	146	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Скамейка. Демонтаж**	т конструкций	0,336	20356,25	9944,68	6840	3342	1586	2082	9636	
						5690,66	3290,6	1912	1106		714		
	146.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	812316				682,35			Казахстан 100%
	146.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				435,17			Казахстан 100%
	146.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3276	316				103,52			
	146.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				173,59			
147	147	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Урна. Демонтаж**	т конструкций	0,105	20356,25	9944,68	2137	1045	496	651	3011	
						5690,66	3290,6	598	346		223		
	147.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				213,23			Казахстан 100%
	147.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				135,99			Казахстан 100%
	147.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1024	316				32,35			
	147.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				54,25			
148	148	**Е11-270302-0104**	**Трубы асбестовые. Разборка**	м3 конструкции	109,2	3618,34	1417,34	395123	154773	0	342702	796851	
						2201	704,83	240349	76967		59026		
149	149	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы. Демонтаж**	т конструкций	0,00949	20356,25	9944,68	193	94	45	59	272	
						5690,66	3290,6	54	31		20		
	149.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				19,27			Казахстан 100%
	149.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,29			Казахстан 100%
	149.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0093	316				2,92			
	149.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				4,9			
150	150	**Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР**	м2 покрытия	104,96	162,53	156,36	17059	16411	0	3129	21803	
						6,17	21,43	648	2249		1615		
151	151	**Е12-090101-0501**	**Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	м решетки	89	663,75	1,32	59074	117	4230	39403	106355	
						614,9	0	54726	0		7878		
	151.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,534	5867				3132,98			
	151.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,471	316				1096,84			
152	152	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	1401,71	708,43	269,66	993009	377986	474409	286037	1381370	
						100,32	88,63	140615	124234		102324		
	152.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	348,7875	1358				473653,42			Казахстан 100%
	152.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,579	31				761,95			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	153	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЛЩ 6см.Устройство**	м2 покрытия	1401,71	1651,96	203,45	2315569	285178	1988228	94691	2603081	
	153.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	134.424	30,08 14774	32,47	42163	45514	1985980,01	192821		Казахстан 100%
	153.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0151	145358				2200,5			Казахстан 100%
	153.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,4017	31				43,45			
154	154	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1401,71	697,01	0,08	977006	112	962036	16047	1072497	
	154.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	65,0393	10,6 14774	0	14858	0	960891,27	79444		Казахстан 100%
	154.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0078	145358				1141			Казахстан 100%
155	155	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	1401,71	1649,76	214,79	2312485	301073	1969248	93495	2598458	
	155.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	136,8069	30,08 14378	31,68	42163	44406	1967009,55	192478		Казахстан 100%
	155.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0151	145358				2200,5			Казахстан 100%
	155.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,4017	31				43,45			
156	156	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1401,71	353,69	0,04	495771	56	488286	8023	544098	
	156.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,9214	5,3 14378	0	7429	0	487721,63	40304		Казахстан 100%
	156.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0039	145358				570,5			Казахстан 100%
157	157	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	656,34	2116,68	35,75	1389262	23464	693272	737867	2297299	
	157.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,7241	1024,66 16436	16,28	672525	10685	636468,65	170170		Казахстан 100%
158	158	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15**	м3	28,22262	48258		1361967		1361967		1470924	Казахстан
159	159	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	316,62	708,43	269,66	224302	85380	107160	108957 64610	312025	
	159.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	78,7846	100,32 1358	88,63	31762	28062	106989,43	23113		Казахстан 100%
	159.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,5519	31				172,11			
160	160	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	316,62	1649,76	214,79	522347	68007	444816	21119	586943	
	160.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,9021	30,08 14378	31,68	9524	10031	444310,57	43477		Казахстан 100%
	160.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0034	145358				497,05			Казахстан 100%
	160.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3166	31				9,82			
161	161	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	316,62	353,69	0,04	111985	13	110295	1812	122901	
	161.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,6622	5,3 14378	0	1678	0	110167,17	9104		Казахстан 100%
	161.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	145358				128,87			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	162	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	424,58	2116,68	35,75	898700	15179	448471	477319	1486101	
	162.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25.0502	1024,66	16,28	435050	6912		110082		
163	163	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	6,79328	16436				411725,42			Казахстан 100%
						48258		327830		327830		354056	Казахстан
164	164	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	700	708,43	269,66	495899	188762	236915	26226	689842	
	164.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	174,181	100,32	88,63	70222	62041		142844		
	164.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	12,2745	1358				236537,8	51099		Казахстан 100%
						31				380,51			
165	165	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	700	1649,76	214,79	1154832	150353	983423	46691	1297645	
	165.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	68,32	30,08	31,68	21056	22176		96122		
	165.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0076	14358				982304,96			Казахстан 100%
	165.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7	31				1098,91			Казахстан 100%
										21,7			
166	166	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	700	353,69	0,04	247583	28	243845	4007	271717	
	166.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	16,94	5,3	0	3710	0		20127		
	166.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,002	14358				243563,32			Казахстан 100%
										284,9			Казахстан 100%
167	167	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	700	12521,7	27,86	8765190	19502	8131186	671903	10192060	
	167.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	714	877,86	10,9	614502	7630		754967		
	167.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	714	7980				5697720			Казахстан 100%
						3373				2408322			
			Итого по разделу: 15. ул.Навои №318,320,310А										
			Раздел: 16. ул.Нурлыжол 189,ул.Клочкова 176, ул.Габдулина 177									**29680680**	
168	168	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	225	12521,7	27,86	2817382	6268	2613596	215969	3276019	
	168.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	229,5	877,86	10,9	197518	2452		242668		
	168.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	229,5	7980				1831410			Казахстан 100%
						3373				774103,5			
			Итого по разделу: 16. ул.Нурлыжол 189,ул.Клочкова 176, ул.Габдулина 177										
			Раздел: 17. ул.Розыбакиева 173									**3276020**	
169	169	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	154	12521,7	27,86	1928342	4291	1788861	147819	2242254	
	169.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	157,08	877,86	10,9	135190	1679		166093		
	169.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	157,08	7980				1253498,4			Казахстан 100%
						3373				529830,84			
			Итого по разделу: 17. ул.Розыбакиева 173										
			Раздел: 18. ул.Сатпаева дом 76,20 линия-44									**2242254**	
170	170	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	392,4	162,53	156,36	63777	61356	0	11697	81512	
						6,17	21,43	2421	8409		6038		
171	171	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	151,4	162,53	156,36	24607	23673	0	4513	31450	
						6,17	21,43	934	3245		2330		
172	172	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	278,7	162,53	156,36	45297	43578	0	8307	57892	
						6,17	21,43	1720	5973		4288		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	E12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	385,2	1363	322,04	525028	124050	0	335292	929146	
						1040,96	167,98	400978	64706		68826		
174	174	E11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	392,4	162,53	156,36	63777	61356	0	11697	81512	
						6,17	21,43	2421	8409		6038		
175	175	E11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	54,4	162,53	156,36	8842	8506	0	1622	11301	
						6,17	21,43	336	1166		837		
176	176	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	40,32	22701,97	9610,56	915343	387498	0	615277	1653070	
						13091,41	5075,08	527846	204627		122450		
177	177	E12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	157,07	1363	322,04	214086	50583	0	136720	378870	
						1040,96	167,98	163504	26385		28064		
178	178	E12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	121	145,96	3,47	17661	420	0	12583	32664	
						142,49	1,94	17241	235		2420		
179	179	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,4	20356,25	9944,68	8143	3978	1888	2479	11472	
						5690,66	3290,6	2276	1316		850		
	179.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	812316				812,32			Казахстан 100%
	179.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный	т	0,0008	647579				518,06			Казахстан 100%
	179.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,39	316				123,24			
	179.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				206,65			
180	180	E12-010101-0502	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях/Спорт площадка. Бульдозерами	м2 основания	461,04	2209,69	78,77	1018755	36316	0	720525	1878422	
						2130,92	39,67	982439	18289		139142		
181	181	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,04745	20356,25	9944,68	966	472	224	294	1361	
						5690,66	3290,6	270	156		101		
	181.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				96,36			Казахстан 100%
	181.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный	т	0,0001	647579				61,46			Казахстан 100%
	181.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0463	316				14,62			
	181.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				24,51			
182	182	E11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	103,2	3618,34	1417,34	373413	146269	0	323872	753068	
						2201	704,83	227143	72738		55783		
183	183	E12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	103,4	663,75	1,32	68632	136	4915	45778	123563	
						614,9	0	63581	0		9153		
	183.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6204	5867				3639,89			
	183.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,0326	316				1274,3			
184	184	E12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	133	223,04	0	29664	0	0	21358	55104	
						223,04	0	29664	0		4082		
185	185	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1022,88	708,43	269,66	724636	275830	346194	208732	1008037	
						100,32	88,63	102612	90658		74669		
	185.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	254,5232	1358				345642,55			Казахстан 100%
	185.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,9362	31				556,02			
186	186	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1022,88	1651,96	203,45	1689757	208105	1450884	69100	1899566	
						30,08	32,47	30768	33213		140709		
	186.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т	98,0942	14774				1449243,59			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	186.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,011	145358				1605,78			Казахстан 100%
	186.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0229	31				31,71			
187	187	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1022,88	697,01 10,6	0,08 0	712958 10843	82 0	702033	11710 57973	782641	
	187.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,4616	14774				701198,15			Казахстан 100%
	187.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0057	145358				832,63			Казахстан 100%
188	188	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1022,88	1649,76 30,08	214,79 31,68	1687507 30768	219705 32405	1437034	68227 140459	1896193	
	188.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	99,8331	14378				1435400,14			Казахстан 100%
	188.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,011	145358				1605,78			Казахстан 100%
	188.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,0229	31				31,71			
189	189	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1022,88	353,69 5,3	0,04 0	361782 5421	41 0	356320	5855 29411	397048	
	189.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,7537	14378				355908,64			Казахстан 100%
	189.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0029	145358				416,31			Казахстан 100%
190	190	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	393,13	2116,68 1024,66	35,75 16,28	832130 402825	14054 6400	415251	441963 101927	1376020	
	190.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,1947	16436				381227,6			Казахстан 100%
191	191	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16,90459	48258		815782		815782	65263	881045	Казахстан
192	192	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	129,12	708,43 100,32	269,66 88,63	91472 12953	34819 11444	43701	26349 9426	127247	
	192.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	32,1289	1358				43631,09			Казахстан 100%
	192.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,2641	31				70,19			
193	193	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	129,12	1649,76 30,08	214,79 31,68	213017 3884	27734 4091	181399	8612 17730	239359	
	193.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,6021	14378				181193,17			Казахстан 100%
	193.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0014	145358				202,7			Казахстан 100%
	193.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1291	31				4			
194	194	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	129,12	353,69 5,3	0,04 0	45668 684	5 0	44979	739 3713	50120	
	194.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,1247	14378				44926,99			Казахстан 100%
	194.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0004	145358				52,55			Казахстан 100%
195	195	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	235,02	2116,68 1024,66	35,75 16,28	497462 240816	8402 3826	248245	264213 60934	822609	
	195.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,8662	16436				227904,53			Казахстан 100%
196	196	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		3,76032	48258		181466		181466		195983	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							14517		
197	197	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	350	708,43 / 100,32	269,66 / 88,63	247949 / 35111	94380 / 31020	118458	71422 / 25550	344921	
	197.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	87,0905	1358				118268.9			Казахстан 100%
	197.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,1373	31				190,25			
198	198	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	350	1649,76 / 30,08	214,79 / 31,68	577416 / 10528	75176 / 11088	491712	23345 / 48061	648822	
	198.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	34,16	14378				491152,48			Казахстан 100%
	198.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0038	145358				549,45			Казахстан 100%
	198.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	31				10,85			
199	199	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	350	353,69 / 5,3	0,04 / 0	123792 / 1855	14 / 0	121922	2003 / 10064	135859	
	199.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,47	14378				121781,66			Казахстан 100%
	199.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,001	145358				142,45			Казахстан 100%
200	200	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	350	12521,7 / 877,86	27,86 / 10,9	4382595 / 307251	9751 / 3815	4065593	335951 / 377484	5096030	
	200.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	357	7980				2848860			Казахстан 100%
	200.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	357	3373				1204161			
			Итого по разделу: 18. ул.Сатпаева дом 76,20 линия-44									21981906	
			Раздел: 19. ул.Сатпаева,д.36,38,40,42,42А										
201	201	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	250	12521,7 / 877,86	27,86 / 10,9	3130425 / 219465	6965 / 2725	2903995	239965 / 269631	3640021	
	201.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	255	7980		-		2034900			Казахстан 100%
	201.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	255	3373				860115			
			Итого по разделу: 19. ул.Сатпаева,д.36,38,40,42,42А									**3640021**	
			Раздел: 20. ул. Сатпаева №54										
202	202	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	553	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	89879 / 3412	86467 / 11851	0	16484 / 8509	114872	
203	203	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	86,65	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	14083 / 535	13549 / 1857	0	2583 / 1333	17999	
204	204	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	99,82	162,53 / 6,17	156,36 / 21,43	16224 / 616	15608 / 2139	0	2975 / 1536	20735	
205	205	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	159,4	1363 / 1040,96	322,04 / 167,98	217262 / 165929	51333 / 26776	0	138748 / 28481	384491	
206	206	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	114	659,85 / 500,46	159,39 / 84,17	75223 / 57052	18170 / 9595	0	55984 / 10497	141704	
207	207	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,096	20356,25 / 5690,66	9944,68 / 3290,6	1954 / 546	955 / 316	453	595 / 204	2753	
	207.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				194,96			Казахстан 100%
	207.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				124,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	207.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0936	316				29,58			
	207.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				49,6			
208	208	E11-130601-0207	Поверхности металлические/Скамейка. Очистка щетками	м2	3,24	508,3 508,3	0 0	1647 1647	0 0	0	1136 223	3006	
209	209	E11-130601-0207	Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками	м2	0,88	508,3 508,3	0 0	447 447	0 0	0	309 60	816	
210	210	E12-010101-0502	Грунт. Разработка механизированная в стесненных условиях/Детская площадка. Бульдозерами	м2 основания	441,6	2209,69 2130,92	78,77 39,67	975799 941014	34785 17518	0	690143 133275	1799217	
211	211	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	50,35	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1024937 286525	500715 165682	237698	312023 106957	1443917	
	211.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1259	812316				102250,28			Казахстан 100%
	211.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1007	647579				65211,21			Казахстан 100%
	211.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	49,0913	316				15512,84			
	211.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0488	532604				26012,11			
212	212	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0774	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1576 440	770 255	365	480 164	2220	
	212.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				157,18			Казахстан 100%
	212.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				100,25			Казахстан 100%
	212.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0755	316				23,85			
	212.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				39,99			
213	213	E12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	38	663,75 614,9	1,32 0	25222 23366	50 0	1806	16824 3364	45410	
	213.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,228	5867				1337,68			
	213.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,482	316				468,31			
214	214	E12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	46,02	223,04 223,04	0 0	10264 10264	0 0	0	7390 1412	19066	
215	215	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1031,97	708,43 100,32	269,66 88,63	731075 103524	278282 91464	349270	210587 75333	1016995	
	215.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	256,7851	1358				348714,16			Казахстан 100%
	215.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	18,0956	31				560,96			
216	216	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО,ЛЩ бсм.Устройство	м2 покрытия	1031,97	1651,96 30,08	203,45 32,47	1704773 31042	209954 33508	1463777	69714 141959	1916446	
	216.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	98,9659	14774				1462122,55			Казахстан 100%
	216.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0111	145358				1620,06			Казахстан 100%
	216.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,032	31				31,99			
217	217	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1031,97	697,01 10,6	0,08 0	719293 10939	83 0	708272	11814 58489	789596	
	217.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,8834	14774				707429,47			Казахстан 100%
	217.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0058	145358				840,03			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	218	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1031,97	1649,76	214,79	1702503	221657	1449804	68833	1913043	
						30,08	31,68	31042	32693		141707		
	218.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	100,7203	14378				1448156,07			Казахстан 100%
	218.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0111	145358				1620,06			Казахстан 100%
	218.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,032	31				31,99			
219	219	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1031,97	353,69	0,04	364997	41	359487	5907	400576	
						5,3	0	5469	0		29672		
	219.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,9737	14378				359071,48			Казахстан 100%
	219.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0029	145358				420,01			Казахстан 100%
220	220	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	405,33	2116,68	35,75	857954	14491	428138	455678	1418723	
						1024,66	16,28	415325	6599		105091		
	220.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,9145	16436				393058,23			Казахстан 100%
221	221	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	17,42919	48258		841098		841098		908386	Казахстан
222	222	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	81,53	708,43	269,66	57758	21985	27594	16637	80347	
						100,32	88,63	8179	7226		5952		
	222.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,2871	1358				27549,9			Казахстан 100%
	222.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,4296	31				44,32			
223	223	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	81,53	1649,76	214,79	134505	17512	114541	5438	151138	
						30,08	31,68	2452	2583		11195		
	223.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,9573	14378				114410,46			Казахстан 100%
	223.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	145358				127,99			Казахстан 100%
	223.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0815	31				2,53			
224	224	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	81,53	353,69	0,04	28836	3	28401	467	31647	
						5,3	0	432	0		2344		
	224.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,973	14378				28368,17			Казахстан 100%
	224.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0002	145358				33,18			Казахстан 100%
225	225	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	156,81	2116,68	35,75	331917	5606	165634	176288	548861	
						1024,66	16,28	160677	2553		40656		
	225.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2518	16436				152062,42			Казахстан 100%
226	226	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	2,50896	48258		121077		121077		130763	Казахстан
227	227	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	250	708,43	269,66	177107	67416	84612	51016	246373	
						100,32	88,63	25079	22158		18250		
	227.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	62,2075	1358				84477,79			Казахстан 100%
	227.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,3838	31				135,9			
228	228	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	250	1649,76	214,79	412440	53697	351222	16675	463444	
						30,08	31,68	7520	7920		34329		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	228.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24,4	14378				350823,2			Казахстан 100%
	228.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0027	145358				392,47			Казахстан 100%
	228.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,25	31				7,75			
229	229	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	250	353,69 5,3	0,04 0	88422 1325	10 0	87088 86986,9	1431 7188	97041	
	229.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,05	14378				101,75			Казахстан 100%
	229.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0007	145358							Казахстан 100%
230	230	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН**	м2 покрытия	250	12521,7 877,86	27,86 10,9	3130425 219465	6965 2725	2903995 2034900	239965 269631	3640021	
	230.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	255	7980				860115			Казахстан 100%
	230.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	255	3373						17749607	
			Итого по разделу: 20. ул. Сатпаева №54										
			Раздел: 21. ул. Сатпаева №80										
231	231	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН**	м2 покрытия	700	12521,7 877,86	27,86 10,9	8765190 614502	19502 7630	8131186 5697720	671903 754967	10192060	Казахстан 100%
	231.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	714	7980				2408322			
	231.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	714	3373						10192060	
			Итого по разделу: 21. ул. Сатпаева №80										
			Раздел: 22. ул.Тимирязева 85,83										
232	232	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН**	м2 покрытия	112	12521,7 877,86	27,86 10,9	1402430 98320	3121 1221	1300990 911635,2	107504 120795	1630729	Казахстан 100%
	232.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	114,24	7980				385331,52			
	232.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	114,24	3373						1630729	
			Итого по разделу: 22. ул.Тимирязева 85,83										
			Раздел: 23. ул.Тилендиева,д256										
233	233	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН**	м2 покрытия	277	12521,7 877,86	27,86 10,9	3468511 243167	7717 3019	3217626 2254669,2	265881 298751	4033143	Казахстан 100%
	233.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	282,54	7980				953007,42			
	233.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	282,54	3373						4033143	
			Итого по разделу: 23. ул.Тилендиева,д256										
			Раздел: 24. ул.Торайгырова,д.25к1,25к2,25к3										
234	234	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЛШ 6см.Устройство**	м2 покрытия	1310,61	1651,96 30,08	203,45 32,47	2165075 39423	266644 42556	1859009 1856907,11	88537 180289	2433901	Казахстан 100%
	234.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	125,6875	14774				2057,48			Казахстан 100%
	234.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0142	145358				40,63			
	234.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3106	31							
235	235	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1310,61	697,01 10,6	0,08 0	913508 13892	105 0	899511 898440,98	15004 74281	1002793	Казахстан 100%
	235.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	60,8123	14774				1066,84			Казахстан 100%
	235.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0073	145358							
236	236	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	1310,61	1649,76 30,08	214,79 31,68	2162192 39423	281506 41520	1841263	87419 179969	2429580	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	236.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	127,9155	14378				1839169,58			Казахстан 100%
	236.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0142	145358				2057,48			Казахстан 100%
	236.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3106	31				40,63			
237	237	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1310,61	353,69 5,3	0,04 0	463550 6946	52 0	456551 456023,6	7502 37684	508736	
	237.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31,7168	14378				533,42			Казахстан 100%
	237.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0037	145358							Казахстан 100%
238	238	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	172	2116,68 1024,66	35,75 16,28	364069 176242	6149 2800	181678 166792,53	193365 44595	602029	
	238.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,148	16436		132806		132806	10624	143430	Казахстан
239	239	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	2,752	48258							
240	240	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	460	1649,76 30,08	214,79 31,68	758890 13837	98804 14573	646249 645514,69	30682 63166	852738	
	240.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	44,896	14378				722,14			Казахстан 100%
	240.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,005	145358				14,26			Казахстан 100%
	240.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,46	31							
241	241	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	460	353,69 5,3	0,04 0	162697 2438	18 0	160241 160055,9	2633 13226	178556	
	241.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,132	14378				187,22			Казахстан 100%
	241.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0013	145358							Казахстан 100%
242	242	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	460	12521,7 877,86	27,86 10,9	5759982 403816	12816 5014	5343351 3744216	441536 496121	6697639	
	242.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	469,2	7980				1582611,6			Казахстан 100%
	242.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	469,2	3373						14849402	
			Итого по разделу: 24. ул.Торайгырова,д.25к1,25к2,25к3										
			Раздел: 25. ул.Шашкина,д.9А,9Б,9В										
243	243	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1925,04	162,53 6,17	156,36 21,43	312877 11877	301000 41254	0 0	57382 29621	399880	
244	244	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	521,62	1363 1040,96	322,04 167,98	710968 542986	167983 87622	0	454037 93200	1258205	
245	245	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	180	145,96 142,49	3,47 1,94	26273 25648	624 349	0	18718 3599	48590	
246	246	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/СПОРТ ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	144	162,53 6,17	156,36 21,43	23404 888	22516 3086	0	4292 2216	29912	
247	247	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Кольцо. Демонтаж	т конструкций	0,01	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	204 57	100 33	47 20,31	62 21	287	Казахстан 100%
	247.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				12,95			Казахстан 100%
	247.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	247.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0098	316				3.08			
	247.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				5.17			
248	248	E12-070101-0205	**Покрытие резиновое (гарзан). Разборка покрытия**	м2	126	145,96	3,47	18391	437	0	13103	34013	
						142,49	1,94	17954	244		2519		
249	249	E11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	1925,04	708,43	269,66	1363750	519106	651530	392829	1897105	
						100,32	88,63	193114	170616		140526		
	249.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	479.0077	1358				650492.46			Казахстан 100%
	249.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	33.7556	31				1046.42			
250	250	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство**	м2 покрытия	1925,04	1651,96	203,45	3180089	391649	2730534	130044	3574944	
						30,08	32,47	57905	62506		264811		
	250.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	184.6113	14774				2727447.88			Казахстан 100%
	250.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0208	145358				3022.06			Казахстан 100%
	250.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1.925	31				59.68			
251	251	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	1925,04	697,01	0,08	1341772	154	1321213	22038	1472915	
						10,6	0	20405	0		109105		
	251.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89.3219	14774				1319641.1			Казахстан 100%
	251.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0108	145358				1566.99			Казахстан 100%
252	252	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3.Устройство**	м2 покрытия	1925,04	1649.76	214.79	3175854	413479	2704469	128402	3568596	
						30,08	31,68	57905	60985		264340		
	252.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	187.8839	14378				2701394.77			Казахстан 100%
	252.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0208	145358				3022.06			Казахстан 100%
	252.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1.925	31				59.68			
253	253	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1925,04	353,69	0,04	680867	77	670588	11019	747237	
						5,3	0	10203	0		55351		
	253.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	46.586	14378				669813.05			Казахстан 100%
	253.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0054	145358				783.5			Казахстан 100%
254	254	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	521,62	2116,68	35,75	1104103	18648	550972	586413	1825757	
						1024,66	16,28	534483	8492		135241		
	254.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,7756	16436				505827.43			Казахстан
255	255	C1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	м3	22,42966	48258		1082411		1082411		1169004	
											86593		
			Итого по разделу: 25. ул.Шашкина,д.9А,9Б,9В									16026445	
			ИТОГО:					186608427	13996847	150455586	25085125	228 629 038	
								22156002	3706709		16935486		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			3,12%		7 133 226				235 762 264	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,44%		3 394 977				239 157 241	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 783 145				243 940 385	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									256 149 943	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514										
			НДС			12 %		30 737 993				286 887 936	
			Итого с НДС									272 543 540	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									*29 201 094*	
			в том числе НДС,12%										

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.