Форма 7

Наименование стройки Строительство комплекса пожарного депо на 2 автомобиля в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области.

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 1кв.2024г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	861.1	24,733	21,297,586.3
2	222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	762.48	22,287	16,993,391.76
3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	506.262944	25,796	13,059,558.9
4	222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	687.25	18,944	13,019,264
5	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	513.8453	22,268	11,442,307.14
6	244-204-0607	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2200, длина 8320, объем 30 $м^3$	шт.	1	10,641,301	10,641,301
7	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	8.526398	1,195,418	10,192,609.64
8	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3,151.74764	2,831	8,922,597.57
9	214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	21	404,770	8,500,170

1	2	3	4	5	6	7
10	222-502-0301	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 50 мм	$м^2$	395.75	17,163	6,792,257.25
11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	16.97868	391,017	6,638,952.52
12	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	929.42021	7,126	6,623,048.42
13	222-502-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	316.84	20,067	6,358,028.28
14	244-501-1001	Пескомаслобензоотделитель Полипластик ПЕО-М/МБО горизонтального исполнения (корпус из полиэтилена SN4) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, глубина подводящего до 2400мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 1500, длина 2320, производительность 3 л/с	шт.	1	5,576,922	5,576,922
15	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	11.419192	483,533	5,521,556.17
16	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	10.2771076	513,696	5,279,309.07
17	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	13.2194	389,377	5,147,330.31
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,032.75883	4,883	5,042,961.37
19	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,268.8222	2,117	4,803,096.6
20	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	33.124	127,323	4,217,447.05
21	223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	28.35	139,871	3,965,342.85
22	224-103-0722	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	815	4,507	3,673,205
23	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	32.76	104,929	3,437,474.04
24	214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	4.50247	754,731	3,398,153.69
25	223-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью 4200х4500(h) с калиткой	$м^2$	56.7	59,898	3,396,216.6
26	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	5.5348997	581,186	3,216,806.23
27	СТПрайслист	LZ.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	56	54,816.64	3,069,731.84

1	2	3	4	5	6	7
28	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	59.4	51,457	3,056,545.8
29	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	94.09136	30,800	2,898,013.89
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2,604.4716	1,112	2,896,172.42
31	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	92.1241	30,807	2,838,067.15
32	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6.7407192	418,459	2,820,714.62
33	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	т	2.21697	1,136,380	2,519,320.37
34	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	81.5952648	29,723	2,425,256.06
35	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4	$м^3$	67.8629	35,520	2,410,490.21
36	247-105-0606	Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	12	186,044	2,232,528
37	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,240	1,795	2,225,800
38	245-901-0403	Воздушная завеса WING II с электродвигателем АС, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W200 (АС), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 $м^3$/ч	комплект	6	353,759	2,122,554
39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.751662	439,147	2,086,678.11
40	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	81	25,130	2,035,530
41	214-102-0103	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	4.53	448,498	2,031,695.94
42	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	53.350885	32,668	1,742,866.71
43	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	510	3,396	1,731,960
44	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	3.87502	425,103	1,647,282.63
45	247-105-0807	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	12	127,627	1,531,524
46	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	49.2275	31,044	1,528,218.51
47	СТПрайслист	RKL LED 29 4000K	шт	36	40,793.33	1,468,559.88
48	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	608.5	2,360	1,436,060
49	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	40.397	35,520	1,434,901.44
50	223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-08	$м^2$	10.08	139,871	1,409,899.68

1	2	3	4	5	6	7
51	СТПрайслист	Emergency CONVERSION KIT POWER LED 70W IP65	шт	9	147,624.41	1,328,619.69
52	261-105-0644	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	506.68384	2,604	1,319,404.72
53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.938966	334,097	1,315,996.72
54	244-404-0206	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3	437,528	1,312,584
55	СТПрайслист	TMR 12х12 Миниканал самоклеющийся	м	843	1,549.28	1,306,043.04
56	245-901-1003	Воздушно-отопительный агрегат АВ-5-40 У3 производительность по воздуху 5200 $м^3$/час, по теплу 40,8 кВт	комплект	2	642,156	1,284,312
57	232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	312	3,979	1,241,448
58	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	3.20472	382,528	1,225,895.13
59	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	157	7,754	1,217,378
60	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	476	2,556	1,216,656
61	224-103-1024	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	179.4	6,427	1,153,003.8
62	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2.0127025	561,903	1,130,943.54
63	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	175.2	6,241	1,093,423.2
64	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П8-8,П8д-8)	$м^3$	9.78	111,248	1,088,005.44
65	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	15	71,564	1,073,460
66	234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	48.204	22,190	1,069,646.76
67	214-203-0402	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1.8757	561,903	1,053,961.46
68	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	958.5	1,085	1,039,972.5
69	245-501-0627 *РСНБ РК 2022*	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002 на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 $м^3$/ч, DN 80	шт.	1	991,832	991,832
70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой 2,1 М24х600	кг	907.44	1,092	990,924.48
71	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	2.45	402,708	986,634.6
72	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	21.6108	44,064	952,258.29

1	2	3	4	5	6	7
73	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	308.652	3,083	951,574.12
74	222-525-0203	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0.8239176	1,129,950	930,985.69
75	261-301-0514	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	15	60,989	914,835
76	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	14.2482	63,122	899,374.88
77	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	$м^3$	11.5	76,659	881,578.5
78	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1.53686	564,145	867,011.88
79	222-506-0901	Лазы круглые	т	0.712	1,216,793	866,356.62
80	СТпрайслист	Счетчик газа ротационный CGR FX G-100 DN80(датчик давления1шт,термосопротивление с гильзой1шт)	комплект	1	852,235.71	852,235.71
81	СТПрайслист	LZ.OPL ECO LED 600 4000K	шт	20	42,296.14	845,922.8
82	223-401-0102	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 $м^2$	$м^2$	12	69,225	830,700
83	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	245.128	3,354	822,159.31
84	СТпрайслист	Корректор объема газа miniElcor с GSM модемом	шт	1	811,026.79	811,026.79
85	СТПрайслист	ТА-GN 200х80 Короб с крышкой с направляющими для установки разделительней	м	54	14,735.26	795,704.04
86	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3.5330439	217,734	769,263.78
87	241-108-0230	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	м	29.6	25,537	755,895.2
88	СТПрайслист	AOP.OPL UNI LED 1200X200(40) 4000K PRO	шт	15	50,239.82	753,597.3
89	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	102	7,338	748,476
90	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0.635532	1,128,106	716,947.46
91	222-525-0304 *РСНБ РК 2022*	Дымовая труба Д=273х6мм, Н=8м	т	0.63216	1,130,677	714,768.77
92	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1,190	582	692,580
93	СТПрайслист	Источник бесперебойного питания CyberPower OL3000ERTXL2U	шт	1	692,300.18	692,300.18
94	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	78.387	8,701	682,045.29
95	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0.2855875	2,358,157	673,460.16
96	СТПрайслист	IP-АТС Panasonic KX-NS500RU(комплект)	шт	1	667,760	667,760
97	СТПрайслист	SDN2 Коробка распределительная для к/к,151х151х75мм	шт	95	6,926.61	658,027.95
98	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	222	2,948	654,456

1	2	3	4	5	6	7
99	СТПрайслист	Газоанализатор стационарный,определяемый компонент оксид углерода CO,с блоком датчиков, количество датчиков-4шт,RS-485 с блоком коммутации	м	1	643,580.88	643,580.88
100	СТПрайслист	AOP.OPL UNI LED 600 4000K	шт	11	57,464.54	632,109.94
101	СТПрайслист	ARS/R UNI LED 595 4000K	шт	12	52,531.74	630,380.88
102	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	565	1,115	629,975
103	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	20.39388	30,101	613,876.18
104	246-401-0420	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	605,847	605,847
105	СТПрайслист	R3-Рубеж-2ОП	шт	2	288,769.87	577,539.74
106	СТПрайслист	Коммутатор D-Link DGS-1210-28/F3A	шт	5	114,947.03	574,735.15
107	243-107-1907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	61	9,337	569,557
108	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	136	4,116	559,776
109	248-302-0120	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	24	22,323	535,752
110	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	121.7435888	4,361	530,923.79
111	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	7.98	64,046	511,087.08
112	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	209.5987295	2,284	478,723.5
113	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15.020418	31,829	478,084.88
114	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.413	1,147,327	473,846.05
115	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	89.6	5,279	472,998.4
116	СТПрайслист	Коммутатор Dahua DH-PFS4226-24GT-360	шт	2	234,254.14	468,508.28
117	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180	$м^3$	6.90924	67,393	465,634.41
118	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3.885	119,322	463,565.97
119	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1.00504	455,628	457,924.37
120	243-107-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	245	1,810	443,450
121	243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	1,842	233	429,186
122	СТПрайслист	IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1230TIP-ZS-2812	шт	7	59,852.9	418,970.3

1	2	3	4	5	6	7
123	248-302-0217	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64, оптико-электронный	шт.	49	8,542	418,558
124	241-502-0101	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	37	11,224	415,288
125	245-404-0106	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 125	шт.	2	206,498	412,996
126	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.4301537	954,056	410,390.71
127	СТПрайслист	STAR LED 18W 840 SL	шт	10	40,884.52	408,845.2
128	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1,037	387	401,319
129	243-107-1901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	634	632	400,688
130	248-102-1426 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф сетевой 19",47U,600х800мм	шт.	1	392,658	392,658
131	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	2	187,216	374,432
132	СТПрайслист	TA-GN 100x40 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей	м	160	2,326.11	372,177.6
133	245-301-0512	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 4,0 $м^3$/ч-4,5 $м^3$/ч, количество пластин 30, DN 50	шт.	1	368,433	368,433
134	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.996434	346,743	345,506.51
135	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	64.77	5,261	340,754.97
136	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	5.04	67,178	338,577.12
137	СТПрайслист	Часы вторичные Standing 114	шт	7	47,372.73	331,609.11
138	242-306-0503	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	164,762	329,524
139	242-205-0108	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	160,756	321,512
140	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат высокого давления с подогревом воды HPW2113(HPW205) Alteco	комплект	1	320,745.75	320,745.75
141	242-312-0203	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	156,989	313,978
142	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012(Л6-8,Л6д-8)	$м^3$	2.92	106,233	310,200.36
143	212-101-1809	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	10.0688	30,331	305,396.77

1	2	3	4	5	6	7
144	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	30,352	303,520
145	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	8.229	36,547	300,745.26
146	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	34	8,698	295,732
147	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10.453755	28,148	294,252.3
148	СТПрайслист	GTA-SN 40 Соединитель оснований коробов внутренний	шт	160	1,818.45	290,952
149	245-504-0149	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 63, DN 65	шт.	1	289,678	289,678
150	СТПрайслист	Монитор 31,5"Gigabyte M32Q-EK	шт	1	284,770.18	284,770.18
151	СТПрайслист	UPS, SVC,RT-3KL-LCD,3000VA,стоечный 19" 4U,P-серия,On-Line,LCD\Tel.line\RS-232,Smart	шт	1	283,994.4	283,994.4
152	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	40,352	282,464
153	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.585356	482,081	282,189.01
154	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	23,279	279,348
155	СТПрайслист	Плата Panasonic KX-NS5174X(16 портов аналоговых внутренних линий)	шт	1	274,960	274,960
156	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	249.709	1,065	265,940.08
157	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	88,619	265,857
158	242-204-1503	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	11,981	263,582
159	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	130,324	260,648
160	СТПрайслист	NEAV 200x80 Угол внешний изменяемый (70-120)	шт	16	16,249.47	259,991.52
161	248-405-0518	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм	шт.	8	32,389	259,112
162	СТПрайслист	SDN3 Коробка распределительная для к/к,231x231x95мм	шт	8	31,702.82	253,622.56
163	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.259619	961,705	249,676.93
164	246-401-0419	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	248,217	248,217
165	СТПрайслист	NIAV 200x80 Угол внутренний изменяемый (70-120)	шт	16	15,508.59	248,137.44
166	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость плитки под натуральный камень	$м^2$	70	3,513	245,910
167	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.651298	371,920	242,230.75
168	СТПрайслист	IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230TIP-0280B	шт	11	22,014.48	242,159.28
169	СТПрайслист	MARS 2211-3 LED	шт	7	34,527.82	241,694.74
170	248-405-1202	Шлагбаум электромеханический 615 STANDARD	шт.	1	241,216	241,216
171	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8.28428	28,492	236,035.71

1	2	3	4	5	6	7
172	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	27.5655	8,490	234,031.1
173	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	34	6,835	232,390
174	СТПрайслист	Шкаф коммуникационный,SHIP	шт	1	231,646.79	231,646.79
175	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.1992	1,146,761	228,434.79
176	СТПрайслист	Часовая станция Standing	шт	1	227,775.78	227,775.78
177	242-204-1403	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	6	37,916	227,496
178	СТПрайслист	Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST6000NM019B 6TB SATA	шт	2	113,101.85	226,203.7
179	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.2556037	884,809	226,160.45
180	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	47	4,780	224,660
181	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	16.2	13,789	223,381.8
182	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3.78	58,830	222,377.4
183	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	62	3,582	222,084
184	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	119.79	1,838	220,174.02
185	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219,967	219,967
186	СТПрайслист	ИО 32920-2 прот.R3	шт	12	18,293.68	219,524.16
187	247-201-1433	Шкаф контрольно-пусковой ШУЗ	шт.	1	219,167	219,167
188	СТПрайслист	TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой	м	316	685.65	216,665.4
189	СТПрайслист	NIAV 100x40 Угол внутренний изменяемый (70-120)	шт	70	3,051.21	213,584.7
190	СТПрайслист	TN LED 100 4000K	шт	11	19,388.36	213,271.96
191	СТпрайслист	Фильтр конический сетчатый диаметром 80мм(фильтр газовый ФГ-80)	шт	1	213,058.93	213,058.93
192	СТпрайслист	Фильтр газовый сетчатый диаметром 80мм(фильтр газовый ФГ-80)	шт	1	213,058.93	213,058.93
193	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	79.74387	2,667	212,676.9
194	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	172.2329	1,223	210,640.84
195	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	35,048	210,288
196	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5	т	0.3724434	561,903	209,277.06
197	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	17,079	204,948
198	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	62.30452	3,241	201,928.95
199	242-312-0205	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	198,364	198,364

1	2	3	4	5	6	7
200	СТПрайслист	Сигнализатор загазованности САКЗ МК-3 DN80 :пульт управления(блок сигнализации и управления),электромагнитный клапан дм80мм,сигнализатор угарного газа СЗ-2,сигнализатор метана СЗ-1,соединительный кабель блока и для клапана	компл	1	197,276.79	197,276.79
201	СТПрайслист	Коробка ответвительная алюминиевая, 3ввода М16х15	шт	12	16,401.15	196,813.8
202	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.99495	98,569	196,640.23
203	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1,476.3096	133	196,349.18
204	244-104-0305	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой	комплект	4	48,774	195,096
205	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.4249078	459,061	195,058.6
206	247-204-7910	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	31	6,239	193,409
207	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 2	т	0.3424924	561,903	192,447.51
208	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	10	18,901	189,010
209	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4	$м^3$	6.22812	30,101	187,472.64
210	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	20	9,331	186,620
211	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1.665	109,410	182,167.65
212	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	84.7258119	2,146	181,821.59
213	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	67	2,706	181,302
214	222-525-0304 *РСНБ РК 2022*	Дымоходы металлические Д=273х6мм	т	0.15804	1,130,677	178,692.19
215	СТПрайслист	Насадка газоприемная MEN 150-150	шт	3	59,116.4	177,349.2
216	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	81.204	2,175	176,618.7
217	243-107-1701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	340	518	176,120
218	246-201-0308	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 90-50	шт.	1	176,011	176,011
219	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень	шт.	172	1,023	175,956
220	243-907-0601 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 12х12	м	360	488	175,680

1	2	3	4	5	6	7
221	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	165.36	1,056	174,620.16
222	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 50х8	шт.	1,834	95	174,230
223	СТПрайслист	Вытяжной шланг повышенной прочности EH-PV-150	м	8	21,702.2	173,617.6
224	СТПрайслист	Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6	шт	2,600	65.76	170,976
225	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	118	1,434	169,212
226	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1.6487284	101,506	167,355.82
227	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	33,261	166,305
228	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	66.75	2,469	164,805.75
229	СТПрайслист	Батарейный блок для RT-3KL-LCD,стоечный 19"2U,12V/7.5Ah	шт	1	163,306.6	163,306.6
230	СТПрайслист	ИБП SVC,RTL-1K-LCD,1000VA(900W)	шт	1	161,609.14	161,609.14
231	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53,664	160,992
232	242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	34	4,729	160,786
233	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2150811	733,984	157,866.1
234	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.48857	321,540	157,094.8
235	243-907-0601 *РСНБ РК 2022*	Миниканал 12х12	м	320	488	156,160
236	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.18471	831,695	153,622.38
237	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151,884	151,884
238	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.348608	432,100	150,633.52
239	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	24,860	149,160
240	СТПрайслист	GTA-SN 80 Соединитель оснований коробов внутренний	шт	60	2,467.28	148,036.8
241	242-203-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 32	шт.	4	36,978	147,912
242	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	79.2	1,852	146,678.4
243	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость опора-стойка	т	0.12192	1,184,085	144,363.64
244	СТПрайслист	РУБЕЖ-БИ	шт	1	143,944.51	143,944.51
245	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143,852	143,852
246	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1.485574	95,688	142,151.6

1	2	3	4	5	6	7
247	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	22	6,429	141,438
248	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 2 мм	т	0.248994	561,903	139,910.48
249	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	19.7781338	7,006	138,565.61
250	242-204-1502	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	11,544	138,528
251	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2826	482,691	136,408.48
252	СТПрайслист	SEP-G 80 Разделитель(перегородка)	м	54	2,517.25	135,931.5
253	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191.92	708	135,879.36
254	245-504-0124 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м^3/ч, DN 32	шт.	1	131,114	131,114
255	245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	3	42,806	128,418
256	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0.2297	552,642	126,941.87
257	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.45973	275,892	126,835.83
258	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	25,168	125,840
259	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	46.46	2,669	124,001.74
260	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.258956	478,101	123,807.12
261	243-906-2706	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH	шт.	22	5,592	123,024
262	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	146.52	838	122,783.76
263	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1.17	104,329	122,064.93
264	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	60,997	121,994
265	СТПрайслист	URAN 6511-3 LED	шт	3	40,596.06	121,788.18
266	242-312-0201	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	120,878	120,878
267	242-306-0502	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	119,796	119,796
268	246-306-0681	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	118,220	118,220

1	2	3	4	5	6	7
269	243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	141	833	117,453
270	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57,996	115,992
271	248-102-1724	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	115,357	115,357
272	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость опорного кольца	шт.	15	7,642	114,630
273	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	97.735	1,172	114,545.42
274	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	56	2,043	114,408
275	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3.1668	35,247	111,620.2
276	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	20	5,565	111,300
277	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16.1836332	6,830	110,534.22
278	242-312-1703	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	36,808	110,424
279	СТПрайслист	ИО 10220-2 прот.R3	шт	27	4,085.12	110,298.24
280	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16.33059	6,726	109,839.55
281	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	38	2,870	109,060
282	246-306-0650	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	1	108,753	108,753
283	СТПрайслист	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х12-Р БР	шт	3	36,061	108,183
284	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем футляр	м	59.29	1,811	107,374.19
285	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	150	714	107,100
286	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	25.74	4,122	106,100.28
287	246-403-0216	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	105,200	105,200
288	246-201-0305	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35	шт.	1	104,396	104,396
289	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	15.0554	6,931	104,348.98

1	2	3	4	5	6	7
290	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	121.1776161	861	104,333.93
291	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1,210.4	85	102,884
292	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.825	26,853	102,712.72
293	243-907-0601	Миниканал типа ТМС 15х17	м	210	488	102,480
294	СТПрайслист	NTAN 200х80 Тройник/отвод	шт	4	25,254.94	101,019.76
295	243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	75	1,331	99,825
296	СТПрайслист	Модульная настен.коробка для эл/устан.изделий "Viva" IP40,2мод.	шт	76	1,310.79	99,620.04
297	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита КЦП1-15-1	шт.	4	24,860	99,440
298	СТПрайслист	Батарейный блок,SVC,для RT-1KL		1	99,050.48	99,050.48
299	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	18	5,498	98,964
300	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2,190.78	45	98,585.1
301	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлических стремянок	т	0.0854	1,146,761	97,933.39
302	246-306-0618	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96,900	96,900
303	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.01247	7,763,690	96,813.21
304	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	5.65	17,079	96,496.35
305	СТПрайслист	OD LED 12 4000K	шт	4	24,061.63	96,246.52
306	243-107-2014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1	м	5	19,050	95,250
307	242-312-0501	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	1	94,031	94,031
308	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.9061	103,765	94,021.47
309	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	12	7,781	93,372
310	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	147	633	93,051
311	218-103-0201	Ветошь	кг	82.794265	1,103	91,322.07
312	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.321595	278,998	89,724.36

1	2	3	4	5	6	7
313	СТПрайслист	NPAN 100x40 Угол плоский	шт	40	2,230.54	89,221.6
314	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1,142	78	89,076
315	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0.0774	1,146,761	88,759.3
316	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	58.525	1,511	88,431.28
317	СТПрайслист	Кран полиэтиленовый диаметром 63мм	шт	1	86,801.79	86,801.79
318	241-109-0107	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 42х4,0 мм	м	25	3,458	86,450
319	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.076428	1,126,713	86,112.42
320	248-102-3701 *СпрСЦ 03.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта	шт.	5	17,210	86,050
321	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.020384	4,216,669	85,952.58
322	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	7,642	84,062
323	СТПрайслист	Коробка в сборе с розеткой RJ45,cat.5e		18	4,660.57	83,890.26
324	СТПрайслист	Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-RR-HQ-D	шт	1	83,294.64	83,294.64
325	245-506-0126	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 $м^3$/ч, DN 50	шт.	1	82,295	82,295
326	245-506-0126 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 $м^3$/ч, DN 40	шт.	1	82,295	82,295
327	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.2961069	274,757	81,357.45
328	СТПрайслист	Извещатель охранный объемный адресный ИО 40920-2 прот.R3	шт	6	13,500.54	81,003.24
329	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	1,346	80,760
330	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.78	103,200	80,496
331	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80,305	80,305
332	242-306-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	79,858	79,858
333	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	158.9074	501	79,612.61
334	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39,557	79,114
335	СТПрайслист	AOP.PRS136 UNI LED 1200x200 4000K	шт	2	39,475.52	78,951.04
336	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	63.16018	1,234	77,939.66

1	2	3	4	5	6	7
337	243-903-0821	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	77,435	77,435
338	217-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт 2.1.М24х600	т	0.06368	1,210,188	77,064.77
339	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	5	15,291	76,455
340	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	13.4	5,685	76,179
341	СТПрайслист	GAN 200 Накладка на стык крышки	шт	30	2,539.17	76,175.1
342	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	3	25,388	76,164
343	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	4,003	76,057
344	СТПрайслист	TA-GN 100x40 Короб с крышкой с направляющими для установки разделительный	м	32	2,326.11	74,435.52
345	СТПрайслист	NTAN 100x40 Тройник/отвод	шт	30	2,466.4	73,992
346	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	5.04	14,666	73,916.64
347	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	18,469	73,876
348	СТПрайслист	Сетевой видеорегистратор DH1-NVR2116HS-12	шт	1	73,797.3	73,797.3
349	СТПрайслист	Кабель сетевой ,SHIP, D135-P,Cat.5e,UTP,30В,4х2х1/0,51мм,PVC		2	36,825	73,650
350	СТПрайслист	NPAN 200x80 Угол плоский	шт	4	18,395.84	73,583.36
351	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	8.1	9,067	73,442.7
352	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	90	813	73,170
353	242-204-1506	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	18,080	72,320
354	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	10	7,221	72,210
355	СТПрайслист	Бокс резервного электропитания БР 12х17	шт	2	35,897.99	71,795.98
356	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	35,243	70,486
357	СТПрайслист	Адресный релейный модуль РМ-4К прот R3	шт	2	35,232.2	70,464.4
358	СТПрайслист	NEAV 100x40 Угол внешний изменяемый (70-120)	шт	20	3,486.98	69,739.6
359	СТПрайслист	Рубеж КРК-30-АЛС-R3	шт	1	69,001.21	69,001.21
360	СТПрайслист	Аккумуляторная батарея SF 12 17	шт	4	17,234.1	68,936.4
361	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	59.7	1,138	67,938.6
362	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.19152	354,405	67,875.65
363	СТПрайслист	Аккумуляторная батарея SF 12 12	шт	6	11,273.36	67,640.16

1	2	3	4	5	6	7
364	243-906-2705	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	18	3,673	66,114
365	СТПрайслист	Рубеж КРК-4-БС-R3	шт	1	65,715.44	65,715.44
366	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.189916	343,450	65,226.65
367	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	9.5472	6,786	64,787.3
368	246-301-0204	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	64,595	64,595
369	242-204-1505	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16,122	64,488
370	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32,133	64,266
371	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	36.0306	1,782	64,206.53
372	242-204-1501	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	10,453	62,718
373	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	25.107175	2,492	62,567.08
374	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.2242334	275,892	61,864.2
375	241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	6.75	9,128	61,614
376	242-312-1705	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	61,173	61,173
377	СТПрайслист	Клапан термозапорный КТЗ-001-80-02	шт	1	60,673.57	60,673.57
378	СТПрайслист	NIAV 25x30 Угол внутренний изменяемый (70-120)	шт	50	1,201.2	60,060
379	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-40	$м^3$	5.6484	10,570	59,703.59
380	СТпрайслист	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	3	19,727.68	59,183.04
381	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	621	95	58,995
382	СТПрайслист	Патч-панель LEGRAND,32705,cat.3,UTP,19",1U,48 портов	шт	1	58,920	58,920
383	242-204-1402	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	29,414	58,828
384	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13	4,507	58,591
385	СТПрайслист	NEAV 25x30 Угол внешний изменяемый (70-120)	шт	50	1,159.11	57,955.5
386	247-204-7939	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	8	7,240	57,920
387	234-201-0203	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50	$м^3$	1.836	31,148	57,187.73
388	СТПрайслист	GAN 100 Накладка на стык крышки	шт	120	475.22	57,026.4
389	СТПрайслист	Модульная настен.коробка для эл/устан.изделий "Viva" IP55,2мод.	шт	22	2,582.13	56,806.86
390	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	36	1,550	55,800

1	2	3	4	5	6	7
391	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	2,530	55,660
392	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	9	6,066	54,594
393	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0.14042	382,528	53,714.58
394	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	43	1,229	52,847
395	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	52,592	52,592
396	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	81	649	52,569
397	СТПрайслист	SGAN 40 Накладка на стык профиля	шт	240	216.57	51,976.8
398	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	17,090	51,270
399	241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	1.44144	35,398	51,024.09
400	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	59.639	853	50,872.07
401	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	30	1,695	50,850
402	242-207-0904	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12,677	50,708
403	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	7,239	50,673
404	СТПрайслист	SEP-N 40 Разделитель(перегородка)	м	96	526.07	50,502.72
405	242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	24,992	49,984
406	243-305-0305	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	м	394	126	49,644
407	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	24	2,063	49,512
408	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.10935	448,359	49,028.06
409	СТПрайслист	GPS модуль для часовой станции	шт	1	48,661.61	48,661.61
410	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.141676	340,219	48,200.87
411	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	166.688	286	47,672.77
412	223-503-0504	Лента бутиловая	м	533.0598	89	47,442.32

1	2	3	4	5	6	7
413	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	56	846	47,376
414	242-204-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	23,528	47,056
415	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	174.72	267	46,650.24
416	242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	45,870	45,870
417	246-305-0108	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 900 мм х 500 мм	шт.	2	22,713	45,426
418	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5,666	45,328
419	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.5708	28,826	45,279.88
420	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14,807	44,421
421	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	90	493	44,370
422	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	92.4018287	480	44,352.88
423	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7,365	44,190
424	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	2	21,866	43,732
425	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	6,170	43,190
426	СТПрайслист	GAN 25 Накладка на стык крышки	шт	190	227.09	43,147.1
427	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	27.04776	1,590	43,005.94
428	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.09569	448,359	42,903.47
429	243-305-0305 *СпрСЦ 03.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	км	335	126	42,210
430	254-102-3101 *РСНБ РК 2022*	Тополь обыкновенный	шт.	26	1,622	42,172
431	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0424633	991,185	42,088.99
432	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	17.82	2,342	41,734.44
433	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	168	248	41,664
434	261-107-0882	Шланги	м	70	594	41,580
435	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0.11811	349,854	41,321.26

1	2	3	4	5	6	7
436	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	19	2,149	40,831
437	261-302-0243	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	10	4,037	40,370
438	242-203-1105	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	40,282	40,282
439	244-301-0108	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	40,213	40,213
440	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	4	9,945	39,780
441	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1730794	229,382	39,701.29
442	СТПрайслист	AOP.OPL UNI LED 1200X200 4000K	шт	1	39,475.52	39,475.52
443	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	6	6,564	39,384
444	217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	192	203	38,976
445	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1.5074646	25,798	38,889.57
446	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	964	38,560
447	242-204-1504	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	12,853	38,559
448	СТПрайслист	ТрансиверTP-Link,TL-SM311LM,1 порт 1000Base-BX-U	шт	4	9,635.88	38,543.52
449	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка См-1	т	0.0335	1,146,761	38,416.49
450	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	44.978	853	38,366.23
451	СТПрайслист	Блок развязки	шт	7	5,479.91	38,359.37
452	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Дымовой клапан на газоходе	т	0.032	1,198,063	38,338.02
453	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	40.0207	951	38,059.69
454	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	36	1,054	37,944
455	СТПрайслист	PDA-DN 100 Рамка-суппорт под 2 модуля VIVA	шт	67	565.53	37,890.51
456	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18,940	37,880
457	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18,901	37,802
458	246-304-0917	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 700 мм	шт.	1	37,313	37,313

1	2	3	4	5	6	7
459	247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	3	12,433	37,299
460	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	17.6625	2,108	37,232.55
461	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48	775	37,200
462	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	2	18,524	37,048
463	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1.1934	31,035	37,037.17
464	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	16	2,301	36,816
465	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	28	1,314	36,792
466	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3	12,177	36,531
467	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1.17334	30,807	36,147.09
468	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	13.716	2,619	35,922.2
469	СТПрайслист	БР 12 2х17 Бокс резервного электропитания	шт	1	35,897.99	35,897.99
470	243-107-1301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	152	236	35,872
471	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0632385	561,903	35,533.9
472	243-107-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	12	2,953	35,436
473	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	6.396	5,540	35,433.84
474	СТПрайслист	РМ-4К прот.R3	шт	1	35,232.2	35,232.2
475	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	117.269	300	35,180.7
476	СТПрайслист	Оптический кросс 1U, 24 порта SC Duplex	шт	2	17,535.71	35,071.42
477	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17,496	34,992
478	СТПрайслист	Клемма соединительная пружинная 1пол.3конт.под жилы сечением 2,5кв.мм	шт	200	172.73	34,546
479	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104.7829	326	34,159.23
480	СТПрайслист	LAN 100х40 Заглушка	шт	40	850.48	34,019.2
481	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0302971	1,122,582	34,011
482	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	18	1,871	33,678
483	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33,540	33,540

1	2	3	4	5	6	7
484	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1.4	23,782	33,294.8
485	247-204-7940	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 25А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	4	8,227	32,908
486	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	м	42	782	32,844
487	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	10,870	32,610
488	243-141-0104 *РСНБ РК 2022*	Стоимость алюминиевого провода сеч 4мм2	м	958.5	34	32,589
489	246-305-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	16,261	32,522
490	СТПрайслист	NPAN 25х30 Угол плоский	шт	58	557.64	32,343.12
491	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	шт.	8	3,997	31,976
492	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	45.9615	695	31,943.24
493	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	25.328	1,253	31,735.98
494	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	4.12	7,611	31,357.32
495	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1.323	23,660	31,302.18
496	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	7	4,369	30,583
497	242-312-1702	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30,547	30,547
498	243-907-0606	Миниканал типа ТМС 50х20	м	30	1,012	30,360
499	СТПрайслист	Телескопический шток для шарового крана	шт	1	30,249.11	30,249.11
500	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30,108	30,108
501	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	30,096	30,096
502	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	4.71	6,385	30,073.35
503	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	17.2	1,731	29,773.2
504	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0527848	561,903	29,659.91
505	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	80.606	367	29,582.4
506	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24.873669	1,186	29,500.17

1	2	3	4	5	6	7
507	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	9	3,251	29,259
508	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	330.5	88	29,084
509	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4,832	28,992
510	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость балки Б-2	$м^3$	0.18	160,853	28,953.54
511	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	12	2,402	28,824
512	СТПрайслист	NTAN 25x30 Тройник/отвод	шт	50	575.17	28,758.5
513	СТПРАЙ-ЛИСТ	Подпятник П 3	шт.	2	14,374.11	28,748.22
514	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	39.229	731	28,676.4
515	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	12.69508	2,250	28,563.93
516	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.041318	27,420	28,552.94
517	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость люка	$м^2$	0.48	58,830	28,238.4
518	СТПрайслист	LAN 200x80 Заглушка	шт	5	5,628.09	28,140.45
519	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6,996	27,984
520	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.1905033	145,716	27,759.38
521	247-204-7912	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1P+N 25А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	5	5,531	27,655
522	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	12	2,291	27,492
523	246-301-0404	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 2000 мм	шт.	1	27,225	27,225
524	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	9,054	27,162
525	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	37.4	725	27,115
526	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	27,102	27,102
527	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5	5,361	26,805
528	242-312-1701	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	26,802	26,802

1	2	3	4	5	6	7
529	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	26,529	26,529
530	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	3,789	26,523
531	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0909507	289,955	26,371.61
532	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 $м^3$/ч, DN 25	шт.	1	26,315	26,315
533	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26,095	26,095
534	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3	8,607	25,821
535	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	19.8424	1,293	25,656.22
536	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.6	42,694	25,616.4
537	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	17.6	1,446	25,449.6
538	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	5.827216	4,351	25,354.22
539	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0374615	675,666	25,311.44
540	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	25,254	25,254
541	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	1	25,204	25,204
542	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0.362	69,322	25,094.56
543	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	1	25,085	25,085
544	СТПрайслист	Кабель сетевой ,Samcab,Cat.5e,UTP,4x2x7/0,2мм, LSZH PVC	м	190	131.52	24,988.8
545	СТПрайслист	вентиляторная панель с термостатом,SHIP	шт	1	24,900.71	24,900.71
546	261-302-0209 *РСНБ РК 2022*	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 4 мм ГОСТ 31311-2005	м	5.4	4,564	24,645.6
547	СТПрайслист	RQM100 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок	шт	30	818.04	24,541.2
548	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	18	1,357	24,426
549	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.038947	624,830	24,335.27
550	248-304-0233	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	1	24,322	24,322

1	2	3	4	5	6	7
551	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12,157	24,314
552	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4,041	24,246
553	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10.025	2,406	24,120.15
554	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	445	54	24,030
555	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.05325	449,705	23,946.79
556	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0.052015	458,762	23,862.51
557	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30.08856	790	23,769.96
558	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9А	шт.	1	23,279	23,279
559	234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	74.8	302	22,589.6
560	261-404-0615	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.72	31,282	22,523.04
561	244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	22,265	22,265
562	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	7	3,163	22,141
563	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	613.8778578	36	22,099.6
564	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5,466	21,864
565	247-204-8826	Выключатель автоматический типа EKF PROxima ВА-99 160/160А 3Р 35кА EKF PROxima	шт.	1	21,801	21,801
566	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21,725	21,725
567	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.207504	103,200	21,414.41
568	247-201-0308	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21,392	21,392
569	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.016891	1,262,605	21,326.66
570	СТПрайслист	SGAN 80 Накладка на стык профиля	шт	60	354.22	21,253.2
571	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	4	5,210	20,840
572	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	6,917	20,751

1	2	3	4	5	6	7
573	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	47.6836	435	20,742.37
574	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1,717	20,604
575	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3.6288	5,671	20,578.92
576	243-107-1702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	26	782	20,332
577	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0.58485	34,664	20,273.24
578	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2	10,072	20,144
579	СТПрайслист	TMR 12х12 Миниканал самоклеющийся	шт	13	1,549.28	20,140.64
580	СТПрайслист	Переключатель на 2 направления,1 модуль, белый	шт	8	2,507.61	20,060.88
581	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19,805	19,805
582	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	6,577	19,731
583	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	11.324	1,730	19,590.52
584	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0.01734	1,126,773	19,538.24
585	СТПрайслист	Сетевой фильтр,SHIP Для шкафов и стоек размера 19",9 розеток,2 м	шт	2	9,732.32	19,464.64
586	СТПрайслист	ПЭУ 011 Выход/Exit (210х105) LUNA/MARS	шт	7	2,735.57	19,148.99
587	241-507-0401	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3.7	5,147	19,043.9
588	242-207-0905	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18,981	18,981
589	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.186038	101,506	18,883.97
590	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	15.05209	1,251	18,830.16
591	261-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, 310 мл(на стены и кровлю)	шт.	15	1,253	18,795
592	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	2	9,385	18,770
593	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ1	т	0.0331308	561,903	18,616.3
594	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	102.884	177	18,210.47
595	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1.7165316	10,602	18,198.67
596	212-101-0404	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0.609	29,882	18,198.14
597	246-304-0713	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18,114	18,114

1	2	3	4	5	6	7
598	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18,076	18,076
599	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	995.5	18	17,919
600	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	2.9	6,122	17,753.8
601	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5.408832	3,255	17,605.75
602	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2.0126	8,613	17,334.52
603	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8,398	16,796
604	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	8	2,091	16,728
605	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.0046322	3,595,322	16,654.25
606	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8,287	16,574
607	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ2	т	0.0293189	561,903	16,474.38
608	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	252	65	16,380
609	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ7	т	0.028758	561,903	16,159.21
610	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	2,627	15,762
611	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15,500
612	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	775	15,500
613	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0112966	1,352,536	15,279.07
614	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная диаметром 50х100 мм	шт.	6	2,535	15,210
615	261-302-0207 *РСНБ РК 2022*	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 76 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм ГОСТ 31311-2005	м	5.4	2,811	15,179.4
616	241-209-0340 *РСНБ РК 2022*	Тройник размером 200х63х200 мм	шт.	1	15,144	15,144
617	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14,773	14,773
618	СТПрайслист	LAN 25х30 Заглушка	шт	30	481.36	14,440.8
619	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ35	т	0.0255647	561,903	14,364.88
620	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	897.72	16	14,363.52
621	СТПрайслист	Розетка силовая 2Р+Е, со шторками "Viva",2мод., белый	шт	5	2,832.89	14,164.45

1	2	3	4	5	6	7
622	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба 127х3 для сброса поверхностных вод	м	3.5	4,039	14,136.5
623	247-204-7408	Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	14,124	14,124
624	241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	1.5	9,387	14,080.5
625	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	39.6	354	14,018.4
626	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.1572577	88,056	13,847.48
627	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3.7323	3,680	13,734.86
628	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	1	13,690	13,690
629	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	113.0934	121	13,684.3
630	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	4,549	13,647
631	246-304-0554	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	6,767	13,534
632	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	28	483	13,524
633	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0352325	380,806	13,416.74
634	243-903-0901	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	13,043	13,043
635	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12,814	12,814
636	241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	3.5	3,640	12,740
637	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	$м^3$	1.339	9,417	12,609.36
638	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7.2	1,737	12,506.4
639	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.15	82,757	12,413.55
640	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	2,046	12,276
641	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	34.1029	359	12,242.94
642	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Взрывной клапан на газоходе	т	0.01	1,198,063	11,980.63
643	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11,614	11,614

1	2	3	4	5	6	7
644	222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0.01	1,155,621	11,556.21
645	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.11155	103,200	11,511.96
646	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	44.250057	259	11,460.76
647	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3,796	11,388
648	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой газовый ГШК, PN 16, DN 20	шт.	3	3,796	11,388
649	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	105	108	11,340
650	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5,547	11,094
651	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	70	158	11,060
652	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	18.81	586	11,022.66
653	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.1055145	104,329	11,008.22
654	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	6	1,832	10,992
655	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	19	575	10,925
656	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	32	339	10,848
657	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	43	252	10,836
658	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	13.221	819	10,828
659	252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10,801	10,801
660	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	9.98	1,065	10,628.7
661	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.024128	439,147	10,595.74
662	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1,751	10,506
663	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х1,5 мм	м	30	350	10,500
664	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	5.188	2,011	10,433.07
665	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.1056	98,569	10,408.89

1	2	3	4	5	6	7
666	217-701-0301	Каучук бутиловый	т	0.01248	829,630	10,353.78
667	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0.009138	1,126,773	10,296.45
668	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.148	69,322	10,259.66
669	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0.04287	235,554	10,098.2
670	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10,076	10,076
671	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П8д-8)	м^3	0.09	111,248	10,012.32
672	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	5	2,001	10,005
673	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	16.5	599	9,883.5
674	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	13.925	708	9,858.9
675	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.09339	104,329	9,743.29
676	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3,209	9,627
677	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	9,604	9,604
678	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м^3	0.9	10,570	9,513
679	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0120066	789,391	9,477.87
680	СТПрайслист	RQM 200 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок	шт	10	946.05	9,460.5
681	261-107-0747	Резина прессованная	кг	6.237	1,505	9,386.68
682	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	19.8	470	9,306
683	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6.6456	1,372	9,117.76
684	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	21	428	8,988
685	247-302-0510	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	3	2,987	8,961
686	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	38.5	228	8,778

1	2	3	4	5	6	7
687	247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	8,699	8,699
688	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3.024	2,857	8,639.57
689	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8,630	8,630
690	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	14.1838	605	8,581.2
691	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1.522285	5,628	8,567.42
692	247-208-0105	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	3	2,852	8,556
693	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	58	143	8,294
694	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	512	8,192
695	СТПрайслист	Полка стационарная для серверного шкафа,SHIP	шт	1	8,154.11	8,154.11
696	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2,016	8,064
697	261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	Бобышки прямые тип БМ27	шт.	30	267	8,010
698	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	4,000	8,000
699	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	31.7107102	251	7,959.39
700	СТПрайслист	ПЭУ 011 Выход/Exit (130х260) URAN/ANTARES	шт	3	2,644.39	7,933.17
701	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1,964	7,856
702	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90° диаметр 80 мм	шт.	8	982	7,856
703	247-204-7935	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	7,826	7,826
704	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	10.43204	750	7,824.03
705	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1,940	7,760
706	247-201-0904	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	7,725	7,725
707	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	19.8	388	7,682.4
708	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 7	шт.	1	7,642	7,642
709	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5.4404	1,403	7,632.88

1	2	3	4	5	6	7
710	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровой газовый ГШК, PN 16, DN 15	шт.	3	2,530	7,590
711	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	19.8	383	7,583.4
712	СТпрайслист	Патрубок-накладка диаметром 110/32мм	шт	1	7,516.69	7,516.69
713	252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2,498	7,494
714	236-104-0107	Ацетон	т	0.003432	2,179,535	7,480.16
715	217-701-0308	Очес льняной	кг	17.23474	426	7,342
716	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.1123816	64,705	7,271.65
717	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3,615	7,230
718	СТпрайслист	Переходник ПЭ-ВП/сталь диаметром 63/57мм(соединение сталь П/Э SDR11ш диаметр63/57)	шт	1	7,093.2	7,093.2
719	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15.667191	448	7,018.9
720	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6,870	6,870
721	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	13.2	515	6,798
722	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	21.7328	312	6,780.63
723	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	6	1,124	6,744
724	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	8	842	6,736
725	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	1.424	4,702	6,695.65
726	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	6.64396	986	6,550.94
727	212-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор для укладки накрывочного камня	кг	11.5	569	6,543.5
728	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.001027	6,325,216	6,496
729	252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	18	359	6,462
730	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10.8768	594	6,460.82
731	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	6	1,067	6,402
732	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30.761	208	6,398.29

1	2	3	4	5	6	7
733	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.06	105,262	6,315.72
734	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	2,051	6,153
735	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 80х4,0 мм	м	2	3,058	6,116
736	261-107-0644	Шпильки	шт.	48	124	5,952
737	247-106-0115	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K/6500K E27	шт.	12	493	5,916
738	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	40	147	5,880
739	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1.2146	4,837	5,875.02
740	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	9	647	5,823
741	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	15.84	362	5,734.08
742	СТПрайслист	Адресная метка АМ-1 прот.R3	шт	1	5,705.42	5,705.42
743	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2.03	2,804	5,692.12
744	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	84	67	5,628
745	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0.0367	153,119	5,619.47
746	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	12	466	5,592
747	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5,560	5,560
748	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1.33	4,086	5,434.38
749	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5,329	5,329
750	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.6246	8,490	5,302.85
751	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1,763	5,289
752	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	9	585	5,265
753	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	3.712	1,403	5,207.94

1	2	3	4	5	6	7
754	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2,576	5,152
755	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5,089	5,089
756	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	23	219	5,037
757	СТПрайслист	Панель освещения,SHIP Для шкафов и стоек размера 19"230V,50HZ	шт	1	4,997.68	4,997.68
758	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.02732	182,831	4,994.94
759	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7.8785	629	4,955.58
760	261-105-0184	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0.041175	119,558	4,922.8
761	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1,620	4,860
762	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	28	171	4,788
763	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1,195	4,780
764	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	4,759	4,759
765	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	7.92	590	4,672.8
766	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4,669	4,669
767	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	920.16	5	4,600.8
768	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4,600	4,600
769	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2,288	4,576
770	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3.12	1,462	4,561.44
771	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм футляр	м	0.8	5,685	4,548
772	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1.1306	4,007	4,530.31
773	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	453	4,530
774	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	2	2,259	4,518
775	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	37	120	4,440
776	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	1,460	4,380
777	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1.014	4,240	4,299.36

1	2	3	4	5	6	7
778	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19.8	217	4,296.6
779	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1451	29,082	4,219.8
780	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	1.586	2,647	4,198.14
781	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0.0128	327,064	4,186.42
782	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4,126	4,126
783	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	23.028	179	4,122.01
784	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0118	346,461	4,088.24
785	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	3	1,357	4,071
786	218-103-0208	Каболка	т	0.00953	423,648	4,037.37
787	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк ревизионный 300х200мм-2шт	$м^2$	0.12	33,599	4,031.88
788	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник диаметр 80х80х80 мм	шт.	2	2,004	4,008
789	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4.2495368	943	4,007.31
790	261-105-0618	Замазка защитная	кг	8.436	472	3,981.79
791	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	6.302838	629	3,964.49
792	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3,901	3,901
793	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0.0254454	151,769	3,861.82
794	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1,287	3,861
795	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	5.04	764	3,850.56
796	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0.0030339	1,267,216	3,844.63
797	252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	1,265	3,795
798	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ28	т	0.0066543	561,903	3,739.07
799	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931	3,724
800	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	928	3,712

1	2	3	4	5	6	7
801	241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	15	247	3,705
802	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926	3,704
803	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3,656	3,656
804	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90° диаметром 63 мм	шт.	4	900	3,600
805	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	887	3,548
806	СТПрайслист	Выключатель однополюсный,2 модуля, белый	шт	1	3,513.28	3,513.28
807	252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1,737	3,474
808	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1,719	3,438
809	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3.31895	1,030	3,418.52
810	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0332384	101,506	3,373.9
811	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	34	99	3,366
812	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	31	106	3,286
813	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3,148	3,148
814	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0.00768	408,199	3,134.97
815	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	92	34	3,128
816	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521	3,126
817	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3.316	907	3,007.61
818	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0104412	285,359	2,979.49
819	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2.63808	1,086	2,864.95
820	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	2	1,420	2,840
821	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2,824	2,824
822	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7.92	352	2,787.84
823	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба дренажная	м	6	464	2,784

1	2	3	4	5	6	7
824	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0.002514	1,084,348	2,726.05
825	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	679	2,716
826	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0.9525	2,782	2,649.86
827	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.2448	10,753	2,632.33
828	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2,606	2,606
829	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	649	2,596
830	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1,283	2,566
831	261-301-0235	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	2.56	999	2,557.44
832	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.0024675	1,022,648	2,523.38
833	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2,516	2,516
834	261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	0.5	5,027	2,513.5
835	242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2,483	2,483
836	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7.548	322	2,430.46
837	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10.47552	230	2,409.37
838	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2,370	2,370
839	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.07468	31,625	2,361.75
840	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1.18248	1,993	2,356.68
841	241-211-0101	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 16 мм	шт.	20	117	2,340
842	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	7.7	294	2,263.8
843	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2,259	2,259
844	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2.7342	799	2,184.63
845	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.28323	7,701	2,181.15

1	2	3	4	5	6	7
846	СТПрайслист	Выключатель однополюсный,1 модуль, белый	шт	1	2,167.41	2,167.41
847	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0.055	38,821	2,135.16
848	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	6.83	310	2,117.3
849	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.28323	7,391	2,093.35
850	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18.12	112	2,029.44
851	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0.5	4,049	2,024.5
852	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90" диаметром 80мм	шт.	2	982	1,964
853	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1,940	1,940
854	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм(патрубок-катушка)	м	0.8	2,406	1,924.8
855	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00225	851,834	1,916.63
856	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1,881	1,881
857	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.009785	187,734	1,836.98
858	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0.0612	29,876	1,828.41
859	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	2.615	692	1,809.58
860	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.017459	101,506	1,772.19
861	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.006505	272,284	1,771.21
862	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм-ФИ29	т	0.003152	561,903	1,771.12
863	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	5.6	316	1,769.6
864	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0.2255	7,531	1,698.24
865	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3.02	555	1,676.1
866	241-213-0303 *РСНБ РК 2022*	Заглушка резьбовая диаметром 32 мм	шт.	1	1,656	1,656
867	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0.522	3,172	1,655.78

1	2	3	4	5	6	7
868	261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	Бобышки прямые тип БМ27х1,5	шт.	6	267	1,602
869	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	53	1,590
870	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0.0022	715,997	1,575.19
871	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0.00276	561,903	1,550.85
872	СТПрайслист	Интерфейсный кабель ,SHIP,SH6016-5B,HDMI-HDMI,30B	5м	0.2	7,561.4	1,512.28
873	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	11	137	1,507
874	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9.27	161	1,492.47
875	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	4.5	329	1,480.5
876	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90° диаметр 32 мм	шт.	4	359	1,436
877	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0.0126	110,645	1,394.13
878	261-404-0307	Узел крепления искрового промежутка окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.03	1,312	1,351.36
879	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1,306
880	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	1,298
881	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.90151	1,438	1,296.37
882	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.01236	101,506	1,254.61
883	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	32	38	1,216
884	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0.8759431	1,387	1,214.93
885	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.0995	1,092	1,200.65
886	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	0.8932	1,323	1,181.7
887	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	9	130	1,170
888	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.001	1,159,824	1,159.82
889	236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.826	627	1,144.9
890	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0.01	114,283	1,142.83

1	2	3	4	5	6	7
891	217-302-0104	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм	кг	0.9	1,254	1,128.6
892	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0.276	4,057	1,119.73
893	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1.494	745	1,113.03
894	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0.36	3,088	1,111.68
895	261-404-0571	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.03	1,075	1,107.25
896	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1,085	1,085
897	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм(футляр)	м	0.15	7,104	1,065.6
898	261-302-0233	Ковер	шт.	2	532	1,064
899	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1,050	1,050
900	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	3.87009	264	1,021.7
901	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0015135	642,686	972.71
902	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0.189	5,090	962.01
903	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	928	928
904	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	1	927	927
905	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0.00108	849,274	917.22
906	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод 86° диаметром 63 мм	шт.	1	900	900
907	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод 93° диаметром 63 мм	шт.	1	900	900
908	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод 89° диаметром 63 мм	шт.	1	900	900
909	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	179.6	5	898
910	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	4	218	872
911	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0.00072	1,190,310	857.02
912	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	5.25	162	850.5
913	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	1.06	773	819.38
914	СТПрайслист	Комплект заземления(проводник и комплект крпежа),SHIP	шт	1	802.26	802.26

1	2	3	4	5	6	7
915	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.028	28,323	793.04
916	247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	1	789	789
917	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0083	93,332	774.66
918	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход диаметром 57х3,0 на 89х3,0 мм	шт.	1	770	770
919	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90° диаметр 20 мм	шт.	4	189	756
920	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.316402	2,313	731.84
921	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
922	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод 45° диаметр 32 мм	шт.	2	359	718
923	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
924	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.02724	24,746	674.08
925	СТПрайслист	Кнопка с фиксацией СКИФ 01	шт	1	666.78	666.78
926	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0.00114	579,055	660.12
927	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0.0011	599,312	659.24
928	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0.38	1,703	647.14
929	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0.11812	5,445	643.16
930	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	66	594
931	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3.85056	154	592.99
932	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	98.556	6	591.34
933	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 42,4х3,6 мм	шт.	1	569	569
934	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.006858	82,757	567.55
935	261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12.24	46	563.04
936	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0.04	13,986	559.44
937	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	0.998	524	522.95

1	2	3	4	5	6	7
938	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90" диаметром 50мм	шт.	1	521	521
939	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.548	934	511.83
940	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.0195	25,928	505.6
941	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6.5952	76	501.24
942	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.47	1,038	487.86
943	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.8	605	484
944	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1.725	278	479.55
945	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.21055	2,233	470.16
946	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0002851	1,576,025	449.32
947	261-404-0568	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-2017	кг	0.57	766	436.62
948	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0.0024	181,321	435.17
949	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.012014	35,730	429.26
950	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0.402	1,060	426.12
951	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.00504	82,607	416.34
952	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.003906	104,329	407.51
953	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.8165	484	395.19
954	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2.448	160	391.68
955	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0.5512	687	378.67
956	261-404-0210	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.075	4,705	352.88
957	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0.41	803	329.23
958	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0.61	535	326.35
959	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод 90° диаметр 25 мм	шт.	2	155	310
960	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0.52	593	308.36
961	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	5.72064	53	303.19
962	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1	297	297

1	2	3	4	5	6	7
963	СТПрайслист	Комплект крепежа,SHIP Винт М6 с квадратной накидной гайкой (25 шт в пакете)	шт	5	56.99	284.95
964	261-301-0120	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0.0252	11,268	283.95
965	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4.3536	64	278.63
966	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	27.675	10	276.75
967	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	2.3	120	276
968	252-207-0432	Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	135	270
969	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	1.367	192	262.46
970	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0.0014	186,173	260.64
971	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм(футляр)	м	0.15	1,731	259.65
972	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0.18	1,425	256.5
973	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0.992	257	254.94
974	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.474	492	233.21
975	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1.78704	130	232.32
976	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0.84	271	227.64
977	243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	0.337	666	224.44
978	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.4	83	199.2
979	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0.0002677	711,375	190.44
980	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.006223	28,642	178.24
981	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
982	261-201-0605	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0.3	586	175.8
983	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0016254	103,765	168.66
984	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.001547	104,329	161.39
985	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.001547	104,329	161.39

1	2	3	4	5	6	7
986	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.171	939	160.57
987	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0.0097	16,436	159.43
988	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.21	740	155.4
989	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0.10176	1,493	151.93
990	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1.85856	77	143.11
991	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.000442	316,977	140.1
992	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
993	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.00012	1,132,558	135.91
994	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0.005507	22,383	123.26
995	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1.72416	68	117.24
996	261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.075	1,554	116.55
997	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.18	629	113.22
998	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.219152	501	109.8
999	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	0.84	120	100.8
1000	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0.0003	328,457	98.54
1001	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	5.09376	17	86.59
1002	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.001042	82,757	86.23
1003	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0.08	907	72.56
1004	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.0325	2,189	71.14
1005	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.1	605	60.5
1006	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0.261	227	59.25
1007	214-209-0308 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	кг	0.0765	692	52.94
1008	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51

1	2	3	4	5	6	7
1009	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.12	398	47.76
1010	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0.06	757	45.42
1011	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	1.335	29	38.72
1012	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.04686	809	37.91
1013	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.2	189	37.8
1014	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	$м^3$	0.0038	9,102	34.59
1015	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.023	1,416	32.57
1016	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.132	246	32.47
1017	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0.0192	1,674	32.14
1018	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	1,562,871	31.26
1019	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0.000064	414,094	26.5
1020	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.001002	25,385	25.44
1021	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0.01775	1,124	19.95
1022	261-404-0611	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0.00858	2,234	19.17
1023	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	0.048	326	15.65
1024	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0.00056	27,340	15.31
1025	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0.036	421	15.16
1026	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0000126	1,174,643	14.85
1027	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0.00001	1,447,931	14.48
1028	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.07145	175	12.5
1029	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0.06	203	12.18
1030	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.029	401	11.63
1031	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.001	10,452	10.45

1	2	3	4	5	6	7
1032	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.0187	558	10.43
1033	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0.02136	346	7.39
1034	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.4	17	6.8
1035	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0.006	975	5.85
1036	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0.00072	7,545	5.43
1037	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	м	0.012	405	4.86
1038	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0000055	717,966	3.95
1039	261-404-0217	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.01573	189	2.97
1040	261-107-0610	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм ГОСТ 21488-97	т	0.000002	982,068	1.96
1041	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0.0000008	1,910,643	1.6
1042	261-404-0560	Вставки изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.00286	458	1.31
1043	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0.0000018	699,733	1.27
1044	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0.0000108	106,532	1.15
1045	261-107-0804	Флюс ВАМИ	кг	0.000286	1,972	0.56
1046	261-102-0228	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-2019	кг	0.000286	151	0.04
1047	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000003	77,199	0.03
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**358,353,583**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-105-0210 *РСНБ РК 2022*	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х350=700 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	комплект	1	17,998,338	17,998,338
2	ТПрайслист	Устройство подъема и сушки пожарных рукавов	шт	1	6,209,285.71	6,209,285.71
3	522-103-0315 *СпрСЦ 03.2024*	Сплит-система среднетемпературная SM 109 P (V=3..7,5 м^3, -5...+10С, 525х315х704 мм, 0,6 кВт, 220 В)	шт.	7	853,776	5,976,432
4	515-103-0146 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	5,525,517	5,525,517

1	2	3	4	5	6	7
5	515-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4,951,224	4,951,224
6	521-101-0401065 *СпрСЦ 03.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	8	463,149	3,705,192
7	ТПрайслист	Рукавомоечная машина	шт	1	3,449,642.86	3,449,642.86
8	521-108-0504002 *СпрСЦ 03.2024*	Стиральная машина с отжимом 470 об/мин. Загрузочная масса 18 кг	шт.	1	3,155,295	3,155,295
9	522-101-1229011 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 600x400x2000 мм	шт.	34	65,533	2,228,122
10	514-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м^3/час	комплект	1	2,137,524	2,137,524
11	514-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м^3/час	комплект	1	1,857,549	1,857,549
12	ТПрайслист	Насосная станция пожаротушения AKVA 2 CHLFT8-30	комплект	1	1,642,294.18	1,642,294.18
13	ТПрайслист	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CHLFT4-30	комплект	1	1,638,256.12	1,638,256.12
14	514-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м^3/час	комплект	1	1,504,290	1,504,290
15	ТПрайслист	Моечная машина	шт	1	1,478,482.14	1,478,482.14
16	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1,331,403	1,331,403
17	ТПрайслист	Источник бесперебойного питания,SVC,GT33-10KVA		1	1,182,125	1,182,125
18	ТПрайслист	Стенд для сушки,дезинфекции и хран.32-х дыхательных аппаратов	шт	1	1,138,392.86	1,138,392.86
19	ТПрайслист	Каретка подвижная укладочная	шт	1	1,103,928.57	1,103,928.57
20	ТПрайслист	Нагнетатель смазочный	шт	1	1,069,464.29	1,069,464.29
21	ТПрайслист	Кровать армейская разборная,металлическая	шт	18	55,751.3	1,003,523.4
22	ТПрайслист	Гайкаверт гаек колес 1250x650x1100	шт	1	931,428.57	931,428.57
23	521-101-0411006 *СпрСЦ 03.2024*	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	8	103,872	830,976
24	ТПрайслист	АВР на 3 ввода 160А.Металл напольный IP31, без счетчика		1	791,211.43	791,211.43
25	521-305-0101001 *СпрСЦ 03.2024*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	8	98,125	785,000
26	ТПрайслист	Моечная установка	шт	1	758,928.57	758,928.57

1	2	3	4	5	6	7
27	511-401-0122 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт	шт.	2	376,155	752,310
28	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	731,051	731,051
29	521-301-2602001 *СпрСЦ 03.2024*	Стул "Визитер" с пюпитром	шт.	36	20,271	729,756
30	ТПрайслист	Емкость для замачивания пожарных рукавов	шт	1	690,000	690,000
31	ТПрайслист	Стол монтажный	шт	1	690,000	690,000
32	ТПрайслист	Станок точильно-шлифовальный	шт	1	588,571.43	588,571.43
33	ТПрайслист	Модуль для сушки боевой одежды пожарных	шт	1	551,964.29	551,964.29
34	ТПрайслист	Стеллаж для укладки и хранения боевой одежды пожарного	шт	2	275,982.14	551,964.28
35	ТПрайс-лист	Очистная установка УКО-1М Автомат	комплект	1	540,522.4	540,522.4
36	522-101-1224016 *СпрСЦ 03.2024*	Кресло рабочее поворотное, высота сиденья регулируется, модель ZETA 879	шт.	6	85,643	513,858
37	522-102-0101002 *СпрСЦ 03.2024*	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	3	165,179	495,537
38	ТПрайслист	Тумба прикроватная армейская	шт	18	25,387.33	456,971.94
39	522-101-1003013 *СпрСЦ 03.2024*	Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм	шт.	15	29,563	443,445
40	ТПрайслист	Тележка для снятия колес 1160х820х920	шт	1	414,017.86	414,017.86
41	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202,344	404,688
42	ТПрайслист	Компрессор 750х400х500	шт	1	379,464.29	379,464.29
43	ТПрайслист	Стеллаж для хранения пожарных рукавов и ПТВ	шт	1	345,000	345,000
44	ТПрайслист	Матрас, подушка, покрывало, комплект постельного белья	шт	18	18,750	337,500
45	522-101-1229004 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды 800х450х1800 мм	шт.	6	53,571	321,426
46	521-101-0417005 *СпрСЦ 03.2024*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	1	298,688	298,688
47	ТПрайслист	Сигнализатор оксида углерода	шт	2	138,035.71	276,071.42
48	ТПрайслист	Комплект для отдыха: диван, 2кресла, 1850х700х1140	шт	2	136,428.57	272,857.14
49	ТПрайслист	Батарея,Ritar,RT1290,Свинцово-кислотная 12В Ач		40	6,031.25	241,250
50	ТПрайслист	УКМ-0,4-20-10		1	232,348.21	232,348.21
51	ТПрайслист	Установка для заправки трансмиссионным маслом	шт	1	223,214.29	223,214.29
52	ТПрайслист	Тележка для уборочного инвентаря	шт	2	110,446.43	220,892.86
53	ТПрайслист	Шкаф пристенный секционный для канцелярии 1050х450х2100(одна секция)	шт	4	48,223.21	192,892.84
54	ТПрайслист	Зеркало заднего обзора	шт	3	61,607.14	184,821.42
55	ТПрайслист	Шкаф инструментальный	шт	1	172,500	172,500
56	ТПрайслист	Тележка для инструментов	шт	1	172,500	172,500
57	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	170,472	170,472

1	2	3	4	5	6	7
58	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167,495	167,495
59	522-101-1219001 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий	шт.	15	10,512	157,680
60	522-101-1207001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143,140	143,140
61	521-101-0603001 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф металлический для хозинвентаря одностворчатый 500х400х1750мм	шт.	1	142,069	142,069
62	522-101-1201001 *СпрСЦ 03.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм.	шт.	6	23,062	138,372
63	ТПрайслист	Маслораздаточный бак передвижной, емк.45кг	шт	1	138,035.71	138,035.71
64	ТПрайслист	Гидропресс	шт	1	138,035.71	138,035.71
65	511-403-0401 *СпрСЦ 03.2024*	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования STRATOS PICO-15/1-4, арт. 4216610	шт.	1	126,167	126,167
66	ТПрайслист	Бак тормозной жидкости	шт	1	124,196.43	124,196.43
67	522-101-1217011 *СпрСЦ 03.2024*	Стол письменый open space 1000х750х650 мм	шт.	1	124,101	124,101
68	522-101-1217030 *СпрСЦ 03.2024*	Стол рабочий 1200х600х750 мм	шт.	5	24,439	122,195
69	522-101-1306 *СпрСЦ 03.2024*	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	шт.	8	15,045	120,360
70	ТПрайслист	Тренировочный инвентарь:канаты,стремянки,тросы	комплект	2	56,964.29	113,928.58
71	ТПрайслист	Оконные жалюзи 1200х1500	шт	13	8,482.14	110,267.82
72	521-108-0507001 *СпрСЦ 03.2024*	Стеллаж металлический 1500х500х1900 мм	шт.	2	54,250	108,500
73	ТПрайслист	Ведро мусорное педальное	шт	5	21,428.57	107,142.85
74	ТПрайслист	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	4	26,428.57	105,714.28
75	522-101-1233002 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х520х1800мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	51,330	102,660
76	522-101-1252004 *СпрСЦ 03.2024*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	5	20,296	101,480
77	514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	2	50,249	100,498
78	ТПрайслист	Сейф несгораемый	шт	3	31,564.29	94,692.87
79	ТПрайслист	Паллетные стеллажи, грузоподъемность 200кг	шт	1	91,071.43	91,071.43
80	521-301-3017007 *СпрСЦ 03.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89,119	89,119
81	522-101-1224016 *СпрСЦ 03.2024*	Кресло экокожа, подлокотники дерево+хром, крестовина хром, высота сиденья регулируется, модель ZETA 879	шт.	1	85,643	85,643
82	522-103-0219 *СпрСЦ 03.2024*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	1	85,531	85,531
83	ТПрайслист	Уборочный инвентарь:ведра,швабры,ветоши,перчатки	комплект	2	41,428.57	82,857.14

1	2	3	4	5	6	7
84	522-101-1201004 *СпрСЦ 03.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1200х600х750 мм	шт.	2	37,867	75,734
85	ТПрайслист	Щит с монтажной панелью ЩМП-120.75.30 (ЩРНМ-6)IP31 EKF PROxima		1	73,001.18	73,001.18
86	ТПрайслист	Ящик для песка	шт	1	69,017.86	69,017.86
87	522-201-0502001 *СпрСЦ 03.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	8	8,588	68,704
88	ТПрайслист	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	3	22,053.57	66,160.71
89	ТПрайслист	Электросушитель для рук	шт	4	14,905.36	59,621.44
90	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	49,649	49,649
91	514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43,952	43,952
92	521-103-0301001 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для документов. Вверх с открытой полкой, низ с закрытыми полками и дверьми. Размеры 1000х340х1200мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	39,538	39,538
93	ТПрайслист	Аптечка первой помощи	шт	4	9,464.29	37,857.16
94	522-103-0123001 *СпрСЦ 03.2024*	Полка настенная из нержавеющей стали ПН-П-12/3 (1200х300х220)	шт.	1	33,588	33,588
95	ТПрайслист	Халаты темные для уборки	шт	5	6,250	31,250
96	ТПрайслист	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах	шт	1	29,017.86	29,017.86
97	522-101-1237001 *СпрСЦ 03.2024*	Тумба под проекционную аппаратуру 640х450х561 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	25,319	25,319
98	521-301-3010 *СпрСЦ 03.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19,554	19,554
99	ТПрайслист	KREPTA 3 Корпус пластиковый КМПн2/4 IP30 белый IEK		15	638.3	9,574.5
100	ТПрайслист	KREPTA 3 Корпус пластиковый КМПн2/2 IP30 белый IEK		3	515.55	1,546.65
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**90,734,420**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**449,088,002.41**