Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : ТОО "Фирма Дедов и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : ТОО ПВП "Яшма"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания (устройство вальмовой крыши) Москворецкой средней школы по адресу: СКО Тимирязевский район, с. Москворецкое, ул. Школьная, 16а.
(наименование, адрес)

Объект : № 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №55/1 от 14.05.2020

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2020 года

№ 2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	39	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	114	635,39	0,11	72434	13	23408	35290	116342	
						429,94	0	49013	0		8618		
2	40	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	114	2067		235638		235638		254489	
											18851		
3	41	С121-100302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	57	1455		82935		82935		89570	
											6635		
4	42	С121-100302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	95	873		82935		82935		89570	
											6635		
5	43	Е12-080101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	19	547,71	2,09	10406	40	5	7474	19310	
						545,34	0,98	10361	19		1430		
6	44	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 300 мм	шт.	19	3997		75943		75943		82018	
											6075		
7	45	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (карнизные свесы, желоба) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	327,85	1192,9	17	391093	5574	9154	271961	716098	
						1147,98	4,14	376365	1358		53044		
8	48	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	246	109,01	28,27	26816	6955	1718	14359	44469	
						73,75	7,32	18143	1800		3294		
9	50	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	147,6	112,29	2,87	16574	424	8935	5228	23546	
						48,89	0,31	7216	45		1744		
10	51	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,2	82,18	2,04	24258	601	15501	5938	32612	
						27,63	0,31	8156	91		2416		
11	64	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9прим	Вентшахты кирпичные. Кладка	м3 кладки	1,4	43652,77	2410,04	61114	3374	37297	15631	82884	
						14601,9	904,98	20443	1267		6140		
12	65	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16прим	Конструкции опорные под вентшахты массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,1281	65190,6	3129,46	8351	401	406	5477	14934	
						58892,88	486,44	7544	62		1106		
13	66	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1281	240460		30803		30803		33267	
											2464		
14	67	Е11-100102-0208	Стены. Обивка асбестоцементными листами	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,6	1104,32	6,86	30479	189	20123	7384	40892	
						368,35	3,22	10167	89		3029		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	68	С121-130409-0101	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	30,36	9575		290697		290697	23256	313953	
16	69	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,2	3159,05 1518,23	40,85 18,84	164902 79252	2132 983	83518	57769 17814	240485	
17	70	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	61	454,72 447,53	7,18 3,37	27738 27300	438 206	0	19804 3803	51345	
18	71	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	6,283	8654		54373		54373	4350	58723	
19	75	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,366	8900,45 939,16	69,41 29,36	21058 2222	164 69	18672	1650 1817	24525	
20	76	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	28,8	454,72 447,53	7,18 3,37	13096 12889	207 97	0	9350 1796	24242	
21	78	Е11-100102-0208	Вентшахты. Обивка кровельной сталью оцинкованной	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	75,21	379,04 368,35	6,86 3,22	28507 27704	516 242	288	20121 3890	52519	
22	80	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	7	26495,52 3990,16	261,46 71,32	185469 27931	1830 499	155707	20470 16475	222414	
23	81	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	836,35 820,46	4,07 1,21	7527 7384	37 11	106	5324 1028	13880	
24	82	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	9	1045		9405		9405	752	10157	
25	83	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,09	41358,42 27118,55	2116,38 981,6	3722 2441	190 88	1091	1821 443	5987	
26	84	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,1386	14317		1984		1984	159	2143	
27	85	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,39	565,87 385,06	33,42 7,21	221 150	13 3	57	110 26	357	
28	86	С121-110203-9901	Холст стекловолокнистый	10 м2	0,0468	2924		137		137	11	148	
29	87	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами	зонт	3	26495,52 3990,16	261,46 71,32	79487 11970	784 214	66732	8773 7061	95320	
30	94	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0858	80951,54 39483,18	31397,38 9651,39	6946 3388	2694 828	864	3035 798	10779	
31	96	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,82	92,8 47,26	2,87 0,31	169 86	5 1	78	62 18	250	
32	97	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,64	82,18 27,63	2,04 0,31	299 101	7 1	191	73 30	402	
33	98	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Изготовление лестницы деревянной. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	89132,1 25668	1246,91 552,15	3744 1078	52 23	2613	793 363	4899	
34	99	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8900,45 939,16	69,41 29,36	374 39	3 1	331	29 32	435	
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									2772964	
			Раздел: 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА										
35	1	Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,9750448	2002,67 1479,75	36,11 30,81	134129 99106	2419 2064	32604	72842 16558	223529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	2	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,0903906	36766,66	2943,5	3323	266	2597	371	3990	
						5090,48	613,5	460	55		296		
37	3	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,521645	85053,71	1594,69	44368	832	33378	7558	56080	
						19472,49	650,77	10158	339		4154		
38	4	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,730303	91588,16	1715,99	66887	1253	47537	13380	86688	
						24779,63	666,11	18097	486		6421		
39	5	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	0,6810597	1270,34	59,53	865	41	634	149	1095	
						279,77	23,29	191	16		81		
40	6	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	60	833,5	25,89	50010	1553	5162	31567	88103	
						721,58	9,14	43295	548		6526		
41	7	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	69	2676		184644		184644		199416	
											14772		
42	8	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3	1852,39	14,06	5557	42	4530	718	6777	
						328,33	4,16	985	12		502		
43	9	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	306	2676		818856		818856		884364	
											65508		
44	10	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	168,5595	14317		2413266		2413266		2606328	
											193061		
45	11	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	140	2315,98	217,68	324237	30475	83265	157387	520154	
						1503,56	57,82	210498	8095		38530		
46	12	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	140	2082		291480		291480		314798	
											23318		
			Итого по разделу: 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА									4991322	
			ИТОГО:					6433961	63521	5276303	801898	7764286	
								1094133	19612		578866		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		180138					
			Итого с временными									7944424	
			Зимние удорожания			2,42 %		192255					
			Итого с зимними удорожаниями									8136679	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162734					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8299413	
			Итого с понижающим коэф К=0,900000004									*7469471,56*	
			НДС			12 %		896336,59					
			Итого с НДС									8365808,15	

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ"Отдел образования акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области" — Кузеубаев А.Т.

Авторский надзор:
ГИП ТОО ПВП "Яшма" — Шатилова И.А.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Фирма Дедов и К" — Адамбаев Б.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" — Баймбетов М.М.