Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Рудневский водоканал", БИН 041240004108, г.Рудный, ул.40 Лет Октября, Строение 2/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БЕК 2050", БИН 180240009907, г.Костанай, ул. Юности, 35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция кровли здания насосной станции №2 4-го водоподъема
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция кровли здания насосной станции №2 4-го водоподъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за январь 2024 (месяц, год) на 02-01 Реконструкция кровли здания насосной станции №2 4-го водоподъема

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы лист АС-10										
1	Е11-460401-701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР - 84%, СП - 85%	м²	15		225,46 220,10	5,36 –	3382 3302	80 –	–	2773 492	6648
2	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12 с.0.8	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо/разборка НР - 92%, СП - 85%	м² утепленного покрытия	15		708,30 515,02	193,28 65,04	10625 7725	2900 976	–	8005 1490	20120
3	Е11-460401-104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12	Стены кирпичные. Разборка НР - 84%, СП - 85%	м³	3,71		14325,69 8067,30	6258,39 2949,52	53148 29930	23219 10943	–	34333 6999	94479
4	Е11-80201-102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР - 85%, СП - 85%	м³ кладки	2,88		47871,16 6048,55	4050,47 1115,69	137869 17420	11665 3213	108784 94505	19189 12565	169622
4.1	102868 С	В ТОМ ЧИС ЛЕ: Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	1,0944	86353,00						
5	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12 с.0.8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка/разборка	шт. сборных конструкций	20		2008,87	1262,29	40177	25246	–	28205	73852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			746,58	448,53	14932	8971		5471	
6	Е12-080101-2601 1208-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Колпаки на дымовых и вентиляционных трубах в один канал. Смена НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3579,40 3564,17	15,23 7,49	21476 21385	91 45	—	15430 2952	39858
7	С3414-104-601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	6,8	1163,00 —	— —	7908 —	— —		— 633	8541
8	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	68	64,00 —	— —	4352 —	— —		— 348	4700
		Лист АС-11									
9	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78 НР - 90%; СП - 8%	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	1,82	256162,76 45944,70	1398,88 561,85	466216 83619	2546 1023	380051	76178 43392	585785
10	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78 НР - 90%; СП - 8%	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	4,486	211730,50 46645,20	1942,66 923,33	949823 209250	8715 4142	731858	192053 91350	1233226
11	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 НР - 90%; СП - 8%	Потолки. Подшивка досками обшивок	м² потолков	29	4096,78 1151,14	40,09 18,61	118807 33383	1163 540	84261	30530 11947	161284
12	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 НР - 90%; СП - 8%	Доски хвойные. Укладка	м укладки	36	333,00 72,35	8,90 3,96	11988 2605	321 143	9062	2472 1157	15617
13	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78 НР - 90%; СП - 8%	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	7,254	1812,84 1707,01	105,16 49,10	13150 12383	763 356	4	11465 1969	26584
14	С1236-106-0301 236-106-0301 РСНБ РК 2022	Состав рецептурный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях. 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С. СП - 8%	кг	22,8244567	989,00 —	— —	22573 —	— —	22573	— 1806	24379
15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78 НР - 92%; СП - 8%	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепленного покрытия	213	1712,92 1017,81	90,67 23,49	364852 216794	19312 5003	128746	204054 45512	614418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 78	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%, СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	56	1712,92 1017,81	90,67 23,49	95924 56997	5077 1315	33850	53648 11966	161538
17	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³ *СП - 8%*	м³	17,5512	55733,00 –	– –	978181 –	– –	978181	– 78254	1056435
18	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³ *СП - 8%*	м³	3,4608	55733,00 –	– –	192881 –	– –	192881	– 15430	208311
19	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%, СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	216	176,63 154,83	21,80 5,94	38152 33443	4709 1283	–	31949 5607	75708
20	С1231-103-0101 231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сопр. растяжению 1400/1000, водонепроницаемость - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м×ч×ПА) *СП - 8%*	м²	263	463,00 –	– –	121769 –	– –	121769	– 9742	131511
21	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 91%, СП - 8%*	м³ кладки	17,6	48334,19 6181,94	5005,31 1374,73	850682 108802	88093 24195	653787	123688 77950	1052319
21.1	102868 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,38 6,688	86353,00				577529		
22	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 110%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1090,18 329,75	434,99 102,34	4001 1319	1740 409	942	2039 483	6524
23	С1214-201-102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм / 75x75x4 мм *СП - 8%*	т т	0,027331	479443,00 –	– –	13104 –	– –	13104	– 1048	14152
24	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Обрешетка с прорезями из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%, СП - 8%*	м²	216	2403,52 355,74	20,69 11,43	519169 76840	4469 2469	437851	57102 46101	622363
25	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 78	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%, СП - 8%*	м² обработанной поверхности	216	69,60 64,70	4,88 2,28	15034 13975	1054 492	5	13020 2244	30299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1236-106-0301 236-106-0301 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С, *СП - 8%*	кг	36	989,00 –	– –	35604 –	– –	35604	– 2848	38452
27	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.17	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	216	1448,85 1311,00	36,82 15,28	312952 283176	7953 3300	21823	263559 46120	622631
28	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм *СП - 8%*	м²	325	4118,00 –	– –	1338350 –	– –	1338350	– 107068	1445418
29	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03248	409278,00 –	– –	13293 –	– –	13293	– 1063	14356
30	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0875	409278,00 –	– –	35812 –	– –	35812	– 2865	38677
31	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0144	409278,00 –	– –	5894 –	– –	5894	– 471	6365
32	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,01152	362573,00 –	– –	4177 –	– –	4177	– 334	4511
33	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *СП - 8%*	кг	1,728	1010,00 –	– –	1745 –	– –	1745	– 140	1885
		Ограждение кровли (лист АС-12)									
34	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пол. 78	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	1 м ограждения	61	3426,58 134,08	42,28 12,24	209021 8179	2579 747	198263	8211 17379	234611
35	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,2806	362573,00 –	– –	101738 –	– –	101738	– 8139	109877
36	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из шведлеров и уголков *СП - 8%*	т	0,04296	1001910,00 –	– –	43042 –	– –	43042	– 3443	46485
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00456	347963,00 –	– –	1587 –	– –	1587	– 127	1714
38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00912	405165,00	–	3695	–	3695	–	3991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
39	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обшивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР - 90%, СП - 8%	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	685,08 669,23	10,95 5,39	20552 20077	329 162	146	18215 3101	41868
40	С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м²	33	3704,00 –	– –	122232 –	– –	122232	– 9779	132011
41	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м планки	18	1493,41 636,25	15,78 5,68	26881 11453	284 102	15144	10630 3001	40512
42	С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м²	9,9	3704,00 –	– –	36670 –	– –	36670	– 2934	39604
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м² покрытия	21,6	2214,64 2085,83	25,45 6,92	47836 45054	549 149	2233	41587 7154	96577
44	С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	м²	23,76	3704,00 –	– –	88007 –	– –	88007	– 7041	95048
45	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,03402	401487,00 –	– –	13659 –	– –	13659	– 1093	14752
		Водосточная система									
46	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба настенные. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м желобов	36	14794,81 1609,44	267,99 90,28	532613 57940	9648 3250	465025	56295 47112	636020
47	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%, СП - 8%	м труб	24	2809,14 2538,64	162,36 48,00	67419 60927	3897 1152	2595	57113 9963	134495
48	С1224-204-101 224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	36	1067,00	–	38412	–	38412	–	41485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3073	
49	С1224-204-102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм СП - 8%	м	24	1257,00 –	– –	30168 –	– –	30168	– 2413	32581
50	С1224-204-109 224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	4	641,00 –	– –	2564 –	– –	2564	– 205	2769
51	С1224-204-112 224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый Д 85 мм СП - 8%	шт.	60	595,00 –	– –	35700 –	– –	35700	– 2856	38556
52	С1224-204-110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм СП - 8%	шт.	14	1236,00 –	– –	17304 –	– –	17304	– 1384	18688
53	С1224-204-106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм СП - 8%	шт.	4	2242,00 –	– –	8968 –	– –	8968	– 717	9685
54	С1224-204-103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм СП - 8%	шт.	4	1446,00 –	– –	5784 –	– –	5784	– 463	6247
		Стальные соединительные детали									
55	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный СП - 8%	кг	24,96	1010,00 –	– –	25210 –	– –	25210	– 2017	27227
56	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм СП - 8%	т	0,11552	591934,00 –	– –	68380 –	– –	68380	– 5470	73850
57	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,22456	409278,00 –	– –	91907 –	– –	91907	– 7353	99260
58	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный СП - 8%	кг	54,1	1010,00 –	– –	54641 –	– –	54641	– 4371	59012
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 К=3	Поверхности металлических огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м²	29,7627	255,69 95,02	5,11 0,97	7610 2828	152 29	4630	1971 766	10348
		Слуховое окно									
60	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Окна слуховые. Устройство НР - 90%, СП - 8%	слуховое окно	2	49640,55 13047,59	1513,78 885,12	99281 26094	3027 1770	70160	24718 9920	133919
61	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании	пара	2	3655,00	–	7310	–	7310	–	7895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
62	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,00	–	2032	–	2032	–	2195
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
63	С1223-502-0601 223-502-0601 РСНБ РК 2022	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.	4	1227,00	–	4908	–	4908	–	5301
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
		Вентшахта ВШ-1 (лист АС-17)									
64	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	1,2	211730,50	1942,66	254077	2331	195772	51374	329887
		НР - 90%; СП - 8%			46645,20	923,33	55974	1108		24436	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,2	1812,84	105,16	2175	126	1	1897	4397
		НР - 90%; СП - 8%			1707,01	49,10	2048	59		326	
66	С1236-106-0301 236-106-0301 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С.	кг	6,6906	989,00	–	6617	–	6617	–	7146
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
67	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,10968	164132,15	33983,07	18002	3727	449	10383	30656
		НР - 60%; СП - 8%			126053,76	11148,57	13826	1223		2271	
68	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средней массы сборочной единицы до 0,5 т	т	0,13614	1041212,00	–	141751	–	141751	–	153891
		СП - 8%			–	–	–	–		11340	
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Кз=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	3,94806	255,69	5,11	1009	20	614	261	1372
		НР - 60%; СП - 8%			95,02	0,97	375	4		102	
70	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. коэф. 78	Покрытие мелкие (кровельную арку, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	72,6	2214,64	25,45	160783	1847	7505	139779	324807
		НР - 62%; СП - 8%			2085,83	6,92	351431	502		24045	
71	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,48678	570577,00	–	277745	–	277745	–	299965
		СП - 8%			–	–	–	–		22220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и зат. вып. 78	Покрытие. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	5,4	1712,92	90,67	9250	490	3264	5173	15577
		НР - 92%; СП - 85%			1017,81	23,49	5496	127		1154	
73	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³	м³	5,562	55733,00	–	309987	–	309987	–	334786
		СП - 8%			–	–	–	–		24799	
74	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	187,08	1010,00	–	188951	–	188951	–	204067
		СП - 8%			–	–	–	–		15116	
		Козырек К-1 (лист АС-20)									
75	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и зат. вып. 78	Связи и раскоски из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06008	164132,15	33983,07	9861	2042	246	5688	16793
		НР - 69%; СП - 85%			126053,76	11148,57	7573	670		1244	
76	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,04368	994119,00	–	43423	–	43423	–	46897
		СП - 8%			–	–	–	–		3474	
77	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0164	1035403,00	–	16981	–	16981	–	18339
		СП - 8%			–	–	–	–		1358	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	1,74232	255,69	5,11	445	9	270	115	605
		НР - 69%; СП - 8%			95,02	0,97	166	2		45	
79	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли т	3,2	1448,85	36,82	4636	118	323	3905	9224
		НР - 92%; СП - 85%			1311,00	15,28	4195	49		683	
80	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	3,2	4118,00	–	13178	–	13178	–	14232
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
81	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Обшивки на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м² фасада (без вычета проемов)	0,595	112,53	0,52	67	–	4	58	135
		НР - 92%; СП - 85%			105,15	0,26	63	–		10	
82	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0054	570577,00	–	3081	–	3081	–	3327
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
83	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,48	1010,00	–	1495	–	1495	–	1615
		СП - 8%			–	–	–	–		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Дополнительные работы и материалы							
84	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и зам. цен 78	Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%, СП - 8%	м³ древесины в конструкции	2,733	256162,76 45944,70	1398,88 561,85	700093 125567	3824 1536	570702	114392 65159	879644
85	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и зам. цен 78	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м³ древесины в конструкции	2,733	1812,84 1707,01	105,16 49,10	4954 4665	287 134	2	4320 742	10015
86	С1236-106-0301 236-106-0301 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С, СП - 8%	кг	2,4625125	989,00 –	– –	2435 –	– –	2435	– 195	2630
87	Е11-460501-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм НР - 84%, СП - 8%	отверстие	30	1655,55 1020,79	615,46 541,17	49667 30624	18464 16235	579	39362 7122	96151
88	Е11-460301-0122 1146-0301-0122 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, добавлять к норме 1146-0301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм НР - 84%, СП - 8%	отверстие	300	48,74 31,55	16,22 15,39	14622 9465	4866 4617	291	11829 2115	28566
89	С1261-107-0990 261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 14 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,014825	409189,00 –	– –	5739 –	– –	5739	– 459	6198
90	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Гайки с шайбами диаметром от М14 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,002025	408199,00 –	– –	827 –	– –	827	– 66	893
91	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедки ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (монтаж деталей) НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,599	662028,69 481709,76	166938,61 10808,56	396555 288544	99996 6474	8015	203563 48009	648127
92	С1214-101-201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм СП - 8%	т	0,599	401487,00 –	– –	240491 –	– –	240491	– 19239	259730
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м²	37,53	255,69 95,02	5,11 0,97	9596 3566	191 36	5839	2486 966	13048
		ИТОГО ПО АКТУ: Временные здания и сооружения - 1,12%	Тенге							163 171	########## **14 732 044**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -								191 517	14 923 561
		Непредвиденные работы и затраты - 2%								298 471	15 222 032
		В ценах 2023 года, К=1,079									16 424 573
		НДС - 12%									1 970 948,74
		Итого с НДС									18 395 521,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БЕК 2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. Букенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "Рудненский водоканал"

Директор Жубанов Г.А.

должность расшифровка подписи

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)