Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "BMD Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №39/1 от 22.07.2019 г. к Договору №39 от 06.05.2019 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"	2 554 454,70	2 860 989,26	2 554 454,70	2 860 989,26	2 554 454,70	2 860 989,26
Итого к оплате:	**2 554 454,70**	**2 860 989,26**	**2 554 454,70**	**2 860 989,26**	**2 554 454,70**	**2 860 989,26**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Казыгуртского района"

Руководитель _____ Баймурзаев А.К.

Инженер:

ТОО "BMD Инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаева Ф.Б.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2019 Г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "BMD Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №39/1 от 22.07.2019 г. к Договору №39 от 06.05.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ											
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0.4	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж	котел	2	21016,58	4176,08	42033	8352	--	36080	84362
		НР - 98%; СП - 8%			16840,50	1567,66	33681	3135		6249	
2	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0.4	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Демонтаж газохода	м трубопровода	8	496,01	35,08	3968	281	--	3694	8275
		НР - 98%; СП - 8%			460,93	10,24	3687	82		613	
3	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0.4	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Демонтаж	дефлектор	1	1073,10	24,65	1073	25	--	1032	2274
		НР - 98%; СП - 8%			1048,45	4,73	1048	5		168	
4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	20	595,49	4,77	11910	95	1143	7707	21186
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	10672	32		1569	
5	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	6	836,51	250,30	5019	1502	--	3019	8681
		НР - 72%; СП - 8%			586,21	112,60	3517	676		643	
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,3913	79,00	--	31	--		--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
7	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2,5 км	т	0,3913	172,00	--	67	--		--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								124 884
		в том числе оборудование	Тенге								
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ											

9	ПРАЙС-ЛИСТстр.2	Котел отопительный на газообразном топливе ОК-70,Q 70кВт /в комплекте: пункт управления работой котлоагрегата,горилка с блоком автоматики/	комплект	2	1157946,43	--	2315893	--		--	2315893
					--	--	--	--	2315893	--	
13	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,8427	2253,26	36,65	40204	654	28233	11306	55631
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	11317	219		4121	
16	2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7617,00	--	15234	--	15234	--	16453
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
17	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1402,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 392 519
		в том числе оборудование	Тенге								2 315 893
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								2 517 403
		в том числе оборудование	Тенге								2 315 893
2-2 Внутреннее газоснабжение котельной											
1	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.9	Кран шаровой муфтовый Ду50, ГШК50-25	шт	1	19672,07	--	19672	--	19672	--	21246
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
2	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.9	Кран шаровой муфтовый Ду40, ГШК40-25	шт	2	15285,29	--	30571	--	30571	--	33016
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
3	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2966,00	--	2966	--	2966	--	3203
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
4	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2458,00	--	4916	--	4916	--	5309
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге								62774
		в том числе оборудование	Тенге								
2-3 Наружный газопровод низкого давления											
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	610527,78	184046,88	4884	1472	92	3911	9499
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	3320	631		704	
2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	1009,00	--	8104	--	8104	--	8753
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	170	1149	2723
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	1127	34		202	
4	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.9	Кран шаровой муфтовый Ду50, ГШК50-25	шт	1	19672,07	--	19672	--	19672	--	21246
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	

5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
6	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Отвод, переход/	т фасонных частей	0,0014	893724,56	454333,60	1251	636	26	758	2170
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	589	177		161	
8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	403,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
9	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	299,00	--	598	--	598	--	646
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3,0 на стойке из труб									
10	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,08	2206,40	--	177	--	--	127	328
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	177	--		24	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,08	730,94	--	58	--	--	42	109
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	58	--		8	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона В15,F150/	м3	0,08	25155,21	1114,41	2012	89	1554	352	2554
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	369	18		189	
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01254	90544,97	7275,15	1135	91	89	662	1941
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	955	4		144	
14	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01254	439279,00	--	5509	--	5509	--	5949
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
15	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим	Счетчик газовый бытовой. Установка	регулятор	1	7639,59	239,58	7640	240	2697	4653	13276
		НР - 98%; СП - 8%			4702,70	45,04	4703	45		983	
16	ПРАЙС-ЛИСТстр.6	Счетчик газовый G-16-40 (мембранный)	шт	1	75892,86	--	75893	--	75893	--	81964
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
		Металлоконструкции для стоек счетчика									
17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	2206,40	--	397	--	--	286	738

		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	397	--		55	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,18	730,94	--	132	--	--	95	244
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	132	--		18	
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона В7,5/**	м3	0,18	22353,27	1114,41	4024	201	2992	793	5202
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	831	41		385	
20	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные. Монтаж**	т конструкций	0,024	23314,09	11578,02	560	278	139	148	764
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	143	71		57	
21	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,024	211214,00	--	5069	--	5069	--	5475
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3,0 к стене-1шт(ТП 5 905-									
22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,012	20658,40	914,52	248	11	193	43	314
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	44	4		23	
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Крепление газопровода к стене**	т стальных элементов	0,01031	681916,20	6764,34	7031	70	6427	644	8289
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	534	12		614	
24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002	404706,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
25	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	19155,48	18064,52	19155	18065	9	4086	25101
		НР - 91%; СП - 8%			1080,96	3408,96	1081	3409		1859	
26	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	2,2	321,00	--	706	--	706	--	763
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,65	84,90	2,24	225	6	119	69	318
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	100	1		24	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	2,65	173,92	3,17	461	8	336	81	586
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	117	1		43	
		Опора под кран Д50мм-1шт(ГСН-4)									
29	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,2	1213,52	--	243	--	--	175	451
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	243	--		33	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,2	730,94	--	146	--	--	105	272
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	146	--		20	

31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона В15,F150/	м3	0,16	25155,21	1114,41	4025	178	3108	705	5108
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	739	36		378	
32	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,028078	90544,97	7275,15	2542	204	199	1483	4347
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	2139	10		322	
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023814	491547,00	--	11706	--	11706	--	12642
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
34	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,264	542,00	--	2311	--	2311	--	2496
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
35	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,362	450,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
36	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	404706,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,55	84,90	2,24	47	1	25	14	66
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	21	--		5	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,55	173,92	3,17	96	2	70	17	122
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24	--		9	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	**Тенге**								229970
		в том числе оборудование	**Тенге**								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								2 810 147
в том числе оборудование			Тенге								2 315 893
в том числе СМР			Тенге								494 254
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге							2,90%	14 333
Итого с временными			Тенге								508 587
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,70%	3 560
Итого с временными и дополнительными затратами			Тенге								512 147
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге							2%	10 243
Итого с временными, дополнительными и непредвиденными затратами			Тенге								522 390
Итого оборудование			Тенге								2 315 893
Итого СМР+оборудование			Тенге								2 838 283
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге							0,9	2 554 454,70
НДС (12%)			Тенге							12%	306 534,56
Стоимость строительства			Тенге								2 860 989,26

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

_____ **Аширбаев Д.М.**

Инженер-эксперт:

ТОО "BMD Инжиниринг"

_____ **Сатымов Ө.Ш.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "BMD Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Дополнительное соглашение №39/1 от 22.07.2019 г. к Договору №39 от 06.05.2019 г.
Наименование строики: "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"	3 649 221,00	4 087 127,52	3 649 221,00	4 087 127,52	1 094 766,31	1 226 138,26
Итого к оплате:	**3 649 221,00**	**4 087 127,52**	**3 649 221,00**	**4 087 127,52**	**1 094 766,31**	**1 226 138,26**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Руководитель _____ Баймурзаев А.К.

Инженер:

ТОО "BMD Инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаева Ф.Б.

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ Аширбаев Д.М.

Наименование стройки - "Строительство газоснабжения дома культуры в с. Шарапхана, с.о. Шарапхана Казыгуртского района"

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2019 Г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "BMD Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение №39/1 от 22.07.2019 г. к Договору №39 от 06.05.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ											
8	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	котел	2	66152,58 42101,25	10440,19 3919,15	132305 84203	20880 7838	27222	90200 17800	240306
10	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Газоход/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	10691,49 1839,28	141,64 26,57	106915 18393	1416 266	87106	18285 10016	135216
11	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	10477,07 8318,72	836,85 194,62	20954 16637	1674 389	2643	16686 3011	40652
12	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.5	Клапан взрывной предохранительный ПГВВУ Ду200-1 *СП - 8%*	шт	2	24190,71 --	-- --	48381 --	-- --	48381	-- 3871	52252
13	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,1573	2253,26 634,29	36,65 12,27	4861 1369	79 26	3413	1367 498	6726
14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	1941,04 1521,45	119,01 22,52	11646 9129	714 135	1803	9079 1658	22383
15	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	9403,00 --	-- --	37612 --	-- --	37612	-- 3009	40621

18	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	10901,81 3105,77	68,59 11,82	10902 3106	69 12	7727	3055 1117	15074
19	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	3570,75 3303,59	19,80 5,91	3571 3304	20 6	247	3243 545	7359
20	2305-0310-0204 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	1	64788,00 --	-- --	64788 --	-- --	64788	-- 5183	69971
21	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1262,44 1141,48	30,53 11,82	1262 1141	31 12	90	1130 191	2584
22	2305-0306-1979 РСНБ РК 2015 прим	Решетка наружная РН, размерами 450 мм х 350 мм *СП - 8%*	шт.	1	4332,00 --	-- --	4332 --	-- --	4332	-- 347	4679
23	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /трубы/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	70,79 28,69	2,74 0,45	283 115	11 2	157	80 29	393
24	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /газоход/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7	70,79 28,69	2,74 0,45	495 201	19 3	275	141 51	687
25	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты насинтетическом вязующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,4	70087,57 19796,40	1041,32 450,40	28035 7919	417 180	19699	6155 2735	36925
26	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 /газоход/ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,8	34722,32 21620,95	1623,34 720,64	27778 17297	1299 577	9182	13584 3309	44670
27	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	1,232	13419,00 --	-- --	16532 --	-- --	16532	-- 1323	17855
28	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	946,34 453,59	24,59 5,29	8138 3901	211 46	4026	2999 891	12029
29	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,00989	434634,00 --	-- --	4299 --	-- --	4299	-- 344	4642
30	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /газоход/ *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	10	2027,76 1703,52	162,26 12,16	20278 17035	1623 122	1620	13039 2665	35982
31	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0413	319240,00	--	13185	--	13185	--	14239

		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
32	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		434	
		в том числе оборудование	Тенге								811 099
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге								811 099
		в том числе оборудование	Тенге								-
2-2 Внутреннее газоснабжение котельной											
5	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Проклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4	1736,53 316,41	19,84 6,98	6946 1266	79 28	5601	1268 657	8871
6	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Проклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,5	1975,24 316,41	19,84 6,98	18765 3006	189 66	15570	3011 1742	23518
7	1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Проклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2564,26 316,41	19,84 6,98	15386 1898	119 42	13369	1902 1383	18670
8	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Проклалка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	3028,20 400,86	34,51 12,27	39367 5211	449 160	33707	5263 3570	48200
9	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	3439,20 831,58	64,29 20,41	10318 2495	193 61	7630	2505 1026	13848
		Прокладка газопровода через стену-2шт									
10	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка /Футляр/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	5134,28 1152,32	87,70 25,61	2567 576	44 13	1947	577 252	3396
11	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /Футляр/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	1703,47 634,29	36,65 12,27	852 317	18 6	517	317 93	1262
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
13	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.7	Запорный клапан КЗГЭМ-50 *СП - 8%*	шт	1	22415,71 --	-- --	22416 --	-- --	22416	-- 1793	24209
14	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка /сигнализатор загозованности/ *НР - 98%; СП - 8%*	регулятор	2	7639,59 4702,70	239,58 45,04	15279 9405	479 90	5395	9306 1967	26552
15	СТПРАЙС-ЛИСТСТР.12	Сигнализатор загозованности СЗ-2Г *СП - 8%*	шт	2	37142,86 --	-- --	74286 --	-- --	74286	-- 5943	80229

		Крепление 2-х гориз. газопровода на опоре Д127-2шт									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07314	90544,97 76176,00	7275,15 357,04	6622 5572	532 26	518	3862 839	11324
17	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,4	2659,00 --	-- --	11700 --	-- --	11700	-- 936	12636
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,03078	439279,00 --	-- --	13521 --	-- --	13521	-- 1082	14603
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00072	404706,00 --	-- --	291 --	-- --	291	-- 23	315
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Хомуты/ *СП - 8%*	т	0,00202	201312,00 --	-- --	407 --	-- --	407	-- 33	439
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене кирпичной Ду25,Ду50 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,00034	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	232 18	2 --	212	21 20	273
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Заглушка, переход/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	894 421	454 126	19	541 115	1550
23	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	1711,00 --	-- --	1711 --	-- --	1711	-- 137	1848
24	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	601,00 --	-- --	601 --	-- --	601	-- 48	649
25	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	35,5	470,00 456,88	-- --	16685 16219	-- --	466	15895 2606	35186
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7	84,90 37,70	2,24 0,23	594 264	16 2	314	183 62	840
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7	173,92 44,09	3,17 0,45	1217 309	22 3	886	215 115	1547
28	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	514,53 368,26	0,94 0,43	741 530	1 1	210	425 93	1259

29	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2	1302,56	--	2605	--	--	1876	4839
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге		1302,56	--	2605	--		358	
		в том числе оборудование	Тенге								339793
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге								**1 150 892**
в том числе СМР			Тенге								-
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге								**1 150 892**
Итого с временными			Тенге							2,90%	33 374
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге								**1 184 266**
Итого с временными и дополнительными затратами			Тенге							0,70%	8 290
Непредвиденные работы и затраты -2%			Тенге								**1 192 556**
Итого с временными, дополнительными и непредвиденными затратами			Тенге							2%	**23 851**
Итого оборудование			Тенге								**1 216 407**
Итого СМР+оборудование			Тенге								-
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге								**1 216 407**
НДС (12%)			Тенге							0,9	**1 094 766,31**
Стоимость строительства			Тенге							12%	131 371,96
											1 226 138,26

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.

Инженер-эксперт:

ТОО "BMD Инжиниринг"

Сағымов Ө.Ш.