Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП "Казводхоз", г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 99/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице **и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция гидроузла на реке Кокпектинка с магистральным каналом «Ворошиловский» Кокпектинского района, ВКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК – Заместитель генерального директора, главный инженер Иманбердиев Аян Карсыбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "KazInvestStroy"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСметСервис" проект № №06/2016 от 2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, приказ № 116 от 24 августа 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала	км	11,080		11,080	

Пропускная способность магистрального канала	м3/с	1,82		1,82	

Жилой дом () имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
- строительство магистрального канала на расход 1,82 м3/с;
- строительство гидроузла, в том числе аванкамеры головного шлюз-регулятора, головного шлюз-регулятора, сороудерживающего и рыбозащитного сооружения, плотины бетонного водослива, левобережной и правобережной земляной плотины;
- строительство водомерных сооружений (8 шт);
- устройство шлюз-регуляторов (7 шт);
- строительство плитных переездов (5 шт).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь, 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь, 2018года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15** ;
фактически, месяц: **24** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия

соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
_____дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«**Реконструкция гидроузла на реке Кокпектинка с магистральным каналом «Ворошиловский» Кокпектинского района, ВКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Восточно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" и.о.директора Сакпанов Эльдар Ермуханбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *МП*