Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, 2000, Акмолинская область, г.Кокшетау, г.Кокшетау, ЖУМАГАЛИ САИН, 20А** — **970640000587**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД" Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкен Ашимова, 101** — **920840000743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 23.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	12.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область			раб	1	95 850 437,76	95 850 437,76
				Итого	1	x	95 850 437,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Курмашева А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) 12.06.2024

М.П.

Заказчик : КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО «Сарыарка ЛТД»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ИЮНЬ 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№21	23.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область	95 850 437,76	85 580 748,00							10 269 689,76	95 850 437,76

Подрядчик:

ТОО «Сарыарка ЛТД»

БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
БИН 970640000587

Руководитель _____ **Курмашева А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Директор _____ **Мамадияров Д.Т.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02-01

АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ПРОЕМЫ /АС-21/										
1	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с наличниками досками. Разборка.	$м^2$	412,92		3573,80	278,44	1475693	114974	–	1030695	2706789
			ЗП - 72%, СТ - 8%				3295,36	171,12	1360720	70659		200502	
2	3	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзр=0,6, Кзп=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	$м^2$	3,9		2641,92	62,35	10303	243	–	7327	19040
			ЗП - 72%, СТ - 8%				2579,57	29,61	10060	115		1410	
3	4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	248,94		2094,59	278,44	521427	69315	–	356191	947026
			ЗП - 72%, СТ - 8%				1816,15	171,12	452112	42599		70209	
4	5	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=0,8	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ на "чистый" пол.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,3		1321,53	25,10	22598	429	–	16063	41753
			ЗП - 72%, СТ - 8%				1296,43	8,18	22169	140		3093	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-21/										

5	6	1204-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки из декоративной плитки. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м² поверхности	45,7	269,47 246,32	3,15 1,94	12315 12171	144 89	--	8027 1691	22833
6	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м² облицовки	504,88	1464,18 1363,82	100,36 49,68	738064 687474	50590 25043	--	513012 100085	1351161
7	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	400	422,23 422,23	-- --	168892 168892	-- --	--	121684 23240	315736
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ /АС-21/									
8	9	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи. ЗП - 72%; СП - 8%	м² перегородки	123,2	3399,19 3038,15	361,04 172,72	418780 374300	44480 21279	--	284817 56298	759885
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА /АС-21/									
9	10	1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. ЗП - 72%; СП - 8%	м³	6,96	39297,51 25275,49	14022,02 6708,04	273511 175917	97593 46688	--	168276 34783	468690
			ПОЛЫ 1,2,3 ЭТАЖ /АС-22,23,24/									
			ДЕТАЛЬ 36									
10	22	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы из ламината. Демонтаж. ЗП - 72%; СП - 8%	м² покрытия	323,41	536,01 451,35	84,66 39,44	173351 148971	27380 12755	--	114283 23011	310545
11	23	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	323,41	635,14 605,03	30,11 18,50	205411 195673	9738 5983	--	145192 28849	378652
12	24	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	323,41	138,11 138,11	-- --	44666 44666	-- --	--	32160 6145	82971
13	25	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м	295,02	67,89 67,89	-- --	20029 20029	-- --	--	14421 2755	37205
			ДЕТАЛЬ 345									
14	26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из керамогранита. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	55,75	1553,78 1503,36	50,42 30,98	86623 83812	2811 1727	--	61588 11857	160068
15	27	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стяжка из пескобетонного цементно-песчаного раствора. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	55,75	3487,21 2392,65	1094,56 532,21	194412 133390	61022 29671	--	117404 24945	336761
16	28	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Гидроизоляция из рулонных материалов. Разборка. ЗП - 72%; СП - 8%	м² кровли	55,75	313,81 313,49	0,32 --	17495 17477	18 --	--	12583 2406	32485
17	29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из керамогранита. Разборка.	м	54,5	257,14	--	8871	--	--	6587	16479

			ЛР - 72%, СП - 8%			257,14	–	8871	–		1221	
			ДЕТАЛЬ 505									
18	30	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	м²	1424,69	209,64	4,55	298672	6482	–	213248	552879
			ЛР - 72%, СП - 8%			205,09	2,80	292190	3989		48968	
19	31	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия.	м²	1424,69	635,14	30,11	904878	42898	–	639608	1668842
			ЛР - 72%, СП - 8%			606,03	18,50	863980	26357		123563	
20	32	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	м²	1424,69	138,11	–	196764	–	–	141671	365504
			ЛР - 72%, СП - 8%			138,11	–	196764	–		27069	
21	33	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные. Разборка.	м	1372,22	67,89	–	93160	–	–	67074	173851
			ЛР - 72%, СП - 8%			67,89	–	93160	–		12817	
			ДЕТАЛЬ 345									
22	34	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	м²	172,28	1553,78	50,42	267685	8686	–	199321	494647
			ЛР - 72%, СП - 8%			1503,36	30,98	258999	5337		36641	
23	35	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка.	м²	172,28	3487,21	1094,56	600777	188571	–	362884	1040668
			ЛР - 72%, СП - 8%			2392,65	532,21	412206	91689		77087	
24	36	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Гидроизоляция из рулонных материалов. Разборка.	м² кровли	172,28	313,81	0,32	54063	55	–	38885	108384
			ЛР - 72%, СП - 8%			313,49	–	54008	–		7436	
25	37	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка.	м²	172,28	3487,21	1094,56	600777	188571	–	362884	1040668
			ЛР - 72%, СП - 8%			2392,65	532,21	412206	91689		77087	
26	38	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из керамической плитки. Разборка.	м	217,1	257,14	–	55825	–	–	40194	103700
			ЛР - 72%, СП - 8%			257,14	–	55825	–		7681	
			ДЕТАЛЬ 36									
27	39	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из досок паркетных. Разборка.	м² покрытия	114,12	1765,72	122,81	201504	14015	–	139443	368223
			ЛР - 72%, СП - 8%			1642,91	54,18	187489	6183		27276	
28	40	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	м²	114,12	138,11	–	15761	–	–	11348	29277
			ЛР - 72%, СП - 8%			138,11	–	15761	–		2168	
29	42	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные. Разборка.	м	68,18	67,89	–	4629	–	–	3333	8598
			ЛР - 72%, СП - 8%			67,89	–	4629	–		637	
			ЧЕРДАК									
30	44	1208-0101-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж.	м³	830,9	345,67	10,57	287134	8783	–	204011	530438
			ЛР - 72%, СП - 8%			335,09	6,02	278352	5002		39293	

31	45	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	807,302895	1163,00	–	938893	–		–	1014004
			СП - 40%			–	–	–	–		75111	
32	46	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км.	т*км	6298,42316	44,00	–	277131	–		–	299301
			СП - 40%			–	–	–	–		22170	
33	47	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км.	т*км	4723,81737	76,00	–	359010	–		–	387731
			СП - 40%			–	–	–	–		28721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9549104	936798	–	5417465	16163894
								783773	486994	–	1197337	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9538801				
		Всего заработная плата		Тенге					7514892			
		Транспортные расходы		Тенге				1575034				
			Накладные расходы	Тенге				5410138				
			Сметная прибыль	Тенге				1195917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16144856				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								4143
			Сметная заработная плата	Тенге					7514892			
		Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				10303				
		Всего заработная плата		Тенге					10175			
			Накладные расходы	Тенге				7327				
			Сметная прибыль	Тенге				1410				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				19040				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					10175			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16163896				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								4148
			Сметная заработная плата	Тенге					7524267			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			ФАСАД /АС-29/									
34	49	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	м² поверхности облицовки	637	6276,87	20,68	3998566	13173	1589935	1726818	6183200
			ПР - 72%, СП - 9%			3760,22	4,86	2395260	3096		658016	
35	50	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного волокна плотностью от 46 до 55 кг/м³.	м²	66,885	46445,00	–	3106474	–	3106474	–	3354992
			СП - 8%			–	–	–	–		248518	
36	51	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м²	708,7	3070,00	–	2151149	–	2151149	–	2323241
			СП - 8%			–	–	–	–		172092	
37	52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	м² поверхности облицовки	637	412,31	0,37	262668	236	220274	30423	316519
			ПР - 72%, СП - 8%			66,35	0,18	42138	115		33448	

38	56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2.	$м^2$ вертикальной проекции	637	1724,56	94,13	1098545	59961	288918	563167	1792595
			НР - 72%, СП - 8%			1176,87	46,98	749666	29875		132783	
39	57	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзр=1,2 К=2,2625	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2.	$м^2$ вертикальной проекции	637	-635,23	-2,88	-404642	-1835	-145459	-185947	-637835
			НР - 72%, СП - 8%			-404,00	-1,43	-257348	-911		-47246	
			ПРОЕМЫ /АС-37,38/									
			ОКНА									
40	73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.	$м^2$	388,08	5072,64	308,68	1968590	119793	1120914	569694	2741347
			НР - 72%, СП - 8%			1875,60	163,26	727883	63358		203063	
41	74	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 69 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.	$м^2$	388,08	54445,04	–	21129031	–	21129031	–	22819352
			НР - 8%			–	–	–	–		1690321	
			КРОВЛЯ /АС 50.2/									
42	300	1110-0102-0403 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка.	$м^3$ древесины в конструкции	6,631	206523,35	1973,85	1365326	13043	1034749	223150	1726354
			НР - 72%, СП - 8%			48831,20	950,75	317534	6285		127878	
43	301	236-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б.	$м^2$	17,5	310,00	–	5425	–	5425	–	5859
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
44	302	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный.	кг	21,25	1010,00	–	21463	–	21463	–	23180
			СП - 8%			–	–	–	–		1717	

45	303	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок.	т	0,09796	722519,00	--	70778	--	70778	--	76440
			СТ - 4%			--	--	--	--		5662	
46	305	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,01	363503,00	--	3635	--	3635	--	3926
			СТ - 4%			--	--	--	--		291	
47	306	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	710	1764,78	43,91	1252994	31176	948431	206788	1576562
			ЗП - 72%, СТ - 8%			396,32	8,19	281387	5815		116781	
48	307	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	710	993,97	38,18	705719	27108	495253	135546	988566
			ЗП - 72%, СТ - 8%			258,25	6,50	183358	4899		67301	
49	308	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	710	2307,67	91,27	1638446	64802	829521	548127	2361496
			ЗП - 72%, СТ - 8%			1048,06	24,18	744123	17168		174923	
50	309	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 160.	$м^3$	146,26	60560,00	--	8857506	--	8857506	--	9566106
			СТ - 8%			--	--	--	--		708600	
51	310	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	710	412,73	1,80	293038	710	241073	37161	356619
			ЗП - 72%, СТ - 8%			72,19	0,50	51255	355		26419	
52	311	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	710	1188,86	192,42	844091	136618	388250	256016	1188129
			ЗП - 72%, СТ - 8%			449,61	51,23	319223	36373		88012	
53	312	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.	$м^2$ стяжки	710	474,06	42,81	336583	30395	288417	18872	383890
			ЗП - 72%, СТ - 8%			25,03	11,88	17771	8435		28436	
54	313	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,7881	29876,12	2546,16	23545	2007	139	16089	42795
			ЗП - 72%, СТ - 8%			27153,28	1184,56	21399	934		3170	
55	314	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,7881	397098,00	--	313347	--	313347	--	338415
			СТ - 8%			--	--	--	--		25068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				49042057	497187	42951221	4154005	57451748

						5593649	175797	–	4255687	
Стоимость общестроительных работ			Тенге			49062057				
Материалы			Тенге			7292412				
Всего заработная плата			Тенге				5769446			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			35658808				
		Накладные расходы	Тенге			4154905				
		Сметная прибыль	Тенге			4255686				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			57451748				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							2729
		Сметная заработная плата	Тенге				5769446			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			57451748				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							2729
		Сметная заработная плата	Тенге				5769446			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							73615644
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей			Тенге			12630922				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1433985			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				662791			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге					42951220		
- Перевозка грузов			Тенге			1578024				
- Накладные расходы			Тенге						9571470	
- Сметная прибыль			Тенге						5453013	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	75 615 644
Непредвиденные работы и затраты 2%	75 087 957
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 108%, К=1,163	87 327 294
Итого с понижающим коэф 0,98	85 580 748
НДС 12 %	10 269 690
Итого с НДС	95 850 437,76

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Мадешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ46VJE00084500 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ **Кутежанов А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Канышева Ю.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970640000587	920840000743			21	23.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область	**219 677 615,76**	**114 827 178,00**	**102 524 266,08**				**12 302 911,92**	**114 827 178,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
БИН 970640000587

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
БИН 920840000743

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZM engineering"
БИН 130140019139

Руководитель _____ Курмашева А.Н.

Директор _____ Мусин М.Ш.

Директор _____ Мамадияров Д.Т.

Форма 2-8

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет1)
АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							зарплата рабочих-строителей	затраты машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы										
			Перегородки										
1	4	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Демонтаж.	$м^2$ перегородок	728		2439,58	1,37	1776014	997	–	1278011	3298349
							2438,21	–	1775017	–		244324	
2	5	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	728		2569,84	138,20	1870844	100609	457192	965459	3863206
							1803,63	38,29	1313043	27875		216960	
3	6	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500.	$м^3$	72,8		31448,00	–	2289414	–	2289414	–	2472567
							–	–	–	–		183153	
4	7	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	1456		1332,24	7,32	1939741	10658	886281	755829	2989858
							716,21	2,87	1042802	4179		215488	

5	8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	1456	564,07	4,36	720926	6534	274150	328794	1147736
			ВР - 72% , СП - 8%			311,42	2,21	453442	3218		85016	
			ПОЛЫ /АС-35/									
			ДЕТАЛЬ 36									
6	9	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы из ламината. Демонтаж.	м² покрытия	200,4	536,01	88,66	107416	16966	–	70810	192490
			ВР - 72%, СП - 8%			451,35	39,44	90451	7904		14258	
			ДЕТАЛЬ 345									
7	10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09 *	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	м²	100,1	1553,78	58,42	155533	5847	–	110592	287405
			ВР - 72%, СП - 8%			1503,36	30,98	150486	3101		21289	
8	11	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Стяжки из цементно-песчаного раствора. Разборка.	м²	100,1	3487,21	1094,56	349070	109565	–	210801	684660
			ВР - 72%, СП - 8%			2392,65	532,21	239594	53274		44750	
			ДЕТАЛЬ 36									
9	12	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из досок паркетных. Разборка.	м² покрытия	139,886Л009	1765,72	122,81	247000	17179	–	170927	451361
			ВР - 72%, СП - 8%			1642,91	54,18	229821	7579		33434	
			1 ЭТАЖ									
10	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Слои подстилающие необсыпные. Устройство с уплотнением трамбованием.	м³ подстилающего слоя	68,9277515	14233,24	3087,59	981066	212821	339535	370890	1466599
			ВР - 72%, СП - 8%			6219,76	1374,71	428710	94756		108637	
			2 ЭТАЖ									
11	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	641,99	1280,67	45,74	822177	29365	377335	311425	1224287
			ВР - 72%, СП - 8%			647,17	26,57	415477	17058		90688	
12	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	641,99	574,66	46,74	625722	30007	564887	34279	712911
			ВР - 72%, СП - 8%			48,02	26,36	30828	16923		52810	
			3 ЭТАЖ									
13	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	533,67	1280,67	45,74	811522	28984	372446	387387	1208421
			ВР - 72%, СП - 8%			647,17	26,57	410092	16837		89512	
14	17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	533,67	574,66	46,74	617815	29618	557566	33933	705672
			ВР - 72%, СП - 8%			48,02	26,36	30429	16704		52126	

15	18	1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж. ОР - 72%; СН - 80%	м	81	653,07	37,69	52899	1433	–	37505	97636
						635,38	7,71	51464	625		7232	
16	19	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами. ОР - 72%; СН - 8%	м ограждения	81	188,97	42,26	16117	3423	3507	8789	26899
						158,11	12,68	11187	1021	–	1993	
17	20	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий. ОР - 72%; СН - 8%	$м^2$ кровли	81	188,99	0,10	15308	8	–	11016	28430
						188,89	–	15300	–		2196	
18	21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство. ОР - 72%; СН - 8%	$м^2$ кровли	102	1488,61	37,25	151838	3799	10105	100313	272334
						1350,33	15,73	137734	1604		20173	
19	22	224-102-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм. СН - 80%	$м^2$	102	2527,00	–	257754	–	257754	–	278374
						–	–	–	–		20620	
20	23	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство обшивки короба карниза жестью. ОР - 72%; СН - 8%	$м^2$ потолков	65,44	2933,62	5,83	191976	381	158545	23933	233182
						585,05	2,91	38050	190		17273	
21	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство кровли карниза. ОР - 72%; СН - 8%	$м^2$ кровли	65,44	1488,61	37,25	97415	2437	6612	64364	174721
						1350,33	15,73	88366	1029		12962	
22	25	224-103-0901 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм. СН - 80%	$м^2$	39,605	3616,00	–	143429	–	143429	–	154903
						–	–	–	–		11474	
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА /АС 50.5/									
23	26	1112-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство. ОР - 72%; СН - 8%	м желобов	84	3759,56	21,12	315802	1774	262401	37606	381682
						614,61	7,17	51628	602		28273	
24	27	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм. СН - 8%	м	84	2957,00	–	248388	–	248388	–	268259
						–	–	–	–		19871	

25	28	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	84	886,00	–	74424	–	74424	–	80378
						–	–	–	–		5954	
26	29	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	4	3281,00	–	13124	–	13124	–	14174
						–	–	–	–		1050	
27	30	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	42	1726,00	–	72492	–	72492	–	78291
						–	–	–	–		5799	
28	31	1208-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей.	м	48	809,38	6,71	38850	322	321	27480	71637
						791,81	3,34	38007	160		5366	
29	32	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	48	3347,00	–	160656	–	160656	–	173508
						–	–	–	–		12852	
30	33	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод соединения трубы 67%.	шт.	4	3299,00	–	13196	–	13196	–	14252
						–	–	–	–		1056	
31	34	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод трубы 67%.	шт.	4	3299,00	–	13196	–	13196	–	14252
						–	–	–	–		1056	
32	35	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод трубы 48%.	шт.	4	3299,00	–	13196	–	13196	–	14252
						–	–	–	–		1056	
			ОТОПЛЕНИЕ									
33	36	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж.	шт.	180	2097,54	78,42	377557	14116	–	267925	697120
						2019,12	48,20	363442	8676		51638	
34	37	245-103-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.	секция	912	5950,00	–	5426400	–	5426400	–	5860512
						–	–	–	–		434112	

35	38	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении.	шт.	4	866,39	1,00	3466	4	100	2422	6359
						840,40	0,50	3362	2		473	
36	39	242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	170	4755,00	--	808010	--	808010	--	872651
						--	--	--	--		64641	
37	40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06	Краны воздушные. Установка.	шт.	48	357,91	--	17180	--	1200	11506	30980
						332,92	--	15980	--		2295	
38	41	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (В-Н), для спуска воздуха, Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	52	320,00	--	16640	--	16640	--	17971
						--	--	--	--		1331	
39	42	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка.	м трубопровода	541	1473,48	32,63	797153	17653	377889	294328	1178791
						742,35	13,35	401611	7168		87337	
40	43	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	162	2754,42	68,33	445568	9774	185165	111456	601585
						923,81	25,74	150629	4170		44561	
41	44	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка.	м трубопровода	20,6	4109,11	95,99	84237	1968	48000	25143	118131
						1671,64	31,85	34269	653		8790	
42	45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,2262	485966,00	--	109926	--	109926	--	118720
						--	--	--	--		8794	
43	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,18	362129,00	--	65183	--	65183	--	70398
						--	--	--	--		5215	
44	47	242-202-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, цапковый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50.	шт.	8	87909,00	--	703272	--	703272	--	759534
						--	--	--	--		56262	

45	48	242-202-0109 РСНБ РК 2012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80.	шт.	2	135280,00	--	270560	--	270560	--	292205
						--	--	--	--		21645	
46	49	242-202-0103 РСНБ РК 2012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	40	26716,00	--	1068640	--	1068640	--	1154131
						--	--	--	--		85491	
47	50	242-202-0101 РСНБ РК 2012	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /СПУСКНИК/.	шт.	10	22943,00	--	229430	--	229430	--	247784
						--	--	--	--		18354	
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ И ВВОД ТЕПЛОСЕТИ									
48	51	245-404-0109 РСНБ РК 2012	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 250.	шт.	2	731553,00	--	1463106	--	1463106	--	1580154
						--	--	--	--		117048	
49	52	1116-8401-0204 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзп=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка.	м трубопровода	12	5227,76	138,92	62733	1667	38896	16354	85413
						1847,47	45,31	22170	544		6327	
50	53	244-202-0201 РСНБ РК 2012	Коллектор системы.	шт.	2	328547,00	--	657094	--	657094	--	709662
						--	--	--	--		52568	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27023274	656589	19128063	5993378	36021987
								8028503	295852	--	2785336	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26412937				
		Материалы		Тенге				4269282				
		Всего заработная плата		Тенге					7683597			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14117840				
			Накладные расходы	Тенге				5532177				
			Сметная прибыль	Тенге				2555613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34500727				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								3783
			Сметная заработная плата	Тенге					7683597			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1410337				
		Материалы		Тенге				751250				
		Всего заработная плата		Тенге					640558			
		Сдача и испытание		Тенге				466				
			Накладные расходы	Тенге				461201				
			Сметная прибыль	Тенге				149721				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2021259				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	Тенге					640558			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36521986				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								4052
			Сметная заработная плата	Тенге					8324155			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36521986
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8028303				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					656939			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					298852			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19138062		
- Накладные расходы	Тенге							5993378	
- Сметная прибыль	Тенге							2705334	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	36 521 986
Непредвиденные работы и затраты 2%	37 252 426
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	43 324 571
Итого с применением коэф 0,98	42 458 080
НДС 12 %	5 094 970
Итого с НДС	47 553 049

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД"
БИН 930840000743

Директор _____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй" Республика Казахстан
Эксперт авторского надзора _____ Мадешов Д.Т.
Приказ №[illegible] от 19.02.2024г., KZ16VJE00084590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, города Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель _____ Курешева А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ Канатбек Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-02-01-01

АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			КРЫЛЬЦО КР-1 /АС-21/										
1	12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты бетонные. Разборка.	$м^3$	8,9		35036,58	15678,16	311826	139536	--	172111	522652
							19358,42	7500,33	172290	66753		38715	
2	13	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стойки кирпичные. Разборка.	$м^3$	3,45		22968,23	6348,55	79240	21903	--	48827	138313
							16619,68	3037,10	57338	10478		10245	
3	14	1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка.	$м^3$	4,6		46426,05	19782,99	213560	91001	9714	112212	351834
							24531,58	9349,00	112845	43000		26063	
4	15	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия кровель из оцинкованного проф.листа. Разборка.	$м^2$ кровли	14,5		188,99	4,10	4630	2	--	3332	8599
							188,89	--	4628	--		637	
5	16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	14,5		321,26	37,87	7871	928	--	5207	14125
							283,39	11,82	6945	290		1046	

6	17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок.	м² кровли	24,5	463,66	23,87	11360	585	–	7889	20789
			ПР - 12%, СП - 8%			439,79	7,45	10775	183		1540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				628487	253955	9714	349578	1056312
								364839	120709	–	78245	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				628487				
		Материалы		Тенге				9713				
		Всего заработная плата		Тенге					485528			
			Накладные расходы	Тенге				349578				
			Сметная прибыль	Тенге				78245				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1056310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					485528			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1056310				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					485528			
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ФАСАД /АС-29/										
7	49	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	м² поверхности облицовки	125,44	6276,87	28,68	787371	2594	313095	340050	1217615
			ПР - 12%, СП - 8%			3760,22	4,86	471682	610		90194	
8	50	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³.	м²	13,1712	46445,00	–	611736	–	611736	–	660675
			СП - 8%			–	–	–	–		48939	
9	51	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг.	м²	137,984	3070,00	–	423611	–	423611	–	457500
			СП - 8%			–	–	–	–		33889	
10	52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	м² поверхности облицовки	125,44	412,32	0,37	51721	47	43376	5991	62329
			ПР - 12%, СП - 8%			66,15	0,18	8298	23		4617	
11	56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Kтр=1,2, Kзм=1,2, Kпр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2.	м² вертикальной проекции	125,44	1724,56	94,13	216329	11808	56894	110526	353603
			ПР - 12%, СП - 8%			1176,87	46,90	147627	5883		26148	

12	57	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Kтр=1,2, Kзм=1,1, Kмр=1,2 K=2,2625	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2.	м³ вертикальной проекции	125,44	-635,23	-3,88	-79683	-361	-28644	-36617	-125604
					-404,00	-1,43	-50678	-179		-9304	
			ПОЛЫ /АС-39/									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ ДЕТАЛЬ 740									
13	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	28,4352	37936,50	13,23	1078732	376	878571	143845	1320383
						7025,96	--	199785	--		97806	
			1 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 650 Серия 2.244-1 в.6									
14	113	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	156,29	637,52	55,28	99638	8640	--	68699	181804
						582,24	28,26	90958	4417		13468	
15	114	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	6,439148	41051,00	--	264327	--	264327	--	285473
						--	--	--	--		21146	
16	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	156,29	1280,67	45,74	200156	7149	91861	75815	298048
						647,17	26,57	101146	4153		22078	
17	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 K=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	156,29	974,66	46,74	152330	7305	137520	8365	173556
						48,02	26,36	7505	4120		12856	
18	117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Пол. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,2735075	29876,12	2546,16	8171	696	48	5580	14852
						27153,28	1184,56	7427	324		1100	
19	118	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,2735075	397598,00	--	108746	--	108746	--	117446
						--	--	--	--		8700	
			ДЕТАЛЬ 445 Серия 2.244-1 в.6									
20	121	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	101,8	637,52	55,28	64963	5633	--	44791	118535

			НР - 72%, СП - 42%			582,24	28,26	59330	2880		8781	
21	122	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	4,19828	41050,00	–	172339	–	172339	–	186126
			СП - 8%			–	–	–	–		15787	
22	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	101,9	1280,67	45,74	130500	4660	59893	49431	194325
			НР - 72%, СП - 42%			647,17	26,57	65947	2705		14994	
23	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	101,9	649,77	31,16	66212	3175	59775	3638	75438
			НР - 72%, СП - 8%			32,01	17,58	3262	1791		5588	
24	125	1106-0201-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,178325	29876,12	2546,16	5328	454	32	3638	9684
			НР - 72%, СП - 8%			27153,28	1184,56	4843	211		717	
25	126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,178325	397594,00	–	70902	–	70902	–	76574
			СП - 8%			–	–	–	–		5672	
			ДЕТАЛЬ 452 Серия 2.244-1 в.6									
26	131	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00 Изм. в доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	72,82	3828,24	130,97	278772	9537	176949	67647	374133
			НР - 72%, СП - 8%			1267,31	21,91	92286	1668		27714	
			ТИП Л									
27	136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00	Грунт. Увлажнение щебня.	м² основания увлажнения	315,67	512,52	56,52	161787	17842	100512	36270	213901
			НР - 72%, СП - 8%			137,59	21,00	43433	6945		15843	
28	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00	Слои подстилающие бетонные. Устройства.	м² подстилающего слоя	22,0969	38213,94	13,23	844410	292	688866	111781	1032687
			НР - 72%, СП - 8%			7025,96	–	155252	–		76495	
29	138	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00 Изм. в доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	315,67	5923,55	136,97	1869887	43343	1428492	293245	2336182
			НР - 72%, СП - 8%			1267,31	21,91	480053	7233		173060	
30	139	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,00 Изм. в доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	315,67	3654,69	65,14	1153676	20563	891736	176759	1436870
			НР - 72%, СП - 8%			764,85	12,06	241377	4123		106434	

31	140	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	315,67	637,52	55,28	201246	17450	–	138756	367203
						582,24	28,26	183796	8921		27201	
32	141	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	16,257005	41050,00	–	667350	–	667350	–	710738
						–	–	–	–		53388	
33	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	315,67	1280,67	45,74	404269	14438	185539	153128	601989
						647,17	26,57	204292	8387		44592	
34	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	315,67	974,66	46,74	307671	14754	277759	16904	350542
						48,02	26,36	15158	8321		25967	
35	144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в лин. изм. 28	Слои подстилающие и выравнивание. Армирование.	т	0,5524215	29876,12	2546,16	16504	1406	98	11271	29997
						27153,28	1184,56	15000	654		2222	
36	145	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,5524215	397598,00	–	219642	–	219642	–	237213
						–	–	–	–		17571	
		ТПП Кг										
37	148	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебня.	м² площади уплотнения	16,5	512,52	56,52	8457	932	5254	1890	11181
						137,59	22,00	2270	363		828	
38	149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,32	38213,94	13,23	50442	17	41151	6677	61689
						7025,96	–	9274	–		4570	
39	150	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в лин. изм. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	16,5	5923,55	130,97	97739	2161	74667	15328	122112
						1267,31	22,91	20911	378		9045	
40	151	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в лин. изм. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	16,5	3654,69	65,14	60302	1074	46611	9239	75104
						764,65	13,06	12617	215		5563	

41	152	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	16,5	637,52	55,28	10519	912	–	7253	19194
						582,24	28,26	9607	466		1422	
42	153	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	0,84975	41050,00	–	34882	–	34882	–	37673
						–	–	–	–		2791	
43	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	16,5	1280,67	45,74	21131	754	9699	8004	31466
						647,17	26,57	10678	438		2331	
44	155	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 1111-0101-1101.	м² стяжки	16,5	812,22	38,95	13402	642	12099	736	15269
						40,02	21,97	660	363		1131	
45	156	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,028875	29876,12	2546,16	863	73	6	589	1568
						27153,28	1184,56	784	34		116	
46	157	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,028875	397598,00	–	11481	–	11481	–	12399
						–	–	–	–		918	
			ТИП К									
47	162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебня.	м² площади уплотнения	22,3	511,52	56,52	11429	1261	7100	2562	15111
						137,59	22,00	3068	491		1119	
48	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,561	38213,94	13,23	59652	21	48663	7897	72953
						7025,96	–	10968	–		5404	
49	164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	22,3	5923,55	138,97	132095	2921	100913	28316	165036
						1267,31	22,91	18261	511		12225	
50	165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	22,3	3654,69	65,14	81500	1452	62996	12487	101506
						764,65	13,06	17052	291		7519	

51	166	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	22,3	637,52	55,28	14217	1233	–	9802	25941
			НР - 72% СП - 9%			582,24	28,26	12984	630		1922	
52	167	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	1,14845	41050,00	–	47144	–	47144	–	50916
			СП - 8%			–	–	–	–		3772	
53	168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	22,3	1280,67	45,74	28559	1020	13107	10818	42527
			НР - 72% СП - 6%			647,17	26,57	14432	593		3150	
54	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	22,3	649,77	31,16	14490	695	13081	796	16509
			НР - 72% СП - 5%			32,01	17,58	714	392		1223	
55	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои выравнивание и набивные. Армирование.	т	0,039025	29876,12	2546,16	1166	99	7	796	2119
			НР - 72% СП - 9%			27153,28	1184,56	1060	46		157	
56	171	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,039025	397598,00	–	15516	–	15516	–	16757
			СП - 8%			–	–	–	–		1241	
			2 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 505									
57	176	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	355,86	637,52	55,28	226868	19672	–	156422	413954
			НР - 72% СП - 9%			582,24	28,26	207196	10057		30664	
58	177	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	14,661432	41050,00	–	601852	–	601852	–	650000
			СП - 8%			–	–	–	–		48148	
59	178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	355,86	1280,67	45,74	455739	16277	209160	172624	678632
			НР - 72% СП - 6%			647,17	26,57	230302	9455		50269	
60	179	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	355,86	974,66	46,74	346843	16632	313123	19056	395172
			НР - 72% СП - 6%			48,02	26,36	17088	9380		29173	

61	180	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 22%, СП - 8%	т	0,622755	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	18606 16910	1586 738	110	12706 2505	33817
62	181	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,622755	397598,00 –	– –	247606 –	– –	247606	– 19808	267414
			ДЕТАЛЬ 445									
63	184	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стеклянолокнистых. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	256,57	637,52 582,24	55,28 28,26	163569 149385	14184 7251	–	112778 22109	298456
64	185	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	10,570684	41050,00 –	– –	433927 –	– –	433927	– 34714	468641
65	186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м² стяжки	256,57	1288,67 647,17	45,74 26,57	328582 166044	11735 6817	150803	124460 36243	489285
66	187	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке 1111-0101-1101. НР - 72%, СП - 8%	м² стяжки	256,57	649,77 32,01	31,10 17,58	166711 8213	7995 4511	150803	9100 14070	189941
67	188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 22%, СП - 8%	т	0,4489975	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	13414 12192	1143 532	79	9161 1806	24381
68	189	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,4489975	397598,00 –	– –	178521 –	– –	178521	– 14282	192803
			ДЕТАЛЬ 452									
69	194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. в доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	86,82	3828,24 1267,31	138,97 22,91	332368 110028	11371 1989	210969	88652 33042	446862
			3 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 650									
70	202	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стеклянолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	355,89	637,52	55,28	226887	19673	–	156435	413989

			ОР=17% СП=35%			582,24	28,26	207213	10057		30667	
71	203	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	14,062068	41050,00	–	601903	–	601903	–	650855
			СП=40%			–	–	–	–		48152	
72	204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	355,89	1280,67	45,74	455778	16278	209179	172639	678690
			ОР=72% СП=45%			647,17	26,57	230321	9456		50273	
73	205	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	355,89	974,66	46,74	346872	16634	313148	19058	395205
			ОР=72% СП=45%			48,02	26,36	17090	9381		29276	
74	206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,6228075	29876,12	2546,16	18607	1586	110	12707	33819
			ОР=72% СП=45%			27153,28	1184,56	16911	738		2505	
75	207	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,6228075	397598,00	–	247627	–	247627	–	267437
			СП=8%			–	–	–	–		19810	
			ДЕТАЛЬ 445									
76	210	1111-0101-0001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	255,17	637,52	55,28	162676	14106	–	112165	296827
			ОР=72% СП=45%			582,24	28,26	148578	7211		21988	
77	211	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	10,513004	41050,00	–	431559	–	431559	–	466084
			СП=8%			–	–	–	–		34525	
78	212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	255,17	1280,67	45,74	326789	11672	145979	123780	486615
			ОР=72% СП=45%			647,17	26,57	165138	6780		36445	
79	213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	255,17	649,77	31,16	165802	7951	145683	9110	188905
			ОР=72% СП=45%			31,01	17,58	8168	4486		13954	
80	214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,4465475	29876,12	2546,16	13341	1137	79	9111	24248
			ОР=72% СП=45%			27153,28	1184,56	12125	529		1796	

81	215	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,4465475	397598,00	–	177546	–	177546	–	191750
			СП - 8%			–	–	–	–		14204	
			ДЕТАЛЬ 452									
82	220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. изм. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	86,94	3828,24	130,97	332827	11387	211260	80764	446678
			НР - 72%, СП - 8%			1267,31	22,91	110180	1992		33088	
83	221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	86,94	1288,67	45,74	111341	3977	51099	42174	165796
			НР - 72%, СП - 8%			647,17	26,57	56265	2310		12281	
84	222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	86,94	649,77	31,16	56491	2709	50999	3104	64363
			НР - 72%, СП - 8%			32,01	17,58	2783	1528		4768	
85	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	8,152145	29876,12	2546,16	4546	387	28	3104	8262
			НР - 72%, СП - 8%			27153,28	1184,56	4131	180		612	
86	224	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	8,152145	397598,00	–	60493	–	60493	–	65332
			СП - 8%			–	–	–	–		4839	
			КРОВЛЯ /АС 58,2/									
87	304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м³ древесины в конструкции	122,88	13229,09	106,73	1625591	13115	1396384	168059	1928501
			НР - 72%, СП - 8%			1758,56	58,55	216092	6212		142852	
			ОБШИВКА ВЕНТ.КОРОБ /АС 67а/									
88	423	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство.	м² перегородки	216,01	2589,64	48,71	559388	18522	22188	382599	1017346
			НР - 72%, СП - 8%			2436,21	21,80	526678	4709		75359	
89	424	231-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм.	м²	432,02	779,00	–	336544	–	336544	–	363467
			СП - 8%			–	–	–	–		26923	
90	425	231-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для заделки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006.	кг	194,41	109,00	–	21191	–	21191	–	22886
			СП - 8%			–	–	–	–		1695	

91	426	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий.	кг	14,69	1533,00	–	22520	–	22520	–	24322
						–	–	–	–		1802	
92	427	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом.	кг	0,865	1150,00	–	995	–	995	–	1075
						–	–	–	–		80	
93	428	222-529-0102 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	280,81	263,00	–	73853	–	73853	–	79761
						–	–	–	–		5908	
94	429	222-529-0301 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	432,03	330,00	–	142567	–	142567	–	153972
						–	–	–	–		11405	
95	430	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся.	м	269,21	74,00	–	19182	–	19182	–	20717
						–	–	–	–		1535	
96	431	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная.	м	475,22	17,00	–	8079	–	8079	–	8726
						–	–	–	–		646	
97	432	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	м²	10,8	25919,00	–	279925	–	279925	–	302319
						–	–	–	–		22394	
98	433	222-529-0401 РСНБ РК 2022	Профиль угловой перфорированный оцинкованный размерами 31 мм х 31 мм.	м	216	99,00	–	21384	–	21384	–	23095
						–	–	–	–		1711	
			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА /АС 67б/									
99	434	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки.	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	45,7894737	1080,20	29,75	49462	1362	18625	27469	83086
						818,41	14,79	37475	677		6155	
100	435	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	м³	0,87	161672,00	–	140655	–	140655	–	151507
						–	–	–	–		11152	
101	436	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в дел. вып. 28	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон.	м²	28,55	17488,95	35,94	499081	1026	406121	66536	610867
						3220,09	16,75	91934	478		45249	

102	457	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляционные шахты из оцинкованной стали. Монтаж.	м² поверхности воздуховодов	10,7	3128,44	72,40	52245	1209	4527	33864	92997
						2784,97	31,37	46509	524		6889	
103	438	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,59385	454065,00	–	293401	–	293401	–	316873
						–	–	–	–		23472	
104	439	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	1,94238	454065,00	–	959662	–	959662	–	1036435
						–	–	–	–		76773	
105	440	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,068	415966,00	–	28186	–	28186	–	30441
						–	–	–	–		2255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23063231	440398	17784736	4096508	29937652
								5438098	196380	–	2217611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23610986				
		Материалы		Тенге				9883353				
		Всего заработная плата		Тенге					5587445			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7976854				
			Накладные расходы	Тенге				4022944				
			Сметная прибыль	Тенге				2210722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29844652				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								2481
			Сметная заработная плата	Тенге					5587445			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52245				
		Материалы		Тенге				4527				
		Всего заработная плата		Тенге					47033			
		Сдача и испытание		Тенге				2272				
			Накладные расходы	Тенге				33864				
			Сметная прибыль	Тенге				6889				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92998				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					47033			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29937650				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								2504
			Сметная заработная плата	Тенге					5634478			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30993960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5802917				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					694351			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					317089			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17794447		
			- Накладные расходы	Тенге							4406586	
			- Сметная прибыль	Тенге							2298856	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					30 993 960				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					31 613 839				

В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	36 766 895
Итого с понижающим коэф 0,98	36 031 557
НДС 12 %	4 323 787
Итого с НДС	40 355 344

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____Мадешов Д.Т.
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00054190 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, города Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000887

Руководитель_____Курмашева А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____Капышева Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1118-0001-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.	кВт	124,64		1303,04	25,29	162411	3152	–	115685	300257
							1277,75	10,46	159259	1304		22241	
2	3	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм.	100 шт.	3,4		7701,00	–	26183	–	26183	–	38378
							–	–	–	–		2095	
3	4	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Клапаны терморегулирующие проходные. Установка на резьбовом соединении.	шт.	166		866,39	1,00	143821	166	4149	100505	263872
							848,40	0,50	139506	83		19547	
4	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка.	шт.	122		357,91	–	43665	–	3049	29243	78741
							332,92	–	40616	–		5833	

5	8	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	122	320,00	–	39040	–	39040	–	42163
			(ОР - 8%)			–	–	–	–		3123	
6	10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Ilзн. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка.	м трубопровода	182	1472,48	32,63	268173	5939	127126	99013	396561
			(МР - 25%; СП - 8%)			742,35	13,25	135108	2412		29375	
7	14	1116-0501-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Ilзн. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	38	2758,42	68,33	77012	1690	49287	19264	103978
			(МР - 25%; СП - 8%)			925,81	25,74	26055	721		7702	
8	16	1116-0601-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Ilзн. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка.	м трубопровода	5	4106,11	95,99	20546	480	11708	6133	28813
			(МР - 25%; СП - 8%)			1471,64	31,85	8258	159		2134	
9	17	1113-0501-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	23,52	149,46	3,45	3515	81	1465	1426	5336
			(МР - 25%; СП - 8%)			83,71	0,50	1969	12		395	
10	18	1113-0601-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красной БТ-177 серебристой.	$м^2$	47,04	186,76	4,48	8785	210	6846	1270	10855
			(МР - 25%; СП - 8%)			36,75	0,75	1729	35		804	
11	19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Ilзн. и доп. вып. 28	Решетки, жалюзи, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	113,93	1633,20	1,85	186070	210	22809	117476	327838
			(МР - 25%; СП - 8%)			1431,15	0,96	163051	109		24284	
12	35	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из ковкой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	14	26716,00	–	641184	–	641184	–	692479
			(СП - 8%)			–	–	–	–		51295	
13	36	242-202-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из ковкой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /СПУСКНИК/.	шт.	54	22942,00	–	1238922	–	1238922	–	1338036
			(СП - 8%)			–	–	–	–		99114	
14	37	242-202-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из ковкой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /СПУСКНИК/.	шт.	18	30628,00	–	551160	–	551160	–	595253
			(СП - 8%)			–	–	–	–		44093	

15	39	234-303-0710 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм диаметром 76 мм.	м	5,5	19551,00	--	107531	--	107531	--	136133
						--	--	--	--		8602	
			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ И ВВОД ТЕПЛОСЕТИ									
16	46	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
						--	--	--	--		283	
17	47	1113-0501-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	$м^2$	1,2	149,46	3,85	179	5	74	73	272
						83,71	0,50	100	1		20	
18	48	1113-0601-1421 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой.	$м^2$	2,4	186,76	4,48	448	11	249	65	554
						36,75	0,75	88	2		41	
19	49	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Взм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем.	$м^3$ изоляции	8,5	123013,52	2085,88	61507	1043	37712	16762	84531
						45584,78	977,16	22792	489		6262	
20	50	1126-0601-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Взм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами вакуум с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5	1158,25	25,88	5791	130	2279	2476	8928
						676,37	11,36	3382	57		661	
21	51	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,00575	552642,00	--	3178	--	3178	--	3432
						--	--	--	--		254	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			В1									
22	53	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
23	54	146-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,186 кВт, n 2550 об/мин. Qмах 710 $м^3$/ч.	комплект	1	50489,00	--	50489	--	50489	--	54528
						--	--	--	--		4039	
24	55	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,08 $м^2$. Установка.	решетка	8	646,50	4,49	5172	36	104	3626	9502
						629,01	0,53	5032	4		704	

25	56	240-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	8	9445,00	--	75560	--	75560	--	81605
						--	--	--	--		6045	
26	57	1120-0401-0115 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1000	7000	19281
						9696,72	26,24	9696	26		1428	
27	58	240-306-0519 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (или), предел огнестойкости EI 60 размерами 350 мм х 150 мм.	шт.	1	26161,00	--	26161	--	26161	--	28254
						--	--	--	--		2093	
28	59	1120-0501-0106 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	2	3224,30	76,98	6449	153	1272	3655	10912
						2511,75	26,24	5024	52		808	
29	60	240-302-0021 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	2	11585,00	--	23170	--	23170	--	25024
						--	--	--	--		1854	
30	61	1120-0101-0302 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	6	10262,93	91,29	61578	548	39937	15359	83092
						3515,45	39,96	21093	240		6135	
31	62	1120-0101-0310 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	4	11005,44	72,40	44022	289	32593	8111	56304
						2784,97	31,37	11140	125		4171	
32	63	1120-0101-0302 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/.	м² поверхности воздуховодов	1	10262,93	91,29	10263	91	6857	2560	13849
						3515,45	39,96	3515	40		1026	
33	64	240-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
						--	--	--	--		125	
34	65	1126-0101-1101 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минеральными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минеральными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	1	42192,05	3710,53	42192	3711	2268	27703	75552
						37213,12	1346,89	37213	1347		9556	

35	66	134-202-4204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклоткани, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50.	м²	1,68	28552,00	–	38836	–	38036	–	33340
						–	–	–	–		2467	
			В2									
36	67	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
37	68	146-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2850 об/мин, Qмах 710 м³/ч.	комплект	1	50489,00	–	50489	–	50489	–	54528
						–	–	–	–		4039	
38	69	1120-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	10	646,50	4,49	6465	45	120	4533	11878
						629,01	0,93	6290	9		880	
39	70	146-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	10	9465,00	–	94650	–	94650	–	102006
						–	–	–	–		7356	
40	71	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1010	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
41	72	146-300-0519 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЕК-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 350 мм х 150 мм.	шт.	1	26161,00	–	26161	–	26161	–	28214
						–	–	–	–		2053	
42	73	1120-0501-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	3	3224,30	76,98	9673	231	1907	5482	16367
						2511,75	26,24	7535	79		1212	
43	74	146-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	3	11586,00	–	34758	–	34758	–	37538
						–	–	–	–		2780	
44	75	1120-0001-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 400 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	10,4	10262,93	51,29	106734	350	69223	26623	144026
						3515,46	39,96	36561	416		10669	

45	76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	3,5	9946,26	72,40	34812	254	23293	8190	46442
						3218,69	31,37	11265	110		3440	
46	77	1120-0101-0310 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	11	11005,44	72,40	121060	796	89629	22305	154835
						2784,97	31,37	30635	345		11469	
47	78	1120-0101-0302 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 400 мм. Прокладка /ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/.	м² поверхности воздуховодов	1	10261,93	91,29	10263	91	6657	2560	13849
						3515,45	39,96	3515	40		1026	
48	79	246-301-8502 РСНБ РК 2002	Средство для крепления воздуховодов: подвесок СТД6208, СТД6209, СТД6210.	шт	3	784,00	–	1568	–	1368	–	1693
						–	–	–	–		125	
49	80	1126-0101-1101 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минеральватными прошитыми безобкладочными и в обкладках, плитами минеральватными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м² изоляции	1	42192,05	2710,53	42192	2711	2368	37763	75551
						37213,12	1346,89	37213	1347		5596	
50	81	254-202-8204 РСНБ РК 2002	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, наклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50.	м²	1,08	28552,00	–	30836	–	30836	–	33303
						–	–	–	–		2467	
			В3									
51	82	1120-3501-0101 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
52	83	246-401-8105 РСНБ РК 2002	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, в 2600 об/мин, Qмах 930 м³/ч.	комплект	1	55554,00	–	55554	–	55554	–	59998
						–	–	–	–		4444	
53	84	1120-0302-0101 РСНБ РК 2002 Ктр и Кзн=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	10	646,50	4,49	6465	45	130	4533	11878
						629,01	0,53	6290	5		880	
54	85	246-304-8528 РСНБ РК 2002	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	10	9445,00	–	94450	–	94450	–	102006

						--	--	--	--		7556	
55	86	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1010	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
56	87	246-300-4527 РСНБ РК 2023	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (н/н), предел огнестойкости EI 60 размером 500 мм х 150 мм.	шт.	1	29631,00	--	29631	--	29631	--	32001
						--	--	--	--		2370	
57	88	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	2	3224,30	76,98	6449	153	1272	3655	10912
						2511,75	26,24	5024	52		808	
58	89	246-302-4622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная обнекромыливающая с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размером 200 мм х 150 мм.	шт.	2	12207,00	--	24414	--	24414	--	26367
						--	--	--	--		1953	
59	90	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	9946,26	72,40	55699	406	37268	13104	74387
						3218,69	31,37	18025	176		5904	
60	91	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,2	11005,44	72,40	57228	376	42370	10544	73194
						2784,97	31,37	14482	163		5422	
61	92	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	10261,93	91,29	10263	91	6657	2560	13849
						3515,45	30,96	3515	40		1026	
62	93	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
						--	--	--	--		125	
63	94	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзн=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошитыми безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	1	42192,85	2710,53	42192	2711	2268	27743	75552
						37213,12	3346,89	37213	3347		5896	

64	95	134-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50.	м²	1,00	28552,00	–	30836	–	30836	–	33360
						–	–	–	–		2467	
			В4									
65	96	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
66	97	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м³/ч.	комплект	1	35584,00	–	35584	–	35584	–	38431
						–	–	–	–		2847	
67	98	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	8	646,50	4,49	3879	27	78	2720	7127
						623,01	0,53	3774	3		528	
68	99	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	6	9445,00	–	56670	–	56670	–	61204
						–	–	–	–		4534	
69	100	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1010	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
70	101	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размером 300 мм х 150 мм.	шт.	1	25145,00	–	25145	–	25145	–	27157
						–	–	–	–		2012	
71	102	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	1	3224,30	76,98	3224	77	635	1827	5455
						2511,75	26,24	2512	26		484	
72	103	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 300 до 500 мм размером 300 мм х 150 мм.	шт.	1	13748,00	–	13748	–	13748	–	14848
						–	–	–	–		1100	
73	104	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 10мм и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховода	13,5	11005,44	72,40	148573	977	109999	27375	190024
						2784,97	31,37	37597	423		14076	

74	105	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/.	м² поверхности воздуховодов	1	10261,93	91,29	10263	91	6057	2560	13849
						3515,45	39,96	3515	40		1026	
75	106	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвесок СТД6208, СТД6209, СТД6210.	шт	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1692
						--	--	--	--		335	
76	107	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минеральноватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минеральноватными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	1	42192,05	2710,53	42192	2711	2268	27763	75552
						37213,12	1346,89	37213	1347		5506	
77	108	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, облицованный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-56.	м²	1,08	28552,00	--	30836	--	30836	--	33360
						--	--	--	--		2467	
			В5									
78	109	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
79	110	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м³/ч.	комплект	1	50489,00	--	50489	--	50489	--	54528
						--	--	--	--		4039	
80	111	1120-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	10	646,50	4,49	6465	45	130	4533	11878
						625,01	0,53	6250	5		880	
81	112	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	10	9445,00	--	94450	--	94450	--	102006
						--	--	--	--		7556	
82	113	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1010	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
83	114	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЭК-1 ОГ (нормальный), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 150 мм.	шт.	1	25145,00	--	25145	--	25145	--	27157

						--	--	--	--		3012	
84	115	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	1	3224,30	76,98	3224	77	635	1827	5455
						2511,75	26,24	2512	26		404	
85	116	246-302-0624 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм.	шт.	1	13745,00	--	13745	--	13745	--	14845
						--	--	--	--		1100	
86	117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	3	10261,93	91,29	30789	274	19569	7680	41546
						3515,45	39,96	10546	120		3077	
87	118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	4,8	9946,26	72,40	47742	348	31944	11232	63692
						3218,69	31,37	15450	151		4718	
88	119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховодов	10,8	11005,44	72,40	118859	782	87999	21980	152020
						2784,97	31,37	30078	339		11261	
89	120	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ/.	м² поверхности воздуховодов	1	10261,93	91,29	10263	91	6857	2560	13849
						3515,45	39,96	3515	40		1026	
90	121	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
						--	--	--	--		125	
91	122	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	1	42192,05	2710,53	42192	2711	2268	27760	75681
						37213,12	1346,89	37213	1347		5506	
92	123	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50.	м²	1,08	28551,00	--	30836	--	30836	--	33340
						--	--	--	--		2467	
			Итого									

93	124	1120-1501-0101 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18400
						9570,26	142,46	9570	142		1363	
94	125	246-401-0104 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7482-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м³/ч.	комплект	1	50489,00	--	50489	--	50489	--	54528
						--	--	--	--		4029	
95	126	1120-0302-0101 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	12	646,50	6,49	7758	54	156	5439	14253
						629,01	0,53	7548	6		1896	
96	127	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	12	9445,00	--	113340	--	113340	--	113407
						--	--	--	--		9867	
97	128	1120-0401-0115 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	18853,40	147,10	18853	147	1810	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
98	129	246-306-0522 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЭК-1 ОГ (п/п), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 150 мм.	шт.	1	27168,00	--	27168	--	27168	--	29341
						--	--	--	--		2173	
99	130	1120-0501-0106 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	2	3224,30	76,98	6449	153	1272	3655	10912
						2511,75	26,24	5024	52		808	
100	131	246-302-0623 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм.	шт.	2	12830,00	--	25660	--	25660	--	27713
						--	--	--	--		2053	
101	132	1120-0101-0310 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. пит. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховода	10,4	9946,26	72,40	103441	753	69214	24336	138000
						3218,69	31,37	33474	326		10222	
102	133	1120-0101-0310 РСНБ РК 2012 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. пит. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховода	5,5	11005,44	72,40	60530	399	44814	11153	77417
						2784,97	31,37	15317	173		5735	

103	134	1120-0001-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзн=1,06 Взн. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прямолинейные (ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ).	м² поверхности воздуховодов	1	10262,93	91,29	10263	91	6657	2560	13849
						3515,45	39,96	3515	40		1026	
104	135	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвесок СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	2	784,00	–	1568	–	1568	–	1693
						–	–	–	–		135	
105	136	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзн=1,12 Взн. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна.	м³ изоляции	1	42192,05	2710,53	42192	2711	2268	27763	75552
						37213,12	1346,89	37213	1347		5596	
106	137	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой М-15-ф-50.	м²	1,08	28552,00	–	30836	–	30836	–	33303
						–	–	–	–		2467	
			II7									
107	138	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзн=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка.	вентилятор	1	10038,41	381,46	10038	381	78	7000	18401
						9579,26	142,46	9579	142		1363	
108	139	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, в 2800 об/мин, Qмах 250 м³/ч.	комплект	1	35584,00	–	35584	–	35584	–	38431
						–	–	–	–		2847	
109	140	1120-0002-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзн=1,06	Решетки вентиляционные пластинчатые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка.	решетка	2	646,50	4,49	1293	9	26	907	2376
						629,01	0,53	1258	1		176	
110	141	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размером 150 мм х 150 мм.	шт.	2	9445,00	–	18890	–	18890	–	20401
						–	–	–	–		1511	
111	142	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзн=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка.	клапан	1	10853,40	147,10	10853	147	1010	7000	19281
						9695,72	26,24	9696	26		1428	
112	143	246-306-0510 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (нормальный), предел огнестойкости ЕІ 60 размерами 250 мм х 150 мм.	шт.	1	21491,00	–	21491	–	21491	–	23210

						--	--	--	--		1719	
113	144	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	шт. 100 шт.	1	3224,30 2511,75	76,98 26,24	3224 2512	77 26	635	1827 404	5455
114	145	246-302-0623 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные прямоугольные обыкновенные с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размером 250 мм х 150 мм.	шт. 1 шт.	1	12830,00 --	-- --	12830 --	-- --	12830	-- 1026	13856
115	146	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	м² поверхности воздуховода 100 м²	4,8	9946,26 3218,69	72,40 31,37	47742 15450	348 151	31944	11232 4708	63692
116	147	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ).	м² поверхности воздуховода 100 м²	1	10262,93 3515,45	91,29 39,96	10263 3515	91 40	6657	2560 1026	13849
117	148	246-301-0502 РСНБ РК 2021	Средство для крепления воздуховодов: подвесов СТД6188, СТД6209, СТД6218. 100 кг	кг 100 кг	2	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	1568	-- 125	1693
118	149	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна. 100 м² изоляции	м³ изоляции 100 м² изоляции	1	42192,05 37213,12	2710,53 1346,89	42192 37213	2711 1347	2268	27763 5596	75552
119	150	334-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, склеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-15-ф-56. 100 м²	м²	1,08	28552,00 --	-- --	30836 --	-- --	30836	-- 2467	33303
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6653618 1489752	45869 19869	5118797 --	1086935 619239	8859799
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4604914				
		Материалы		Тенге				87411				
		Всего заработная плата		Тенге					463736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4043278				
			Накладные расходы	Тенге				333889				
			Сметная прибыль	Тенге				395889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5333902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					463736			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2048704				
		Материалы		Тенге				988115				
		Всего заработная плата		Тенге					1045885			

Сдача в испытание			Тенге				31642			
		Накладные расходы	Тенге				753046			
		Сметная прибыль	Тенге				224140			
ВСЕГО Стоимость спецтехнических работ			Тенге				3025890			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата	Тенге					1045885		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8359792			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							669
		Сметная заработная плата	Тенге					1509621		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							8359792
В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1489782			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49069		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19869		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5110801	
		- Накладные расходы	Тенге							1086325
		- Сметная прибыль	Тенге							619239

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 359 792
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 526 988
В том числе в текущих ценах на 2024 год – 100%, К=1,163	9 916 887
Итого с понижающим коэф 0,98	9 718 549
НДС 12 %	1 166 226
Итого с НДС	10 884 775

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Мадешов Л.Т.**
Приказ № [illegible] от 19.02.2024г., KZ16VJE00084590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587

Руководитель_____ **Жумашова А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Канышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-8

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 25.02.2024г.

Акт №5
приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-02-01-02

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
			Трубопроводы										
1	83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	140		1532,28	2,35	214519	329	1546	152502	396816
			ЗП=(25%+25%+25%)				1516,03	0,86	212244	120		29354	
2	84	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	150		1491,55	5,74	223733	861	4812	157215	411424
			ЗП=(25%+25%+25%)				1453,73	1,96	218060	294		30476	
3	85	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размером 50х2,2 мм.	м	139,72		436,00	--	60918	--	60918	--	65791
			ЗП=85%				--	--	--	--		4873	
4	86	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размером 100х2,2 мм.	м	149,7		933,00	--	139670	--	139670	--	150844
			ЗП=85%				--	--	--	--		11174	

5	87	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка.	м трубопровода	2	6387,51	515,68	12775	1032	372	8410	22800
						5685,65	154,43	11371	309		1695	
6	88	241-102-0244 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 325х11,0 мм /ТИЛЬЗА/.	м	2	45937,00	–	91874	–	91874	–	99224
						–	–	–	–		7350	
			Фасонные части									
7	89	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50.	шт.	40	124,00	–	4960	–	4960	–	5357
						–	–	–	–		397	
8	90	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100.	шт.	23	428,00	–	9844	–	9844	–	10632
						–	–	–	–		788	
9	91	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50х50х50.	шт.	58	144,00	–	8352	–	8352	–	9020
						–	–	–	–		668	
10	92	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100х100х100.	шт.	43	483,00	–	20769	–	20769	–	22431
						–	–	–	–		1662	
11	93	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резиной.	шт.	18	359,00	–	6462	–	6462	–	6979
						–	–	–	–		517	
12	94	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм.	шт.	10	276,00	–	2760	–	2760	–	2981
						–	–	–	–		221	
13	95	241-220-8204 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 100 мм.	шт.	8	812,00	–	6496	–	6496	–	7016
						–	–	–	–		520	
14	96	241-220-8201 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 50 мм.	шт.	2	397,00	–	794	–	794	–	858
						–	–	–	–		64	
15	97	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резиной размерами 100х50 мм.	шт.	6	176,00	–	1056	–	1056	–	1140
						–	–	–	–		84	

16	98	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм /ПРОЧИСТКА/.	шт.	56	397,00	–	22232	–	22232	–	34011
						–	–	–	–		1779	
17	99	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизии канализационные ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм /ПРОЧИСТКА/.	шт.	16	811,00	–	12992	–	12992	–	14831
						–	–	–	–		1039	
18	100	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 50 мм.	шт.	140	62,00	–	8680	–	8680	–	9374
						–	–	–	–		694	
19	101	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиновой диаметром 100 мм.	шт.	150	175,00	–	26850	–	26850	–	28998
						–	–	–	–		2148	
20	102	241-211-1005 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на заделке IP 54 /ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРИМ/.	шт.	16	784,00	–	12544	–	12544	–	13548
						–	–	–	–		1004	
21	103	241-211-1001 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 50 мм, на заделке IP 54 /ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРИМ/.	шт.	4	429,00	–	1716	–	1716	–	1853
						–	–	–	–		137	
22	104	1116-1201-0101 РСНБ РК 2012 Ктр и Кзм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм.	сальник	1	5405,53	–	5410	–	1275	2977	9058
						4134,64	–	4135	–		671	
23	105	1106-0101-0113 РСНБ РК 2012 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР/.	м³	0,125	42378,53	2098,07	5296	261	3881	1023	6824
						10833,31	528,64	1354	66		506	
			Санитарные приборы									
24	106	1117-0301-0101 РСНБ РК 2012 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка.	комплект	33	6792,99	106,42	224169	3514	94152	92427	341924
						3835,47	58,57	126703	1669		25328	
25	107	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм.	комплект	33	61791,00	–	2039103	–	2039103	–	2202231
						–	–	–	–		163128	

26	108	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	33	16907,00	--	488631	--	488631	--	517721
						--	--	--	--		39090	
27	109	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаз.	шт.	33	2773,00	--	91509	--	91509	--	98830
						--	--	--	--		7321	
28	110	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	47	5479,06	154,95	257516	7283	21155	167717	459252
						4873,99	82,19	229078	3863		34019	
29	111	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм.	комплект	47	20809,00	--	978023	--	978023	--	1056265
						--	--	--	--		78242	
30	112	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, поворотный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	47	11364,00	--	534108	--	534108	--	576837
						--	--	--	--		42729	
31	113	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, мойки, раковин, без СТУ.	шт.	47	1000,00	--	47000	--	47000	--	50760
						--	--	--	--		3760	
32	114	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка.	комплект	14	3219,18	389,30	45069	5450	4976	26990	77824
						2474,49	203,09	34643	2843		5785	
33	115	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x120 мм.	шт.	14	36026,00	--	504364	--	504364	--	544713
						--	--	--	--		40349	
34	116	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смеситель. Установка.	шт.	14	1794,95	8,17	25129	2	632	17636	46187
						1749,64	--	24495	--		3421	
35	117	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой к раздельным отверстиям, настенный, с душевой сеткой на штанге.	шт.	14	10685,00	--	149590	--	149590	--	161557
						--	--	--	--		11967	

36	118	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ.	шт.	14	1139,00	--	15946	--	15946	--	17222
			НР - 8%;			--	--	--	--		1276	
37	119	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Биде. Установка.	комплект	5	4889,53	61,13	24448	306	10648	9826	37036
			НР - 55%; СП - 40%;			2698,70	38,73	13494	154		2742	
38	120	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм.	комплект	5	24358,00	--	121790	--	121790	--	131533
			СП - 8%;			--	--	--	--		9743	
39	121	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка.	комплект	11	3219,18	385,30	35411	4282	3910	21286	61147
			НР - 55%; СП - 8%;			2474,49	203,09	27219	2234		4539	
40	122	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм.	шт.	11	20248,00	--	222728	--	222728	--	240546
			СП - 8%;			--	--	--	--		17818	
41	123	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ.	шт.	11	1139,00	--	12529	--	12529	--	13531
			СП - 8%;			--	--	--	--		1002	
42	124	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка.	шт.	28	1794,95	6,17	50259	5	1264	35273	92374
			НР - 55%; СП - 8%;			1749,64	--	48998	--		6843	
43	125	261-301-0421 РСНБ РК 2022	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и мойек марки КВ-15, Т 50°С, Ру 0,63 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005.	шт.	28	1358,00	--	38024	--	38024	--	41066
			СП - 8%;			--	--	--	--		3042	
44	126	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные. Установка.	комплект	14	2659,64	109,63	37235	1535	4192	23275	65351
			НР - 55%; СП - 40%;			2250,58	58,42	31508	818		4841	
45	127	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм.	комплект	14	10863,00	--	293482	--	293482	--	316961
			СП - 8%;			--	--	--	--		23479	
46	128	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ванны купальные стальные. Установка.	комплект	12	5777,03	607,20	69324	7286	3650	44835	123270
			НР - 55%; СП - 8%;			4073,99	312,93	50488	3755		9331	

47	129	244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм.	шт.	12	33841,00	--	400092	--	400092	--	438579
						--	--	--	--		32487	
48	130	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка.	шт.	12	1794,95	8,17	21539	2	541	15117	39588
						1749,64	--	20996	--		2903	
49	131	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукоятечный, с кожухом и различных отверстия, застенный, с душевой сетой на штанге.	шт.	12	10685,00	--	128220	--	128220	--	138478
						--	--	--	--		10258	
50	132	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ.	шт.	12	1369,00	--	16428	--	16428	--	17742
						--	--	--	--		1314	
51	133	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.	м подводок	142	1170,93	--	166272	--	74408	66142	251008
						646,93	--	91864	--		18583	
52	134	241-211-1803 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2".	шт.	142	237,00	--	33654	--	33654	--	36346
						--	--	--	--		2692	
53	135	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06	Трапы диаметром 100 мм. Установка.	комплект	6	41379,17	129,35	248275	776	235651	8826	277669
						1974,59	65,41	11848	410		20568	
54	136	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,06	Трапы диаметром 50 мм. Установка.	комплект	13	31211,86	60,37	405754	784	390823	11654	450154
						1149,76	31,27	14947	407		33345	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				8632324	35509	7417378	862831	10254772
								1181437	16942	--	759616	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				6565486				
Материалы				Тенге				3681				
Всего заработная плата				Тенге					1420			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				6560190				
			Накладные расходы	Тенге				1023				
			Сметная прибыль	Тенге				525322				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				7091831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1420			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				2066939				
Материалы				Тенге				853509				
Всего заработная плата				Тенге					1196959			
			Накладные расходы	Тенге				861808				
			Сметная прибыль	Тенге				234293				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				3162939				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
			Сметная заработная плата	Тенге					1196959			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				10254770				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
			Сметная заработная плата	Тенге					1198379			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ТРУБОПРОВОДЫ В1 И К1									
55	137	1116-0501-0200 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж.	м трубопровода	160	1138,66	9,79	182186	1566	–	150059	337234
						1128,87	0,12	180619	19		24978	
56	138	1116-0501-0201 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж.	м трубопровода	110	1053,87	8,09	115926	890	–	82831	214658
						1045,78	0,07	116036	8		15981	
57	139	1215-0001-0102 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм. Разборка.	м трубопровода	180	1286,32	11,42	231538	2056	10271	158306	421031
						1217,84	3,66	219211	659		31187	
58	140	1215-0001-0317 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Смена.	шт. арматуры	1	2874,19	580,52	2874	581	–	1840	5091
						2293,67	261,70	2294	262		377	
59	141	1116-0701-0101 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка.	кран	9	982,72	82,91	8844	746	–	6025	16055
						898,81	29,99	8098	270		1150	
60	142	1116-0501-0101 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж.	м трубопровода	320	607,35	0,94	194352	301	–	139755	360880
						606,41	0,34	194051	109		26733	
61	143	1116-0501-0102 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж.	м трубопровода	120	583,79	2,30	70055	276	–	50360	120993
						581,49	0,79	69779	95		9629	
			СЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3									
62	144	1117-0801-0201 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж.	комплект	43	3128,71	29,94	134530	1287	–	96349	249365
						3098,77	13,28	133247	571		18471	
63	145	1116-0501-0201 РСНБ РК 2012 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж.	м трубопровода	150	1053,87	8,09	158080	1214	–	112952	292714
						1045,78	0,07	156867	11		21683	
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									

64	146	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзн=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	4	1112,90	5,10	4452	36	–	3195	8259
			ЗП - 25%, ГСН - 8%			1102,80	5,59	4415	22		632	
65	147	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзн=1,09	Мойки. Демонтаж.	прибор	5	2235,26	27,66	11176	138	–	8089	20719
			ЗП - 25%, ГСН - 8%			2207,60	17,00	11038	85		1535	
66	148	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	1,09523	1163,00	–	2437	–		–	2632
			ГСН - 8%			–	–	–	–		195	
67	149	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км.	т*км	10,55784	44,00	–	465	–		–	502
			ГСН - 8%			–	–	–	–		37	
68	150	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км.	т*км	7,91838	76,00	–	602	–		–	650
			ГСН - 8%			–	–	–	–		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1117522	9091	10271	789670	2059767
								1094655	2111	–	152577	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				253544				
		Материалы		Тенге				10271				
		Всего заработная плата		Тенге					237986			
		Транспортные расходы		Тенге				3504				
			Накладные расходы	Тенге				173390				
			Сметная прибыль	Тенге				33991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458885				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					237986			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				863978				
		Всего заработная плата		Тенге					858780			
			Накладные расходы	Тенге				618320				
			Сметная прибыль	Тенге				118586				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1600884				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								364
			Сметная заработная плата	Тенге					858780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2059769				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								490
			Сметная заработная плата	Тенге					1096766			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12314539
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2276092				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42600			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19053			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7427651		
			- Перевозка грузов	Тенге				3504				
			- Накладные расходы	Тенге							1052501	
			- Сметная прибыль	Тенге							912182	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 12 314 539

Непредвиденные работы и затраты 2% 12 560 830

В том числе в текущих ценах на 2024 год - 108%, К=1,163 14 608 245

Итого с понижающим коэф 0,98 14 316 080

НДС 12 %	1 717 930
Итого с НДС	16 034 010

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ Маденов Д.Т.
Приказ №3/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00084598 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая города Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970140000587

Руководитель_____ Курмашева А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ Катышева Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970640000587	920840000743			21	29.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область	**396 299 363,76**	**185 621 749,00**	**166 733 703,58**				**19 888 044,42**	**185 621 749,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
БИН 970640000587

Руководитель _____ Курмашева А.Н

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
БИН 920840000743

Директор _____ Мусин М.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Директор _____ Мамадиров Д.Т.

Заказчик	**КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка ЛТД»**
Стройка	**Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	6	№02-01-01, АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	168 673 576,00
3	7	№02-01-04, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	6 931 473,00
4	8	№02-01-01, АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (Корректировочный локальный сметный расчет1)	10 016 699,00
		Итого:	185 621 748,00

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №6
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01

АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах ред 2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-21/										
1	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	м²	6079,68		422,23	–	2567023	–	–	1848284	4768536
			НР - 72%; СП - 45%				422,23	–	2567023	–		353229	
			ПОЛЫ ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ /АС-22/										
			ПОЛЫ 1,2,3 ЭТАЖ /АС-22,23,24/										
			ДЕТАЛЬ 36										
2	41	1207-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Стяжка из цементно-песчаного раствора. Разборка.	м²	114,12		3487,21	1094,56	397960	124911	–	240325	689348
			НР - 72%; СП - 45%				2392,65	532,21	273049	60736		51063	
			ОТМОСТКА										
3	48	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Бетонная отмостка. Демонтаж.	м²	21,033		31164,49	12476,28	655483	262414	–	372396	1111190
			НР - 72%; СП - 45%				18688,21	5968,57	393069	125537		82310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3620466	387325	–	2462005	6569074
									3233141	186273	–	486602	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					3620466				
Всего заработная плата				Тенге						3419414			
			Накладные расходы	Тенге					2462005				
			Сметная прибыль	Тенге					486602				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				6569073					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч									1952
			Сметная заработная плата	Тенге					3419414				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				6569073					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч									1952
			Сметная заработная плата	Тенге					3419414				
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ													
ФАСАД /АС-29/													
4	48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, потолок. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. ПР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1255,96345	2022,97	57,10	2540736	71715	550979	1426435	4284593	
						1527,18	50,22	1918082	63074		317382		
5	49	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов. ПР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	491,92	6276,87	28,68	3087718	10173	1227818	1333526	4774945	
						3766,22	4,86	1849727	2391		353700		
6	50	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³. СП - 8%	$м^2$	64,8228	46445,00	–	3010695	–	3010695	–	3251551	
						–	–	–	–		240856		
7	51	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг. СП - 8%	$м^2$	679,096	3070,00	–	2084825	–	2084825	–	2251611	
						–	–	–	–		166786		
8	52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны. ПР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	617,36	412,32	0,37	254550	228	213484	29485	306760	
						66,15	0,18	40838	111		22725		
9	53	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов. ПР - 72%; СП - 8%	м	2560,28	3645,56	15,93	9333654	40786	2245857	5080005	15566758	
						2752,75	3,03	7047811	7758		1153099		
10	54	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Отсечная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. СП - 8%	м	1801,0335	954,00	–	1718186	–	1718186	–	1855641	
						–	–	–	–		137455		
11	55	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм. СП - 8%	м	887,2605	665,00	–	590028	–	590028	–	637230	
						–	–	–	–		47202		

12	56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2. НР - 72%; СП - 35%	м² вертикальной проекции	494,321	1724,56 1176,87	94,13 46,90	852486 581752	46531 23184	224200	435551 103041	1391078
13	57	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2 К=2,2625	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2. НР - 72%; СП - 35%	м² вертикальной проекции	494,321	-635,23 -404,80	-2,88 -1,43	-314008 -199706	-1424 -707	-112878	-144297 -36664	-494969
			ПРОЕМЫ /АС-37,38/									
			ОКНА									
14	76	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых. НР - 72%; СП - 35%	м²	20,61	8073,51 2993,14	311,13 161,05	166395 61689	6412 3319	98294	46806 17056	230257
15	77	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 68 мм одностворчатый однорной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой одноэлементный поворотный. СП - 35%	м²	20,61	59325,76 –	– –	1222704 –	– –	1222704	– 97816	1320520
16	78	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м. НР - 72%; СП - 35%	м	169,3	3575,95 429,80	8,86 4,58	926886 111404	2296 1187	813186	81065 80637	1088588
17	79	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм. СП - 35%	м	259,2	2662,00 –	– –	689990 –	– –	689990	– 55199	745189
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
18	83	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. НР - 72%; СП - 35%	м²	3,15	3105,10 1707,91	320,18 171,22	9781 5380	1008 539	3393	4262 1123	15166

19	84	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих. НР - 72% СП - 8%	м²	0,75	7344,92 3175,08	303,54 161,05	5509 2381	228 121	2906	1802 585	7895
20	85	223-203-0705 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный. СП - 8%	м²	2,15	99641,00 –	– –	313869 –	– –	313869	– 25110	338979
21	86	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. СП - 8%	м²	0,75	32378,00 –	– –	24284 –	– –	24284	– 1943	26227
22	87	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. НР - 72% СП - 8%	м²	6,3	5765,94 4295,29	89,87 42,30	36325 27086	561 266	8678	19693 4482	60500
23	88	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный. СП - 8%	м²	6,3	70933,00 –	– –	446878 –	– –	446878	– 35750	482628
24	89	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. НР - 72% СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	6,78	3167,16 1894,77	32,93 12,68	21473 12847	223 86	8403	9311 2463	33147
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
25	97	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. НР - 72% СП - 8%	м²	1,89	6356,45 4621,34	84,23 35,71	12014 8734	159 75	3121	6343 1469	19825
26	98	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный. СП - 8%	м²	1,89	55871,00 –	– –	105596 –	– –	105596	– 8448	114044
27	99	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм. НР - 72% СП - 8%	м²	7,32	3167,16 1894,77	32,93 12,68	23184 13870	241 93	9873	10053 2659	35896
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-37/									

28	100	1115-0206-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 40%	м² отделываемой поверхности	2525,64	1419,41 991,69	7,32 2,87	3584919 2504652	18488 7248	1061775	1808560 431480	5824960
29	102	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону. НР - 72%; СП - 40%	м² оштукатуриваемой поверхности	5927	2126,07 1548,79	106,46 91,23	12565655 9179678	630988 540728	2754989	6998661 1565143	21129459
30	103	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. НР - 72%; СП - 40%	м² отделываемой поверхности	5344,42	1332,24 716,21	7,32 2,87	7120050 3827727	39121 15338	3253202	2767020 790974	16678044
31	106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. НР - 72%; СП - 40%	м² поверхности облицовки	120	6381,91 3427,22	26,49 12,89	765829 411266	3179 1547	351384	297226 85044	1148099
			ПОЛЫ /АС-39/									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ ДЕТАЛЬ 740									
32	107	1111-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м³ подстилающего слоя	19	37936,50 7025,96	13,23 --	720794 133493	251 --	587050	96115 65353	882262
			1 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 650 Серия 2.244-1 в.6									
33	113	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция основания из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м² изолируемой поверхности	156,29	637,52 581,24	55,28 28,26	99638 90958	8640 4417	--	68699 13468	181804
34	114	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	6,439148	41058,00 --	-- --	264327 --	-- --	264327	-- 21146	285473
35	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м² стяжки	156,29	1288,67 647,17	45,74 26,57	200156 101146	7149 4153	91861	75815 22078	298048
36	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 40%	м² стяжки	156,29	974,66 48,02	46,74 26,36	152330 7505	7305 4120	137520	8369 12856	173556
37	117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	6,2735075	29876,12	2546,16	8171	696	48	5580	14852

			НР - 72%; СП - 8%			27153,28	1184,56	7427	324		1108	
38	118	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,2735075	397598,00	–	108746	–	108746	–	117446
			СП - 8%			–	–	–	–		8708	
			ДЕТАЛЬ 445 Серия 2.244-1 в.6									
39	121	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция стыковых из плит или матов минеральных или стеклянолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	101,5	637,52	55,28	64963	5633	–	44791	118535
			НР - 72%; СП - 8%			581,24	28,26	59330	2880		8781	
40	122	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м²	4,19828	41058,00	–	172339	–	172339	–	186126
			СП - 8%			–	–	–	–		13787	
41	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	101,5	1286,67	45,74	130500	4660	59893	49431	194325
			НР - 72%; СП - 9%			647,17	26,57	65947	2707		14394	
42	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	101,5	649,77	31,16	66212	3175	59775	3638	75438
			НР - 72%; СП - 9%			32,01	17,58	3262	1791		5588	
43	125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,178325	29876,12	1546,16	5328	454	32	3638	9684
			НР - 72%; СП - 8%			27153,28	1184,56	4842	211		717	
44	126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,178325	397598,00	–	70902	–	70902	–	76574
			СП - 8%			–	–	–	–		5672	
45	127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	101,5	3465,92	232,30	353585	23671	127108	154260	548473
			НР - 72%; СП - 8%			1996,32	112,23	202814	11436		40628	
46	128	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная напольная размерами 60х60х10мм.	м²	103,938	7738,00	–	804272	–	804272	–	868614
			СП - 8%			–	–	–	–		64342	
47	129	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	60,4	639,07	20,57	38600	1242	6007	22941	66464
			НР - 72%; СП - 8%			519,05	8,46	31351	511		4923	
48	130	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная напольная размерами 60х60х10мм.	м²	3,0502	7738,00	–	23602	–	23602	–	25490

			СП - 8%			–	–	–	–		1888	
			ДЕТАЛЬ 452 Серия 2.244-1 в.6									
49	131	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	72,81	3828,24	136,97	278772	9537	176949	67647	374133
			НР - 72%; СП - 35%			1267,31	22,91	92286	1668		27714	
50	132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	$м^2$ покрытия	11	2951,30	122,33	32464	1345	5769	18760	55521
			НР - 72%; СП - 35%			2304,50	64,12	25350	705		4098	
51	133	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	11,23	3313,00	–	37172	–	37172	–	40146
			СП - 8%			–	–	–	–		2974	
			ТИП Л									
52	136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебня.	$м^2$ площади уплотнения	315,67	513,52	56,52	161787	17842	100512	36270	213901
			НР - 72%; СП - 35%			137,59	22,00	43433	6945		15843	
53	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	$м^2$ подстилающего слоя	22,0969	38213,94	13,23	844410	292	688866	111781	1032687
			НР - 72%; СП - 35%			7025,96	–	155252	–		76495	
54	138	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	315,67	5923,55	136,97	1869887	41343	1428492	293245	1336182
			НР - 72%; СП - 35%			1267,31	22,91	400052	7232		173050	
55	139	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	315,67	3654,69	65,14	1153676	20563	891736	176759	1436870
			НР - 72%; СП - 35%			764,65	13,06	241377	4123		106434	
56	140	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция основания из плит или матов минераловатных или стеклянноволокнистых. Устройство.	$м^2$ изолируемой поверхности	315,67	637,52	55,28	201246	17450	–	138756	367303
			НР - 72%; СП - 35%			582,24	28,26	183796	8921		27201	
57	141	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 $кг/м^3$ до 44 $кг/м^3$.	$м^2$	16,257005	41058,00	–	667350	–	667350	–	720738
			СП - 8%			–	–	–	–		53388	
58	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	315,67	1280,67	45,74	404269	14438	185539	153128	601989
			НР - 72%; СП - 35%			647,17	26,57	204292	8387		44592	

59	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%, СП - 40%	м² стяжки	315,67	974,66 48,02	46,74 26,36	307671 15158	14754 8321	277759	16904 25967	358542
60	144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонок. Армированное. НР - 72%, СП - 8%	т	0,5524225	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	16504 15000	1406 654	98	11271 2222	29997
61	145	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,5524225	397598,00 –	– –	219642 –	– –	219642	– 17571	237213
		ТИП Кг										
62	148	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем. НР - 72%, СП - 40%	м² площади уплотнения	16,5	512,52 137,59	56,52 22,00	8457 2270	933 363	5254	1896 828	11181
63	149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР - 72%, СП - 9%	м³ подстилающего слоя	1,32	38213,94 7025,96	13,23 –	50442 9274	17 –	41151	6677 4570	61489
64	150	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%, СП - 3%	м² изолируемой поверхности	16,5	5923,55 1267,31	130,97 22,91	97739 20911	2161 378	74667	15328 9045	122112
65	151	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя. НР - 72%, СП - 3%	м² изолируемой поверхности	16,5	3654,69 764,65	65,14 12,06	60302 12617	1074 215	46611	9239 5563	75104
66	152	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	16,5	637,52 582,24	55,28 28,26	10519 9607	912 466	–	7253 1422	19194
67	153	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	0,84975	41050,00 –	– –	34882 –	– –	34882	– 2791	37673
68	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м² стяжки	16,5	1288,67 647,17	45,74 26,57	21131 10678	754 438	9699	8804 3331	31466

69	155	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	16,5	812,22	38,95	13402	643	12095	736	15269
			НР - 72%; СП - 8%			48,02	21,97	660	363		1131	
70	156	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,028875	29876,12	2546,16	863	73	6	589	1368
			НР - 72%; СП - 8%			27153,28	1184,56	784	34		116	
71	157	214-003-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,028875	397598,00	–	11481	–	11481	–	12399
			СП - 8%			–	–	–	–		918	
			ТПП К									
72	162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Грунт. Уплотнение щебня.	м² площади уплотнения	22,3	512,52	56,52	11429	1261	7108	2562	15111
			НР - 72%; СП - 8%			137,59	22,00	3068	491		1119	
73	163	1111-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,561	38213,94	13,23	59652	21	48663	7897	72953
			НР - 72%; СП - 8%			7025,96	–	10968	–		5404	
74	164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	22,3	5933,55	130,97	132095	2921	100913	20716	165036
			НР - 72%; СП - 8%			1267,31	22,91	28261	511		12225	
75	165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	22,3	3654,69	65,14	81500	1452	62996	12487	101506
			НР - 72%; СП - 8%			764,65	13,06	17052	291		7519	
76	166	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	22,3	637,52	55,28	14217	1233	–	9802	25941
			НР - 72%; СП - 8%			582,24	28,26	12984	630		1922	
77	167	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м³	1,14845	41050,00	–	47144	–	47144	–	50916
			СП - 8%			–	–	–	–		3772	
78	168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06	Стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	22,3	1280,67	45,74	28559	1020	13107	10818	42527
			НР - 72%; СП - 8%			647,17	26,57	14432	590		3150	

79	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	22,3	649,77 32,01	31,16 17,58	14490 714	695 392	13081	796 1223	16509
80	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%; СП - 8%	т	0,039025	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	1166 1060	99 46	7	796 157	2119
81	171	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,039025	397598,00 –	– –	15516 –	– –	15516	– 1241	16757
			2 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 505									
82	176	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 9%	м² изолируемой поверхности	355,86	637,52 582,24	55,28 28,26	226868 207196	19672 10057	–	156422 30664	413954
83	177	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 9%	м³	14,661432	41050,00 –	– –	601852 –	– –	601852	– 48148	650000
84	178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 9%	м² стяжки	355,86	1280,67 647,17	45,74 26,57	455739 230302	16277 9455	209160	172624 50269	678632
85	179	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	355,86	974,66 48,02	46,74 26,36	346843 17088	16632 9380	313123	19056 29273	395172
86	180	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%; СП - 8%	т	0,622755	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	18606 16910	1586 738	110	12706 2505	33817
87	181	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,622755	397598,00 –	– –	247606 –	– –	247606	– 19808	267414
			ДЕТАЛЬ 445									
88	184	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	256,57	637,52 582,24	55,28 28,26	163569 149385	14184 7251	–	112778 22109	298456

89	185	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 31310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СД - 8%	м³	10,570684	41050,00	–	433927	–	433927	–	468641
						–	–	–	–		34714	
90	186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	256,57	1288,67	45,74	328582	11735	150803	124460	489285
						647,17	26,57	166044	6817		36243	
91	187	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	256,57	649,77	31,16	166711	7995	150503	9160	189941
						31,01	17,58	8213	4511		14070	
92	188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%; СП - 8%	т	0,4489975	29876,12	2546,16	13414	1143	75	9161	24381
						27153,28	1184,56	12192	532		1806	
93	189	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СД - 8%	т	0,4489975	397598,00	–	178521	–	178521	–	192803
						–	–	–	–		14282	
94	190	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	256,57	3465,92	232,30	890277	59601	320028	388406	1380977
						1996,32	112,33	510656	28795		102294	
95	191	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размером 60х60х10мм. СД - 8%	м²	261,7014	7738,00	–	2025045	–	2025045	–	2187049
						–	–	–	–		162004	
96	192	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройства. НР - 72%; СП - 8%	м	177	639,07	20,57	113115	3640	17603	67226	194769
						519,05	8,46	91872	1497		14427	
97	193	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размером 60х60х10мм. СД - 8%	м²	8,9385	7738,00	–	69166	–	69166	–	74699
						–	–	–	–		5533	
			ДЕТАЛЬ 452									
98	194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	86,82	3828,24	136,97	332388	11571	210969	80652	446862
						1267,31	22,93	110028	1989		33042	
99	195	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	86,82	2951,30	122,33	256232	10621	45534	148064	436640

			НР - 72%; СП - 8%			2304,50	64,12	208077	5567		32344	
100	196	231-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 12 мм.	м²	88,5564	3313,00	--	293387	--	293387	--	316858
			СП - 8%			--	--	--	--		23471	
			3 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 650									
101	202	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	355,89	637,52	55,28	226887	19673	--	156435	413989
			НР - 72%; СП - 9%			582,24	28,26	207213	10057		39667	
102	203	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м²	14,662668	41050,00	--	601903	--	601903	--	650055
			СП - 8%			--	--	--	--		48152	
103	204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	355,89	1288,67	45,74	455778	16278	209179	171639	678696
			НР - 72%; СП - 9%			647,17	26,57	230321	9456		50273	
104	205	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	355,89	974,66	46,74	346872	16634	313148	19058	395205
			НР - 72%; СП - 8%			48,02	26,36	17090	9381		25276	
105	206	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,6228075	29876,12	2546,16	18607	1586	110	12707	33819
			НР - 72%; СП - 9%			27153,28	1184,56	16911	738		2505	
106	207	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,6228075	397598,00	--	247627	--	247627	--	267437
			СП - 8%			--	--	--	--		19810	
			ДЕТАЛЬ 445									
107	210	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых. Устройство.	м² изолируемой поверхности	255,17	637,52	55,28	162676	14106	--	112163	296827
			НР - 72%; СП - 9%			582,24	28,26	148570	7211		21988	
108	211	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.	м²	10,513004	41050,00	--	431559	--	431559	--	466084
			СП - 8%			--	--	--	--		34525	
109	212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	255,17	1288,67	45,74	326789	11672	149975	122780	486615

			НР - 72%; СП - 8%			647,17	26,57	165138	6780		36845	
110	213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	255,17	649,77	31,16	165802	7951	149683	9130	188905
			НР - 72%; СП - 8%			32,01	17,58	8168	4486		12994	
111	214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	т	0,4465475	29876,12	2546,16	13341	1137	79	5111	24048
			НР - 72%; СП - 8%			27153,28	1184,56	12125	529		1796	
112	215	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,4465475	397598,00	–	177546	–	177546	–	191750
			СП - 8%			–	–	–	–		14204	
113	216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	255,17	3469,93	232,30	885419	59276	318273	386287	1373442
			НР - 72%; СП - 8%			1996,32	113,23	507870	28638		101736	
114	217	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.	м²	260,2734	7738,00	–	2013996	–	2013996	–	2175116
			СП - 8%			–	–	–	–		161120	
115	218	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	177	639,07	20,57	113115	3640	17603	67226	194769
			НР - 72%; СП - 8%			519,05	8,46	91872	1497		14427	
116	219	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.	м²	8,9385	7738,00	–	69166	–	69166	–	74699
			СП - 8%			–	–	–	–		5533	
			ДЕТАЛЬ 452									
117	220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	86,94	3828,24	130,97	332827	11387	211260	88764	446678
			НР - 72%; СП - 8%			1267,31	32,91	110180	1992		33088	
118	221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	86,94	1280,67	45,74	111341	3977	51099	42174	165796
			НР - 72%; СП - 8%			647,17	26,57	56265	2318		13281	
119	222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	86,94	649,77	31,16	56491	2709	50999	3104	64363
			НР - 72%; СП - 8%			32,01	17,58	2783	1528		4768	

120	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%, СП - 8%	т	0,152145	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	4546 4131	387 180	28	3104 612	8262
121	224	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,152145	397598,00 –	– –	60493 –	– –	60493	– 4835	65532
122	225	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	86,94	2951,30 2304,50	122,33 64,12	256586 200353	10636 5575	45597	148268 32389	437143
123	226	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм. СП - 5%	$м^2$	88,6788	3311,00 –	– –	293793 –	– –	293793	– 23503	317296
			ПЕРЕГОРОДКИ /АС 40.1/									
124	229	1111-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ подстилающего слоя	3,41415	38472,00 7025,96	12,23 –	131349 23988	45 –	107316	17271 11890	160010
125	230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%, СП - 8%	т	0,03434	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	1026 932	88 41	6	701 138	1865
126	231	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. СП - 8%	т	0,0175007	336452,00 –	– –	5888 –	– –	5888	– 471	6359
127	232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм. СП - 8%	т	0,0168431	362129,00 –	– –	6099 –	– –	6099	– 488	6587
128	233	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом. НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ поверхности	3,0348	1394,89 844,56	21,20 10,56	4233 2561	64 32	1406	1868 488	6590
129	234	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,1	8824,75 3459,40	462,74 127,56	442120 173316	23184 6391	245620	129389 45721	617230

130	235	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т. НР - 72%, СП - 4%	шт. сборных конструкций	4	4282,89	2362,56	17132	9454	208	7021	26486
						1867,56	570,45	7470	2281		1932	
131	236	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84. СП - 8%	$м^3$	0,088	206232,00	–	18148	–	18148	–	19600
						–	–	–	–		1452	
			ОТМОСТКА /АС 40.1/									
132	237	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	$м^2$	14,682	51364,09	1990,50	460488	29225	394590	31466	531310
						2497,82	478,81	34673	7030		39356	
			КОСОУРЫ									
133	258	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,19136	412568,56	38262,62	78949	7322	875	53073	142584
						369734,40	15467,70	70752	2960		10562	
134	259	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. СП - 8%	т	0,01208	485966,00	–	5870	–	5870	–	6340
						–	–	–	–		470	
135	260	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-2011. СП - 8%	т	0,17928	548509,00	–	98337	–	98337	–	106204
						–	–	–	–		7867	
136	261	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП - 8%	т	0,00192	1528659,00	–	2935	–	2935	–	3170
						–	–	–	–		235	
137	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,19136	120010,33	43766,23	22965	8375	449	12472	38272
						72896,14	16622,47	14141	3181		2835	
138	263	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР - 72%, СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,784	1633,20	1,85	7813	9	957	4933	13766
						1431,15	0,96	6847	5		1020	

139	264	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Бонеи и опалубка. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м²	0,39	63606,95 19671,96	8471,34 1919,18	24807 7672	3303 748	13832	6063 2478	33339
140	265	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в доп. вып. 28	Марши лестничные и площадок. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без заг. НР - 72%, СП - 8%	м² горизонтальной проекции (поэтажно)	6,57	3907,13 2870,74	129,98 99,39	17856 13160	594 454	4102	8803 2213	29871
141	266	214-401-0104 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм. СП - 8%	м²	4,57	2806,00 –	– –	12823 –	– –	12823	– 1026	13849
142	267	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,00122	1584208,82 480553,92	2406,90 1120,43	349 106	– –	243	76 34	459
143	268	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ВРЕМЕННАЯ ОПОРА/. НР - 72%, СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,22	213146,89 48031,20	1973,05 950,75	46862 10567	434 209	38891	7759 4372	59023
144	269	1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции бесинъекционным методом составами глубокого проникновения. НР - 72%, СП - 8%	м²	46,44	427,50 423,87	3,45 1,03	19853 19685	160 48	8	14207 2725	36785
145	270	235-301-0107 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей. СП - 8%	кг	835,52	301,00 –	– –	253284 –	– –	253284	– 20263	273547
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 -1шт									
146	271	1106-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. НР - 72%, СП - 8%	м³	0,55	95748,52 35171,14	3318,15 833,82	52662 19344	1825 459	31493	14258 5354	72274
147	272	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм. СП - 8%	т	0,18606	319430,00 –	– –	59433 –	– –	59433	– 4755	64188
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2 -1шт									

148	273	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. НР - 72%, СП - 8%	м²	8,25	95748,52	3318,15	23937	829	14315	6481	32851
						35171,14	833,82	8793	208		2433	
149	274	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм. СП - 8%	т	0,08702	319430,00	–	27797	–	27797	–	30021
						–	–	–	–		2224	
ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 -1шт												
150	275	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. НР - 72%, СП - 8%	м²	6,51	95748,52	3318,15	48832	1692	29200	12221	67017
						35171,14	833,82	17937	426		4964	
151	276	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм. СП - 8%	т	0,1286	319430,00	–	41079	–	41079	–	44365
						–	–	–	–		3286	
БАЛКИ БЛ-1-2ШТ, БЛ-2-4ШТ/АС 47/												
152	277	1105-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки одноярусные покрашенные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м. НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,18104	76351,39	31329,80	13746	5641	1744	5903	21221
						35331,30	10207,03	6361	1838		1572	
153	278	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П /С НАДБАВКОЙ С245/. СП - 8%	т	0,1344	694395,00	–	93327	–	93327	–	100793
						–	–	–	–		7466	
154	279	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /С НАДБАВКОЙ С245/. СП - 8%	т	0,04564	555300,00	–	25390	–	25390	–	27421
						–	–	–	–		2031	
155	280	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР - 72%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	4,501	1633,20	1,85	7351	8	901	4641	12951
						1431,15	0,96	6442	4		959	
156	281	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,02293	1134182,70	2406,90	26007	55	24039	820	28973
						48540,80	1120,43	1113	26		2146	
ЛЮК ДЛ-10-10 -2шт /АС 50/												

157	292	1116-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люкон. НР - 72%, СП - 8%	м²	1,93848	5556,77 2640,92	1278,57 353,54	10772 5119	2463 685	3190	4175 1196	16147
158	293	215-201-0703 РСНБ РК 2022 /коробка/	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. СП - 8%	м³	0,0486	165331,00 –	– –	8035 –	– –	8035	– 643	8678
159	294	215-201-0603 РСНБ РК 2022 /полотна/	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3. СП - 8%	м³	0,0714	165331,00 –	– –	11805 –	– –	11805	– 944	12749
160	297	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40. СП - 8%	м³	0,0460638	19649,00 –	– –	905 –	– –	905	– 72	977
161	298	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3. СП - 8%	шт.	4	508,00 –	– –	2032 –	– –	2032	– 163	2195
162	299	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Запоры ГОСТ 5089-2011 врезные ЗВ. СП - 8%	шт.	2	1575,00 –	– –	3150 –	– –	3150	– 252	3402
			КРОВЛЯ /АС 50.2/									
163	304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. НР - 72%, СП - 8%	м³ древесины в конструкции	42,551	13229,09 1758,56	106,73 50,55	562911 74828	4542 2151	483541	55425 49407	667803
			КРЫЛЬЦО Кр-1 /АС 51/									
164	330	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м³	12,53	35992,82 6532,24	748,15 288,65	450950 81849	9375 3617	359766	63535 41002	553527
165	331	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,26216	397598,00 –	– –	104234 –	– –	104234	– 8339	112573
166	332	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. НР - 72%, СП - 8%	м² покрытия	74,1	3469,92 1990,32	232,30 112,23	257121 147483	17213 8316	92425	112176 28544	398840

167	333	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.	м²	75,582	7738,00	–	584854	–	584854	–	631642
			СП - 8%			–	–	–	–		46788	
168	334	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стекс с фланцем. Установка.	м	6,8	3323,29	6,27	22598	43	1678	15032	40640
			НР - 72%, СП - 8%			3070,20	–	20877	–		3010	
169	335	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм.	м	6,8	17399,00	–	118313	–	118313	–	127778
			СП - 8%			–	–	–	–		9465	
			ТАМБУР ВХОДА /АС 54,55/									
			СТОЙКА СТ-1 -8ШТ									
170	342	1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стойки СТ-1. Установка.	шт.	8	18428,32	8231,66	147427	65853	3499	76776	242139
			НР - 72%, СП - 8%			9759,34	3569,77	78075	28558		17936	
171	343	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м³	0,43	26227,00	–	11278	–	11278	–	12180
			СП - 8%			–	–	–	–		902	
172	344	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стойки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы).	т конструкций	0,64184	343232,93	19579,62	220026	12552	4319	148776	398306
			НР - 72%, СП - 8%			316915,20	5424,97	203155	3478		29504	
173	345	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.	т	0,61984	548509,00	–	339988	–	339988	–	367187
			СП - 8%			–	–	–	–		27199	
174	346	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,01632	336452,00	–	5491	–	5491	–	5930
			СП - 8%			–	–	–	–		439	
175	347	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм.	т	0,09488	484006,00	–	2362	–	2362	–	2551
			СП - 8%			–	–	–	–		189	
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ									
176	348	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28	Балки единичные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м.	т конструкций	1,00571	76352,39	31329,80	76784	31508	1747	32975	118544
			НР - 72%, СП - 8%			35331,30	10207,03	35533	10265		8781	

177	349	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР - 72%, СП - 65%	т конструкций	1,00571	316057,34 240327,36	68991,87 26171,85	317862 241700	69386 26321	6776	192975 40867	551704
178	350	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П. СП - 8%	т	0,99384	548500,00 –	– –	545130 –	– –	545130	– 43610	588740
179	351	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП - 8%	т	0,01187	494065,00 –	– –	5865 –	– –	5865	– 469	6334
180	352	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м. НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,25016	65238,34 25078,16	40061,98 20154,35	16320 6274	10022 5037	24	8143 1957	26421
181	353	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,25016	316057,34 240327,36	68991,87 26171,85	79065 60120	17259 6547	1686	48001 10165	137231
182	354	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П. СП - 8%	т	0,2242	505898,00 –	– –	113645 –	– –	113645	– 9092	122737
183	355	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полок от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. СП - 8%	т	0,02590	485966,00 –	– –	12616 –	– –	12616	– 1009	13625
184	356	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР - 72%, СП - 8%	м²	47,42275	149,46 83,71	3,45 0,50	7088 3970	164 24	2954	2878 797	10769
185	357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР - 72%, СП - 8%	м²	47,42275	258,55 97,86	5,13 1,00	12261 4641	243 47	7377	3376 1251	16888
			ПАРАПЕТ									
186	360	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в дет. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР - 72%, СП - 8%	т конструкций	0,16965	165352,38 129787,28	3414,25 1482,42	28052 22018	5821 1948	213	17256 3625	48832

187	361	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,16965	485966,00	–	82444	–	82444	–	89040
			СП - 8%			–	–	–	–		6596	
188	362	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	4,24125	149,46	3,45	634	15	264	257	962
			НР - 72%; СП - 45%			83,71	0,50	355	2		71	
189	363	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	4,24125	258,55	5,13	1097	22	660	302	1511
			НР - 72%; СП - 35%			97,86	1,00	415	4		112	
190	364	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Парапет из металлочерепицы. Устройство.	м² покрытия	17,7	2277,93	25,59	40319	453	1829	27477	73220
			НР - 72%; СП - 35%			2148,90	7,13	38037	126		5424	
191	365	224-101-0503 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм.	м²	17,7	5610,00	–	99297	–	99297	–	107241
			СП - 8%			–	–	–	–		7944	
192	366	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство.	м желобов	8,5	1877,66	21,12	17838	201	11790	4253	23858
			НР - 72%; СП - 35%			614,62	7,17	5839	68		1767	
193	367	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,01732	570274,00	–	9877	–	9877	–	10667
			СП - 8%			–	–	–	–		790	
			КРОВЛЯ									
194	368	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.	м² покрытия	38	1013,77	274,43	38523	10428	424	22589	66002
			НР - 72%; СП - 45%			728,19	97,45	27671	3703		4889	
195	369	224-101-0503 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм.	м²	38	5610,00	–	213180	–	213180	–	230234
			СП - 8%			–	–	–	–		17054	
196	370	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м примыканий	9,5	1184,23	19,80	11250	188	1782	6718	19405
			НР - 72%; СП - 45%			976,89	5,21	9280	49		1437	

197	371	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,0266	570274,00	–	15169	–	15169	–	16383
			СП - 8%			–	–	–	–		1214	
198	372	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный.	т	0,00113	2387303,00	–	5085	–	5085	–	5492
			СП - 8%			–	–	–	–		407	
199	373	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00508	1528659,00	–	7766	–	7766	–	8387
			СП - 8%			–	–	–	–		621	
			ПРИЯМОК Прм-1 -10ШТ, Прм-2 -1ШТ /АС 59,60/									
200	392	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство.	м³	1,92	32731,93	1998,50	62847	3821	54236	4115	72319
			НР - 72%, СП - 8%			2497,82	478,81	4796	919		5357	
201	393	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	м³	12,72	64390,94	4556,29	819053	57956	458415	198456	1099990
			НР - 72%, СП - 8%			20651,11	1127,41	262682	14341		81481	
202	394	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,1425	397598,00	–	56658	–	56658	–	61191
			СП - 8%			–	–	–	–		4533	
			ОТВЕРСТИЯ НА ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ.+3.220 /АС 65/									
203	420	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	3	5581,11	2263,95	16746	6792	–	8507	28353
			НР - 72%, СП - 8%			3318,16	1083,06	9954	3249		2100	
			ОТВЕРСТИЯ НА ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ.+6.520 /АС 66/									
204	421	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	6	5581,11	2263,95	33493	13583	–	19013	56707
			НР - 72%, СП - 8%			3318,16	1083,06	19989	6498		4200	
			ОТВЕРСТИЯ НА ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ НА ОТМ.+9.820 /АС 67/									
205	422	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2.	отверстие	11	5581,11	2263,95	61483	24904	–	34858	103962
			НР - 72%, СП - 8%			3318,16	1083,06	36500	11914		7701	
			ОБШИВКА ВЕНТ.КОРОБ /АС 67а/									

206	423	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзп=1,13 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройства. НР - 72%; СП - 45%	м² перегородок	216,01	2589,64 1438,21	48,71 21,80	559388 526678	10522 4706	22188	582599 75359	1017546
207	424	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм. СП - 8%	м²	432,02	779,00 –	– –	336544 –	– –	336544	– 26923	363467
208	425	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006. СП - 8%	кг	194,41	109,00 –	– –	21191 –	– –	21191	– 1695	22886
209	426	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий. СП - 8%	кг	14,69	1533,00 –	– –	22520 –	– –	22520	– 1802	24322
210	427	217-105-0103 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами. СП - 8%	кг	0,865	1150,00 –	– –	996 –	– –	996	– 80	1076
211	428	222-529-0102 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. СП - 8%	м	280,81	263,00 –	– –	73853 –	– –	73853	– 5908	79761
212	429	222-529-0301 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. СП - 8%	м	432,02	330,00 –	– –	142567 –	– –	142567	– 11405	153972
213	430	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся. СП - 8%	м	259,21	74,00 –	– –	19182 –	– –	19182	– 1535	20717
214	431	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная. СП - 8%	м	475,22	17,00 –	– –	8079 –	– –	8079	– 646	8725
215	432	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50. СП - 8%	м²	10,8	25919,00 –	– –	279925 –	– –	279925	– 22394	302319
216	433	222-529-0401 РСНБ РК 2022	Профиль угловой перфорированный оцинкованный размерами 31 мм х 31 мм. СП - 8%	м	216	99,00 –	– –	21384 –	– –	21384	– 1711	23095
			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА /АС 670/									

217	434	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,13	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. НР= 72%; СП= 45%	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	45,7894737	1080,20 818,41	29,75 14,79	49462 37475	1362 677	18625	27469 6155	83486
218	435	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2. СП= 30%	м³	0,87	161672,00 –	– –	140655 –	– –	140655	– 11252	151907
219	436	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон. НР= 72%; СП= 45%	м²	28,55	17480,95 3220,09	35,94 16,75	499081 91934	1026 478	406121	66536 45249	610867
220	437	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляционные шахты из оцинкованной стали. Монтаж. НР= 72%; СП= 45%	м² поверхности воздуховодов	16,7	3128,44 2784,97	72,40 31,37	52245 46509	1209 524	4527	33864 6889	92597
221	438	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 50 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП= 30%	т	0,59385	494065,00 –	– –	293401 –	– –	293401	– 23472	316873
222	439	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 50 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП= 30%	т	1,94238	494065,00 –	– –	959662 –	– –	959662	– 76773	1036435
223	440	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. СП= 30%	т	0,058	485966,00 –	– –	28186 –	– –	28186	– 2255	30441
224	441	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР= 72%; СП= 45%	зонт	11	1686,42 1203,09	81,72 26,24	18551 13234	899 289	4418	9736 2263	30550
225	442	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1,0 мм. СП= 30%	м²	11,38	4515,00 –	– –	51381 –	– –	51381	– 4110	55491
226	443	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм. СП= 30%	м²	16,7	3758,00 –	– –	62759 –	– –	62759	– 5021	67780

227	444	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 50 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0493	494065,00	–	24357	–	24357	–	26306
			СТ - 0%			–	–	–	–		1949	
228	445	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	1,2325	149,46	3,45	184	8	76	75	179
			НР - 72%, СП - 40%			83,71	0,50	103	1		21	
229	446	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	1,2325	258,55	5,13	319	6	192	88	439
			НР - 72%, СП - 35%			97,86	1,00	121	1		33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87365851	1915677	49741555	26501384	122976648
								35708618	1098502	–	9109410	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				86354420				
		Материалы		Тенге				23768303				
		Всего заработная плата		Тенге					35957800			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25936247				
			Накладные расходы	Тенге				15889585				
			Сметная прибыль	Тенге				8979550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121213555				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								16478
			Сметная заработная плата	Тенге					35957800			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				940635				
		Материалы		Тенге				28058				
		Всего заработная плата		Тенге					789164			
			Накладные расходы	Тенге				568199				
			Сметная прибыль	Тенге				120708				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1629542				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					789164			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				70796				
		Материалы		Тенге				8945				
		Всего заработная плата		Тенге					60556			
		Сдача и испытание		Тенге				2945				
			Накладные расходы	Тенге				43400				
			Сметная прибыль	Тенге				9152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123548				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					60556			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122976645				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								16842
			Сметная заработная плата	Тенге					36807520			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								129545718
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38941759				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2303002			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1285175			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49741553		
			- Накладные расходы	Тенге							28963389	
			- Сметная прибыль	Тенге							5596012	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					129 545 718				

Непредвиденные работы и затраты 2%	132 136 632
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	153 674 983
Итого с понижающим коэф 0,98	150 601 407
НДС 12 %	18 072 169
Итого с НДС	168 673 576

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ Мадешов Д.Т.
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00084690 от 09.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ Курмашева А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ Капышева Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2010г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №7
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ, ЩИТКИ										
			ПРОВОДА И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	50	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	3350		367,79	2,80	1232097	9380	66531	832743	2230019
							345,13	0,12	1156186	402		165189	
2	51	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий.	м	610		275,96	1,00	168336	610	8577	114637	305610
							264,90	0,11	159169	67		22637	
3	52	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	2,11		309939,00	–	653971	–	653971	–	786289
							–	–	–	–		52318	
4	53	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	км	1,85		480684,00	–	889265	–	889265	–	960486
							–	–	–	–		71143	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3709832	11201	2249667	1043858	5133986
								1448964	837	--	388296	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				78759				
			Материалы	Тенге				5499				
			Всего заработная плата	Тенге					72928			
			Накладные расходы	Тенге				52588				
			Сметная прибыль	Тенге				10502				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				141769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					72928			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3631073				
			Материалы	Тенге				96027				
			Всего заработная плата	Тенге					1376873			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2147541				
			Накладные расходы	Тенге				991350				
			Сметная прибыль	Тенге				369794				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4992217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
			Сметная заработная плата	Тенге					1376873			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8133986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
			Сметная заработная плата	Тенге					1449801			
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
15	71	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в дел. пол. 28 К=0,3	Устройства вводно-распределительных. ДЕМОНТАЖ.	шкаф	7	4995,47	352,82	34968	2470	--	24199	63980
			НР - 22%, СН - 8%			4642,65	158,72	32499	1111		4733	
16	72	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	шт.	120	114,86	1,05	13783	126	--	9889	25566
			НР - 22%, СН - 8%			110,81	0,65	13057	78		1894	
17	73	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.	шт.	100	343,47	2,80	34347	280	--	24652	63719
			НР - 22%, СН - 8%			340,67	1,72	34067	172		4720	
18	74	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	180	105,16	--	18929	--	--	13630	35163
			НР - 22%, СН - 8%			105,16	--	18929	--		2605	
19	75	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,57225	1163,00	--	666	--		--	719
			СН - 8%			--	--	--	--		53	
20	76	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км.	т*км	4,578	44,00	--	201	--		--	317
			СН - 8%			--	--	--	--		16	
21	77	412-102-0106 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км.	т*км	3,4335	76,00	--	261	--		--	282
			СН - 8%			--	--	--	--		21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				103155	2876	--	73370	189566

						99152	1361	–	14042	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				103155				
Всего заработная плата		Тенге					100513			
Транспортные расходы		Тенге				1128				
	Накладные расходы	Тенге				72370				
	Сметная прибыль	Тенге				14042				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189567				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
	Сметная заработная плата	Тенге					100513			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				189567				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
	Сметная заработная плата	Тенге					100513			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5323553
В ТОМ ЧИСЛЕ						1548116				
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					14077			
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2198			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						2249667		
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1128				
- Перевозка грузов		Тенге							1116228	
- Накладные расходы		Тенге							394338	
- Сметная прибыль		Тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	5 313 553
Непредвиденные работы и затраты 2%	5 430 024
В том числе в текущих ценах на 2024 год – 180%, К=1,163	6 315 118
Итого с понижающим коэф 0,98	6 188 816
НДС 12 %	742 658
Итого с НДС	6 931 473

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ Маленов Д.Т.
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00045570 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ Курешова А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ Камышева Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №8
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет1)
АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы										
			ОКНА										
1	1	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка панелями СЭНДВИЧ.	м откоса	818,4		1349,21	9,57	1104193	7832	494518	405896	1663299
			ЗП - 27% ; СП - 6%				735,29	4,36	601843	3568		133219	
2	2	232-101-0401 РСНБ РК 2022	Панели СЭНДВИЧ.	м²	278,2		910,00	–	253162	–	253162	–	273415
			СП - 8%				–	–	–	–		30253	
3	3	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,12	Наличники. Установка и крепление.	м коробки	818,4		865,55	2,12	708366	1736	576824	94085	866645
			ЗП - 7% ; СП - 6%				158,61	1,06	129806	868		64195	
			Карниз										
4	18	1220-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж.	м	81		653,07	17,69	52899	1433	–	37505	97636
			ЗП - 7% ; СП - 8%				635,38	7,71	51466	625		7232	

5	19	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение кровли.	м огреждения	81	198,97	42,26	16117	3423	1507	8789	26899
			НР - 25%; СП - 8%			138,11	12,60	11187	1021		1993	
6	20	1208-0101-8202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	м² кровли	81	188,99	0,10	15300	8	–	11036	28430
			НР - 25%; СП - 8%			188,89	–	15300	–		2106	
7	21	1112-0101-8716 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м² кровли	102	1488,61	37,25	151838	3799	10305	100325	272334
			НР - 25%; СП - 8%			1350,33	15,73	137734	1604		20173	
8	22	224-102-0104 РСНБ РК 2021	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм.	м²	102	2527,00	–	257754	–	257754	–	278374
			СП - 8%			–	–	–	–		20620	
9	23	1110-0104-0200 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Устройство обшивки карниза жестью.	м² потолков	65,44	2933,62	5,83	191976	381	158545	22933	235182
			НР - 25%; СП - 8%			505,05	2,91	33050	190		17273	
10	24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство кровли карниза.	м² кровли	65,44	1488,61	37,25	97415	2437	6612	64364	174721
			НР - 25%; СП - 8%			1350,33	15,73	88366	1029		12942	
11	25	224-103-0901 РСНБ РК 2021	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	м²	39,666	3616,00	–	143429	–	143429	–	154983
			СП - 8%			–	–	–	–		11474	
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС 50.5)									
12	26	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство.	м желобов	84	3759,56	21,12	315803	1774	262491	37686	381682
			НР - 25%; СП - 8%			614,63	7,17	51628	602		28273	
13	27	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	84	2957,00	–	248388	–	248388	–	268259
			СП - 8%			–	–	–	–		19871	
14	28	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	84	886,00	–	74424	–	74424	–	80378
			СП - 8%			–	–	–	–		5954	

15	29	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	4	3281,00	--	13124	--	13124	--	14174
			СТ - 8%			--	--	--	--		1050	
16	30	224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	42	1726,00	--	72492	--	72492	--	78291
			СТ - 8%			--	--	--	--		5799	
17	31	1208-0101-2701 РСНБ РК 2012 Кутр и Кзм=1,09 Изм. и доп. пол. 28	Трубы водосточные. Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей.	м	48	809,38	6,71	38850	322	521	27600	71637
			ЗР - 22% к ЗП - 8%			791,81	3,34	38007	160		5306	
18	32	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	48	3347,00	--	160656	--	160656	--	173508
			СТ - 8%			--	--	--	--		12852	
19	33	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод соединения трубы 67°/.	шт.	4	3299,00	--	13196	--	13196	--	14252
			СТ - 8%			--	--	--	--		1056	
20	34	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод трубы 67°/.	шт.	4	3299,00	--	13196	--	13196	--	14252
			СТ - 8%			--	--	--	--		1056	
21	35	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /Отвод трубы 45°/.	шт.	4	3299,00	--	13196	--	13196	--	14252
			СТ - 8%			--	--	--	--		1056	
		ОТОПЛЕНИЕ										
22	37	145-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт.	секция	391	5950,00	--	2326450	--	2326450	--	2512566
			СТ - 8%			--	--	--	--		186116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6282232	23145	5100700	840995	7693089
								1158387	9667	--	569860	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6282232				
		Материалы		Тенге				1511232				
		Всего заработная плата		Тенге					1168654			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3589467				
			Накладные расходы	Тенге				840995				
			Сметная прибыль	Тенге				569860				

		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				7693087				562
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					1168054			
		Сметная заработная плата	Тенге				7693087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								562
		Нормативная трудоемость	чел.-ч					1168054			
		Сметная заработная плата	Тенге								7693087
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					1158387				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					23145			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5100699		
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге							840895	
		- Накладные расходы	Тенге							569869	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	7 693 087
Непредвиденные работы и затраты 2%	7 846 949
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	9 126 801
Итого с понижающим коэф 0,98	8 943 481
НДС 12 %	1 073 218
Итого с НДС	10 016 699

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Мадешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.01.2024г., KZ16VJE00084599 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ **Курмашева А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Капышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4.1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
970640000587	920640000743			21	23.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната №3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область	**543 263 356,56**	**543 263 356,56**	**131 217 850,71**				**15 746 142,09**	**148 963 992,80**

Заказчик:
Государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
БИН 970640000587

Руководитель Курмишева А.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД"
БИН 920640000743

Директор Мусин М.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"
БИН 130140019139

Директор Мамадиярова Д.Т.

Заказчик	КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сарыарка ЛТД»
Стройка	Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за АВГУСТ месяц 2024г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	9	№02-01-01, АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	41 260 121,00
2	10	№02-01-03, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	167 619,00
3	11	№02-01-02, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	13 987 764,00
4	12	№02-01-04, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	38 546 861,00
5	13	№02-01-05, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	17 717 931,00
6	14	№02-01-06, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	4 550 967,00
7	15	№02-01-01, АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, (Корректировочный локальный сметный расчет1)	5 039 917,00
8	16	№02-01-01, АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, (Корректировочный локальный сметный расчет2)	11 102 595,00
9	17	Электроснабжение (Корректировочный локальный сметный расчет2)	14 590 217,80
10	18	Электроснабжение (Корректировочный локальный сметный расчет2) БЕЗ ОПЛАТЫ	0,00
		Итого:	146 963 992,80

2414000

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №9
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ /АС-21/										
1	11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 таб.3 п.3.5 Кпр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. ПР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,61361	75796,39	30636,36	46509	18799	504	24729	76937
							44337,69	11636,73	27206	7140		5699	
			ЛЕСТНИЦА НИЖЕ НУЛЯ /АС-21/										
2	18	1146-0401-1202 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12	Металлоконструкции. Демонтаж. ПР - 72%; СП - 8%	м² горизонтальной проекции	9,05		8342,14	752,21	75496	6807	1875	50906	136514
							7382,79	429,65	66814	3888		10112	
3	19	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12	Лестницы бетонных. Демонтаж. ПР - 72%; СП - 8%	м²	4,72		39036,58	16678,16	165373	74001	–	91277	277182
							19358,42	7500,33	91372	35402		20532	
			ПОЛЫ ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ /АС-22/										
			ДЕТАЛЬ 740										
4	20	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12	Подстилающий слой и покрытие пола из бетона. Разборка.	м²	34,99		31164,49	12476,28	965788	386640	–	550162	1637226

5	21	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	ЗП - 72%; СП - 8%	Плинтусы цементные. Разборка.	м	238,63	18688,21	5968,57	579149	184966		121276	
			ЗП - 72%; СП - 8%				257,14	–	61361	–	–	44180	113984
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		257,14	–	61361	–		8443	
				Стоимость общестроительных работ	Тенге				1314527	496247	2379	761254	2241843
				Материалы	Тенге				825901	231396	–	166062	
				Всего заработная плата	Тенге				1268018				
				Накладные расходы	Тенге				1875				
				Сметная прибыль	Тенге					1022951			
				ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				736525				
				Нормативная трудоемкость	Тенге				168363				
				Сметная заработная плата	чел.-ч				2164906				
				Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге								481
				Материалы	Тенге					1022951			
				Всего заработная плата	Тенге				46599				
				Накладные расходы	Тенге				505				
				Сметная прибыль	Тенге					34346			
				ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ	Тенге				24729				
				Нормативная трудоемкость	Тенге				6699				
				Сметная заработная плата	чел.-ч				76937				
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15
				Нормативная трудоемкость	Тенге					34346			
				Сметная заработная плата	чел.-ч				1241843				
					Тенге								496
										1057297			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ФАСАД /АС-29/

6	48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	ЗП - 72%; СП - 8%	Стены, цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по кирпичу.	м² оштукатуриваемой поверхности	1255,96345	-2012,97	-57,10	-2540776	-71715	-550979	-1426435	-4286593
							-1517,18	-50,22	-1918082	-63074		-317381	
7	50	234-101-0305 РСНБ РК 2022	СП - 8%	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стеклянного плетиства от 46 до 55 кг/м³.	м³	13,1712	-46445,00	–	-611736	–	-611736	–	-666675
							–	–	–	–		-48939	
8	51	231-303-0101 РСНБ РК 2022	СП - 8%	Металлический сайдинг.	м²	137,984	-3070,00	–	-423611	–	-423611	–	-457600
							–	–	–	–		-33889	
9	52	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	ЗП - 72%; СП - 8%	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	м² поверхности облицовки	125,44	-411,32	-8,37	-51721	-47	-43376	-5991	-62329
							-66,15	-8,18	-8298	-23		-4617	
10	56	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ГЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзр=1,2	ЗП - 72%; СП - 8%	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2.	м² вертикальной проекции	126,44	-1724,56	-94,15	-216329	-11808	-50894	-110526	-353003
							-1176,87	-46,90	-147627	-5883		-26149	

11	57	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзкр=1,2 К=2,2625	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2. НР - 72%; СП - 8%	м² вертикальной проекции	125,44	635,23	2,88	79683	361	29644	36617	125604
					404,00	1,43	50678	179		9304		
		ПРОЕМЫ /АС-37,38/										
		ОКНА										
12	73	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых. НР - 72%; СП - 8%	м²	10,08	5072,64	308,68	51132	3112	29114	14797	71204
						1875,60	163,26	18906	1646		5274	
13	75	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. СП - 8%	м²	10,08	39809,60	–	402188	–	402188	–	434363
						–	–	–	–		32175	
14	80	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка. НР - 72%; СП - 8%	м²	163,888	5255,61	8,73	861174	1430	814539	33035	965747
						275,88	4,14	45205	678		71537	
15	81	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Замок безопасности. СП - 8%	шт.	166	2259,00	–	374994	–	374994	–	404994
						–	–	–	–		30000	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
16	90	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² по внутренним стенам и перегородкам. Установка блоков на распорных дюбелях. НР - 72%; СП - 8%	м²	246,75	3489,85	146,26	861120	36080	272217	410145	1372966
						2240,38	68,22	552814	16833		101700	
17	91	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П. СП - 8%	м²	10,91	12455,00	–	136009	–	136009	–	146890
						–	–	–	–		10881	
18	92	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П. СП - 8%	м²	171,99	11755,00	–	2021742	–	2021742	–	2183481
						–	–	–	–		161739	
19	93	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.	м²	63,84	14911,00	–	951918	–	951918	–	1028871

			СП - 40%										
20	94	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	274	508,80	--	139192	--	139192	--	150317
			СП - 35%			--	--	--	--		11135	
21	95	223-502-0502 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные.	пара	133	3633,00	--	483189	--	483189	--	511844
			СП - 40%			--	--	--	--		38655	
22	96	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВК.	шт.	133	6191,00	--	823403	--	823403	--	889275
			СП - 35%			--	--	--	--		65872	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-37/									
23	101	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	2535,64	558,86	4,85	1411479	12249	521469	636461	2211779
			НР - 72% СП - 40%			347,54	2,46	877761	6213		163838	
24	102	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону.	м² оштукатуриваемой поверхности	1481,75	2110,07	106,46	3141414	157747	688747	1749665	5280366
			НР - 72% СП - 35%			1548,79	91,23	2294920	135180		391286	
25	103	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе.	м² отделываемой поверхности	1336,11	1332,24	7,32	1780019	9781	813303	691758	2669521
			НР - 72% СП - 40%			716,21	2,87	956935	3835		197744	
26	104	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям.	м² окрашиваемой поверхности	5198,51	504,07	4,35	2620413	22614	978827	1173928	4097882
			НР - 72% СП - 40%			311,43	2,21	1618972	11489		303541	
27	105	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску.	м² окрашиваемой поверхности	1482,02	717,33	2,85	1063057	4224	440248	446962	1630859
			НР - 72% СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ:			417,42	1,46	618625	2164		120799	
28	106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	м² поверхности облицовки	640,75	6381,91	26,49	4089209	16973	1876245	1587861	6130369
			НР - 72% СП - 40%			3427,22	12,89	2195991	8259		454100	
			ПОЛЫ /АС-39/									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ ДЕТАЛЬ 740									
29	107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	19	-37936,50	-13,23	-720794	-251	-587050	-96115	-882262
			НР - 72% СП - 40%			-7025,96	--	-133493	--		-65353	

30	108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция наклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	355,44	5923,55 1267,31	130,97 22,91	2105467 450453	46552 8143	1608462	330190 194852	2630609
31	109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция наклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	355,44	3654,69 764,65	65,14 13,06	1299023 271787	23153 4642	1004083	199019 119844	1617895
32	110	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	355,44	1732,41 656,27	170,14 67,61	615768 233265	60474 24031	322029	185252 64082	865103
1 ЭТАЖ												
ДЕТАЛЬ 650 Серия 2.244-1 в.6												
33	113	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минералватных или стеклянолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	156,29	-637,52 -582,24	-55,28 -28,26	-99638 -90998	-8640 -4417	–	-68699 -13468	-181804
34	114	234-182-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	6,439148	-41060,00 –	– –	-264327 –	– –	-264327	– -21146	-285473
35	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	156,29	-1280,67 -647,17	-46,74 -26,57	-200156 -101146	-7149 -4153	-91861	-75815 -22078	-299048
36	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	156,29	-974,66 -48,02	-46,74 -26,36	-152330 -7505	-7305 -4120	-137520	-8369 -12856	-173556
37	117	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонка. Армирование. НР - 72%; СП - 8%	т	0,2735075	-29976,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-8171 -7427	-696 -324	-48	-5580 -1100	-14952
38	118	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,2735075	-397598,00 –	– –	-108746 –	– –	-108746	– -8700	-117446
39	119	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	156,29	5274,22 758,82	37,00 19,82	824368 118596	5783 3098	699929	87619 72968	984882
40	120	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	119,31	395,68 161,17	3,70 1,63	55126 22454	515 227	32157	16331 5716	77173

			ДЕТАЛЬ 445 Серия 2.244.1 в.6										
41	121	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	101,9	-637,52 -582,24	-56,28 -28,26	-64963 -59330	-5633 -2880	–	-44791 -8781	-118536
42	122	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	4,15828	-41050,00 –	– –	-172339 –	– –	-172339	– -13787	-186126
43	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	101,9	-1280,67 -647,17	-45,74 -26,57	-130500 -65947	-4660 -2707	-59833	-49431 -14394	-194325
44	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	101,9	-649,77 -32,01	-31,16 -17,58	-66212 -3262	-3176 -1791	-59775	-3638 -5588	-75438
45	125	1106-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие в набивном. Армированные. НР - 72%; СП - 8%	т	0,178325	-29876,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-5328 -4842	-454 -211	-32	-3638 -717	-9684
46	126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,178325	-397598,00 –	– –	-70902 –	– –	-70902	– -5672	-76574
47	129	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Пилиструя керамогранитная. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м	15,1	639,07 519,05	24,57 8,46	9660 7838	371 128	1501	5735 1231	16616
48	130	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм. СП - 8%	м²	0,76255	7738,00 –	– –	5901 –	– –	5901	– 472	6373
			ДЕТАЛЬ 452 Серия 2.244-1 в.6										
49	131	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	72,82	-3828,24 -1267,31	-130,97 -22,91	-278773 -52286	-9537 -1668	-179949	-67647 -27714	-374133
50	132	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	61,82	2951,30 2304,50	122,33 64,12	182449 142464	7563 3964	32422	105428 23030	310908
51	133	233-202-0105 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм. СП - 8%	м²	63,0564	3313,00 –	– –	208906 –	– –	208906	– 16712	225618

			ТНП Л									
52	136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем. НР - 72%; СП - 8%.	м² площади уплотнения	315,67	-512,52 -137,59	-56,52 -22,00	-161787 -43433	-17842 -6945	-100512	-36270 -15843	-213981
53	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР - 72%; СП - 8%.	м³ подстилающего слоя	22,0969	-38213,94 -7025,96	-13,23 –	-844410 -155153	-292 –	-688866	-111781 -76495	-1032687
54	138	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%; СП - 8%.	м² изолируемой поверхности	315,67	-5923,55 -1267,31	-130,97 -22,91	-1869887 -400052	-41343 -7232	-1428492	-283245 -173050	-3336181
55	139	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя. НР - 72%; СП - 8%.	м² изолируемой поверхности	315,67	-3654,69 -764,65	-45,14 -13,06	-1153676 -241377	-20563 -4123	-891736	-176759 -106434	-1436870
56	140	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство. НР - 72%; СП - 8%.	м³ изолируемой поверхности	315,67	-637,52 -582,24	-55,28 -28,26	-201246 -183796	-17450 -8921	–	-138756 -27201	-367203
57	141	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%.	м³	16,257005	-41050,00 –	– –	-667350 –	– –	-667350	– -53388	-728738
58	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 8%.	м² стяжки	315,67	-1280,67 -647,17	-45,74 -26,57	-404269 -204292	-14438 -8387	-185539	-153128 -44592	-601989
59	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%.	м² стяжки	315,67	-974,66 -48,02	-46,74 -26,36	-307671 -15158	-14754 -8321	-277789	-16904 -25967	-340542
60	144	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%; СП - 8%.	т	0,5524225	-29876,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-16504 -15000	-1406 -654	-98	-11271 -2222	-29997
61	145	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%.	т	0,5524225	-397598,00 –	– –	-219642 –	– –	-219642	– -17871	-237213
62	146	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике. НР - 72%; СП - 8%.	м² покрытия	315,67	5274,22 758,83	37,09 10,82	1664913 239537	11680 6257	1413696	176971 147352	1589236

63	147	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоклеящихся пластах. ПР - 72%; СП - 80%	м плинтусов	210,7	395,68 161,17	3,70 1,63	83370 33959	779 343	48652	24698 8645	116713
ТИП Кг												
64	149	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение пневмом. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ площади уплотнения	16,5	-512,52 -137,59	-56,52 -22,00	-8657 -2270	-933 -363	-5254	-1896 -828	-11181
65	149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. ПР - 72%; СП - 80%	$м^3$ подстилающего слоя	1,31	-38213,94 -7005,96	-13,23 --	-50442 -9274	-17 --	-41151	-6677 -4570	-61689
66	150	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. пит. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ изолируемой поверхности	16,5	-5923,55 -1267,31	-130,97 -22,91	-97739 -20911	-2161 -378	-74667	-15328 -9045	-122112
67	151	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. пит. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ изолируемой поверхности	16,5	-3654,69 -764,65	-65,14 -11,06	-60382 -12617	-1074 -215	-46611	-9239 -5563	-75104
68	152	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых. Устройство. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ изолируемой поверхности	16,5	-637,52 -582,24	-55,28 -28,26	-10539 -9687	-912 -466	--	-7253 -1422	-19194
69	153	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$. СП - 80%	$м^2$	8,84875	-41068,00 --	-- --	-34882 --	-- --	-34882	-- -2791	-37673
70	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжка цементные толщиной 20 мм. Устройство. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ стяжки	16,5	-1280,67 -647,17	-46,74 -26,57	-21131 -10678	-754 -438	-9659	-8004 -2331	-31466
71	155	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. ПР - 72%; СП - 80%	$м^2$ стяжки	16,5	-812,22 -40,02	-38,95 -21,97	-13402 -660	-643 -363	-12099	-736 -1131	-15269
72	156	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. пит. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. ПР - 72%; СП - 80%	т	0,028875	-25876,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-863 -784	-73 -34	-6	-589 -116	-1568
73	157	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 80%	т	0,028875	-397598,00 --	-- --	-11481 --	-- --	-11481	-- -918	-12399

74	158	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в лок. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство. НР - 729%; СП - 86%	м² покрытия	16,8	3469,52 1990,32	232,30 112,23	57254 32940	3853 1852	20581	24978 6579	88811
75	159	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные мотовая размерами 60x60x10мм. СП - 89%	м²	16,83	7738,00 –	– –	130231 –	– –	130231	– 10418	140649
76	160	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство. НР - 729%; СП - 89%	м	22,1	639,07 519,05	10,57 8,46	14123 11471	466 187	2197	8354 1801	24319
77	161	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные матовые размерами 60x60x10мм. СП - 89%	м²	1,11605	7738,00 –	– –	8636 –	– –	8636	– 691	9327
		ТИП К										
78	162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение щебня. НР - 729%; СП - 89%	м² площади уплотнения	22,3	-512,52 -137,59	-56,52 -22,00	-11429 -3068	-1261 -491	-7100	-2562 -1119	-15111
79	163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР - 729%; СП - 89%	м³ подстилающего слоя	1,561	-38213,94 -7025,96	-13,23 –	-59652 -10968	-21 –	-48663	-7897 -5404	-72953
80	164	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в лок. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 729%; СП - 89%	м² изолируемой поверхности	22,3	-5923,55 -1267,31	-130,97 -22,91	-132095 -28261	-2921 -511	-100913	-20716 -12225	-165036
81	165	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. в лок. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя. НР - 729%; СП - 89%	м² изолируемой поверхности	22,3	-3656,69 -764,65	-65,14 -15,06	-81500 -17062	-1452 -291	-62996	-12487 -7519	-101506
82	166	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и шумоизоляции сплошная из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство. НР - 729%; СП - 89%	м² изолируемой поверхности	22,3	-637,52 -581,24	-55,28 -28,26	-14217 -12984	-1233 -630	–	-9802 -1922	-26941
83	167	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 89%	м²	1,14845	-41056,00 –	– –	-47144 –	– –	-47144	– -3772	-50916
84	168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 729%; СП - 89%	м² стяжки	22,3	-1280,67 -647,17	-48,74 -26,57	-28559 -14432	-1020 -593	-13197	-10818 -3160	-42527
85	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Кк4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	22,3	-649,77	-31,16	-14490	-695	-13081	-796	-16509

			ЗП - 7296; СЗТ - 8%									
86	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.			-32,01	-17,58	-714	-392		-1223	
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	т	0,039025	-29876,12	-2546,16	-1166	-99	-7	-796	-2119
						-27153,28	-1184,56	-1060	-46		-157	
87	171	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.									
			СЗТ - 8%	т	0,039025	-397598,00	–	-15516	–	15516	–	-16757
						–	–	–	–		-1241	
88	172	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.									
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	$м^2$ покрытия	22,3	2912,64	122,33	65175	2728	11067	38031	111462
						2304,50	64,12	51390	1430		8256	
89	173	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.									
			СЗТ - 8%	$м^2$	22,746	3313,00	–	75357	–	75357	–	81386
						–	–	–	–		6029	
			2 ЭТАЖ									
			ДЕТАЛЬ 505									
90	176	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция стенения из плит или матов минералокатных или стеклосвалянных. Устройство.									
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	355,86	-637,52	-55,28	-226868	-19672	–	-156422	-413964
						-582,24	-28,26	-207196	-10057		-39664	
91	177	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без заполнения плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³.									
			СЗТ - 8%	$м^3$	14,661432	-41050,00	–	-601852	–	-601852	–	-650000
						–	–	–	–		-48148	
92	178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.									
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	$м^2$ стяжки	355,86	-1286,67	-45,74	-455739	-16277	-209160	-172624	-678632
						-647,17	-26,57	-230302	-9455		-50269	
93	179	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.									
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	$м^2$ стяжки	355,86	-974,66	-46,74	-346843	-16632	-313123	-19056	-395172
						-48,02	-26,36	-17088	-9380		-29273	
94	180	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.									
			ЗП - 7296; СЗТ - 8%	т	0,622755	-29876,12	-2546,16	-18606	-1586	-110	-12706	-33817
						-27153,28	-1184,56	-16918	-738		-2505	
95	181	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.									
			СЗТ - 8%	т	0,622755	-397598,00	–	-247606	–	-247606	–	-267414
						–	–	–	–		-19808	

96	182	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройства на мастике. ЗП - 72%; СП - 8%	м² покрытия	355,86	5274,22 758,92	37,00 19,82	1876884 270034	13167 7053	1593683	199502 166112	2242498
97	183	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах. ЗП - 72%; СП - 8%	м плинтуса	377,12	395,68 161,17	3,70 1,63	149219 60780	1396 615	87043	44196 16473	208898
			ДЕТАЛЬ 445									
98	184	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция основания из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	256,57	-637,52 -582,24	-55,24 -28,26	-163569 149186	-14184 -7251	–	-112778 -12109	-298456
99	185	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	10,570684	-41050,00 –	– –	-433927 –	– –	-433927 –	– -34714	-468641
100	186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м² стяжки	256,57	-1280,67 -647,17	-48,74 -26,57	-328502 -166044	-11735 -6817	-150803	-124460 -36243	-489285
101	187	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. ЗП - 72%; СП - 8%	м² стяжки	256,57	-649,77 -32,01	-31,16 -17,58	-166711 -8213	-7995 -4511	-150803	-9169 -14070	-189941
102	188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и выравнивания. Армирование. ЗП - 72%; СП - 8%	т	0,4489975	-29876,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-13414 -12192	-1145 -532	-79	-3161 -1806	-24581
103	189	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,4489975	-397698,00 –	– –	-178521 –	– –	-178521 –	– -14282	-192803
104	192	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м	44,26	639,97 519,05	20,87 8,46	28288 22973	910 374	4402	16810 3698	48703
105	193	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм. СП - 8%	м²	2,23513	7738,00 –	– –	17295 –	– –	17295	– 1384	18679
			ДЕТАЛЬ 452									
106	194	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. ЗП - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	86,82	-3828,24 -1267,31	-130,97 -22,91	-332368 -110028	-11371 -1989	-210969	-80682 -33443	-446062

			СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ НА ОТМ.-2.580-+6.600										
107	199	1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения. НР - 72%; СП - 8%	м²	126,17	427,50 423,87	3,45 1,03	51373 50936	415 124	12	36764 5050	95187	
108	200	235-301-0107 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей. СП - 8%	кг	2165,06	303,00 –	– –	655407 –	– –	655407	– 52433	707840	
109	201	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска улучшенная масляными составами. НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² окрашиваемой поверхности	120,17	1452,87 1072,71	6,20 3,17	172188 128908	745 381	42535	93087 21222	286497	
			3 ЭТАЖ										
			ДЕТАЛЬ 650										
110	202	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	365,89	-637,52 -582,24	-55,28 -28,26	-226987 -207213	-19675 -10057	–	-156435 -30667	-413989	
111	203	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 8%	м³	14,662668	-41050,00 –	– –	-601903 –	– –	-601903	– -48152	-650055	
112	204	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройства. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	355,89	-1290,67 -647,17	-45,74 -26,57	-455778 -230321	-16278 -9456	-289179	-172639 -50273	-678890	
113	205	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	355,89	-974,66 -48,02	-46,74 -26,36	-346872 -17890	-16634 -9381	-313148	-19958 -29276	-395205	
114	206	1106-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и выравнивания. Армирование. НР - 72%; СП - 8%	т	0,6228075	-29876,12 -27153,29	-2546,16 -1184,56	-18607 -16911	-1586 -738	-410	-12707 2486	-33819	
115	207	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,6228075	-397598,00 –	– –	-247627 –	– –	-247627	– -19810	-267437	

116	208	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике. НР - 72%; СП - 40%	м² покрытия	355,89	5274,22 758,82	37,00 19,82	1877942 270056	13168 7054	1593818	199519 196126	2242687
117	209	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. НР - 72%; СП - 40%	м плинтуса	380,32	395,68 161,17	3,70 1,63	150485 61296	1407 620	87782	44581 15605	288671
			ДЕТАЛЬ 445									
118	210	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция основания из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м² изолируемой поверхности	255,17	-637,52 -582,24	-55,28 -28,26	-162676 -148570	-14106 -7211	–	-112163 -21988	-296827
119	211	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без облицовки плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³. СП - 40%	м²	10,513004	-41050,00 –	– –	-431559 –	– –	-431559 –	– -34525	-466084
120	212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м² стяжки	255,17	-1280,67 -647,17	-45,74 -26,57	-326789 -165118	-11672 -6780	-149979	-123788 -36045	-486618
121	213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. НР - 72%; СП - 40%	м² стяжки	255,17	-649,77 -32,01	-31,16 -17,58	-165882 -8168	-7951 -4486	-149683	-9110 -12994	-188905
122	214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. НР - 72%; СП - 40%	т	0,4465475	-29876,12 -27155,28	-2546,16 -1184,56	-13341 -12125	-1137 -529	-79	-9111 -1796	-24248
123	215	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 40%	т	0,4465475	-397598,00 –	– –	-177546 –	– –	-177546 –	– -14204	-191750
124	218	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м	44,26	639,07 519,05	20,57 8,46	28285 22973	910 374	4402	16810 3608	48703
125	219	333-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм. СП - 40%	м²	2,23513	7738,00 –	– –	17295 –	– –	17295 –	– 1384	18679
			ДЕТАЛЬ 452									
126	220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя. НР - 72%; СП - 40%	м² изолируемой поверхности	86,94	-3828,24 -1267,31	-130,97 -22,91	-332827 -110180	-11387 -1992	-211260	-80704 -33088	-446678

127	221	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стенки цементные толщиной 20 мм. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м² стенки	86,94	-1280,67 -647,17	-45,74 -26,57	-111341 -56265	-3977 -2310	-51099	-42174 -13241	-165796
128	222	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	Стенки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стенки к норме 1111-0101-1101. ЗП - 72%; СП - 8%	м² стенки	86,94	-649,77 -32,01	-31,16 -17,58	-56491 -2783	-2709 -1528	-50999	-3184 -4768	-64363
129	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонка. Армирование. ЗП - 72%; СП - 8%	т	0,152145	-29876,12 -27153,28	-2546,16 -1184,56	-4546 -4131	-387 -180	-28	-3104 -612	-9262
130	224	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,152145	-397588,00 --	-- --	-60493 --	-- --	-60493	-- -4839	-65332
			ОТМОСТКА /АС 40.1/										
131	237	1106-0101-4101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	6,252	31364,09 2497,82	1990,50 478,81	197343 15716	12525 3013	169102	13486 16866	227694
			ЭКРАН ИЭС-1 - 48ШТ /АС 42/										
132	242	1119-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки в санузлах. Устройство. ЗП - 72%; СП - 8%	м² перегородок	86,4	2246,30 2042,14	204,16 108,58	194080 176441	17639 8716	--	133313 26191	353584
133	243	232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм. СП - 8%	м²	86,4	3806,00 --	-- --	328838 --	-- --	328838	-- 26307	355145
134	244	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /АНКЕР А-1-21ШТ, А-2-21ШТ, ВОЖКА Т-1-11ШТ/т стальных элементов. ЗП - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,176208	1245564,50 121520,78	11813,44 2720,19	219478 21413	2081 479	195984	15762 18819	254060
135	245	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП - 8%	т	0,0448128	1528659,00 --	-- --	68503 --	-- --	68503	-- 5480	73983
136	246	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок: 2. ЗП - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	4,4052	1633,20 1431,15	1,85 0,96	7195 6305	8 4	882	4542 839	12676
			СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТ-1-70ШТ										
137	247	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стойки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы). ЗП - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,4851 Страница - 18513	343232,93 316918,20	19579,62 8424,97	166502 153736	9498 2632	3268	112584 22327	301413

138	248	241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм. СП - 8%;	м	123,9	2126,00	–	263411	–	263411	–	284484
						–	–	–	–		21073	
139	249	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП - 8%;	т	0,0539	494065,00	–	26630	–	26630	–	28760
						–	–	–	–		2130	
140	250	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР - 7296; СП - 80%;	м² окрашиваемой поверхности	12,1275	1633,20	1,85	19807	23	2428	12505	34897
						1431,15	0,96	17356	12		2885	
ДВЕРНАЯ СТВОРКА-40ШТ												
141	251	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Металлическая рама двери. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы). НР - 7296; СП - 80%;	т конструкций	0,14091	343232,93	19579,62	48365	2759	949	32703	87554
						316915,20	5424,97	44657	764		6485	
142	252	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 36 мм, толщиной от 2 до 5 мм. СП - 8%;	т	0,14091	528543,00	–	74477	–	74477	–	80436
						–	–	–	–		5958	
143	253	215-301-0902 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 21 мм. СП - 8%;	м²	43,7613	11094,00	–	485488	–	485488	–	524327
						–	–	–	–		38839	
144	254	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП - 8%;	т	0,0462132	1528659,00	–	70644	–	70644	–	76296
						–	–	–	–		5652	
145	255	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. СП - 8%;	т	0,212784	1101240,00	–	234326	–	234326	–	253072
						–	–	–	–		18746	
146	256	1206-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,09	Полотна дверные внутренние в санузлах. Установка. НР - 7296; СП - 80%;	полотно	33	3276,02	127,62	108109	4211	1588	75341	198126
						3100,39	70,64	102310	1331		14676	
147	257	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР - 7296; СП - 80%;	м² окрашиваемой поверхности	9,24	1633,20	1,85	15091	17	1880	9528	26588
						1431,15	0,96	13224	9		1970	
ЛЕСТНИЦА Л1-2ШТ /АС 45,46/												
КОСОУРЫ												

148	258	1109-0701-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы).	т конструкций	0,19136	412568,56	38243,62	78949	7322	875	53073	142584
			НР - 72%; СП - 25%			369734,40	15467,76	70752	2960		10662	
149	259	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,01208	485966,00	–	5870	–	5870	–	6348
			СП - 8%			–	–	–	–		470	
150	260	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П.	т	0,17928	548509,00	–	98337	–	98337	–	106204
			СП - 8%			–	–	–	–		7867	
151	261	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00192	1528659,00	–	2935	–	2935	–	3170
			СП - 8%			–	–	–	–		235	
152	262	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,19136	120018,33	43766,23	22965	8375	449	12472	38272
			НР - 72%; СП - 8%			73896,14	16622,47	14141	3181		2836	
153	243	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	м² окрашиваемой поверхности	4,784	1633,29	1,85	7813	9	957	4933	13766
			НР - 72%; СП - 8%			1451,16	0,96	6947	5		1020	
154	244	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство.	м²	0,39	63606,95	8471,34	24807	3305	13832	6063	33339
			НР - 72%; СП - 8%			19671,96	1919,18	7672	748		2470	
155	265	1115-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг.	м² горизонтальной проекции (полезной)	4,57	3987,13	129,98	17856	594	4102	9803	29871
			НР - 72%; СП - 8%			2879,74	99,39	13160	454		2213	
156	266	214-401-0104 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм.	м²	4,57	3806,00	–	12823	–	12823	–	13849
			СП - 8%			–	–	–	–		1026	
157	267	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,00022	1584200,82	2406,90	349	–	343	76	459
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			480553,92	1120,43	106	–		34	
158	268	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ВРЕМЕННАЯ ОПОРА/.	м³ древесины в конструкции		213146,89	1973,05	46892	434	35891	7759	59023

			ЗП - 72%; СП - 8%									
159	269	1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09	Полы моноолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения.			48031,20	950,75	10567	209		4372	
			ЗП - 72%; СП - 8%	м²	46,44	427,59	3,45	19853	160	8	14207	36785
						423,87	1,03	19685	48		2725	
160	270	235-301-0107 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 гидростойкая на цементной основе для выравнивания и ремонта геометрических и эксплуатационных неровностей.									
			СП - 8%	кг	835,92	303,00	–	253284	–	253284	–	275547
						–	–	–	–		20263	
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-1 -1шт									
161	271	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.									
			ЗП - 72%; СП - 8%	м²	0,55	95748,52	3318,15	52642	1825	31491	14258	72274
						35171,14	833,82	19344	459		5354	
162	272	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.									
			СП - 8%	т	0,18606	319430,00	–	59433	–	59433	–	64188
						–	–	–	–		4755	
			ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-2 -1шт									
163	273	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.									
			ЗП - 72%; СП - 8%	м²	0,25	95748,52	3318,15	23937	829	14315	6481	32851
						35171,14	833,82	8793	208		2433	
164	274	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.									
			СП - 8%	т	0,08702	319430,00	–	27797	–	27797	–	30021
						–	–	–	–		2224	
			ЛЕСТНИЧНЫЙ ПЛОЩАДКА ПЛ-1 -1шт									
165	275	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.									
			ЗП - 72%; СП - 8%	м²	0,51	95748,52	3318,15	48832	1692	29203	13221	67017
						35171,14	833,82	17937	425		4964	
166	276	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А400С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.									
			СП - 8%	т	0,1286	319430,00	–	41079	–	41079	–	44365
						–	–	–	–		3286	
			БАЛКИ БЛ-1-2ШТ, БЛ-2-4ШТ/АС 47/									
167	277	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м.									
			ЗП - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,10004	76352,39	31329,80	15746	5641	1744	6903	21221
						35331,30	10207,83	4361	1838		1572	

168	278	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П /С НАДБАВКОЙ С245/.	т	0,1344	694399,00	–	93327	–	93327	–	100793
			(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		5466	
169	279	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П /С НАДБАВКОЙ С245/.	т	0,04564	556306,00	–	25390	–	25390	–	27421
			(ТЗ - 8%)			–	–	–	–		2031	
170	280	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм в тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	м² окрашиваемой поверхности	4,501	1633,20	1,85	7351	8	901	4641	12951
			(НР - 72%; СП - 8%)			1431,15	0,96	6442	4		959	
171	281	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка.	т	0,02293	1134182,70	2406,90	26007	55	24839	820	28975
			(НР - 72%; СП - 8%) В ТОМ ЧИСЛЕ:			48540,80	1120,43	1113	26		2146	
			ОГ-1-8ШТ, ОГ-2-2ШТ, ОГ-3-2ШТ, ОГ-4-2ШТ /АС 48/									
172	282	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стекл с фланцем. Установка.	м	64,8	27982,29	6,27	1533429	344	1364838	121138	1786332
			(НР - 72%; СП - 8%)			3070,20	–	168247	–		132566	
			КРЫЛЬЦО Кр-1 /АС 51/									
173	332	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство.	м² покрытия	74,1	-3469,92	-232,30	-257121	-17213	-91425	-112176	-398840
			(НР - 72%; СП - 8%)			-1990,32	-112,23	-147485	-8316		-29544	
174	333	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.	м²	75,582	-7738,00	–	-584854	–	-584854	–	-631642
			(СП - 8%)			–	–	–	–		-46789	
			КРОВЛЯ /АС 50.2/									
175	304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	м³ древесины в конструкции	122,88	-13229,09	-106,73	-1625891	-13115	-1396384	-160059	-1928501
			(НР - 72%; СП - 8%)			-1758,56	-50,55	-216092	-6212		-142852	
			ЛЕСТНИЦА СТ-1 -5ШТ									
176	315	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестница СТ-1. Сборка и установка.	м³ древесины в конструкции	0,071	216726,76	1973,06	15388	141	11837	2504	19123
			(НР - 72%; СП - 8%)			48031,20	950,75	3418	68		1431	
177	316	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестница СТ-1. Огнезащита.	м³ древесины в конструкции	0,071	11229,09	106,73	939	8	806	92	1114
			(НР - 72%; СП - 8%)			1758,56	50,55	125	4		83	

			ПАНДУС П-1 /АС 52/									
178	336	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м³	4,5	40399,52 8790,77	1071,60 466,98	181758 39558	4822 2066	127418	29963 16941	228702
179	337	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 8%	т	0,0864	397598,00 –	– –	34352 –	– –	34352	– 1748	37100
180	338	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	41,28	3469,92 1990,32	232,30 112,23	143238 92160	9589 4633	51489	62491 16458	222188
181	339	231-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм. СП - 8%	м²	42,1056	7738,00 –	– –	325813 –	– –	325813	– 24065	351878
182	340	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка. НР - 72%; СП - 8%	м	28,4	3323,29 3070,20	6,27 –	94381 87194	178 –	7005	62779 12573	169733
183	341	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм. СП - 8%	м	28,4	17399,00 –	– –	494132 –	– –	494132	– 35531	533663
			ТАМБУР ВХОДА /АС 54,55/									
			ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ									
184	358	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подшивка потолка металлосайдингом. НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности облицовки	44,8	3516,16 2455,51	13,19 3,03	157524 110007	591 136	46926	79303 18946	258773
185	359	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг. СП - 8%	м²	44,8	3070,00 –	– –	137536 –	– –	137536	– 11003	148539
			ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ /АС 56/									
186	374	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадные навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. НР - 72%; СП - 8%	м²	40,144	9685,26 8852,10	817,87 466,12	388805 355359	32833 18712	613	269331 52651	710787
187	375	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухие заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом. СП - 8%	м²	36,544	116637,00 –	– –	4262383 –	– –	4262383	– 340991	4603374

188	376	223-301-0207 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом.	$м^2$	3,6	128355,00	–	462078	–	462078	–	890044
			СП - 8%			–	–	–	–		36966	
			КРЫЛЬЦО Кр-2 -2ШТ /АС 57/									
189	377	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство.	$м^3$	2,32	40656,32	1071,60	94323	2486	71442	18447	118882
			НР - 72% СП - 8%			8798,77	456,98	20395	1060		8782	
190	378	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,02758	397598,00	–	10966	–	10966	–	11843
			СП - 8%			–	–	–	–		877	
191	379	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	10,91	3469,92	232,30	37892	2537	13621	16531	58777
			НР - 72%; СП - 8%			1990,32	112,23	21734	1226		4354	
192	380	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм.	$м^2$	11,1384	7738,00	–	86189	–	86189	–	93084
			СП - 8%			–	–	–	–		6895	
			КОЗЫРЕК К-1 -1ШТ /АС 57/									
193	381	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление.	отверстие	8	119,20	1,08	954	9	–	680	1765
			НР - 72%; СП - 8%			118,12	–	945	–		131	
194	382	1219-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	8	114,65	1,04	917	8	–	654	1697
			НР - 72%; СП - 8%			113,61	–	909	–		126	
195	383	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,008664	1245564,50	11813,44	10792	103	9636	775	12492
			НР - 72%; СП - 8%			121526,78	1720,19	1053	24		925	
196	384	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.	т конструкций	0,12312	165362,39	34314,25	20358	4225	154	12523	35512
			НР - 72%; СП - 8%			129787,28	11483,42	15979	1414		2630	
197	385	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу.	т конструкций	0,12312	316057,34	65991,87	38913	8494	830	23624	67540
			НР - 72%; СП - 8%			240527,36	24171,86	29589	3222		5003	

198	386	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,12312	485966,00	–	59832	–	59832	–	64619
			СП - 8%			–	–	–	–		4787	
199	387	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	3,078	149,46	3,45	460	11	191	187	698
			НР - 72%; СП - 8%			83,71	0,50	258	2		52	
200	388	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	3,078	258,55	5,13	796	16	479	219	1096
			НР - 72%; СП - 8%			97,86	1,00	301	3		81	
201	389	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. к доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м² покрытия	0,9	5528,49	25,59	4976	23	3019	1397	6885
			НР - 72%; СП - 8%			2148,98	7,13	1934	6		510	
202	390	1109-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. к доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.	м² покрытия	3,9	1015,77	274,43	3954	1070	44	2318	6774
			НР - 72%; СП - 8%			728,19	97,45	2840	380		502	
203	391	224-101-0503 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2085-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм.	м²	3,9	5610,00	–	21879	–	21879	–	23629
			СП - 8%			–	–	–	–		1750	
			ПРИЯМОК Прм-1 -10ШТ, Прм-2 -1ШТ /АС 59,60/									
204	392	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство.	м³	1,6	32733,93	1994,60	52375	3188	85191	3429	60266
			НР - 72%; СП - 8%			2497,82	478,81	3997	766		4464	
205	393	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	м³	10,6	64390,94	4556,29	682544	48297	415545	166214	916658
			НР - 72%; СП - 8%			28651,11	1127,41	218902	11981		67901	
206	394	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,11875	397598,00	–	47210	–	47210	–	50992
			СП - 8%			–	–	–	–		3777	
			СТРЕМЯНКА -1ШТ /АС 61/									
207	404	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /СК-1,СТ-1/.	т стальных элементов	0,00392	1245564,50	11813,44	4883	47	4360	351	5652
			НР - 72%; СП - 8%			121526,78	2720,19	476	11		419	

208	405	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /СМ-1/. НР - 72%; СП - 40%	т конструкций	0,0634	120010,33 75896,14	43766,23 16612,47	7609 4685	2775 1054	149	4132 939	12380
209	406	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП - 35%	т	0,0634	1074856,00 --	-- --	68146 --	-- --	68146	-- 5452	73598
210	407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические оцинкованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР - 72%; СП - 45%	м²	1,585	258,55 97,86	5,13 1,00	410 155	9 2	246	113 42	565
			ПРИЯМОК Прм-3 -1ШТ /АС 63/									
211	408	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство. НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	0,081	6905,32 1027,59	565,88 191,09	559 83	45 15	431	71 50	681
212	409	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство. НР - 72%; СП - 40%	м³	0,22	78578,35 31936,45	9158,67 3920,34	17287 7026	2014 862	8247	5680 1837	24804
213	410	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. СП - 40%	т	0,0079	397598,00 --	-- --	3141 --	-- --	3141	-- 251	3392
214	411	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. НР - 72%; СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0178	310582,22 140768,32	2406,90 1120,43	5528 2506	43 20	2979	1818 588	7934
215	412	1109-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Решетки прямые металлические. Установка. НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,01817	183474,20 99015,84	17089,97 6575,99	3334 1799	310 119	1225	1381 377	5093
216	413	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные. СП - 8%	т	0,01817	167407,00 --	-- --	3042 --	-- --	3042	-- 243	3285
			ПЕРЕМЫЧКИ Прм.2 -11ШТ /АС 64/									
217	414	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами. НР - 72%; СП - 40%	т	1,22562	451956,67 419731,44	7896,63 3395,03	553927 514431	9678 4161	29818	373386 74185	1001499
218	415	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Шиллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П. СП - 40%	т	0,56232	548509,00 --	-- --	308438 --	-- --	308438	-- 24675	333113

219	416	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. СП - 8%	т	0,5302	485966,00 –	– –	257659 –	– –	257659	– 20613	278272
220	417	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовый стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП - 8%	т	0,03344	494065,00 –	– –	16522 –	– –	16522	– 1322	17844
221	418	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Гайка и шайба, шпильки ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП - 8%	т	0,09966	1528659,00 –	– –	152346 –	– –	152346	– 12188	164534
222	419	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100. СП - 8%	м³	0,88	26550,00 –	– –	23364 –	– –	23364	– 1869	25233
			ОБШИВКА ВЕНТ.КОРОБ /АС 67а/									
223	423	1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,13 Изм. и доп. вып. 31	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство. ПР - 72%; СП - 8%	м² перегородок	216,01	-2589,64 -1438,21	-48,71 -21,80	-559388 -526678	-10522 -4709	-21188	-382599 -75559	-1017546
224	424	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм. СП - 8%	м²	432,02	-779,00 –	– –	-336544 –	– –	-336544	– -26923	-363467
225	425	232-504-0201 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для заделки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006. СП - 8%	кг	194,41	-109,00 –	– –	-21191 –	– –	-21191	– -1695	-22886
226	426	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий. СП - 8%	кг	14,65	-1533,00 –	– –	-22520 –	– –	-22520	– -1802	-24322
227	427	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленный универсальный с шурупами. СП - 8%	кг	0,865	-1150,00 –	– –	-995 –	– –	-995	– -80	-1075
228	428	222-529-0102 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. СП - 8%	м	280,81	-263,00 –	– –	-73853 –	– –	-73853	– -5908	-79761
229	429	222-529-0301 РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм. СП - 8%	м	432,02	-330,00 –	– –	-142567 –	– –	-142567	– -11405	-153972

230	430	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся. СП - 8%	м	289,21	-74,00 --	-- --	-19182 --	-- --	-19182	-- -1535	-20717
231	431	232-101-0603 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная. СП - 8%	м	475,22	-17,00 --	-- --	-8079 --	-- --	-8079	-- -646	-8725
232	432	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50. СП - 8%	м²	10,8	-25919,00 --	-- --	-279925 --	-- --	-279925	-- -22394	-302319
233	433	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Профиль угловой перфорированный оцинкованный размерами 31 мм х 31 мм. СП - 8%	м	216	-99,00 --	-- --	-21384 --	-- --	-21384	-- -1711	-23095
			ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА /АС 670/									
234	434	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки. НР - 72%; СП - 8%	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	45,7894737	-1080,20 -818,41	-29,75 -14,79	-49462 -37475	-1362 -677	-18625	-27469 -6155	-85086
235	435	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2. СП - 8%	м³	0,87	-161672,00 --	-- --	-140655 --	-- --	-140655	-- -11252	-151907
236	436	1110-0107-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Прм. и доп. вып. 28	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон. НР - 72%; СП - 8%	м²	28,55	-17486,95 -5220,69	-35,94 -16,75	-499081 -91934	-1026 -478	-406121	-66536 -45249	-610867
237	437	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Прм. и доп. вып. 28	Вентиляционные шахты из оцинкованной стали. Монтаж. НР - 72%; СП - 8%	м² поверхности воздуховодов	16,7	-3128,44 -2784,97	-72,40 -31,37	-52245 -46509	-1209 -524	-4527	-33864 -6889	-92997
238	438	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП - 8%	т	0,59386	-494065,00 --	-- --	-293401 --	-- --	-293401	-- -23472	-316873
239	439	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. СП - 8%	т	1,94238	-494065,00 --	-- --	-959662 --	-- --	-959662	-- -76773	-1036435
240	440	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. СП - 8%	т	0,058	-489065,00 --	-- --	-28386 --	-- --	-28386	-- -2255	-30641

241	441	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами.	зонт	4	-1686,42	-81,72	-6746	-327	-1607	-3540	-11109
			ЗР - 72%; СП - 49%			-1203,09	-24,24	-4812	-105		-823	
242	442	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1,0 мм.	м²	4,14	-4515,00	–	-18692	–	-18692	–	-20187
			СП - 8%			–	–	–	–		-1496	
243	443	224-104-0306 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм.	м²	6,07	-3758,00	–	-22811	–	-22811	–	-24636
			СП - 8%			–	–	–	–		-1825	
244	444	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 20 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0178	-494065,00	–	-8794	–	-8794	–	-9498
			СП - 8%			–	–	–	–		-704	
245	445	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м²	0,4482	-149,46	-3,45	-67	-1	-28	-27	-102
			ЗР - 72%; СП - 49%			-83,71	-0,50	-38	–		-8	
246	446	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м²	0,0178	-258,55	-5,13	-5	–	-3	-1	-7
			ЗР - 72%			-97,86	-1,00	-2	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				22057224	146129	14747363	5208544	25447011
								7163733	70361	–	2181241	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				21326049				
Материалы				Тенге				7957145				
Всего заработная плата				Тенге					6551788			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				6787285				
			Накладные расходы	Тенге				4717285				
			Сметная прибыль	Тенге				2083447				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				28126781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3076
			Сметная заработная плата	Тенге					6551788			
Стоимость металлоконструкций работ				Тенге				790166				
Материалы				Тенге				9877				
Всего заработная плата				Тенге					734256			
			Накладные расходы	Тенге				528663				
			Сметная прибыль	Тенге				185506				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ				Тенге				1424335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					734256			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				-58991				
Материалы				Тенге				-6133				
Всего заработная плата				Тенге					-51954			
Сдача и испытание				Тенге				-2517				
			Накладные расходы	Тенге				-37404				
			Сметная прибыль	Тенге				-7712				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				-104107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-26

			Сметная заработная плата	Тенге						-51950			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					29447009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3557
			Сметная заработная плата	Тенге						7234094			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									31688852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7989634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						632376			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						301757			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14749750		
			- Накладные расходы	Тенге								5969798	
			- Сметная прибыль	Тенге								2347380	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**31 688 852**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**32 322 629**
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	**37 591 218**
Итого с понижающим коэф 0,98	**36 839 394**
НДС 12 %	**4 420 727**
Итого с НДС	**41 260 121**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор _____ **Мутин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587

Руководитель _____ **Курмашева А.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ **Мадешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00054590 от 29.12.2023г.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ **Капышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Сарыарка ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №10
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02.01.01

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка.**	м2Fr	83,44		1303,04	26,29	69634	1352	–	49566	128736
			ПР - 72%; СП - 8%				1277,75	10,46	68283	559		9536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69634	1352	–	49566	128736
									68283	559	–	9536	
		Стоимость сметных работ		Тенге					69634				
		Всего заработная плата		Тенге						68842			
		Сдача и испытание		Тенге					2028				
			Накладные расходы	Тенге					49566				
			Сметная прибыль	Тенге					9536				
		ВСЕГО, Стоимость сметных работ		Тенге					128736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге						68842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					128736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге						68842			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									128736
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					68283				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1382			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659			
- Накладные расходы	Тенге							49566	
- Сметная прибыль	Тенге							9536	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 138 736
Непредвиденные работы и затраты 2% 131 311
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163 152 714
Итого с понижающим коэф 0,98 149 660
НДС 12 % 17 959
Итого с НДС 167 619

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000287

Руководитель _____ **Курманова А.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ **Малишов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00085590 от 29.12.2023г.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ **Катлиева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №11
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-01-02

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1										
			Водомерный узел										
1	1	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Пзн. и доп. инв. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром воода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка.	узел	1		40079,01	1940,04	40079	1940	8048	22892	67145
			НР - 72%; СП - 40%				30090,96	592,71	30091	593		4974	
2	2	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином ЕРДМ, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80.	шт.	2		71243,00	--	142486	--	142486	--	153885
			СП - 8%				--	--	--	--		11399	
3	3	241-116-0289 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм.	шт.	6		3270,00	--	19620	--	19620	--	21190
			СП - 8%				--	--	--	--		1570	

4	4	241-211-1512 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размером 75х2 1/2" /адаптер пром/. -	шт.	2	9792,00	–	19584	–	19584	–	31151
			СП - 8%			–	–	–	–		1567	
5	5	241-101-0409 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размером 76х3,5 мм /потрубно/.	м	1,765	6211,00	–	10962	–	10962	–	11859
			СП - 8%			–	–	–	–		877	
6	6	241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размером 76х3,5 мм.	шт.	2	1826,00	–	3652	–	3652	–	3944
			СП - 8%			–	–	–	–		292	
7	7	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 76х3,0 мм.	шт.	2	753,00	–	1506	–	1506	–	1626
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
8	8	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ.	т	0,003888	1099752,00	–	4276	–	4276	–	4618
			СП - 8%			–	–	–	–		342	
9	9	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная).	кг	0,24	589,00	–	141	–	141	–	152
			СП - 8%			–	–	–	–		11	
10	10	244-301-0404 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 30°С.	шт.	1	89451,00	–	89451	–	89451	–	96607
			СП - 8%			–	–	–	–		7156	
11	11	244-302-0101 РСНБ РК 2022	Радиомодуль модели Cyble RF.	шт.	1	38608,00	–	38608	–	38608	–	41697
			СП - 8%			–	–	–	–		3089	
12	12	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100.	комплект	1	2870,00	–	2870	–	2870	–	3100
			СП - 8%			–	–	–	–		230	
13	13	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размером 32х3,2 мм.	м	0,446	2305,00	–	1028	–	1028	–	1110
			СП - 8%			–	–	–	–		82	

14	14	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм. СП - 8%	м	0,2	1097,00 –	– –	219 –	– –	219	– 18	237
15	15	241-114-0108 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм. СП - 8%	шт.	2	1203,00 –	– –	2406 –	– –	2406	– 192	2598
16	16	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч18п(р) ГОСТ 5761-2005 DN 15. СП - 8%	шт.	1	1081,00 –	– –	1081 –	– –	1081	– 86	1167
17	17	241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм. СП - 8%	шт.	2	391,00 –	– –	782 –	– –	782	– 63	845
18	18	241-119-0404 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм. СП - 8%	шт.	1	293,00 –	– –	293 –	– –	293	– 23	316
19	19	1312-1101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования. ПР - 72%; СП - 8%	шт.	1	23252,36 14855,87	8325,81 3461,91	23252 14856	8326 3462	70	13189 2915	39356
20	20	519-101-1704 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80.	шт.	1	1573631,00 –	– –	1573631 –	– –	1573631	– –	1573631
			Арматура									
21	21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. ПР - 72%; СП - 8%	шт.	5	9568,29 5971,25	463,82 110,69	47841 29861	2319 553	15661	21899 5670	75319
22	22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. ПР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5160,95 3376,62	199,38 49,99	10322 6753	399 100	3170	4934 1221	16477

23	23	242-403-0105 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 27056-86 DN 80.	шт.	1	22978,00	–	22978	–	22978	–	24816
			СП - 85%			–	–	–	–		1838	
24	24	242-404-0308 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50853-2010 DN 80.	шт.	1	67069,00	–	67069	–	67069	–	72435
			СП - 8%			–	–	–	–		5366	
25	25	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80.	шт.	3	85775,00	–	257325	–	257325	–	277911
			СП - 8%			–	–	–	–		20586	
26	26	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	2	60287,00	–	120574	–	120574	–	130220
			СП - 8%			–	–	–	–		9646	
27	27	242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80.	шт.	1	18306,00	–	18306	–	18306	–	19770
			СП - 8%			–	–	–	–		1464	
28	28	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	2	1329,00	–	2658	–	2658	–	2871
			СП - 8%			–	–	–	–		213	
29	29	ПЕРЕЧЕНЬ стр.7	Вентиль ППР диам.20мм.	шт	145	1895,91	–	274907	–	274907	–	296899
			СП - 8%			–	–	–	–		21992	
30	30	241-115-0106 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм.	шт.	18	680,00	–	12240	–	12240	–	13219
			СП - 8%			–	–	–	–		979	
			Трубопроводы									
31	31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэн=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	200	2641,30	20,24	528260	4048	1320	370508	777150
			ПР - 72%; СП - 8%			2614,46	0,18	522892	36		72382	

32	32	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.	м трубопровода	20	2187,00	2,85	43740	57	92	31393	81144
			ЗР - 72%; СН - 8%			2179,55	0,55	43591	11		6011	
33	33	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	198	279,00	–	55242	–	55242	–	59661
			СН - 8%			–	–	–	–		4419	
34	34	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.	м	19,8	423,00	–	8375	–	8375	–	9045
			СН - 8%			–	–	–	–		670	
35	35	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка.	м трубопровода	22	1514,89	78,98	33328	1737	589	22753	60667
			ЗР - 72%; СН - 8%			1409,17	27,24	31002	599		4186	
36	36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	40	1516,67	78,98	60667	3160	1140	41369	110199
			ЗР - 72%; СН - 8%			1409,17	27,24	56367	1090		8163	
37	37	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка.	м трубопровода	25	1807,11	95,99	45178	2400	987	30663	81908
			ЗР - 72%; СН - 8%			1671,64	31,95	41791	796		6867	
38	38	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм.	м	20	585,00	–	11700	–	11700	–	12636
			СН - 8%			–	–	–	–		936	
39	39	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм.	м	2	764,00	–	1528	–	1528	–	1650
			СН - 8%			–	–	–	–		122	
40	40	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм.	м	40	1711,00	–	68440	–	68440	–	73915
			СН - 8%			–	–	–	–		5475	

41	41	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм.	м	25	2717,00	–	67925	–	67925	–	73359
			СП - 8%			–	–	–	–		5434	
42	42	1116-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка.	м трубопровода	2	8398,17	386,22	10796	773	276	7174	19408
			НР - 72%; СП - 8%			4873,41	108,80	9747	218		1438	
43	43	241-102-0237 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм /ГЕЛЬЗА/.	м	2	28278,00	–	56556	–	56556	–	61080
			СП - 8%			–	–	–	–		4524	
			Фасонные части									
44	44	241-205-1501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	50	40,00	–	2000	–	2000	–	2160
			СП - 8%			–	–	–	–		160	
45	45	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	48	24,00	–	1152	–	1152	–	1244
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
46	46	241-112-0133 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм.	шт.	6	1051,00	–	6306	–	6306	–	6810
			СП - 8%			–	–	–	–		504	
47	47	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм.	шт.	2	730,00	–	1460	–	1460	–	1577
			СП - 8%			–	–	–	–		117	
48	48	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм.	шт.	2	137,00	–	274	–	274	–	296
			СП - 8%			–	–	–	–		22	
49	49	241-115-0112 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм.	шт.	2	3953,00	–	7906	–	7906	–	8538
			СП - 8%			–	–	–	–		632	

50	50	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм. СП - 4%	шт.	2	585,00	–	1170	–	1170	–	1264
						–	–	–	–		94	
51	51	241-216-0202 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной диаметром 75 мм. СП - 4%	шт.	25	133,00	–	3325	–	3325	–	3591
						–	–	–	–		266	
51	52	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм. СП - 8%	шт.	40	70,00	–	2800	–	2800	–	3024
						–	–	–	–		224	
53	53	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм. СП - 8%	шт.	40	12,00	–	480	–	480	–	518
						–	–	–	–		38	
54	54	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм. СП - 8%	шт.	2	17,00	–	34	–	34	–	37
						–	–	–	–		3	
55	55	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм. СП - 8%	шт.	206	8,00	–	1648	–	1648	–	1780
						–	–	–	–		132	
56	56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	282	161,51	1,67	45828	471	668	32176	84245
						158,47	–	44689	–		6241	
57	57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое. НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	25	167,55	1,67	4188	42	185	2853	7035
						158,47	–	3962	–		563	
58	58	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией. НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,282	116191,42	–	32766	–	657	23118	60355
						113860,32	–	32109	–		4471	
59	59	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией. НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,025	119097,18	–	2977	–	130	2049	5429
						113860,32	–	2847	–		402	
	Теплоизоляция трубопроводов											

60	60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-577 БИТУМНЫЙ. ЗП - 72%; СП - 80%	м²	13,56	91,72 36,75	4,49 0,75	1244 498	61 10	685	366 129	1939
61	61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука. ЗП - 72%; СП - 80%	м трубопровода	93	1173,50 578,75	131,50 66,02	109136 53824	12323 6140	42989	43173 12185	164494
62	62	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм. СП - 80%	м	6,6	349,00 –	– –	2303 –	– –	2303	– 184	2487
63	63	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм. СП - 80%	м	22	439,00 –	– –	9658 –	– –	9658	– 773	10431
64	64	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм. СП - 80%	м	2,2	519,00 –	– –	1142 –	– –	1142	– 91	1233
65	65	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм. СП - 80%	м	44	867,00 –	– –	38148 –	– –	38148	– 3052	41200
66	66	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм. СП - 80%	м	27,5	1068,00 –	– –	29370 –	– –	29370	– 2350	31720
67	67	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. ЗП - 72%; СП - 80%	м² поверхности покрытия изоляции	7,2	1158,25 676,37	25,88 11,36	8339 4870	187 82	3282	3565 552	12857
68	68	261-105-0150 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В. СП - 95%	1000 м²	0,00828	552642,00 –	– –	4576 –	– –	4576	– 366	4942
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				4120113 929750	38243 13690	1578489 1573631	679274 258060	5057449
Стоимость оборудования				Тенге				1573631				

			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1573631					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				13252					
			Материалы	Тенге				71					
			Всего заработная плата	Тенге					18318				
			Накладные расходы	Тенге				13189					
			Сметная прибыль	Тенге				2915					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				39356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге					18318				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1653002					
			Материалы	Тенге				47745					
			Всего заработная плата	Тенге					100380				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1498540					
			Накладные расходы	Тенге				72271					
			Сметная прибыль	Тенге				138020					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1863293					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге					100380				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				870228					
			Материалы	Тенге				32137					
			Всего заработная плата	Тенге					824742				
			Накладные расходы	Тенге				593814					
			Сметная прибыль	Тенге				117126					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1581167					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									344
			Сметная заработная плата	Тенге					824742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5057447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									395
			Сметная заработная плата	Тенге					943440				
РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ													
69	69	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Км=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.**	комплект	20	8302,07	74,84	166041	1497	9605	112834	300321
			НР - 72%; СП - 48%			7746,93	33,21	154939	664		22246	
70	70	513-106-0302 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л.**	комплект	13	310466,00	–	4036058	–		–	4036058
						–	–	–	–	4036058	–	
71	71	513-106-0204 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л.**	комплект	5	153853,00	–	769265	–		–	769265
						–	–	–	–	769265	–	
72	72	513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л.**	комплект	1	61186,00	–	61186	–		–	61186
						–	–	–	–	61186	–	

73	73	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л.	комплект	1	51340,00	–	51340	–		–	51340
						–	–	–	–	51340	–	
			Арматура									
74	74	ПЕРЕЧЕНЬ стр.7	Кран шаровый ППР диам.20мм.	шт.	20	700,75	–	14015	–	14015	–	15136
			СТ - 6%			–	–	–	–		1121	
75	75	ПЕРЕЧЕНЬ стр.7	Вентиль ППР диам.20мм.	шт	30	1895,91	–	170632	–	170632	–	184282
			СТ - 8%			–	–	–	–		13650	
			Трубопроводы									
76	76	1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах.	м трубопровода	80	2193,73	3,28	175498	263	551	125794	325395
			НР - 72%; СП - 8%			2185,55	6,36	174684	29		24103	
77	77	241-206-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	79,2	292,00	–	23126	–	23126	–	24976
			СП - 8%			–	–	–	–		1850	
78	78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	80	163,51	1,67	13081	134	189	9128	23899
			НР - 72%; СП - 8%			158,47	–	12678	–		1770	
79	79	1123-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,08	116191,42	–	9295	–	186	6858	17122
			НР - 72%; СП - 8%			113860,32	–	9109	–		1168	
			Фасонные части									
80	80	241-205-1501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	45	40,00	–	1800	–	1800	–	1944
			СП - 8%			–	–	–	–		144	
81	81	241-205-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	46	24,00	–	1104	–	1104	–	1192
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
82	82	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	80	8,00	–	640	–	640	–	691
			СП - 8%			–	–	–	–		51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5491001	1894	221848	253514	5812807
								351410	693	4917849	66291	

Стоимость оборудования	Тенге				4917849				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4917849				
Стоимость общестроительных работ	Тенге				220612				
Материалы	Тенге				186				
Всего заработная плата	Тенге					9105			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211317				
Накладные расходы	Тенге				6558				
Сметная прибыль	Тенге				18172				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245342				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								5
Сметная заработная плата	Тенге					9105			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				354540				
Материалы	Тенге				10348				
Всего заработная плата	Тенге					342994			
Накладные расходы	Тенге				246956				
Сметная прибыль	Тенге				48119				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				649615				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								150
Сметная заработная плата	Тенге					342994			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5812806				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								155
Сметная заработная плата	Тенге					352105			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10870253**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1281160				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40137			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14383			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1800344		
- Оборудования, инвентаря	Тенге						6491480		
- Накладные расходы	Тенге							932788	
- Сметная прибыль	Тенге							324351	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**10 870 253**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**10 957 828**
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	**12 743 954**
Итого с понижающим коэф 0,98	**12 489 075**
НДС 12 %	**1 498 689**
Итого с НДС	**13 987 764**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Маденов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00045590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ **Курышева А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Канышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интернита № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №12
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах ред 2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ, ЩИТКИ										
1	1	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатель нагрузки. Установка /МОНТАЖ В ВРУ/.** ЗП - 27%; СП - 8%	шт.	1		2780,06	–	2780	–	31	1980	5140
							2749,49	–	2749	–		381	
2	2	247-204-2539 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А.** СП - 8%	шт.	1		2510,00	–	2510	–	2510	–	2711
							–	–	–	–		201	
			ЩС1										
3	3	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене.** ЗП - 25%; СП - 8%	шкаф	1		7022,95	99,18	7023	100	1546	3615	11489
							4976,61	43,61	4977	44		851	
4	4	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18-1 36 УХЛ3 IP31.** СП - 8%	шт.	1		7940,00	–	7940	–	7940	–	8575
							–	–	–	–		635	

5	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки. Установка. НР - 7,2%; СП - 8%	шт.	4	2780,06 2749,49	– –	11120 10998	– –	122	7919 1523	20562
6	6	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А. СП - 8%	шт.	1	2510,00 –	– –	2510 –	– –	2510	– 301	2711
7	7	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А. СП - 8%	шт.	1	2007,00 –	– –	2007 –	– –	2007	– 161	2168
8	8	247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А. СП - 8%	шт.	2	2007,00 –	– –	4014 –	– –	4014	– 321	4335
9	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический. Установка. НР - 7,2%; СП - 8%	шт.	3	2780,06 2749,49	– –	8340 8248	– –	92	5939 1142	15421
10	10	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D". СП - 8%	шт.	2	817,00 –	– –	1634 –	– –	1634	– 131	1765
11	11	247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D". СП - 8%	шт.	1	2461,00 –	– –	2461 –	– –	2461	– 197	2658
		ЩО-1										
12	12	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные пасной до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене. НР - 7,2%; СП - 8%	шкаф	1	7022,95 4976,61	99,18 43,61	7023 4977	100 44	1946	3615 851	11489
13	13	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31. СП - 8%	шт.	1	10502,00 –	– –	10502 –	– –	10502	– 840	11342
14	14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки. Установка. НР - 7,2%; СП - 8%	шт.	1	2780,06 2749,49	– –	2780 2749	– –	31	1980 381	5140
15	15	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А. СП - 8%	шт.	1	2007,00 –	– –	2007 –	– –	2007	– 161	2168

16	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический. Установка. НР - 72%; СП - 40%	шт.	17	2780,06 2749,49	– –	47261 46741	– –	520	33654 6473	87388
17	17	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D". СП - 8%	шт.	5	817,00 –	– –	4085 –	– –	4085	– 327	4412
18	18	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА. СП - 8%	шт.	10	4040,00 –	– –	40400 –	– –	40400	– 3232	43632
19	19	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА. СП - 8%	шт.	2	3981,00 –	– –	7964 –	– –	7964	– 637	8601
		ЩО-2,-3,-4,-5										
20	20	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене. НР - 72%; СП - 40%	шкаф	4	7022,95 4976,61	99,18 43,61	28092 19906	396 174	7790	14458 3404	45954
21	21	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встроенный ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31. СП - 8%	шт.	4	7242,00 –	– –	28968 –	– –	28968	– 2317	31285
22	22	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки. Установка. НР - 72%; СП - 40%	шт.	4	2780,06 2749,49	– –	11120 10998	– –	122	7919 1515	20562
23	23	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А. СП - 8%	шт.	4	2007,00 –	– –	8028 –	– –	8028	– 642	8670
24	24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический. Установка. НР - 72%; СП - 40%	шт.	40	2780,06 2749,49	– –	111202 109980	– –	1222	79185 15231	205618
25	25	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D". СП - 8%	шт.	8	817,00 –	– –	6536 –	– –	6536	– 523	7059

26	26	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа AB/(Г 32 С25 30 мА. СП - 8%	шт.	32	4040,00	–	129280	–	129280	–	139622
						–	–	–	–		10342	
27	27	1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Электросушитель для рук. Монтаж оборудования. НР - 72%; СП - 40%	шт.	19	2718,73	140,06	51656	2661	306	35911	94872
						2562,63	62,41	48690	1186		7005	
28	28	ПЕРЕЧЕНЬ стр.5	Электросушитель для рук ПД-688.	шт.	19	14659,24	–	278526	–		–	278526
						–	–	–	–	278526	–	
			СВЕТИЛЬНИКИ									
29	29	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах. НР - 72%; СП - 8%	шт.	241	2278,88	83,56	549210	20138	3533	388865	1003016
						2189,66	38,48	525539	9274		74341	
30	30	247-102-2442 СпрСЦ 05.2023	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20. СП - 8%	шт.	198	64476,00	–	12766248	–	12766248	–	13787548
						–	–	–	–		1021300	
31	31	247-102-2445 СпрСЦ 05.2023	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1100, мощность 31 Вт, степень защиты IP20. СП - 8%	шт.	43	65871,00	–	2832453	–	2832453	–	3059049
						–	–	–	–		226596	
32	32	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка. НР - 72%; СП - 8%	шт.	85	2576,58	110,97	219009	9432	111500	75716	316144
						1153,85	50,66	98077	4306		23418	
33	33	247-102-0315 СпрСЦ 05.2023	Светильник светодиодный для ЖКХ CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65. СП - 8%	шт.	85	39825,00	–	3385125	–	3385125	–	3655935
						–	–	–	–		270810	
34	34	243-907-4310 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный двойной типа 400 HDX, длиной 160 мм, шириной 120 мм. СП - 8%	шт.	250	7862,00	–	1965500	–	1965500	–	2122740
						–	–	–	–		157240	
35	35	247-102-2961 СпрСЦ 05.2023	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20. СП - 8%	шт.	58	60282,00	–	3496356	–	3496356	–	3776064
						–	–	–	–		279708	
36	36	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж.	шт.	2	3492,39	142,31	6985	284	380	4643	12559

			НР - 72%; СП - 8%			3160,40	64,15	6321	128		936	
37	37	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30. СП - 8%	шт.	2	15190,00 –	– –	30380 –	– –	30380	– 2430	32810
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38	38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка. НР - 72%; СП - 8%	шт.	366	507,83 503,51	0,58 0,29	185866 184285	212 106	1369	132763 25492	344121
39	39	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. СП - 8%	шт.	110	383,00 –	– –	42130 –	– –	42130	– 3370	45500
40	40	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. СП - 8%	шт.	61	430,00 –	– –	26230 –	– –	26230	– 2098	28328
41	41	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двуместная, для скрытой установки, с заземляющим контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. СП - 8%	шт.	195	614,00 –	– –	119730 –	– –	119730	– 9578	129308
42	42	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка. НР - 72%; СП - 8%	шт.	16	457,28 441,60	0,51 0,24	11889 11482	13 6	394	8271 1613	21773
43	43	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20. СП - 8%	шт.	16	326,00 –	– –	5216 –	– –	5216	– 417	5633
44	44	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. СП - 8%	шт.	10	352,00 –	– –	3520 –	– –	3520	– 282	3802
45	45	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм. СП - 8%	шт.	382	42,00 –	– –	16044 –	– –	16044	– 1284	17328
46	46	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм. СП - 8%	шт.	125	109,00 –	– –	13625 –	– –	13625	– 1090	14715
47	47	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У894. СП - 8%	шт.	60	1342,00 –	– –	80520 –	– –	80520	– 6442	86962

48	48	247-104-2502 СборСП 05.2023	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54. СП - 8%	шт.	2	7781,00 –	– –	15562 –	– –	15562	– 1245	16807
49	49	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W. СП - 8%	шт.	2	1084,00 –	– –	2168 –	– –	2168	– 173	2341
			ПРОВОДА И КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
			ЩСн.6									
50	64	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,13 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные нагрузкой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене. НР - 7,5%; СП - 8%	шкаф	1	6269,67 4223,33	99,18 43,61	6270 4223	100 44	1947	3972 747	10090
51	65	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31. СП - 8%	шт.	1	6287,00 –	– –	6287 –	– –	6287	– 503	6790
52	66	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель нагрузки. Установка. НР - 7,5%; СП - 8%	шт.	1	2780,06 2749,49	– –	2780 2749	– –	31	1980 381	5140
53	67	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (типа рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А. СП - 8%	шт.	1	2370,00 –	– –	2370 –	– –	2370	– 190	2560
54	68	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель автоматический. Установка. НР - 7,5%; СП - 8%	шт.	2	2780,06 2749,49	– –	5560 5499	– –	61	3959 762	10281
55	69	247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D". СП - 8%	шт.	1	817,00 –	– –	817 –	– –	817	– 65	882
56	70	247-204-0855 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D". СП - 8%	шт.	1	2461,00 –	– –	2461 –	– –	2461	– 197	2658
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26628080 1109188	33436 15312	25206830 278526	809644 2172735	29610489
		Стоимость оборудования		Тенге				278526				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				278526				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				264599				
		Материалы		Тенге				2538				
		Всего заработная плата		Тенге					250587			
			Накладные расходы	Тенге				189426				
			Сметная прибыль	Тенге				34802				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				469827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

			Сметная заработная плата	Тенге					250587			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26094955				
		Материалы		Тенге				130805				
		Всего заработная плата		Тенге					873913			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25073588				
			Накладные расходы	Тенге				629218				
			Сметная прибыль	Тенге				2137933				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28862106				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
			Сметная заработная плата	Тенге					873913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29610459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
			Сметная заработная плата	Тенге					1124500			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29610459**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1109188				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33436			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15312			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25206931		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						278526		
			- Накладные расходы	Тенге							809644	
			- Сметная прибыль	Тенге							2172735	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 29 610 459
Непредвиденные работы и затраты 2% 30 197 098
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163 35 119 225
Итого с понижающим коэф 0,98 34 416 840
НДС 12 % 4 130 021
Итого с НДС 38 546 861

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ **Маденов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00051590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель _____ **Курманова А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ **Капышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №13
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	521-101-0401001 СпрСЦ 05.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005).	шт.	1		446339,00	–	446339	–		–	446339
							–	–	–	–	446339	–	
2	2	521-101-0411002 СпрСЦ 05.2023	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178, 4ms,3HDMI,DP.	шт.	1		160625,00	–	160625	–		–	160625
							–	–	–	–	160625	–	
3	3	521-101-0401012 СпрСЦ 05.2023	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120.	шт.	1		6319,00	–	6319	–		–	6319
							–	–	–	–	6319	–	
4	4	521-101-0401025 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1		47232,00	–	47232	–		–	47232
							–	–	–	–	47232	–	
5	5	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Программное обеспечение Орион ПРО исп.127.	к-т	1		1157479,29	–	1157479	–		–	1157479
							–	–	–	–	1157479	–	
6	6	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования.	шт.	Страница 43561		63012,08	2,79	63012	3	459	45036	116692

			НР - 72%; СП - 8%			62549,65	–	62590	–		8644	
7	7	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Пульт контроля и управления С2000-М.	шт	1	74225,53	–	74226	–	74226	–	88164
			СП - 8%			–	–	–	–		5938	
8	8	1310-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования.	шт.	6	50963,26	2,27	305420	14	982	219185	566574
			НР - 72%; СП - 8%			50737,32	–	304424	–		41908	
9	9	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.	шт	6	24249,54	–	145497	–	145497	–	157157
			СП - 8%			–	–	–	–		11640	
10	10	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Прм. к доп. прм. 28	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише.	шт.	1	13848,84	–	13849	–	908	9253	24950
			НР - 72%; СП - 8%			12851,10	–	12851	–		1848	
11	11	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10.	шт	1	144405,71	–	144406	–		–	144406
						–	–	–	–	144406	–	
12	12	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования.	луч	1	3492,68	0,28	3493	–	23	2499	6471
			НР - 72%; СП - 8%			3470,23	–	3470	–		479	
13	13	248-303-0702 СборСЦ 05.2023	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СПЦ.	шт.	1	13830,00	–	13830	–	13830	–	14936
			СП - 8%			–	–	–	–		1106	
14	14	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования.	шт.	1	8271,70	9,21	8272	9	73	5898	15304
			НР - 72%; СП - 8%			8190,04	2,31	8190	2		1134	
15	15	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Блок индикации С2000-БИ.	шт	1	47206,61	–	47206	–	47206	–	50981
			СП - 8%			–	–	–	–		3776	
16	16	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования.	шт.	2	14027,35	2,27	28055	5	353	19542	51836
			НР - 72%; СП - 8%			13848,45	–	27697	–		3840	
17	17	248-306-0318 СборСЦ 05.2023	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А.	шт.	2	35730,00	–	71460	–	71460	–	77177
			СП - 8%			–	–	–	–		5717	
18	18	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, точечный и нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	306	5236,82	3,79	1602708	575	19279	762431	1988614
			НР - 72%; СП - 8%			5140,44	–	1658931	–		147298	

19	19	248-302-0210 СпрСП 05.2023	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04.	шт.	227	12571,00	–	2853617	–	2853617	–	3081906
			СП - 8%			–	–	–	–		228289	
20	20	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования.	шт.	8	2741,81	–	21934	–	1372	14804	39678
			НР - 7296; СП - 8%			2570,22	–	20562	–		2939	
21	21	248-302-0511 СпрСП 05.2023	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ.	шт.	9	7348,00	–	66132	–	66132	–	71423
			СП - 8%			–	–	–	–		8291	
22	22	1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	6	20714,73	2,27	124288	14	903	88827	230164
			НР - 7296; СП - 8%			20561,74	–	123371	–		17049	
23	23	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.4	Устройство дистанционного пуска пожаротушения УДП 513-3АМ.	шт	7	6136,49	–	42955	–	42955	–	46391
			СП - 8%			–	–	–	–		3436	
24	24	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. в доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж и комплектация.	шт.	3	5030,43	–	15091	–	919	10204	27319
			НР - 7296; СП - 8%			4724,06	–	14172	–		2024	
25	25	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Блок речевого оповещения Рупор-300.	шт	3	285747,33	–	857242	–	857242	–	925821
			СП - 8%			–	–	–	–		68579	
26	26	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренний установка на бетонному основанию. Монтаж оборудования.	шт.	31	1459,87	7,16	45256	222	463	32148	83096
			НР - 7296; СП - 8%			1457,76	2,57	44571	80		6192	
27	27	248-202-0211 СпрСП 05.2023	Динамик настенный ОПР-С086.1, мощность 6 Вт.	шт.	31	16405,00	–	508555	–	508555	–	549239
			СП - 8%			–	–	–	–		40684	
28	28	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. в доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка.	шт.	9	1370,41	28,93	12334	260	149	8669	22683
			НР - 7296; СП - 8%			1324,98	12,83	11925	115		1680	
29	29	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход".	шт.	9	2297,00	–	20673	–	20673	–	22327
			СП - 8%			–	–	–	–		1654	
30	30	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. в доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка.	шт.	1	7944,65	2373,89	7945	2374	282	4566	13511
			НР - 7296; СП - 8%			5338,82	1002,34	5339	1002		1601	

31	31	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Шкаф управления электро задвижкой, адресный ШУЗ.	шт	1	169927,76	–	169928	–		–	169928
						–	–	–	–	169928	–	
32	32	1310-0701-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 1310-0701-0701.	внешнее устройство	13	569,48	–	7403	–	–	5138	13752
			НР - 72%; СП - 85%			569,48	–	7403	–		1819	
33	33	248-306-0702 СпрСП 05.2023	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ исполнение 03.	шт.	14	5077,00	–	71078	–	71078	–	76764
			СП - 85%			–	–	–	–		5686	
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
34	34	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канале).	м	1986	142,89	1,04	283780	2065	27904	182930	504047
			НР - 72%; СП - 89%			127,80	0,13	253811	258		37337	
35	35	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	24	178,16	1,72	4276	41	398	2764	7683
			НР - 72%; СП - 89%			159,86	0,10	3837	2		563	
36	36	243-305-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50.	км	1,6	128347,00	–	205355	–	205355	–	221783
			СП - 85%			–	–	–	–		16428	
37	37	243-304-0133 СпрСП 05.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки Parl.an F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE.	км	0,02	287975,00	–	5760	–	5760	–	6221
			СП - 85%			–	–	–	–		461	
38	38	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией в оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2.	км	0,35	108789,00	–	38076	–	38076	–	41122
			СП - 85%			–	–	–	–		3046	
39	39	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,04	309939,00	–	12398	–	12398	–	13390
			СП - 85%			–	–	–	–		992	
			ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
40	40	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования.	шт.	8	5140,44	–	41124	–	–	29689	76392
			НР - 72%; СП - 85%			5140,44	–	41124	–		5689	
41	41	ПЕРЕЧЕНЬ стр.5	Аккумулятор 12В, 7А/ч.	шт	8	5814,63	–	46517	–	46517	–	50238
			СП - 85%			–	–	–	–		3721	

42	42	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П.	шт.	47	281,00	–	13207	–	13207	–	14264
			СП - 8%			–	–	–	–		1057	
43	43	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 28 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	24	631,13	4,85	15147	116	392	10543	27745
			НР - 72%; СП - 8%			609,96	0,17	14639	4		2468	
44	44	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.	м	24,24	88,00	–	2133	–	2133	–	2304
			СП - 8%			–	–	–	–		171	
45	45	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка.	м	1900	555,60	6,11	1055640	11609	38330	724109	1922135
			НР - 72%; СП - 8%			528,79	0,53	1004701	1007		142386	
46	46	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	1957	130,00	–	254410	–	254410	–	274763
			СП - 8%			–	–	–	–		20353	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13649645
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3023568				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17257			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2470			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5444606		
			- Оборудования, инвентаря	Тенге						2132328		
			- Накладные расходы	Тенге							2178747	
			- Сметная прибыль	Тенге							853140	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	13 649 645
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 879 991
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	16 142 430
Итого с понижающим коэф 0,98	15 819 581
НДС 12 %	1 898 350
Итого с НДС	17 717 931

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ Мадешов Д.Т.
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00085590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ Курмашева А.П.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ Киньшина Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №14
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02.01.06

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-1001-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. изм. 27	Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения. ПР - 72%; СП - 40%	шт.		21	4888,53	2,91	102659	61	–	72871	196652
							4885,62	–	102598	–		14122	
2	2	248-402-0704 СпрСЦ 05.2023	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2123G2-IS, объектив 2,8–4 мм, 2 Мп. СП - 8%	шт.		12	73191,00	–	878292	–	878292	–	948556
							–	–	–	–		70263	
3	3	248-402-0608 СпрСЦ 05.2023	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2083G2-I, объектив 2,8–6 мм, 8 Мп. СП - 8%	шт.		9	88317,00	–	794853	–	794853	–	858441
							–	–	–	–		63588	
4	4	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования.	устройство		1	19114,39	–	19114	–	218	13605	35537

			НР - 72%; СП - 8%			18896,24	–	18896	–		2618	
5	5	248-403-0404 СпрСЦ 05.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb).	шт.	1	214700,00	–	214700	–	214700	–	231876
			СП - 8%			–	–	–	–		17176	
6	6	248-404-0207 РСНБ РК 2022	Монитор Univior MW3232-V-K с диагональю 32".	шт.	1	136036,00	–	136036	–	136036	–	146919
			СП - 8%			–	–	–	–		10883	
7	7	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Univior на 6Тб.	шт.	2	83492,00	–	166984	–	166984	–	180343
			СП - 8%			–	–	–	–		13359	
8	8	521-101-0401025 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	2	47232,00	–	94464	–		–	94464
						–	–	–	–	94464	–	
9	9	1310-1001-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью.	шт.	1	13375,43	5,45	13375	5	–	9626	24842
			НР - 72%; СП - 8%			13369,98	–	13370	–		1840	
10	10	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Шкаф настенный телекоммуникационный 6U WM6406.	шт	1	31297,50	–	31298	–	31298	–	33802
			СП - 8%			–	–	–	–		2504	
11	11	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Коннектор RJ 45.	шт	42	25,79	–	1083	–	1083	–	1170
			СП - 8%			–	–	–	–		87	
12	12	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	930	142,89	1,04	132888	967	13067	88662	136014
			НР - 72%; СП - 8%			117,80	0,13	118854	121		17484	
13	13	243-304-0132 СпрСЦ 05.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки PurLan FJUTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE.	км	0,93	287975,00	–	267817	–	267817	–	289242
			СП - 8%			–	–	–	–		21425	
14	14	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.	м	120	505,41	4,85	60649	582	2484	41467	110286
			НР - 72%; СП - 8%			479,86	0,06	57583	10		8170	
15	15	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка.	м	40	555,60	6,11	22224	244	828	15244	40466
			НР - 72%; СП - 8%			528,79	0,53	21152	21		2598	

16	16	1121-0102-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Коробо (кабель-канальн) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка.	м	10	865,92	9,82	8658	98	414	6871	15591
			ЗП - 72%; СП - 8%			814,60	0,79	8146	8		1162	
17	17	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм.	м	123,6	94,00	–	11618	–	11618	–	12547
			СП - 8%			–	–	–	–		929	
18	18	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм.	м	41,2	209,00	–	8611	–	8611	–	9300
			СП - 8%			–	–	–	–		689	
19	19	243-907-0112 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм.	м	10,3	830,00	–	8549	–	8549	–	9233
			СП - 8%			–	–	–	–		684	
20	20	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	18	742,42	4,93	13364	89	287	9556	24538
			ЗП - 72%; СП - 8%			721,58	0,37	12988	7		1818	
21	21	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм.	м	18,18	172,00	–	3127	–	3127	–	3377
			СП - 8%			–	–	–	–		250	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3497114
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				353587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2046			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2548266		
			- Оборудования, инвентаря	Тенге						94464		
			- Накладные расходы	Тенге							254702	
			- Сметная прибыль	Тенге							252049	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	3 497 114
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 565 167
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 108%, К=1,163	4 146 289
Итого с понижающим коэф 0,98	4 063 363
НДС 12 %	487 604
Итого с НДС	4 550 967

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ Мусин М.Ш.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ Мадешов Д.Т.
Приказ №36/А от 19.02.2024г. KZ18VUB00084680 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ Курманова А.Н.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ Канышева Н.О.
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Сирлаирса ЛТД"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область

(наименование, адрес)

Объект Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №15

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год

(Корректировочный локальный сметный расчет1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-01

АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы										
			ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
1	54	1310-1001-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09 Изм. и доп. изм. 27	**Монтаж и расключение камеры видеонаблюдения.** НР - 72%; СП - 89%	шт.		25	4888,53	2,91	122213	73	–	87941	226967
							4885,62	–	122141	–		16812	
2	55	248-402-0704 СпрСЦ 05.2023	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2123G2-IS, объектив 2,8-4 мм, 2 Мп.** СП - 89%	шт.		24	73191,00	–	1756584	–	1756584	–	1897111
							–	–	–	–		140527	
3	56	248-402-0688 СпрСЦ 05.2023	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2083G2-I, объектив 2,8-6 мм, 8 Мп** СП - 89%	шт.		1	88317,00	–	88317	–	88317	–	95382
							–	–	–	–		7065	
4	57	1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,09	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования.** НР - 72%; СП - 89%	устройство		1	19114,29	–	19114	–	218	13405	35337
							18896,24	–	18896	–		2618	

5	58	248-403-0404 СпрСЦ 05.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-K4, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Тб).	шт.	1	214700,00	–	214700	–	214700	–	231876
			ЗЦ - 8%			–	–	–	–		17176	
6	59	248-404-0207 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32".	шт.	1	136036,00	–	136036	–	136036	–	146919
			СП - 8%			–	–	–	–		10883	
7	60	248-404-0105 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Univion на 6Тб.	шт.	2	83492,00	–	166984	–	166984	–	180343
			СП - 8%			–	–	–	–		13359	
8	61	521-101-0401025 СпрСЦ 05.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	2	47232,00	–	94464	–		–	94464
						–	–	–	–	94464	–	
9	62	1310-1001-0902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Пзм. и доп. вып. 27	Монтаж и расключение шкафа с патч панелью.	шт.	2	13375,45	5,45	26751	11	–	19253	49684
			НР - 72%; СП - 8%			13369,98	–	26740	–		3680	
10	63	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Шкаф настенный телекоммуникационный 6U WM6406.	шт	2	31297,50	–	62595	–	62595	–	67603
			СП - 8%			–	–	–	–		5008	
11	64	ПЕРЕЧЕНЬ СТР.5	Коннектор RJ 45.	шт	50	25,79	–	1290	–	1290	–	1393
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
12	65	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Пзм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	915	142,89	1,04	130744	952	12888	84201	232227
			НР - 72%; СП - 8%			127,80	0,13	116937	119		17202	
13	66	243-304-0132 СпрСЦ 05.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки PatcLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE.	км	0,915	287975,00	–	263497	–	263497	–	284577
			СП - 8%			–	–	–	–		21080	
14	67	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 40 мм. Прокладка.	м	140	505,41	4,85	70757	679	2898	48378	128667
			НР - 72%; СП - 8%			479,86	0,08	67180	11		9531	
15	68	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка.	м	70	555,60	6,11	38892	428	1449	26678	70816
			НР - 72%; СП - 8%			528,79	0,53	37015	37		5246	
16	69	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм.	м	140	440,00	–	61600	–	61600	–	66528
			СП - 8%			–	–	–	–		4928	

17	70	245-907-0112 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм.	м	70	830,00	–	58100	–	58100	–	62740
			СТ - 406			–	–	–	–		4648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3312638	2143	2827123	280136	3872642
								388909	167	94464	279866	
		Стоимость оборудования		Тенге				94464				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				94464				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				168078				
		Материалы		Тенге				218				
		Всего заработная плата		Тенге					167777			
			Накладные расходы	Тенге				120799				
			Сметная прибыль	Тенге				23110				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				311987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					167777			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3050056				
		Материалы		Тенге				17203				
		Всего заработная плата		Тенге					221299			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2809703				
			Накладные расходы	Тенге				159337				
			Сметная прибыль	Тенге				256756				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3466189				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					221299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3872640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
			Сметная заработная плата	Тенге					389076			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3872640**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388909				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2143			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2827124		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						94464		
			- Накладные расходы	Тенге							280136	
			- Сметная прибыль	Тенге							279866	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**3 872 640**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3 948 204**
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	**4 591 761**
Итого с понижающим коэф 0,98	**4 499 925**
НДС 12 %	**539 991**
Итого с НДС	**5 039 917**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Мадеиов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00041590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587

Руководитель_____ **Курманова А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Кавлиева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №16
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет2)
АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые работы										
			Полы										
1	1	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство.**	м²	79,62		6962,98	28,77	554392	2291	488727	46116	648548
			ЗП - 7296; СТ - 8%				795,95	8,50	63374	677		48040	
2	2	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06 К=2	**Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701.**	м²	79,62		10096,65	16,82	803805	1339	784353	13454	882737
			ЗП - 7296; СТ - 8%				228,62	6,07	18203	483		65388	
			Двери ПВХ										
3	3	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.**	м²	5,35		3782,90	316,82	20239	1696	8097	8158	30669
			ЗП - 7296; СТ - 8%				1952,70	165,25	10447	884		2272	
4	4	223-203-0208 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный.**	м²	5,35		53039,00	--	283759	--	283759	--	306460
			СТ - 8%		Страниц - 2849		--	--	--	--		22701	

			Окна ПВХ									
5	5	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи. ЗП - 72%; СП - 8%	м² перегородки	2	3399,19 3038,15	361,04 172,72	6798 6076	722 345	–	4624 914	12535
6	6	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Пзм. и доп. пол. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	2	7344,92 3175,08	303,54 161,05	14690 6350	607 322	7733	4804 1560	21054
7	7	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой. СП - 8%	м²	2	31080,00 –	– –	62160 –	– –	62160	– 4973	67133
		ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ /АС 56/										
8	8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Пзм. и доп. пол. 28	Панели фасадные навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обшивке. Монтаж. ЗП - 72%; СП - 8%	м²	4,257	9685,26 8852,10	817,87 466,12	41230 17683	3481 1984	66	28561 5583	75374
9	9	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом. СП - 8%	м²	4,6763145	116637,00 –	– –	545431 –	– –	545431	– 43635	589066
		ЛЮК ДЛ-10-10 -2шт /АС 50/										
10	10	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06 Пзм. и доп. пол. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. ЗП - 72%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	4,175858	1505,92 1222,01	4,35 3,21	6289 5103	18 9	1168	3681 798	10767
		ЦОКОЛЬ										
11	11	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов. ЗП - 72%; СП - 8%	м² поверхности облицовки	97,66	6276,87 3760,22	20,68 4,86	612999 367223	2020 475	243756	264743 70219	947961
12	12	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м³. СП - 8%	м²	10,2543	46445,00 –	– –	476261 –	– –	476261	– 38101	514362
13	13	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг. СП - 8%	м²	107,426	3076,00 –	– –	329798 –	– –	329798	– 26384	356182

14	14	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны. МР - 72%; СП - 8%	$м^2$ поверхности облицовки	97,66	412,32 66,15	0,37 0,18	40267 6460	37 18	33770	4664 3595	48526
15	15	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов. МР - 72%; СП - 8%	м	200,203	3646,56 2752,75	15,93 3,03	719852 551109	3190 607	175553	397235 98167	1217254
16	16	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Оконная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. СП - 8%	м	102,543	954,00 –	– –	97826 –	– –	97826	– 7826	105652
17	17	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Пенна угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм. СП - 8%	м	69,3386	665,00 –	– –	46110 –	– –	46110	– 3689	49799
		Пожарная сигнализация										
18	18	248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 ПВК/НЗК. СП - 8%	шт.	6	18120,00 –	– –	108720 –	– –	108720	– 8698	117418
19	19	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм. СП - 8%	м	6	1535,00 –	– –	9210 –	– –	9210	– 737	9947
20	20	244-405-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50. СП - 8%	шт.	6	1883,00 –	– –	11298 –	– –	11298	– 904	12202
		КРЫЛЬЦО Кр-1 /АС 51/										
21	21	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук. МР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	73,26	10724,27 5009,96	510,64 150,59	785660 347030	37410 11026	381220	272200 84629	1142488
22	22	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм. СП - 8%	$м^2$	73,26	15798,00 –	– –	1157361 –	– –	1157361	– 92589	1249950
		НК										
23	23	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. к доп. изм. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка из сварных соединений. МР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	12	3696,69 2805,90	831,19 282,86	44353 33671	9974 3394	708	26687 5483	76723
24	24	241-203-0412 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 150х3,2 мм. СП - 8%	м	12	2660,00 –	– –	31920 –	– –	31920	– 2554	34474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тонн				6820618	62784	5285005	1074927	8527881

					1472729	20224	-	631638	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				6734935				
Материалы	Тенге				2124380				
Всего заработная плата	Тенге					1416221			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3159854				
Накладные расходы	Тенге				1019679				
Сметная прибыль	Тенге				620372				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8374986				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								684
Сметная заработная плата	Тенге					1416221			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41230				
Материалы	Тенге				65				
Всего заработная плата	Тенге					39667			
Накладные расходы	Тенге				28561				
Сметная прибыль	Тенге				5583				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75374				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								16
Сметная заработная плата	Тенге					39667			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				44353				
Материалы	Тенге				708				
Всего заработная плата	Тенге					37065			
Накладные расходы	Тенге				26687				
Сметная прибыль	Тенге				5603				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76725				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								17
Сметная заработная плата	Тенге					37065			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8527083				
Нормативная трудоемость	чел.-ч								687
Сметная заработная плата	Тенге					1492953			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8527083**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1472729				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62784			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20224			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5285007		
- Накладные расходы	Тенге							1074927	
- Сметная прибыль	Тенге							631638	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 527 083
Непредвиденные работы и затраты 2%	8 697 625
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	10 115 337
Итого с понижающим коэф 0,98	9 913 031
НДС 12 %	1 189 564
Итого с НДС	11 102 595

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Малешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г. КZ16VTE00084590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587
Руководитель_____ **Курмашева А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Капышева П.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №17
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-09-01

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	1	6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзр и Кзм=1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами грунта грунта 2.	$м^3$	5,06	6825,00	–	34535	–	–	–	34535
						6825,00	–	34535	–		–	
2	2	6101-0206-0102 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзр и Кзм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунта грунта 2.	$м^3$	0,56	3562,00	–	1995	–	–	–	1995
						3562,00	–	1995	–		–	
3	3	6103-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзр и Кзм=1,12	Устройство бетонной подготовки.	$м^3$	1	31574,00	2708,00	31574	2708	23849	–	31574
						5017,00	479,00	5017	479		–	
4	4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2021 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство.	$м^3$	3,5	50420,00	1636,00	176470	5727	108336	–	176470
						17659,00	457,00	61807	1600		–	

5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0724	336452,00	–	24359	–	24359	–	24359
						–	–	–	–		–	
6	6	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг.	т	0,0096	286496,00	3725,00	2750	36	–	–	2750
						282771,00	1120,00	2715	11		–	
7	7	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Подстанции комплектные трансформаторные. Установка. Монтажные работы.	подстанция	1	106604,00	24513,00	106604	24513	15551	–	106604
						66540,00	6409,00	66540	6409		–	
8	8	515-101-0109 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА.	шт.	1	6813554,00	–	6813554	–		–	6813554
						–	–	–	–	6813554	–	
9	9	247-302-0318 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТН 125 1500/5А 15ВА.	шт.	3	16136,00	–	48408	–	48408	–	48408
						–	–	–	–		–	
10	10	Прайс лист ТОО MBS	Ячейка ЩО70 вводная 0,4кВ на 1600А.	шт	1	1643000,00	–	1643000	–		–	1643000
						–	–	–	–	1643000	–	
11	11	Прайс лист ТОО MBS	Шинный мост 0,4кВ 10х100х4000мм АД31х100мм 1820А.	шт	1	714300,00	–	714300	–		–	714300
						–	–	–	–	714300	–	
12	12	247-204-3424 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА.	шт.	1	23703,00	–	23703	–	23703	–	23703
						–	–	–	–		–	
Подраздел 1.КЛ-0,4кВ												
13	13	1101-0302-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³.	м³ грунта	14,04	434,00	434,00	6093	6093	–	–	6093
						–	108,00	–	1516		–	
14	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросом.	м³ грунта	14,04	6825,00	–	95823	–	–	–	95823
						6825,00	–	95823	–		–	

15	15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале.	м³ грунта	9,36	59,00	48,00	552	449	–	–	552
						10,00	11,00	94	103		–	
16	16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	78	725,00	408,00	56550	31824	–	–	56550
						317,00	128,00	24726	9984		–	
17	17	6124-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг.	м	210	1011,00	373,00	212310	78330	11970	–	212310
						581,00	94,00	122010	19740		–	
18	18	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	м³	7,02	4108,00	–	28838	–	28838	–	28838
						–	–	–	–		–	
19	19	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях.	м	156	492,00	21,00	76752	3276	468	–	76752
						468,00	1,00	73008	156		–	
20	20	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усиленным протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.	м	156	6454,00	–	1006824	–	1006824	–	1006824
						–	–	–	–		–	
21	21	243-113-0912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ж)-1.	км	0,0391812	7168951,00	–	280496	–	280496	–	280496
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				315661				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					119972			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					31499			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1328596		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1764238
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**11385490**	**152956**	**1573402**	–	**11385490**
								498270	39998	9170854	–	
		Стоимость оборудования		тенге				9170854				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				9170854				
		Стоимость монтажных работ		тенге				133302				
		Материалы		тенге				468				
		Всего заработная плата		тенге					107874			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				133302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	тенге					107874			

Стоимость общестроительных работ	тенге				2081334				
Материалы	тенге				138230				
Всего заработная плата	тенге					420394			
Стоимость материалов и конструкций	тенге				1412628				
Местные материалы	тенге				220%6				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2081334				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
Сметная заработная плата	тенге					420394			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11385490				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
Сметная заработная плата	тенге					520268			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11385490**
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				408270				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					152956			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					39998			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1573402		
- Оборудование, инвентарь	тенге						9170854		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	11 385 490
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 429 782
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163	13 292 837
Итого с понижающим коэф 0,98	13 026 980
НДС 12 %	1 563 238
Итого с НДС	14 590 217,80

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора_____ **Мадешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ14VJE00004590 от 29.12.2023г.

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области, БИН 970640000587

Руководитель_____ **Курмашева А.Н.**

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора_____ **Калышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания спального корпуса школы-интерната № 3 имени Абая для одаренных детей, город Кокшетау, Акмолинская область
(наименование, адрес)

Объект: Здание спального корпуса №3 для одаренных детей имени Абая, город Кокшетау
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 23.02.2024г.

Акт №18 (БЕЗ ОПЛАТЫ)
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 год
(Корректировочный локальный сметный расчет2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-00-01

Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах ред.2023.5 от 10.05.2023г.

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1.КЛ-0,4кВ									
1	21	243-113-0012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ж)-1.	км	0,1708188	7158951,00	–	1222883	–	1222883	–	1222883
						–	–	–	–		–	
2	22	243-903-2076 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1ПН-4х150/240-М.	шт.	4	28676,00	–	114704	–	114704	–	114704
						–	–	–	–		–	
3	23	6124-0201-1802 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кгр и Кзит=1,09	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 52.	шт.	4	2855,00	209,00	11420	836	448	–	11420
						2534,00	62,00	10136	248		–	

4	24	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	156	3026,00	8,00	472056	1248	4992	–	472056
						2986,00	2,00	465816	312		–	
5	25	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной.	м	100	20,00	2,00	2000	200	–	–	2000
						19,00	1,00	1900	100		–	
6	26	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м.	м	100	40,00	–	4000	–	4000	–	4000
						–	–	–	–		–	
7	27	7101-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м²	1,8	469,00	376,00	844	677	3	–	844
						91,00	47,00	164	85		–	
8	28	1127-0602-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	45	469,00	376,00	21105	16920	90	–	21105
						91,00	47,00	4095	2115		–	
9	29	212-501-0501 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I.	т	46,8	19781,00	–	925751	–	925751	–	925751
						–	–	–	–		–	
10	30	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м²	2,6	455,00	362,00	1183	941	5	–	1183
						91,00	48,00	237	125		–	
11	31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	45	455,00	362,00	20475	16290	90	–	20475
						91,00	48,00	4095	2160		–	
12	32	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II.	т	67,6	21800,00	–	1473680	–	1473680	–	1473680
						–	–	–	–		–	

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				486443					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					37112				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					5145				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3746646			
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге									4270001
			Подраздел 2 АСКУЭ										
13	33	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Установка счетчика на готовое основание однофазного.	шт.	1	2113,00	209,00	2113	209	40	–		2113
						1864,00	62,00	1864	62		–		
14	34	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1.	шт.	1	117023,00	–	117023	–	117023	–		117023
						–	–	–	–		–		
15	35	247-305-0142 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-48 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическим выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор.	шт.	1	616591,00	–	616591	–	616591	–		616591
						–	–	–	–		–		
16	36	6125-0601-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей.	шт.	1	79437,00	3,00	79437	3	291	–		79437
						79143,00	–	79143	–		–		
17	37	6119-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12	Установка щитка групового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в сетовой нише или на стене, масса до 50 кг.	шт.	1	30052,00	1749,00	30052	1749	1947	–		30052
						26356,00	521,00	26356	521		–		
18	38	6124-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09	Монтаж трансформатора тока измерительного, напряжение 150 кВ.	комплект	3	206210,00	57073,00	618630	171219	83169	–		618630
						121414,00	16752,00	364242	50256		–		
19	39	247-302-0519 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 500/5А.	шт.	3	6225,00	–	18675	–	18675	–		18675
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										

Зарплата рабочих строителей	тенге				471665				
Затраты на эксплуатацию машин	тенге					173180			
- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					50839			
Материалы, изделия и конструкции	тенге						837736		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге								1482521
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5628074**
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				958048				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					210292			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					55984			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4584382		

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5 628 074
Непредвиденные работы и затраты 2% 5 740 635
В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,163 6 676 359
Итого с понижающим коэф 0,98 6 542 832
НДС 12 % 785 140
Итого с НДС 7 327 972
К оплате **0,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД",
БИН 920840000743

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Областная специализированная школа-интернат № 3 для одаренных детей казахским языком обучения) имени Абая, город Кокшетау" управления образова Акмолинской области, БИН 970640000587

Руководитель _____ **Курмашева А.Н.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт авторского надзора _____ **Мадешов Д.Т.**
Приказ №36/А от 19.02.2024г., KZ16VJE00084590 от 29.12.2023г.

Технический надзор:
ТОО "RIZIM engineering"
Эксперт технического надзора _____ **Капышева Н.О.**
KZ14VJE00050482 от 04.11.2019г.