Наименование стройки: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Алатау»

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Алатау»

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское / иностранное)
1	2	3	4	5	6
I. Материалы					
1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	2452,8	КАЗАХСТАН
2	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1111	КАЗАХСТАН

3	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4706,6	КАЗАХСТАН
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4530,74615	КАЗАХСТАН
5	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	707	КАЗАХСТАН
6	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1313	КАЗАХСТАН
7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4099,2	КАЗАХСТАН
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6141,168	КАЗАХСТАН

9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	172	КАЗАХСТАН
10	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	176	КАЗАХСТАН
11	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	1693,44	КАЗАХСТАН
12	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	191	КАЗАХСТАН
13	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	127	КАЗАХСТАН
14	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	3,15598	КАЗАХСТАН

15	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	313,1	КАЗАХСТАН
16	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	20	КАЗАХСТАН
17	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,26184	КАЗАХСТАН

18	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	989,8	КАЗАХСТАН
19	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	КАЗАХСТАН
20	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	145	КАЗАХСТАН
21	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,44453	КАЗАХСТАН
22	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	45	КАЗАХСТАН
23	244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	68	КАЗАХСТАН
24	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	140	КАЗАХСТАН

25	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	КАЗАХСТАН
26	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	16	КАЗАХСТАН
27	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	68	КАЗАХСТАН

28	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	68	КАЗАХСТАН
29	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	15	КАЗАХСТАН
30	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	176	КАЗАХСТАН
31	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,614117	КАЗАХСТАН
32	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,39857	КАЗАХСТАН
33	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	КАЗАХСТАН

34	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	82	КАЗАХСТАН
35	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	17,77704	КАЗАХСТАН
36	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	42	КАЗАХСТАН
37	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	277,35	КАЗАХСТАН
38	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	4	КАЗАХСТАН
39	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2140,11	КАЗАХСТАН

40	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2659	КАЗАХСТАН
41	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	94,465	КАЗАХСТАН
42	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	65	КАЗАХСТАН
43	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	40	КАЗАХСТАН
44	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,89325	КАЗАХСТАН

45	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	136	КАЗАХСТАН
46	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	КАЗАХСТАН
47	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	92,40822	КАЗАХСТАН
48	241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	909	КАЗАХСТАН
49	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	КАЗАХСТАН

50	251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	16	КАЗАХСТАН
51	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,440911	КАЗАХСТАН
52	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	2,516118	КАЗАХСТАН
53	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,27552	КАЗАХСТАН
54	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,11633	КАЗАХСТАН
55	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	20,88	КАЗАХСТАН
56	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	8,19	КАЗАХСТАН

57	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	136	КАЗАХСТАН
58	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,273	КАЗАХСТАН
59	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6,928	КАЗАХСТАН
60	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	КАЗАХСТАН

61	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0453	КАЗАХСТАН
62	241-102-0102	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х1,8 мм	м	60,4	КАЗАХСТАН
63	217-603-0104	Вода техническая	м3	618,26455	КАЗАХСТАН
64	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	КАЗАХСТАН
65	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,067855	КАЗАХСТАН
66	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	16	КАЗАХСТАН
67	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	20,4	КАЗАХСТАН

68	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,022544	КАЗАХСТАН
69	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,62103	КАЗАХСТАН
70	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00768	КАЗАХСТАН
71	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4,06	КАЗАХСТАН
72	218-103-0208	Каболка	т	0,012348	КАЗАХСТАН
73	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,101274	КАЗАХСТАН
74	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,7	КАЗАХСТАН
75	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,20955	КАЗАХСТАН

76	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,146386	КАЗАХСТАН
77	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005235	КАЗАХСТАН
78	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,292	КАЗАХСТАН
79	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00321	КАЗАХСТАН
80	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,57	КАЗАХСТАН
81	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003096	КАЗАХСТАН
82	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,312	КАЗАХСТАН
83	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5208	КАЗАХСТАН

84	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,05896	КАЗАХСТАН
85	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6096	КАЗАХСТАН
86	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00476	КАЗАХСТАН
87	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000899	КАЗАХСТАН
89	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0056	КАЗАХСТАН
90	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,564	КАЗАХСТАН
91	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,856	КАЗАХСТАН

92	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000541	КАЗАХСТАН
93	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0045	КАЗАХСТАН
94	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,008164	КАЗАХСТАН
95	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,07535	КАЗАХСТАН
96	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,07239	КАЗАХСТАН

97	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00063	КАЗАХСТАН
98	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,144	КАЗАХСТАН
99	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,105	КАЗАХСТАН

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

360940000025

Какетаев Азат Ерланович