Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 3**
**за июль 2023 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № СП-35-2023 | 17.04.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка) | 14 711 300 | 920 511 | | | | | | | 110 461 | 1 030 972 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **1 030 972** |

**Генодрядчик:**
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Гайбулаев М.Б.

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"; Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, пр. ЖАМБЫЛ, 21А; БИН 060140010962

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», город Шымкент, Каратауский район, ул.Еримбетова, строение №304Г, БИН 120240006007

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области (тип 1 на 1-3 участковых инспекторов) (корректировка)

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № СП-35-2023 от 17.04.2023 г.**

**Акт приемки выполненных работ № 3**
**за июль 2023 г.**

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-20-4** Электроосвещение | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Жилой дом** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0305-0909 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 % | шт. | 1 | 6432,41 / 5070 | 100,84 / 39,51 | 6432 / 5070 | 101 / 40 | 1262 / – | 3679 / 809 | 10920 |
| 2 | 247-201-0303 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 11662 / – | | 11662 / – | | 11662 / – | – / 933 | 12595 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 1 | 6052,06 | 124,34 | 6052 | 124 | 2724 | 2336 | 9059 |
| | | | | | 3204 | 39,51 | 3204 | 40 | – | 671 | |
| 4 | 247-204-0187 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА | шт. | 1 | 5310 | | 5310 | | 5310 | – | 5735 |
| | | | | | – | | – | | – | 425 | |
| 5 | 1308-0305-1001 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % | шт. | 1 | 692,15 | 90,64 | 692 | 91 | 27 | 443 | 1226 |
| | | | | | 574,6 | 39,51 | 575 | 40 | – | 91 | |
| 6 | 247-301-0120 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 1 | 24096 | | 24096 | | 24096 | – | 26024 |
| | | | | | – | | – | | – | 1928 | |
| 7 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 4 | 3243,74 | 27,9 | 12975 | 112 | 6455 | 4614 | 18996 |
| | | | | | 1602 | – | 6408 | – | – | 1407 | |
| 8 | 247-204-0611 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 622 | | 622 | | 622 | – | 672 |
| | | | | | – | | – | | – | 50 | |
| 9 | 247-204-0217 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА | шт. | 1 | 8688 | | 8688 | | 8688 | – | 9383 |
| | | | | | – | | – | | – | 695 | |
| 10 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 2 | 4609 | | 9218 | | 9218 | – | 9955 |
| | | | | | – | | – | | – | 737 | |

1.2 Светотехнические изделия

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 % | шт. | 4 | 660,74 | 4,34 | 2643 | 17 | 274 | 1699 | 4689 |
| | | | | | 587,95 | 1,97 | 2352 | 8 | – | 347 | |
| 12 | 247-102-0305 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 4 | 6375 | | 25500 | | 25500 | – | 27540 |
| | | | | | – | | – | | – | 2040 | |
| 13 | 1121-0401-0109 | Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 % | шт. | 5 | 513,75 | 13,34 | 2569 | 67 | 113 | 1742 | 4656 |
| | | | | | 477,85 | 5,93 | 2389 | 30 | – | 345 | |
| 14 | 247-213-0104 | Патрон карболитовый потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 4 | 225 | | 900 | | 900 | – | 972 |
| | | | | | – | | – | | – | 72 | |
| 15 | 247-213-0101 | Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 | шт. | 1 | 225 | | 225 | | 225 | – | 243 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 | |
| 16 | 261-404-0573 | Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 7 | 287 | | 2009 | | 2009 | – | 2170 |
| | | | | | – | | – | | – | 161 | |
| 17 | 1308-0305-1401 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 % | комплект | 1 | 1122,79 | 11,95 | 1123 | 12 | 29 | 782 | 2057 |
| | | | | | 1081,6 | 3,95 | 1082 | 4 | – | 152 | |
| 18 | 290-000-1101 (пл) | Звонок электрический с кнопкой на 220В ЗП-220 | шт | 1 | 5464 | | 5464 | | 5464 | – | 5901 |
| | | | | | – | | – | | – | 437 | |

1.3 Электротехнические изделия

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 8 | 268,05 | 0,23 | 2144 | 2 | 271 | 1349 | 3773 |
| | | | | | 233,99 | 0,11 | 1872 | 1 | – | 280 | |
| 20 | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 345 | | 1035 | | 1035 | – | 1118 |
| | | | | | – | | – | | – | 83 | |
| 21 | 247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 368 | | 1840 | | 1840 | – | 1987 |
| | | | | | – | | – | | – | 147 | |
| 22 | 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 3 | 220,06 | 0,23 | 660 | 1 | 29 | 454 | 1203 |
| | | | | | 210,16 | 0,1 | 630 | – | – | 89 | |
| 23 | 247-212-0201 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 286 | | 858 | | 858 | – | 927 |
| | | | | | – | | – | | – | 69 | |
| 24 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 15 | 268,05 | 0,23 | 4021 | 3 | 507 | 2529 | 7074 |
| | | | | | 233,99 | 0,11 | 3510 | 2 | – | 524 | |
| 25 | 247-214-0115 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 15 | 411 | | 6165 | | 6165 | – | 6658 |
| | | | | | – | | – | | – | 493 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 3 | 220,06 | 0,23 | 660 | 1 | 29 | 454 | 1203 |
| | | | | | 210,16 | 0,1 | 630 | – | – | 89 | |
| 27 | 247-214-0103 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 3 | 358 | | 1074 | | 1074 | – | 1160 |
| | | | | | – | | – | | – | 86 | |
| 28 | 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % | шт. | 18 | 839,94 | – | 15119 | – | 197 | 9102 | 26159 |
| | | | | | 829 | – | 14922 | – | – | 1938 | |
| 29 | 247-202-0102 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 18 | 364 | | 6552 | | 6552 | – | 7076 |
| | | | | | – | | – | | – | 524 | |
| 30 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 23 | 32 | | 736 | | 736 | – | 795 |
| | | | | | – | | – | | – | 59 | |
| 31 | 247-202-0701 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 1 | 479 | | 479 | | 479 | – | 517 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 1.4 Кабельные изделия | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 % | м | 220 | 90,44 | 0,9 | 19897 | 198 | 2356 | 12509 | 34998 |
| | | | | | 78,83 | 0,14 | 17343 | 31 | – | 2592 | |
| 33 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,075 | 301095 | | 22582 | | 22582 | – | 24389 |
| | | | | | – | | – | | – | 1807 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 243-106-0701 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,025 | 400941 | | 10024 | | 10024 | – | 10826 |
| | | | | | – | | – | | – | 802 | |
| 35 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,105 | 468325 | | 49174 | | 49174 | – | 53108 |
| | | | | | – | | – | | – | 3934 | |
| 36 | 243-142-0109 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,015 | 158098 | | 2371 | | 2371 | – | 2561 |
| | | | | | – | | – | | – | 190 | |
| | 1.5 Материалы | | | | | | | | | | |
| 37 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 213 | 423,85 | 16,61 | 90280 | 3538 | 12938 | 53807 | 155614 |
| | | | | | 346,5 | 4,35 | 73805 | 927 | – | 11527 | |
| 38 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 97 | 27 | | 2619 | | 2619 | – | 2829 |
| | | | | | – | | – | | – | 210 | |
| 39 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 116 | 32 | | 3712 | | 3712 | – | 4009 |
| | | | | | – | | – | | – | 297 | |
| 40 | 248-306-0501 | Датчик угарного гааза | шт. | 1 | 4525 | | 4525 | | 4525 | – | 4887 |
| | | | | | – | | – | | – | 362 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 505 664 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 133 792 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 267 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 123 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 234 651 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 95 499 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 8 595 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 37 458 | | | | |

**Раздел 2 Опорный пункт**

**2.1 Силовое электрооборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41 1308-0305-0909** | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР=72 %** | **шт.** | **1** | 6432,41 | 100,84 | 6432 | 101 | 1262 | 3679 | 10920 |
| | | | | 5070 | 39,51 | 5070 | 40 | – | 809 | |
| **42 247-201-0303** | **Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31** | **шт.** | **1** | 11662 | | 11662 | | 11662 | – | 12595 |
| | | | | – | | – | | – | 933 | |
| **43 1308-0303-0602** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %** | **шт.** | **1** | 6052,06 | 124,34 | 6052 | 124 | 2724 | 2336 | 9059 |
| | | | | 3204 | 39,51 | 3204 | 40 | – | 671 | |
| **44 247-204-0187** | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА** | **шт.** | **1** | 5310 | | 5310 | | 5310 | – | 5735 |
| | | | | – | | – | | – | 425 | |
| **45 1308-0305-1001** | **Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %** | **шт.** | **1** | 692,15 | 90,64 | 692 | 91 | 27 | 443 | 1226 |
| | | | | 574,6 | 39,51 | 575 | 40 | – | 91 | |
| **46 247-301-0120** | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1** | **шт.** | **1** | 24096 | | 24096 | | 24096 | – | 26024 |
| | | | | – | | – | | – | 1928 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % | шт. | 4 | 3243,74 | 27,9 | 12975 | 112 | 6455 | 4614 | 18996 |
| | | | | | 1602 | – | 6408 | – | – | 1407 | |
| 48 | 247-204-0611 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 622 | | 1244 | | 1244 | – | 1344 |
| | | | | | – | | – | | – | 100 | |
| 49 | 247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 2 | 4609 | | 9218 | | 9218 | – | 9955 |
| | | | | | – | | – | | – | 737 | |
| | 2.2 Светотехнические изделия | | | | | | | | | | |
| 50 | 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 % | шт. | 8 | 660,74 | 4,34 | 5286 | 35 | 548 | 3398 | 9379 |
| | | | | | 587,95 | 1,97 | 4704 | 16 | – | 695 | |
| 51 | 247-102-0136 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 3 | 29734 | | 89202 | | 89202 | – | 96338 |
| | | | | | – | | – | | – | 7136 | |
| 52 | 247-102-0136 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 5 | 29734 | | 148670 | | 148670 | – | 160564 |
| | | | | | – | | – | | – | 11894 | |
| | 2.3 Электротехнические изделия | | | | | | | | | | |
| 53 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 5 | 268,05 | 0,23 | 1340 | 1 | 169 | 843 | 2358 |
| | | | | | 233,99 | 0,11 | 1170 | 1 | – | 175 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 345 | | 1380 | | 1380 | – | 1490 |
| | | | | | – | | – | | – | 110 | |
| 55 | 247-212-0104 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 368 | | 368 | | 368 | – | 397 |
| | | | | | – | | – | | – | 29 | |
| 56 | 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 1 | 220,06 | 0,23 | 220 | – | 10 | 151 | 401 |
| | | | | | 210,16 | 0,1 | 210 | – | – | 30 | |
| 57 | 247-212-0201 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 286 | | 286 | | 286 | – | 309 |
| | | | | | – | | – | | – | 23 | |
| 58 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 12 | 268,05 | 0,23 | 3217 | 3 | 406 | 2022 | 5658 |
| | | | | | 233,99 | 0,11 | 2808 | 1 | – | 419 | |
| 59 | 247-214-0115 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 12 | 411 | | 4932 | | 4932 | – | 5327 |
| | | | | | – | | – | | – | 395 | |
| 60 | 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 % | шт. | 3 | 220,06 | 0,23 | 660 | 1 | 29 | 454 | 1203 |
| | | | | | 210,16 | 0,1 | 630 | – | – | 89 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 247-214-0110 | Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 3 | 879 | | 2637 | | 2637 | – | 2848 |
| | | | | – | | – | | – | .211 | |
| 62 1310-0702-0501 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % | шт. | 12 | 839,94 | – | 10079 | – | 131 | 6068 | 17439 |
| | | | | 829 | – | 9948 | – | – | 1292 | |
| 63 247-202-0102 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 12 | 364 | | 4368 | | 4368 | – | 4717 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| 64 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 17 | 32 | | 544 | | 544 | – | 588 |
| | | | | – | | – | | – | 44 | |
| **2.4 Кабельные изделия** | | | | | | | | | | |
| 65 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 % | м | 106 | 90,44 | 0,9 | 9587 | 95 | 1135 | 6027 | 16863 |
| | | | | 78,83 | 0,14 | 8356 | 15 | – | 1249 | |
| 66 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,04 | 301095 | | 12044 | | 12044 | – | 13008 |
| | | | | – | | – | | – | 964 | |
| 67 243-106-0701 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,008 | 400941 | | 3208 | | 3208 | – | 3465 |
| | | | | – | | – | | – | 257 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 468325 | | 23416 | | 23416 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1873 |
| 69 | 243-142-0109 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,008 | 158098 | | 1265 | | 1265 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 101 |
| | **2.5 Материалы** | | | | | | | | | |
| 70 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 102 | 423,85 | 16,61 | 43233 | 1694 | 6195 | 25767 |
| | | | | | 346,5 | 4,35 | 35343 | 444 | – | 5520 |
| 71 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 46 | 27 | | 1242 | | 1242 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 99 |
| 72 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 56 | 32 | | 1792 | | 1792 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 143 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| 68 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 468325 | | 23416 | | 23416 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 1873 |
| 69 | 243-142-0109 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 | км | 0,008 | 158098 | | 1265 | | 1265 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 101 |
| | **2.5 Материалы** | | | | | | | | | |
| 70 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % | м | 102 | 423,85 | 16,61 | 43233 | 1694 | 6195 | 25767 |
| | | | | | 346,5 | 4,35 | 35343 | 444 | – | 5520 |
| 71 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 46 | 27 | | 1242 | | 1242 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 99 |
| 72 | 241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 56 | 32 | | 1792 | | 1792 | – |
| | | | | | – | | – | | – | 143 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **542 657** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 78 426 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 257 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 597 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 365 975 |
| - накладные расходы, тенге | 55 802 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 022 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 40 198 |

**Раздел 3 Заземление**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 3,24 | 2025,1 | – | 6561 | – | – | 4724 | 12188 |
| | | | | 2025,1 | – | 6561 | – | – | 903 | |
| 74 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 3,24 | 1056,56 | – | 3423 | – | – | 2465 | 6359 |
| | | | | 1056,56 | – | 3423 | – | – | 471 | |
| 75 1308-0208-0203 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 % | м | 19,5 | 708,65 | 64,95 | 13819 | 1267 | 8560 | 3180 | 18359 |
| | | | | 204,75 | 21,73 | 3993 | 424 | – | 1360 | |
| 76 1308-0208-0101 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 3 | 6906,47 | 208,97 | 20719 | 627 | 15840 | 3224 | 25859 |
| | | | | 1417,5 | 75,07 | 4253 | 225 | – | 1916 | |
| 77 1308-0208-0204 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 % | м | 6 | 473,72 | 57,7 | 2842 | 346 | 1079 | 1101 | 4259 |
| | | | | 236,25 | 18,57 | 1418 | 111 | – | 316 | |
| 78 217-101-0102 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,00084 | 367284 | | 309 | | 309 | – | 334 |
| | | | | – | | – | | – | 25 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **67 358** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 19 648 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 240 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 760 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 25 788 |
| - накладные расходы, тенге | 14 694 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 322 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 991 |

**Итого по смете** **1 115 679**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по локальным сметам | | | | | | **1 115 679** | | | |
| в том числе оборудование | | | | | | 0 | | | |
| Временные здания и сооружения | | 0,9% | | | | 10 041 | | | |
| Итого с временными | | | | | | 1 125 720 | | | |
| Затраты на производство строительно- | | 1,8% | | | | 20 263 | | | |
| Итого с зимним | | | | | | 1 145 983 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты | | 2% | | | | 22 920 | | | |
| Итого с непредвиденными работами и | | | | | | 1 168 903 | | | |
| Итого в текущих ценах 2022 г-100% с | | 1,05 | | | | 1 227 348 | | | |
| Итого с понижающим коэфф. К=0,75 | | | | | | 920 511 | | | |
| НДС | | 12% | | | | 110 461 | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | | **1 030 972** | | | |

**Генподрядчик:**

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**

Директор ТОО «DREAM CAPITAL»

_____ Гайбулаев М.Б.