Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Риголит"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. (Жилой дом №1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6) Привязка. 1 - очередь". Привязка пяти жилых домов /Ж/Д 1-4/"
Доп.соглашение №4 от 06.02.2024 года к договору №107 от 06.04.2023 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за февраль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		107	06.04.2023 г							
		доп.согл.№4	06.02.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. (Жилой дом №1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6) Привязка. 1 - очередь". Привязка пяти жилых домов /Ж/Д 1-4/"	168 607 077	150 542 033							18 065 044	168 607 077
Удержание аванса 30%										50 582 123,10
Итого к оплате										**118 024 953,90**

Заказчик:
КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Главный специалист отдела капитального строительства
социальных объектов _____ Бобетаев М.Б.

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
_____ Смаилов Е.У.

Автор:
ТОО "Казак Жоба Курылыс"
_____ Умербеков О.К.

Подрядчик:
Руководитель по строительству ТОО "Риголит"
_____ Динаев Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Риголит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. (Жилой дом №1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6) Привязка. 1 - очередь". Привязка пяти жилых домов /Ж/Д 1-4/"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда. (Жилой дом №1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6) Привязка. 1 - очередь». Привязка пяти жилых домов /Ж/Д 1-4/"**

(наименование)

Доп.соглашение №4 от 06.02.2024 года к договору №107 от 06.04.2023 года

Акт выполненных работ №16
февраль 2024 **(месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ										
1	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	322		35642,81	4287,79	11476985	1380668	7123893	3071535	15712402
						9231,13	1025,78	2972424	330301		1163882	
2	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	791		-419,12	--	-331524	--	--	-308316	-691026
						-419,12	--	-331524	--		-51186	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
3	Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	475		5584,49	394,71	2652633	187487	1274330	1148289	4104998
						2506,98	92,43	1190816	43904		304076	
4	Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство	$м^3$	4,752		13689,88	5821,18	65054	27662	3314	36126	109274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7171,20	1182,87	34078	5621		8094	
5	С1212-402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	$м^3$	4,82328	25927,00	--	125053	--	125053	--	135057
					--	--	--	--		10004	
6	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9156	455717,00	--	417254	--	417254	--	450634
					--	--	--	--		33380	
7	Е11-110101-1508 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	47,52	203,71	5,08	9680	242	814	8183	19292
					181,48	1,72	8624	82		1429	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
8	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)	т	4,16346	99044,21	3351,46	412367	13954	--	374526	849844
					95692,75	1033,43	398413	4303		62951	
9	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,16346	455717,00	--	1897360	--	1897360	--	2049149
					--	--	--	--		151789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16724862	1610013	10842018	4330343	22739624
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4272831	384211	--	1684419	
		Материалы	тенге				16724862				
		Всего заработная плата	тенге				8402353				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4657042			
		Накладные расходы	тенге				2439667				
		Сметная прибыль	тенге				4330343				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1684419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22739624				
		Сметная заработная плата	тенге								2945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4657042			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22739624				
		Сметная заработная плата	тенге								2945
								4657042			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
10	Е11-070104-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3774,99	2144,72	15100	8579	213	9630	26708
					1577,09	463,13	6308	1853		1978	
11	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	$м^3$	1,288	148793,00	--	191645	--	191645	--	206977
					--	--	--	--		15332	
12	Е11-070512-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т /ПТ12.5-11.9/	шт	4	2192,60	1282,19	8770	5128	856	5262	15155
					696,56	418,35	2786	1673		1123	
13	С1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,316	139220,00	--	43994	--	43994	--	47513
					--	--	--	--		3519	
14	Е11-070512-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	72	2448,51	85,08	176293	6126	39696	155516	358354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				
15	С1222-203-0103	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	72	1812,10	18,37	130471	1323		26545	
					12510,00	--	900720	--	900720	--	972778
16	Е11-070512-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях панельных /КВ18-28/	шт. сборных конструкций	3	--	--	--	--		72058	
					10878,59	4902,72	32636	14708	2828	21550	58521
17	С1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м³	1,59	5033,19	1054,29	15100	3163		4335	
					139220,00	--	221360	--	221360	--	239069
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/			--	--	--	--		17709	
18	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,4	73381,79	2683,73	396262	14492	244118	128232	566454
					25491,02	604,23	137652	3263		41960	
19	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41948	329247,00	--	467360	--	467360	--	504749
					--	--	--	--		37389	
20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
					--	--	--	--		758	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
21	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,4	73381,79	2683,73	396262	14492	244118	128232	566454
					25491,02	604,23	137652	3263		41960	
22	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,45116	329247,00	--	477790	--	477790	--	516013
					--	--	--	--		38223	
23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	376202,00	--	9480	--	9480	--	10238
					--	--	--	--		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3347152	63525	2853658	448422	4099221
		Стоимость общестроительных работ	тенге				429969	14538	--	303647	
		Материалы	тенге				3347152				
		Всего заработная плата	тенге				531828				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					444507			
		Накладные расходы	тенге				2321829				
		Сметная прибыль	тенге				448422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				303647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4099221				
		Сметная заработная плата	тенге								286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					444507			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4099221				
		Сметная заработная плата	тенге								286
								444507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт /АС. Лист 10,11,12/									
24	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,5	17436,36 9231,13	4287,79 1025,78	8718 4616	2144 513	1958	4769 1079	14566
25	С1213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	0,1463	58511,00 --	-- --	8560 --	-- --	8560	-- 685	9245
26	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	128	790,21 246,14	353,61 76,36	101147 31506	45262 9774	24379	48710 11988	161846
27	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	$м^3$	10,24	148793,00 --	-- --	1523640 --	-- --	1523640	-- 121891	1645531
28	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,65173	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	70238 57375	5701 1285	7162	69219 11157	150613
29	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65173	479350,00 --	-- --	312407 --	-- --	312407	-- 24993	337400
30	Е11-060301-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС. Лист 12. прим.8/	т	0,2118	21854,87 20212,70	1258,17 464,88	4629 4281	266 98	82	3985 689	9303
31	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2118	455717,00 --	-- --	96521 --	-- --	96521	-- 7722	104243
		ВЕНТКАНАЛ /АС. Лист 52/									
32	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	49,5	17436,36 9231,13	4287,79 1025,78	863100 456941	212245 50776	193914	472177 106822	1442099
33	С1213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	14,4837	58511,00 --	-- --	847456 --	-- --	847456	-- 67796	915252
34	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	312	1622,46 1126,00	41,80 37,02	506208 351312	13041 11550	141855	290291 63720	860219
35	Е11-070512-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	66	2192,60 696,56	1282,19 418,35	144712 45973	84624 27611	14115	86829 18524	250065
36	С1222-302-0201	/Плиты ПТ12.5-8.6/ Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	2,508	139220,00 --	-- --	349164 --	-- --	349164	-- 27933	377097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**4836500**	**363283**	**3521213**	**975980**	**6277479**
							952004	**101607**	**--**	**464999**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4836500**				
	Материалы		тенге				**383463**				
	Всего заработная плата		тенге					**1053611**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3137748**				
		Накладные расходы	тенге				**975980**				
		Сметная прибыль	тенге				**464999**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6277479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	тенге					**1053611**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**6277479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	тенге					**1053611**			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА /АС. Лист 48/									
37	**Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**190,5152959**	**5029,88**	**243,18**	**958269**	**46329**	**447605**	**438431**	**1508435**
					2437,26	**119,73**	**464335**	**22810**		**111735**	
38	**Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**	**м²**	**48,5774478**	**5037,15**	**239,94**	**244692**	**11656**	**127624**	**99972**	**372237**
					2169,97	**116,69**	**105412**	**5669**		**27573**	
39	**С1223-102-0304**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м²**	**190,5152959**	**36968,00**	**--**	**7042969**	**--**	**7042969**	**--**	**7606407**
					--	**--**	**--**	**--**		**563438**	
40	**С1223-102-0103**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м²**	**48,5774478**	**43578,00**	**--**	**2116908**	**--**	**2116908**	**--**	**2286261**
					--	**--**	**--**	**--**		**169353**	
41	**Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	**м**	**440,45**	**2158,76**	**13,67**	**950826**	**6021**	**806464**	**127074**	**1164132**
					314,09	**6,48**	**138341**	**2854**		**86231**	
42	**С1223-501-0107**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**439**	**2917,00**	**--**	**1280563**	**--**	**1280563**	**--**	**1383008**
					--	**--**	**--**	**--**		**102445**	
43	**С1223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**1,45**	**1486,00**	**--**	**2155**	**--**	**2155**	**--**	**2327**
					--	**--**	**--**	**--**		**172**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	525	2183,00	5,43	1146075	2851	812763	265031	1523996
					629,45	1,58	330461	830		112891	
45	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	303,03	206,80	6,94	62667	2103	--	55324	127431
					199,86	3,00	60564	909		9439	
46	С1214-402-0101	**Сетки антимоскитные**	$м^2$	303,03	910,00	--	275757	--	275757	--	297818
					--	--	--	--		22061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**14080881**	**68960**	**12912808**	**985832**	**16272052**
							1099113	**33072**	--	**1205338**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**14080881**				
	Материалы		тенге				**2194456**				
	Всего заработная плата		тенге					**1132185**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**10718352**				
		Накладные расходы	тенге				**985832**				
		Сметная прибыль	тенге				**1205338**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**16272051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**738**
		Сметная заработная плата	тенге					**1132185**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**16272051**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**738**
		Сметная заработная плата	тенге					**1132185**			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-782,4 М2									
47	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	782,4	473,77	44,46	370678	34785	--	331065	757880
					429,31	20,84	335892	16305		56137	
48	С1234-102-0104	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	$м^3$	35,208	39864,00	--	1403532	--	1403532	--	1515815
					--	--	--	--		112283	
49	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	326,2296761	918,89	33,55	299769	10945	133134	152356	488294
					477,24	19,59	155690	6391		36169	
50	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	326,2296761	226,91	11,44	74025	3732	66447	5601	85998
					11,79	6,48	3846	2114		6371	
		УЗЕЛ К1-107,1 М2									
51	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	107,1	473,77	44,46	50741	4762	--	45318	103744
					429,31	20,84	45979	2232		7684	
52	С1234-102-0104	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	$м^3$	3,213	39864,00	--	128083	--	128083	--	138330
					--	--	--	--		10247	
53	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	44,6564396	918,89	33,55	41034	1498	18224	20855	66841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					477,24	19,59	21312	875		4951	
54	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	44,6564396	226,91 11,79	11,44 6,48	10133 526	510 289	9097	767 872	11772
		2-7 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2									
55	Е11-110101-0803 Кзтр и Кзм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	$м^3$ изоляции	301,626	7589,61 5305,58	2284,03 775,20	2289224 1600301	688922 233820	--	1724073 321063	4334360
56	С1212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	301,626	35523,00 --	-- --	10714660 --	-- --	10714660	-- 857173	11571833
57	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1934,862205	918,89 477,24	33,55 19,59	1777926 923394	64915 37904	789617	903619 214518	2896064
58	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	1934,862205	-226,91 -11,79	-11,44 -6,48	-439040 -22812	-22135 -12538	-394093	-33222 -37788	-510049
		УЗЕЛ К1 - 642,6 М2									
59	Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	642,6	473,77 429,31	44,46 20,84	304445 275875	28570 13392	--	271910 46107	622461
60	С1234-102-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	19,278	39864,00 --	-- --	768498 --	-- --	768498	-- 61480	829978
61	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	267,9386374	918,89 477,24	33,55 19,59	246206 127871	8989 5249	109346	125133 29706	401045
62	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	267,9386374	226,91 11,79	11,44 6,48	60798 3159	3065 1736	54574	4601 5233	70631
		УЗЕЛ Л2-54 М2									
63	Е11-110101-0901 Кзтр и Кзм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	54	473,77 429,31	44,46 20,84	25584 23183	2400 1125	--	22850 3875	52308
64	С1234-102-0104	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	2,43	39864,00 --	-- --	96870 --	-- --	96870	-- 7750	104620
65	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54	918,89 477,24	33,55 19,59	49620 25771	1812 1058	22037	25219 5987	80826
66	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	54	226,91 11,79	11,44 6,48	12253 637	618 350	10998	927 1055	14235
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				18285039 3520624	833388 310302	13931024 --	3601072 1750873	23636986
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18285039				
	Материалы		тенге				819380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					3830926			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				13111643				
		Накладные расходы	тенге				3601072				
		Сметная прибыль	тенге				1750873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23636984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2653
		Сметная заработная плата	тенге					3830926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				23636984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2653
		Сметная заработная плата	тенге					3830926			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
67	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	334,8019108	1566,87	96,74	524591	32388	123519	316923	908836
					1101,20	82,05	368684	27470		67322	
		2-7 ЭТАЖ									
68	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	3560,64265	1566,87	96,74	5579064	344457	1313627	3370504	9665542
					1101,20	82,05	3920980	292151		715974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6103655	376845	1437146	3687427	10574378
							4289664	319621	--	783296	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6103655				
	Материалы		тенге				1437146				
	Всего заработная плата		тенге					4609285			
		Накладные расходы	тенге				3687427				
		Сметная прибыль	тенге				783296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10574378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2849
		Сметная заработная плата	тенге					4609285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				10574378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2849
		Сметная заработная плата	тенге					4609285			
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
69	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	10875	275,31	2,21	2993996	24034	249363	1959458	5349739
					250,17	0,08	2720599	870		396285	
70	С1243-112-1959	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4x120+1x95 (мк)-1**	км	0,0051	8084195,00	--	41229	--	41229	--	44527
					--	--	--	--		3298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1243-112-2012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66	км	0,0969	3635704,00	--	352300	--	352300	--	380484
					--	--	--	--		28184	
72	С1243-108-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-1	км	0,0102	4297323,00	--	43833	--	43833	--	47340
					--	--	--	--		3507	
73	С1243-108-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-1	км	0,0867	1905756,00	--	165229	--	165229	--	178447
					--	--	--	--		13218	
74	С1243-108-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-1	км	0,0765	1310684,00	--	100267	--	100267	--	108288
					--	--	--	--		8021	
75	С1243-108-0802	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (ок)-1	км	0,0102	1080093,00	--	11017	--	11017	--	11898
					--	--	--	--		881	
76	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,01785	826543,00	--	14754	--	14754	--	15934
					--	--	--	--		1180	
77	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,0816	565948,00	--	46181	--	46181	--	49876
					--	--	--	--		3695	
78	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-1	км	0,0102	1744812,00	--	17797	--	17797	--	19221
					--	--	--	--		1424	
79	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	0,4284	1462322,00	--	626459	--	626459	--	676576
					--	--	--	--		50117	
80	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	км	5,355	625686,00	--	3350549	--	3350549	--	3618593
					--	--	--	--		268044	
81	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	4,91385	427277,00	--	2099575	--	2099575	--	2267541
					--	--	--	--		167966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				9863186	24034	7118553	1959458	12768464
							2720599	870	--	945820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9863186				
	Материалы		тенге				249364				
	Всего заработная плата		тенге					2721469			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6869190				
		Накладные расходы	тенге				1959458				
		Сметная прибыль	тенге				945820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12768464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1670
		Сметная заработная плата	тенге					2721469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12768464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1670
		Сметная заработная плата	тенге					2721469			
		РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
82	Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	2555,96	27,05	102238	1082	793	98377	216664
					2509,08	0,54	100363	22		16049	
83	С1241-201-0104	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	м	79,2	1049,00	--	83081	--	83081	--	89727
					--	--	--	--		6646	
84	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	2306,15	22,77	46123	455	260	44507	97881
					2270,42	0,36	45408	7		7250	
85	С1241-201-0103	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	м	39,6	677,00	--	26809	--	26809	--	28954
					--	--	--	--		2145	
86	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	61	2111,64	19,17	128810	1169	712	124403	273470
					2080,80	0,22	126929	13		20257	
87	С1241-201-0102	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	м	120,78	414,00	--	50003	--	50003	--	54003
					--	--	--	--		4000	
88	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	347,5	1954,94	15,85	679342	5508	3976	656504	1442713
					1927,65	0,13	669858	45		106867	
89	С1241-201-0101	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	м	688,05	269,00	--	185085	--	185085	--	199892
					--	--	--	--		14807	
		ФИТИНГИ									
90	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	336	37,00	--	12432	--	12432	--	13427
					--	--	--	--		995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**1313923**	**8214**	**363151**	**923791**	**2416731**
							942558	**87**	**--**	**179016**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**357410**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**357410**				
		Сметная прибыль	тенге				**28593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**386003**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**956513**				
	Материалы		тенге				**5739**				
	Всего заработная плата		тенге					**942645**			
		Накладные расходы	тенге				**923791**				
		Сметная прибыль	тенге				**150423**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**2030727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**533**
		Сметная заработная плата	тенге					**942645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**2416730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**533**
		Сметная заработная плата	тенге					**942645**			
		РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000)									
91	**Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**67,5**	**1954,94**	**15,85**	**131958**	**1070**	**772**	**127522**	**280239**
					1927,65	**0,13**	**130116**	**9**		**20758**	
92	**С1241-201-0101**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**133,65**	**269,00**	**--**	**35952**	**--**	**35952**	**--**	**38828**
					--	**--**	**--**	**--**		**2876**	
93	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**87,5**	**2111,64**	**19,17**	**184769**	**1677**	**1022**	**178448**	**392274**
					2080,80	**0,22**	**182070**	**19**		**29057**	
94	**С1241-201-0102**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**173,25**	**414,00**	**--**	**71726**	**--**	**71726**	**--**	**77464**
					--	**--**	**--**	**--**		**5738**	
95	**Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60**	**2306,15**	**22,77**	**138369**	**1367**	**777**	**133522**	**293642**
					2270,42	**0,36**	**136225**	**22**		**21751**	
96	**С1241-201-0103**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**118,8**	**677,00**	**--**	**80428**	**--**	**80428**	**--**	**86862**
					--	**--**	**--**	**--**		**6434**	
97	**Е11-160501-0204 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40**	**2555,96**	**27,05**	**102238**	**1082**	**793**	**98377**	**216664**
					2509,08	**0,54**	**100363**	**22**		**16049**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1241-201-0104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	79,2	1049,00	--	83081	--	83081	--	89727
					--	--	--	--		6646	
99	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	291	1954,94	15,85	568888	4613	3329	549763	1208142
					1927,65	0,13	560946	38		89491	
100	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	576,18	301,00	--	173430	--	173430	--	187304
					--	--	--	--		13874	
		ФИТИНГИ									
101	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	37,00	--	6216	--	6216	--	6713
					--	--	--	--		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1577055	9809	457526	1087632	2877859
							1109720	110	--	213171	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				450833				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				450833				
		Сметная прибыль	тенге				36065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				486898				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1126222				
	Материалы		тенге				6693				
	Всего заработная плата		тенге					1109830			
		Накладные расходы	тенге				1087632				
		Сметная прибыль	тенге				177106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2390960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	тенге					1109830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2877858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	тенге					1109830			
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
102	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	202,5	1083,39	4,68	219386	948	1317	213066	467050
					1072,20	1,45	217121	294		34597	
103	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	404,19	1784,00	--	721075	--	721075	--	778761
					--	--	--	--		57686	
104	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	207,5	1122,58	1,92	232935	399	520	227503	497273
					1118,15	0,63	232016	131		36835	
105	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	414,17	314,00	--	130049	--	130049	--	140453
					--	--	--	--		10404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С1241-209-2506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**168**	**583,00**	**--**	**97944**	**--**	**97944**	**--**	**105780**
					--	**--**	**--**	**--**		**7836**	
107	С1241-209-2401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**3**	**147,00**	**--**	**441**	**--**	**441**	**--**	**476**
					--	**--**	**--**	**--**		**35**	
108	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**84**	**176,00**	**--**	**14784**	**--**	**14784**	**--**	**15967**
					--	**--**	**--**	**--**		**1183**	
109	С1241-209-2406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**252**	**488,00**	**--**	**122976**	**--**	**122976**	**--**	**132814**
					--	**--**	**--**	**--**		**9838**	
110	С1241-209-2501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**252**	**162,00**	**--**	**40824**	**--**	**40824**	**--**	**44090**
					--	**--**	**--**	**--**		**3266**	
111	С1241-208-3603	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3**	**319,00**	**--**	**957**	**--**	**957**	**--**	**1034**
					--	**--**	**--**	**--**		**77**	
112	С1241-208-3501	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**84**	**79,00**	**--**	**6636**	**--**	**6636**	**--**	**7167**
					--	**--**	**--**	**--**		**531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**1588007**	**1347**	**1137523**	**440569**	**2190865**
							449137	**425**	**--**	**162288**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1135686**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1135686**				
		Сметная прибыль	тенге				**90856**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1226542**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**452321**				
		Материалы	тенге				**1839**				
		Всего заработная плата	тенге					**449562**			
		Накладные расходы	тенге				**440569**				
		Сметная прибыль	тенге				**71432**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**964322**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	тенге					**449562**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**2190864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	тенге					**449562**			

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000

113	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3528**	**1602,27**	**13,35**	**5652809**	**47099**	**40925**	**5454112**	**11995483**
					1577,32	**0,18**	**5564785**	**635**		**888562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С1241-205-0205	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	5821,2	485,00	--	2823282	--	2823282	--	3049145
					--	--	--	--		225863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				8476091	47099	2864207	5454112	15044628
							5564785	635	--	1114425	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2823282				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2823282				
		Сметная прибыль	тенге				225863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3049145				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5652809				
	Материалы		тенге				40925				
	Всего заработная плата		тенге					5565420			
		Накладные расходы	тенге				5454112				
		Сметная прибыль	тенге				888562				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				11995483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
		Сметная заработная плата	тенге					5565420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				15044628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
		Сметная заработная плата	тенге					5565420			
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000									
115	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	54	2153,12	26,63	116268	1438	85274	29482	157410
					547,33	9,77	29556	528		11660	
116	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	45	1756,45	26,63	79040	1199	53211	24568	111897
					547,33	9,77	24630	440		8289	
117	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	21,6	2537,04	26,63	54800	575	42403	11793	71920
					547,33	9,77	11822	211		5327	
118	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	23,4	2711,89	26,63	63458	624	50026	12775	82332
					547,33	9,77	12808	229		6099	
119	Е11-160501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	93,6	1621,08	2,30	151733	215	1104	147442	323110
					1606,99	0,40	150414	37		23934	
120	С1241-201-0102	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	м	154,44	414,00	--	63938	--	63938	--	69053
					--	--	--	--		5115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				529237	4051	295956	226060	815722
							229230	1445	--	60424	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63938				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				63938				
		Сметная прибыль	тенге				5115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				69053				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				465299				
	Материалы		тенге				232022				
	Всего заработная плата		тенге					230675			
		Накладные расходы	тенге				226060				
		Сметная прибыль	тенге				55309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				746668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	тенге					230675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				815721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	тенге					230675			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЫШЕ 0,000									
121	Е11-160301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2153,12	26,63	64594	799	47375	16379	87451
					547,33	9,77	16420	293		6478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				64594	799	47375	16379	87451
							16420	293	–	6478	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				64594				
	Материалы		тенге				47375				
	Всего заработная плата		тенге					16713			
		Накладные расходы	тенге				16379				
		Сметная прибыль	тенге				6478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				87451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				87451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16713			
		РАЗДЕЛ 14. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
122	Ц13-110203-0104 Кзтр и Кзм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	5679,99	457,31	5680	458	318	3833	10274
					4903,56	206,62	4904	207		761	
123	С1245-706-0407	**Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м³/ч, DN 50**	шт.	2	751994,00	--	1503988	--	1503988	--	1624307
					--	--	--	--		120319	
124	С1245-703-0102	**Датчик температуры**	шт.	2	23907,00	--	47814	--	47814	--	51639
					--	--	--	--		3825	
125	С1245-710-0336	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 м³/ч, на два расходомера С УСПД, DN 50**	комплект	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
					--	--	--	--		34465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-180801-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3380,65 3027,55	207,33 47,45	6761 6055	415 95	291	6027 1023	13811
127	С1245-301-0213	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50	шт.	1	351441,00 --	-- --	351441 --	-- --	351441	-- 28115	379556
128	С1245-301-0217	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, Т1=110°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50	шт.	1	401004,00 --	-- --	401004 --	-- --	401004	-- 32080	433084
129	Ц13-121101-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	17671,47 10856,69	6451,35 2530,90	17671 10857	6451 2531	363	8166 2067	27904
130	С1242-310-0308	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 $м^3$/ч	шт.	1	774143,00 --	-- --	774143 --	-- --	774143	-- 61931	836074
131	Ц13-110203-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5679,99 4903,56	457,31 206,62	5680 4904	458 207	318	3833 761	10274
132	С1242-401-0703	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	240929,00 --	-- --	240929 --	-- --	240929	-- 19274	260203
133	С1242-401-2405	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	25629,00 --	-- --	51258 --	-- --	51258	-- 4101	55359
134	Ц13-121101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8562,91 8264,61	124,72 56,35	8563 8265	124 56	174	5076 1091	14730
135	С1242-310-0106	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 $м^3$/ч	шт.	1	227870,00 --	-- --	227870 --	-- --	227870	-- 18230	246100
136	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216,00 --	-- --	193216 --	-- --	193216	-- 15457	208673
137	Ц13-121101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8439,63	83,15	8440	84	91	5064	14585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8264,61	37,57	8265	38		1080	
138	С1242-310-0104	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м³/ч	шт.	1	151508,00 --	-- --	151508 --	-- --	151508	-- 12121	163629
139	С1245-405-2524	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA	шт.	1	246542,00 --	-- --	246542 --	-- --	246542	-- 19723	266265
140	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1003,13 975,73	-- --	1003 976	-- --	27	732 139	1874
141	С1245-601-0204	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00 --	-- --	219515 --	-- --	219515	-- 17561	237076
142	С1245-601-0407	Ключ программирования A 376	шт.	1	130837,00 --	-- --	130837 --	-- --	130837	-- 10467	141304
143	С1245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
144	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	1003,13 975,73	-- --	5016 4879	-- --	137	3659 694	9369
145	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00 --	-- --	16951 --	-- --	16951	-- 1356	18307
146	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	27805,00 --	-- --	111220 --	-- --	111220	-- 8898	120118
147	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	23394,00 --	-- --	93576 --	-- --	93576	-- 7486	101062
148	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30508,85 23492,49	569,49 192,56	61018 46985	1139 385	12894	46423 8595	116036
149	511-401-0141	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин	шт.	2	965524,00 --	-- --	1931048 --	-- --	1931048	-- --	1931048
150	Е11-160601-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	5	12072,62 10249,67	676,35 181,67	60363 51248	3381 908	5734	51114 8918	120395
151	С1242-202-0310	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	5	56931,00 --	-- --	284655 --	-- --	284655	-- 22772	307427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	13	5278,28 4404,82	357,51 81,62	68618 57263	4648 1061	6707	57157 10062	135837
153	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	21193,00 --	-- --	169544 --	-- --	169544	-- 13564	183108
154	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	13569,00 --	-- --	67845 --	-- --	67845	-- 5428	73273
155	С1242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3866,00 --	-- --	38660 --	-- --	38660	-- 3093	41753
156	С1242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00 --	-- --	32832 --	-- --	32832	-- 2627	35459
157	Е11-181001-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2	8189,38 7083,89	1012,91 318,12	16379 14168	2026 636	185	14508 2471	33358
158	С1242-404-0510	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	118127,00 --	-- --	236254 --	-- --	236254	-- 18900	255154
159	Е11-181001-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	3654,10 2945,59	632,27 174,92	7308 5891	1265 350	152	6116 1074	14498
160	С1242-404-0509	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	86211,00 --	-- --	172422 --	-- --	172422	-- 13794	186216
161	Е11-181001-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2452,29 2005,89	416,45 143,73	2452 2006	417 144	29	2107 365	4923
162	С1242-404-0507	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	41961,00 --	-- --	41961 --	-- --	41961	-- 3357	45318
163	Е11-160601-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5278,28 4404,82	357,51 81,62	21113 17619	1430 326	2064	17587 3096	41796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С1242-304-1105	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	107393,00	--	322179	--	322179	--	347953
					--	--	--	--		25774	
165	С1242-304-1103	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	53232,00	--	53232	--	53232	--	57491
					--	--	--	--		4259	
166	Е11-180701-0105 Кзтр и Кэм=1.04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	148732,84	755,77	297466	1512	268305	27420	350877
					13824,42	165,44	27649	331		25991	
167	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	23	3323,36	--	76437	--	66458	9779	93113
					433,86	--	9979	--		6897	
168	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1.04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	5097,48	--	40780	--	36221	4468	48867
					569,84	--	4559	--		3620	
169	Е11-160401-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	18	8558,42	156,72	154052	2821	117258	34033	203132
					1887,39	41,91	33973	754		15047	
170	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	6959,58	115,38	167030	2769	131561	32831	215850
					1362,48	33,41	32700	802		15989	
171	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4594,42	79,72	110266	1914	78765	29548	150999
					1232,81	23,48	29587	564		11185	
172	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	908,02	105,89	59929	6988	25252	23443	90042
					419,53	47,84	27689	3157		6670	
173	С1234-303-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	19,8	2852,00	--	56470	--	56470	--	60988
					--	--	--	--		4518	
174	С1234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	26,4	1742,00	--	45989	--	45989	--	49668
					--	--	--	--		3679	
175	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	26,4	932,00	--	24605	--	24605	--	26573
					--	--	--	--		1968	
176	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25	112,56	3,09	2814	77	1194	1071	4196
					61,72	0,37	1543	9		311	
177	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в два слоя	$м^2$	50	157,82	4,00	7891	201	6335	954	9553

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						27,10	0,55	1355	28		708	
178	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	80		708,00	--	56640	--	56640	--	61171
						--	--	--	--		4531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**					9958585	38578	7575640	394949	11027333
								413319	12589	1931048	673800	
	Стоимость оборудования		тенге					1931048				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					1931048				
	Стоимость монтажных работ		тенге					52053				
	Материалы		тенге					1431				
	Всего заработная плата		тенге						46089			
		Накладные расходы	тенге					30363				
		Сметная прибыль	тенге					6593				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					89009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	тенге						46089			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6885441				
	Материалы		тенге					32782				
	Всего заработная плата		тенге						33781			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6814807				
		Накладные расходы	тенге					25468				
		Сметная прибыль	тенге					552874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7463783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						33781			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1090043				
	Материалы		тенге					726626				
	Всего заработная плата		тенге						346038			
	Сдача и испытание		тенге					3614				
		Накладные расходы	тенге					339118				
		Сметная прибыль	тенге					114333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1543494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	тенге						346038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					11027334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	тенге						425908			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									130828787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					26009973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3449945			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1179805			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							65357807		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							1931048		
		- Накладные расходы	тенге								24532026	
		- Сметная прибыль	тенге								9547994	
		ИТОГО:			128 897 739	1 931 048		130 828 787				
		Временные здания и сооружения		0,9%	1 160 080			1 160 080				
		Итого с временными			130 057 819	1 931 048		131 988 867				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты связанные с климатическими условиями		**0,42%**	**546 243**			**546 243**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**11 715 921**	**11 715 921**				
		итого с доп.затратами связанные с климат. и доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			**130 604 061**	**1 931 048**	**11 715 921**	**144 251 030**				
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**2 612 081**			**2 612 081**				
		Итого с непредвиденными затратами			**133 216 143**	**1 931 048**	**11 715 921**	**146 863 112**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			**143 740 218**	**2 083 601**	**12 641 479**	**158 465 298**				
		с понижающим коэф. К=0,95			**136 553 207**	**1 979 421**	**12 009 405**	**150 542 033**				
		НДС-12%		**12%**			**18 065 044**	**18 065 044**				
		ИТОГО по акту			**136 553 207**	**1 979 421**	**30 074 449**	**168 607 077**				

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
Бобетаев М.Б.

Технический надзор
ТОО "Актаустройэксперт"
Смаилов Е.У.

Авторский надзор
ТОО "Казак Жова Курылыс"
Жербеков О.К.

Подрядчик
ТОО "Риголит"
Руководитель по строительству
Динаев Н.С.