[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		С121 050301 3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13758	229739		262259		262259		280134	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 2 шт, КЖ-150,151									
											55607,6	
			Раздел: 25. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									
80	80	Е11-061909-0101 Пом в зон. влаж. 16	Конструкции лестничных площадок в зданиях и производственных объектах. Монтаж опалубки	11,646734	10557,38	167,5	122986	1951	58869	61507	199223	
		[illegible]	Фанера ламинированная толщиной [illegible] мм ГОСТ Р [illegible]	м3 бетона	5764,6	85,78	67139	452		14755		
		[illegible]	Бруски обрезные из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра, сосны сибирской [illegible] ГОСТ 8486-86*	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
		[illegible]	[illegible]						[illegible]			Казахстан [illegible]
		[illegible]	Масло [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
81	81	Е11-061909-0201 Пом в зон. влаж. 16	Конструкции лестничных площадок в зданиях и производственных объектах. Демонтаж опалубки	11,646734	3152,61	156,42	36718	1822	0	32759	7438	
				м3 бетона	2996,19	48,14	48896	444		55510		
82	82	Е11-061909-0301 Пом в зон. влаж. 16	Конструкции лестничных площадок в зданиях и производственных объектах. Устройство	11,646734	3502,41	836,69	417098	97486	201848	128962	589766	
		[illegible]	Бетонная смесь [illegible] ГОСТ [illegible]	м3 бетона	10148,17	2021,62	118193	23545		48686		
				[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан [illegible]
83	83	С121 050301 3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,416626	226837		94583		94583		102150	Казахстан
										567		
84	84	С121 050301 3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,814817	225135		183053		183053		197697	Казахстан
										14644		
85	85	С121 050301 3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,992446	220708		441249		441249		476549	Казахстан
										35300		
			Итого по разделу: 25. Лестницы, 2 шт, КЖ-154								1639772	
			ИТОГО:				23242133	2106099	17218230	4087654	29516174	
			В том числе :				3917799	574126		2186387		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		1 %		295162		0			
			Итого с временными								29811330	
			Зимние удорожания		1,08 %		321962					
			Итого с зимними удорожаниями								30133292	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		602666					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								30735958	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								32273862	
			НДС		12 %		3872863					
			Итого с НДС								36146725	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Прназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квартале улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-3-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм в тон. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м	м3	73,827366	9077,02	507,45	670132	37464	121673	484990	1247532	
	1.1	1?0-0100-1?0?	Бетонные, железобетонные изделия, бетон, раствор, прочие строительные материалы с применением ПОВ. ГЭСН-2001			6921,5 / 6215,6	142,21	510996	10499	458837	92410		Казахстан 100%
	1.2	2205-0170-0102	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 1.03-2010	м	1420,430	45				63918,30			Казахстан 100%
2	2	С121-030301-0402	Блоки вентиляционные из ячеистого бетона для наружного утепления толщиной В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	72,850818	17984		1301157		1301157		1405250	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самоконтрирующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	1901,736	29		55150		55150	104093	59562	
4	4	Е11-080201-0?01	Стены в других конструкциях. Армирование кладки	т металлических изделий	3,5805766	83205 / 80821,2	23838 / 872,64	297922 / 289386	8536 / 3125	0	4412 / 272035 / 45595	615554	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стеновые из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	3,555608	291865		1036865		1036865		1119814	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0246161	273644		6736		6736	82949	7274	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П120 ГОСТ	м3	2,3132592	23044		53307		53307	539	57573	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	257,0288	114		29301		29301	4265	31645	Казахстан
9	9	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ТОО 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	110,404608	239		26387		26387	2344	28498	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27								2111	4572702	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-080301-0101 Изм в тон. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обтяжки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130,710845	9334,82 / 5133,6	2772,88 / 711,04	1220162 / 671017	362446 / 92941	186700	710481 / 154451	2065094	
	10.1	2402-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	14,5782	12815				186756,54			Казахстан 100%
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серия СТ РК 945-93		8599,3977	205		1762877		1762877		1903907	Казахстан
12	12	Е11-080201-0?01	Стены в других конструкциях. Армирование кладки	т металлических изделий	4,847665?	83205 / 80821,2	23838,8 / 872,64	403350 / 391791	11556 / 42,40	0	141130 / 368303 / 61732	833885	
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5563457	273644		152241		152241		164420	Казахстан

14	14	1-1-1-050301-0002	Стена из кирпичных трубчатых керамических изделий на клею марки М100 толщиной в 1 кирпич: 1 ГЕСН 2001-2014	10,7262	22083		23114		23114		0,29	238,93	6000,000
15	15	С12-050301-0202	Стена из кирпичных трубчатых керамических изделий на клею марки М100 толщиной в 2 кирпича: 1 ГЕСН 2001-2014	4,11888	220708		209971		209971			864,97	6000,000
16	16	Е11-050501-0011 Пол в том числе:	Полы из плитки: Бетонные	63,45462	161847,95	1115,72	1026988	84756	831886	126054	22726	1245285	
			м3 кладки		1748,26	85,784	110155	24610		92243			
17	17	Е11-070516-0102	Навеси стеновые: Герметизация горизонтальных стыков минераловатными вкладышами	300,07824	77446	9,04	282893	2712	214940	19117		271657	
			м.шва		4914	4,85	14746	1455		20121			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
		[illegible]	Пасты гидроизоляционные тиксотропные, в готовом к применению состоянии, для [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
18	18	Е11-070516-0104 Пол в том числе: 13	Навеси стеновые: Герметизация вертикальных стыков минераловатными вкладышами	290,56842	102867	14,05	298899	3082	249906	54576		382077	
			м.шва		154,56	5,49	44910	1595		28302			
		[illegible]	Пасты гидроизоляционные тиксотропные, в готовом к применению состоянии, для [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
19	19	Е11-150203-0101 Пол в том числе: 16	Стены внутри зданий: Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	147,565296	1497,69	67,55	221007	9968	86925	106207		353391	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	124114	8644		26177			
		[illegible]	Раствор горячий [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
20	20	Е11-070107-0103	Навесы монтажные высотой до 20 м: Установка	0,529024	776540,16	6674,42	411485	3537	368555	47525		495741	
			1 стальных каркасов		74340,7	1064,48	39393	882		36721			
		[illegible]	Каркасы, [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				Казахстан [illegible]
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									8758967	
			ИТОГО:				10154550	525057	7432205	2189588		13331669	
			В том числе :				2197280	147981		987531			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Временные здания и сооружения		1 %		133317		0				
			Итого с временными									13464986	
			Зимние удорожания		1,08 %		145422						
			Итого с зимними удорожаниями									13610408	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		272208						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13882616	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14577247	
			НДС		12 %		1749270						
			Итого с НДС									16326517	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирисаров Р.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**767 454 366,00**	**406 454 812**							**48 774 577**	**455 229 389,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-2-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	1671,41	10599,93 10331,09	48,09 12,17	17716829 17267487	80378 20341	368964	13830263 2523767	34070859	
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	1671,41	7924		13244253		13244253	1059540	14303793	Казахстан
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1671,41	4681		7823870		7823870	625910	8449780	
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	51,82	906,88 854,11	4,33 2,21	46995 44260	225 115	2510	35500 6600	89095	
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	129,55	92		11919		11919	953	12872	Казахстан
6	6	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	717,27	1410,04 551,86	5,72 1,39	1011379 395833	4103 997	611444	317464 106307	1435150	
7	7	С121-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	753,1335	724		545269		545269	43621	588890	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									58950439	
			Раздел: 2. Проемы, см. АР-16										
8	8	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	19,04	3880,79 1832,02	190,57 98,55	73890 34882	3628 1876	35380	33082 8558	115530	
9	9	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	16,9856	28269		480166		480166	38413	518579	Казахстан
10	10	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	298,8085	2787,13 1438,9	190,93 101,12	832818 429956	57052 30216	345811	414154 99758	1346730	
11	11	С121-090201-0504	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом** однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	286,0145	23356		6680155		6680155	534412	7214567	Казахстан
12	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	67,68	3268,5 1315,12	14,71 4,36	221212 89007	995 295	131209	82158 24270	327640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Проемы, см. АР-16									9523046	
			Раздел: 3. Полы, см. АР-19, 20										
13	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	12,173	21358,17	7,2	259993	88	204615	51973	336923	
						4542,06	0	55290	0		24957		
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		173,9	744,34	32,04	129441	5572	51064	71245	216741	
				м2 стяжки		418,66	17,18	72805	2988		16055		
15	15	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		173,9	167,46	10,84	29121	1885	25438	2619	34279	
				м2 стяжки		10,34	5,68	1798	988		2539		
16	16	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		22,35	741,42	31,39	16571	702	6609	9065	27687	
				м2 стяжки		414,31	17,18	9260	384		2051		
17	17	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		22,35	840,61	54,22	18788	1212	16463	1643	22065	
				м2 стяжки		49,8	28,41	1113	635		1634		
18	18	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		22,35	1696,83	87,61	37924	1958	17650	17528	59888	
				м2 изолируемой поверхности		819,52	14,81	18316	331		4436		
19	19	Е11-110101-0501	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		52,8624	27254,64	1738,71	1440746	91912	1062027	303381	1883657	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	286807	35939		139530		
20	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		1321,56	47,28	0,6	62483	793	0	58387	130540	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	61690	423		9670		
21	21	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		1519,794	99		150460		150460		162497	Казахстан
				м2							12037		
22	22	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		1321,56	1052,52	32,1	1390968	42422	636093	691048	2248577	
				м2 стяжки		539,1	17,18	712453	22704		166561		
23	23	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		1321,56	784,5	32,53	1036764	42991	951986	60461	1185003	
				м2 стяжки		31,62	17,05	41788	22533		87778		
24	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		198,9	355,82	13,14	70773	2614	48750	18540	96458	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	19409	744		7145		
25	25	Е11-110101-0901 #ТЧ П табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		198,9	820,61	67,77	163219	13480	0	147587	335671	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	149740	7268		24865		
26	26	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		30,73005	30650		941876		941876		1017226	Казахстан
				м3							75350		
27	27	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		198,9	47,28	0,6	9404	120	0	8787	19646	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	9285	64		1455		
28	28	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		228,735	99		22645		22645		24457	Казахстан
				м2							1812		
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		198,9	744,34	32,04	148049	6373	58405	81487	247899	
				м2 стяжки		418,66	17,18	83271	3417		18363		
30	30	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		198,9	334,93	21,69	66618	4314	58190	5992	78419	
				м2 стяжки		20,68	11,37	4113	2261		5809		
31	31	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2919852	18179,32	1525,16	5308	446	9	4609	10710	
				т		16622,8	724,96	4854	212		793		
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2919852	273644		79900		79900		86292	Казахстан
				т							6392		
			Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-19, 20									8224635	
			Раздел: 4. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,30311	666982,37	27626,38	202169	8374	180086	11587	230857	
				т конструкций		45228,5	10175,05	13709	3084		17101		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,175194	83,95	1,76	1358	28	817	357	1852	
				м2		31,65	0,32	512	5		137		
			Итого по разделу: 4. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									232709	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Кровля, см. АР-50										
35	35	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		272,8	773,33	26,95	210964	7352	137437	62139	294951	
				м2 изолируемой поверхности		242,58	5,01	66176	1367		21843		
36	36	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		28,71	15759,02	1818,62	452441	52212	312155	95541	891821	
				м3 утеплителя		3067,72	549,44	88074	15774		43939		
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство		239,3	663,1	107,66	158680	25763	67090	67462	244233	
				м2 стяжки		275,08	31,35	65827	7502		18091		
38	38	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		239,3	607,18	55,86	145298	13367	123388	11596	169446	
				м2 стяжки		35,7	16,97	8543	4061		12552		
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,413989	18179,32	1525,16	7526	631	13	6535	15186	
				т		16622,8	724,96	6882	300		1125		
40	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,413989	273644		113286		113286		122349	Казахстан
				т									
41	41	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		292,93	315,52	1,21	92425	354	80538	9063	111467	
				м2 кровли		39,37	0,65	11533	190		10785		
42	42	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		292,93	388,65	15,71	113847	4602	58299	8257	175374	
				м2 кровли		173,92	6,18	50946	1810		48536		
43	43	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97		321,4365	2202		707803		707803	12991	764427	Казахстан
				м2									
44	44	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, кропка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94		336,8695	2495		840489		840489	56624	907728	Казахстан
				м2									
45	45	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		239,25	649,26	73,08	155335	17484	103777	67239	206629	
				м2 кровли		142,42	21,08	34074	5043		35988		
46	46	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		73,8	1027,97	25,69	75864	1896	24987	15306	131148	
				м ендовы		663,7	7,46	48981	551		45569		
47	47	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		95,94	2697		258750		258750	9715	279450	
				м2									
48	48	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,05532	253103		14002		14002	20700	16122	Казахстан
				т									
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,534948	99,64	2,47	352	9	152	1120	524	
				м2		54,13	0,32	191	1		133		
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,534948	83,95	1,76	297	6	179	39	405	
				м2		31,65	0,32	112	1		78		
51	51	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		61	773,33	26,95	47173	1644	30732	30	65953	
				м2 изолируемой поверхности		242,58	5,01	14797	306		13895		
52	52	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		5,01	15759,02	1818,62	78953	9112	54472	4885	103275	
				м3 утеплителя		3067,72	549,44	15369	2753		16672		
53	53	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		50,1	1029,72	54,72	51539	2741	16654	7650	88336	
				м2 утепляемого покрытия		641,58	14,8	32143	741		30254		
54	54	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой		50,1	823,39	53,33	41252	2671	13695	6543	70014	
				м2 утепляемого покрытия		496,7	14,8	24885	741		23576		
55	55	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		7,74045	30650		237245		237245	5186	256225	Казахстан
				м3							18980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство										
				м2 стяжки	50,1	663,1	107,66	33221	5394	14046	14124	51133	
						275,08	31,35	13782	1571		3788		
57	57	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме Н12-0101-1701										
				м2 стяжки	50,1	607,18	55,86	30420	2798	25833	2428	35476	
						35,7	16,97	1789	850		2628		
58	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,086673	18179,32	1525,16	1576	132	3	1368	3180	
				т		16622,8	724,96	1441	63		236		
59	59	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,086673	273644		23718		23718		25615	Казахстан
				т							1897		
60	60	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		67,54	315,52	1,21	21310	82	18569	2487	25701	
				м2 кровли		39,37	0,65	2659	44		1904		
61	61	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		67,54	388,65	15,71	26249	1061	13442	11191	40435	
				м2 кровли		173,92	6,18	11747	417		2995		
62	62	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	77,671	2202		171032		171032	13683	184715	Казахстан
63	63	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	77,671	2495		193789		193789	15503	209292	Казахстан
64	64	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		50,1	649,26	73,08	32528	3661	21731	7536	43269	
				м2 кровли		142,42	21,08	7135	1056		3205		
65	65	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		3	2227,32	126,04	6682	378	5741	607	7872	
				1 воронка		187,46	32,32	562	97		583		
66	66	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75		7,5	4605		34538		34538		37301	
				м							2763		
			Итого по разделу: 5. Кровля, см. АР-50									5278052	
			Раздел: 6. Вентшахты										
67	67	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		0,864	9112,51	2772,88	7873	2395	1042	4696	13575	
				м3 кладки		5133,6	711,04	4435	614		1006		
68	68	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		120	138		16560		16560		17885	Казахстан
				шт.							1325		
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,207508	83205	2383,8	17266	495	0	15765	35673	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	16771	181		2642		
70	70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,111408	273644		30486		30486		32925	Казахстан
				т							2439		
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00952	226837		2159		2159		2332	Казахстан
				т							173		
72	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06198	225135		13954		13954		15070	Казахстан
				т							1116		
73	73	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0246	262932		6468		6468		6985	Казахстан
				т							517		
74	74	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
				м3 кладки		1748,26	387,84	420	93		373		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,18	32583,97	4873,39	5865	877	2821	2164	8671	
						12036,75	1174,35	2167	211		642		
76	76	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,232	3268,5	14,71	13832	62	8204	513	20487	
						1315,12	4,36	5566	18		1518		
77	77	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,14	1497,69	67,55	1707	77	672	820	2729	
						841,08	58,58	959	67		202		
78	78	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	8,8	774,46	9,04	6815	80	6303	561	7966	
						49,14	4,85	432	43		590		
79	79	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	
						4574,14	75,15	9148	150		5252		
80	80	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06464	262932		16996		16996		18356	Казахстан
											1360		
81	81	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00494	277982		1373		1373		1493	Казахстан
											110		
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,448216	99,64	2,47	543	14	234	205	808	
						54,13	0,32	295	2		60		
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,448216	83,95	1,76	457	10	275	120	623	
						31,65	0,32	172	2		46		
84	84	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,648	9112,51	2772,88	5905	1797	782	3522	10181	
						5133,6	711,04	3327	461		754		
85	85	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	90	138		12420		12420		13414	Казахстан
											994		
86	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,156096	83205	2393,8	12988	372	0	11859	26835	
						80821,2	872,64	12616	136		1988		
87	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083556	273644		22865		22865		24694	Казахстан
											1829		
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	226837		1688		1688		1823	Казахстан
											135		
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04756	225135		10707		10707		11564	Казахстан
											857		
90	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01754	262932		4612		4612		4981	Казахстан
											369		
91	91	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
						1748,26	387,84	420	93		373		
92	92	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,14	32583,97	4873,39	4562	682	2194	1683	6745	
						12036,75	1174,35	1685	164		500		
93	93	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,22	3268,5	14,71	10525	47	6243	3909	15589	
						1315,12	4,36	4235	14		1155		
94	94	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	1497,69	67,55	899	40	353	432	1437	
						841,08	58,58	505	35		106		
95	95	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	6,6	774,46	9,04	5111	60	4727	420	5974	
						49,14	4,85	324	32		443		
96	96	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3опт		4574,14	75,15	9148	150		5252		
97	97	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0757	262932		19904		19904	1592	21496	Казахстан
98	98	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00742	277952		2063		2063	165	2228	Казахстан
99	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,333328	99,64	2,47	631	16	273	238	939	
						54,13	0,32	343	2		70		
100	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,333328	83,95	1,76	532	11	320	140	726	
						31,65	0,32	200	2		54		
101	101	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,504	9112,51	2772,88	4593	1397	608	2739	7919	
						5133,6	711,04	2587	358		587		
102	102	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	70	138		9660		9660	773	10433	Казахстан
103	103	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,106132	83205	2383,8	8831	253	0	8063	18246	
						80821,2	872,64	8578	93		1352		
104	104	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057392	273644		15705		15705	1256	16961	Казахстан
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00481	226837		1091		1091	87	1178	Казахстан
106	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03122	225135		7029		7029	562	7591	Казахстан
107	107	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01271	262932		3342		3342	267	3609	Казахстан
108	108	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,12	17424,98	1335,72	2091	161	1721	238	2515	
						1748,26	387,84	210	47		186		
109	109	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,09	32593,97	4873,39	2933	439	1411	1082	4336	
						12036,75	1174,35	1083	106		321		
110	110	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,208	3268,5	14,71	7217	33	4261	2680	10689	
						1315,12	4,36	2904	10		792		
111	111	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,47	1497,69	67,55	704	32	277	338	1125	
						841,08	58,55	395	28		83		
112	112	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	4,5	774,46	9,04	3485	41	3223	287	4074	
						49,14	4,88	221	22		302		
113	113	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	3опт	1	28265,96	231,48	28266	231	23460	4556	35448	
						4574,14	75,15	4574	75		2626		
114	114	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03136	262932		8246		8246	660	8906	Казахстан
115	115	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00254	277982		706		706	56	762	Казахстан
116	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,638661	99,64	2,47	263	7	114	99	391	
						54,13	0,32	143	1		29		
117	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,638661	83,95	1,76	222	5	133	58	302	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		31,65	0,32	84	1		22		
			Итого по разделу: 6. Вентшахты									620537	
			Раздел: 7. Жалюзийная решетка, см. АР-68										
118	118	Е11-098601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,17164	70083,75	2598,56	12029	446	761	7536	21130	
						63049,8	584,12	10822	100		1565		
119	119	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,16268	269968		43918		43918		47431	Казахстан
											3513		
120	120	С121-050309-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	64	1737		111168		111168		120061	
											8893		
121	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,67254	99,64	2,47	7341	182	3171	2768	10918	
						54,13	0,32	3988	24		809		
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,67254	83,95	1,76	6188	130	3723	1625	8435	
						31,65	0,32	2332	24		625		
			Итого по разделу: 7. Жалюзийная решетка, см. АР-68									207975	
			ИТОГО:					60016136	536973	39052790	16870337	83037393	
			В том числе :					20426375	206418		6150920		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		830374					
			Итого с временными									83867763	
			Зимние удорожания			1,08 %		905772					
			Итого с зимними удорожаниями									84773535	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1695471					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									86469006	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									90795569	
			НДС			12 %		10895468					
			Итого с НДС									101691037	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-2-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16 05 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. выше 0,000										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,6	1795,2	22,45	19029	238	13018	5761	26773	
						544,59	10,02	5773	106		1983		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1899,5	22,45	75980	898	53298	21741	105539	
						544,59	10,02	21784	401		7818		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2190,9	22,45	32864	336	24358	8153	44298	
						544,59	10,02	8169	150		3281		
4	4	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,8	1716,82	14,76	124984	1075	853	120604	265235	
						1690,34	0,12	123057	9		19647		
5	5	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	394,8	1853,23	17,72	731655	6996	4295	706034	1552704	
						1824,63	0,2	720364	79		115015		
6	6	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	72,072	142		10234		10234		11053	Казахстан
											819		
7	7	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	390,852	221		86378		86378		93288	Казахстан
											6910		
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	533,2	105,58	1,1	56295	587	1056	53560	118643	
						102,5	0	54653	0		8788		
9	9	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	459,7	695,64	75,35	319786	34639	122289	137887	494287	
						354,27	40,4	162858	18572		36614		
10	10	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая подвяска, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11,66	188		2192		2192		2367	Казахстан
											175		
11	11	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая подвяска, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	434,28	243		105530		105530		113972	Казахстан
											8442		
12	12	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая подвяска, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	248		2455		2455		2651	Казахстан
											196		
13	13	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая подвяска, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33,33	293		9766		9766		10547	Казахстан
											781		
14	14	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая подвяска, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	326		5379		5379		5809	Казахстан
											430		
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,607636	99,64	2,47	459	11	198	173	683	
						54,13	0,32	249	1		51		
16	16	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,607636	234,76	6,38	1082	29	833	154	1335	
						47,56	0,97	219	4		99		
17	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	11	537		5907		5907		6380	Казахстан
											473		
			Итого по разделу: 1. выше 0,000									2855564	
			Раздел: 2. выше 0,000										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,1	1809,3	22,45	5885	70	4131	1685	8179	
						544,59	10,02	1688	31		686		
19	19	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2198,9	22,45	70109	719	51964	17393	94502	
						544,59	10,02	17427	321		7000		
20	20	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48,9	2452,6	22,45	119932	1098	92204	26578	158231	
						544,59	10,02	26630	490		11721		
21	21	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56,7	1716,82	14,76	97314	837	665	93932	206578	
						1690,34	0,12	95842	7		15302		
22	22	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	407,8	1853,23	17,72	755747	7227	4437	729292	1603831	
						1824,63	0,2	744084	82		118802		
23	23	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	103,8	2023,71	20,95	210061	2174	1230	202555	445625	
						1990,91	0,31	206656	32		33009		
24	24	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	56,133	142		7971		7971		8609	Казахстан
											638		
25	25	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	403,722	221		89223		89223		96361	Казахстан
											7138		
26	26	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	10,2762	376		3864		3864		4173	Казахстан
											309		
27	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	652,3	105,58	1,1	68870	718	1292	65524	145145	
						102,5	0	66861	0		10751		
28	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	511,4	695,64	75,35	355750	38534	136043	153394	549876	
						354,27	40,4	181174	20661		40732		
29	29	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	355,96	243		86498		86498		93418	Казахстан
											6920		
30	30	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,41	248		846		846		914	Казахстан
											68		
31	31	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	149,38	293		43768		43768		47269	Казахстан
											3501		
32	32	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	53,79	326		17536		17536		18939	Казахстан
											1403		
33	33	Е11-180601-0101	Гребенки паровораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт.	9	11736,75	227,34	105631	2046	820	101423	223618	
						11418,33	80,86	102765	728		16564		
34	34	С123-051206-0301	Гребенки паровораспределительные из стальных труб, Dn 20 мм, длиной 0,5 м	комплект	9	9751		87759		87759		94780	Казахстан
											7021		
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,3821672	99,64	2,47	835	21	361	315	1242	
						54,13	0,32	454	3		92		
36	36	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8,3821672	234,76	6,38	1968	53	1516	281	2429	
						47,56	0,97	399	8		180		
37	37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	16	537		8592		8592		9279	Казахстан
											687		
			Итого по разделу: 2. выше 0,000									3812998	
			Раздел: 3. выше 0,000										
38	38	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	190,15	949,29	3,67	180507	678	1042	175448	384431	
						940,24	1,27	178787	241		28476		
39	39	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	108	984,38	1,47	106313	158	256	103839	226964	
						980,54	0,55	105895	59		16812		
40	40	С123-010801-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	189,7697	832		157888		157888		170519	Казахстан
											12631		
41	41	С123-010801-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	107,784	400		43114		43114		46563	Казахстан
											3449		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С123-020601-1205	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резиной на 2-х плоскостях фронтальная, DN 100x50	шт.	26	868		22568		22568	1805	24373	
43	43	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50	шт.	26	131		3406		3406	272	3678	Казахстан
44	44	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100	шт.	18	278		5004		5004	400	5404	Казахстан
45	45	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x100x100	шт.	9	466		4194		4194	336	4530	Казахстан
46	46	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50	шт.	81	155		12555		12555	1004	13559	Казахстан
47	47	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100	шт.	1	436		436		436	35	471	Казахстан
48	48	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100x100x100	шт.	34	545		18530		18530	1482	20012	Казахстан
49	49	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	69	67		4623		4623	370	4993	Казахстан
50	50	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	70	237		16590		16590	1327	17917	Казахстан
51	51	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	78	84		6552		6552	524	7076	Казахстан
52	52	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	7	300		2100		2100	168	2268	Казахстан
53	53	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	26	1730		44980		44980	3598	48578	
54	54	С123-020601-1401	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 50	шт.	26	888		23088		23088	1847	24935	
55	55	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, с крышкой DN 100	шт.	15	553		8295		8295	664	8959	Казахстан
56	56	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	26	39		1014		1014	81	1095	Казахстан
57	57	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	41	111		4551		4551	364	4915	Казахстан
58	58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30,8	695,64	75,35	21426	2320	8193	9238	33117	
59	59	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	33,88	354,27 1632	40,4	10912 55292	1244	55292	2453 4423	59715	Казахстан
			Итого по разделу: 3. выше 0,000									1114072	
			Раздел: 4. Канализация линейная /внутренние водостоки/ К2										
60	60	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2452,6 544,59	22,45 10,02	11037 2451	101 45	8485	2446 1079	14862	
61	61	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	75	5394,6 1194,8	74,03 29,3	404595 89610	5552 2197	309433	89971 39565	534131	
62	62	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	19	537		10203		10203		11019	Казахстан
63	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,4	99,64 54,13	2,47 0,32	2531< 1375	63 8	1093	816 954 279	3764	
64	64	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками БТ-177 серебристой	м2	25,4	234,76 47,56	6,38 0,97	5963 1208	162 25	4593	851 545	7359	
65	65	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	4763,72 4251,84	361,96 32,32	19055 17007	1448 129	600	16794 2868	38717	
66	66	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д 100 мм, с крепежными деталями	шт.	4	13883		55532		55532	4443	59975	
67	67	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	3058		42812		42812	3425	46237	Казахстан
68	68	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100		10	2600		26000		26000		28080	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-040905-0304	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для холодных сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2668		8004		8004	2080	8644	
70	70	С123-020802-1001	Ревизия-сифон	шт.	3	2001		6003		6003	630	6483	Казахстан
71	71	С123-021104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /пробки/	т	0,00084	208357		175		175	480	189	Казахстан
			Итого по разделу : 4. Канализация дивиевая /внутренние водостоки/ К2								14	759160	
			ИТОГО:					5063103	108789	2005963	2845970	8541794	
			В том числе :					2948354	45634		632721		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		85418				8627212	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		93174				8720386	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		174408				8894794	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9339854	
			НДС			12 %		1120782					
			Итого с НДС									10460636	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер сметно технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Серябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. Очередь

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-2-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1956	1716,82	14,76	3358100	28871	22924	3240409	7126390	
						1690,34	0,12	3306305	235		527881		
2	2	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	1936,44	170		329195		329195	26336	355531	Казахстан
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	411	1853,23	17,72	761678	7283	4472	735005	1616418	
						1824,63	0,2	749923	82		119735		
4	4	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	406,89	150		61034		61034	4883	65917	Казахстан
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	2023,71	20,95	89043	922	521	85861	188896	
						1990,91	0,31	87600	14		13992		
6	6	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	43,56	220		9583		9583	767	10350	Казахстан
7	7	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1554,48	19,67	108814	1377	73840	33512	153712	
						479,95	8,57	33596	600		11386		
8	8	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1681,79	19,67	109316	1279	76841	31119	181670	
						479,95	8,57	31197	557		11235		
9	9	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1393,19	19,67	90557	1279	58082	31119	131410	
						479,95	8,57	31197	557		9734		
10	10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1979,89	19,67	61377	610	45898	14841	82315	
						479,95	8,57	14878	266		6097		
11	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	41	2113,9	19,67	86670	806	66185	19629	114803	
						479,95	8,57	19678	351		8594		
12	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	95	3009,06	42,53	255770	3615	174691	77382	359804	
						941,34	17,61	77464	1497		26652		
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2555	695,64	75,35	1777360	192519	679681	766370	2747228	
						354,27	40,4	905160	103222		263498		
14	14	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	69,3	260		18018		18018	1441	19459	Казахстан
15	15	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	323		14212		14212	1137	15349	Казахстан
16	16	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 33 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	379		27098		27098	2168	29266	Казахстан
17	17	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	431		14697		14697	1176	15873	Казахстан
18	18	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	487		21964		21964	1757	23721	Казахстан
19	19	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2112	248		523776		523776	41902	565678	Казахстан
20	20	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		434,5	293		127308		127308		137493	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм подрасхода	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Экономия рекомендуемая, тенге / СМС на прирост. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							10185		
			Поверхности плоские и криволинейные. Нанесение матами минераловатными прошивными										
21	21	Е11-260101-1101	безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,86	26557,61	1543,94	228,40	1328	1923	15126	41327	
				м3 изоляции		22777,2	824,16	19588	709		3061		
22	22	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна, облицованные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,0664	15110		16113		16113		17402	Казахстан
				м3							1289		
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		80,74	199,26	4,93	16088	398	6949	6067	23927	
				м2		108,26	0,65	8741	52		1772		
24	24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		80,74	1056,91	1,15	85335	93	10499	59834	156783	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	74743	50		11614		
25	25	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)		438	4183,36	29,39	183231	1287	34317	112664	319567	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3370,47	14,06	147627	616		23672		
26	26	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,95037	354100		17836		17836		19263	Казахстан
				1000 м2							1427		
27	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		251	537		134787		134787		145570	Казахстан
				кг							10783		
28	28	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		2555	105,16	1,1	268684	2810	3986	256650	567361	
				м трубопровода		102,5	0	261888	0		42027		
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жилье)									15202484	
			ИТОГО:					8590484	244477	2576420	5485888	15202483	
								5769585	108808		1126111		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		152025					
			Итого с временными									15354508	
			Зимние удорожания			1,08 %		165829					
			Итого с зимними удорожаниями									15520337	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		310407					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15830744	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									16622851	
			НДС			12 %		1994742					
			Итого с НДС									18617593	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	2166,27	10599,93 / 10331,09	48,09 / 12,17	22962310 / 22379930	104176 / 26364	478204	17925035 / 3270988	44158333	
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	2166,27	7924		17165523		17165523	1373242	18538765	Казахстан
3	3	С121-060901-1505	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	2166,27	4681		10140310		10140310	811225	10951535	
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	160,54	906,88 / 854,11	4,33 / 2,21	145591 / 137119	695 / 355	7777	109979 / 20446	276016	
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	401,35	92		36924		36924	2954	39878	Казахстан
6	6	Е11-150105-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2124,95	1410,04 / 551,86	5,72 / 1,39	2996264 / 1172675	12155 / 2954	1811435	940503 / 314941	4251708	
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									78216235	
			Раздел: 2. Проемы, см. АР-16										
7	7	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	324	1254,77 / 286,7	5,49 / 2,97	406545 / 92891	1778 / 962	311876	84468 / 39281	530294	
8	8	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	324	890		288360		288360	23069	311429	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Проемы, см. АР-16									841723	
			Раздел: 3. Полы, см. АР-19, 20										
9	9	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,5028	27254,64 / 5425,53	1738,71 / 679,86	13704 / 2728	874 / 342	10101	2886 / 1327	17917	
10	10	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,57	47,28 / 46,68	0,6 / 0,32	594 / 587	8 / 4	0	555 / 92	1241	
11	11	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	14,4555	99		1431		1431	114	1545	Казахстан
12	12	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,57	1052,52 / 539,1	32,1 / 17,18	13230 / 6776	404 / 216	6050	6573 / 1584	21387	
13	13	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1105	м2 стяжки	12,57	784,5 / 31,62	32,53 / 17,05	9861 / 397	409 / 214	9055	575 / 835	11271	
14	14	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	21,8496	27254,64 / 5425,53	1738,71 / 679,86	595503 / 118546	37990 / 14855	438967	125396 / 57672	778571	
15	15	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	546,24	47,28 / 46,68	0,6 / 0,32	25826 / 25498	328 / 175	0	24133 / 3997	53956	
16	16	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	628,176	99		62189		62189	4975	67164	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		546,24	1052,52	32,1	574929	17534	262916	285631	929405	
				м2 стяжки		539,1	17,18	294478	9384		68845		
18	18	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		546,24	784,5	32,53	428525	17769	393484	24990	489796	
				м2 стяжки		31,62	17,05	17272	9313		36281		
19	19	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		16,846	9913,54	1877,79	167009	31634	67640	77745	264334	
				м3 подстилающего слоя		4020,54	888,8	67735	14973		19580		
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		421,15	744,34	32,04	313479	13493	123666	172541	524902	
				м2 стяжки		418,66	17,18	176319	7235		38882		
21	21	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		421,15	167,46	10,34	70526	4565	61696	6342	83017	
				м2 стяжки		10,34	5,68	4355	2392		6149		
22	22	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		626,79	355,82	13,14	223024	8236	153626	58426	303966	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	61162	2344		22516		
23	23	Е11-110101-0901 ФТЧ 11 табл.1 п.3.1 Ктр=2, Кзм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		626,79	820,61	67,77	514350	42478	0	465089	1057794	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	471873	22903		78355		
24	24	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		96,839055	30650		2968117		2968117		3205866	Казахстан
				м3							237449		
25	25	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		626,79	47,28	0,6	29635	377	0	27692	61913	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	29259	201		4586		
26	26	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		720,8085	99		71360		71360		77069	Казахстан
				м2							5709		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		626,79	744,34	32,04	466545	20082	184051	256789	781201	
				м2 стяжки		418,66	17,18	262412	10768		57867		
28	28	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		626,79	334,93	21,69	209931	13595	183374	18883	247119	
				м2 стяжки		20,68	11,37	12962	7127		18305		
29	29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,9201277	18179,32	1525,16	16727	1403	29	14526	33753	
				т		16622,8	724,96	15295	667		2500		
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,9201277	273644		251787		251787		271930	Казахстан
				т							20143		
			Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-19, 20									9284817	
			Раздел: 4. Отделка помещений, см. АР-21-24										
31	31	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		2951,64	1600,53	20,54	4724188	60626	1302972	2706276	8024901	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	3360590	22255		594437		
32	32	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3478,706	1300,69	36,94	4524718	127460	962454	2838207	7951959	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	3434805	112954		589034		
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений, см. АР-21-24									15976860	
			Раздел: 5. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-42										
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,90933	666982,37	27626,38	606507	25121	540258	34762	692571	
				т конструкций		45228,5	10175,05	41128	9252		51302		
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		48,525582	99,64	2,47	4835	120	2089	1823	7191	
				м2		54,13	0,32	2627	16		533		
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		48,525582	83,95	1,76	4074	86	2452	1070	5556	
				м2		31,65	0,32	1536	16		412		
36	36	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		9,9	816,12	85,53	8070	847	793	8065	17426	
				м ограждения		649,48	40,86	6430	405		1291		
37	37	С121-060205-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0381	582222		22183		22183		23958	Казахстан
				т							1775		
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,702038	83,95	1,76	143	3	86	38	195	
				м2		31,65	0,32	54	1		14		
			Итого по разделу: 5. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-42									746897	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Лифт, см. АР-83										
39	39	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1235855,06	27647,81	1235855	27648	67109	699751	2090455	
				лифт		1141098,62	6034,65	1141099	6035		154849		
40	40	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		1	178360,15	1293,29	-178360	-1293	-16777	-97928	-298391	
				остановка		160290,12	248	-160290	-248		-22103		
41	41	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		15,4	12566,36	100,53	-193522	-1548	-23346	-103035	-320282	
				м		10949,84	18,32	-168628	-282		-23725		
42	42	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95		1	10043346		10043346				10043346	
				комплект						10043346			
			Оптовая цена			10043346		10043346					
			Сметная стоимость оборудования					*10043346*					
			Итого по разделу: 6. Лифт, см. АР-83									11515128	
			ИТОГО:					81972146	569053	38350131	26717786	116581660	
								33009620	284152	10043346	7891728		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10043346			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		1065383					
			Итого с временными									117647045	
			Зимние удорожания			1,08 %		1162120					
			Итого с зимними удорожаниями									118809165	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2175316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									120984481	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									127038060	
			НДС			12 %		15244567					
			Итого с НДС									142282627	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Форма № КС-2 (Приказ Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 1 июня 2020 г. № 45)

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	36,68	3880,79 1832,02	190,57 98,55	142347 67198	6990 3615	68159	63732 16486	222565	
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	32,6672	28269		923469		923469	73878	997347	Казахстан
3	3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	183,1444	2787,13 1438,9	190,93 101,12	510447 263526	34968 18520	211953	253841 61143	825431	
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	172,914	23356		4038579		4038579	323086	4361665	Казахстан
5	5	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	418,876	8527,36 6651,9	1853,45 566,01	3571906 2786321	776366 237088	9219	2086152 452645	6110703	
6	6	С121-090301-0219	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	399,6562	59699		23859075		23859075	1908726	25767801	Казахстан
7	7	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	11,445	53254		609492		609492	48759	658251	Казахстан
8	8	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	216	1254,77 286,7	5,49 2,97	271030 61927	1186 642	207917	56312 26187	353529	
9	9	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	216	890		192240		192240	15379	207619	Казахстан
10	10	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Э стройке	м2 покрытия	135,06	3268,5 1315,12	14,71 4,36	441444 177620	1987 589	261537	163952 48432	653828	
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									40158739	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		388,88	355,82	13,14	138371	5109	95314	36249	188590	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	37947	1454		13970		
12	12	E11-110101-0901 #T11 11 табл 1 п.3.1 Ктр=2; Кэм=2; Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слой, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		388,88	820,61	67,77	319119	26355	0	288556	656299	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	292764	14210		48614		
13	13	C121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		60,08196	30650		1841512		1841512		1988833	Казахстан
				м3							147321		
14	14	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		388,88	47,28	0,6	18386	233	0	17181	38412	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	18153	124		2845		
15	15	C121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		447,212	99		44274		44274		47816	Казахстан
				м2							3542		
16	16	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		388,88	744,34	32,04	289459	12460	114191	159320	484681	
				м2 стяжки		418,66	17,18	162809	6681		35902		
17	17	E11-110101-1102 K=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		388,88	334,93	21,69	130248	8435	113771	11716	153321	
				м2 стяжки		20,68	11,37	8042	4422		11357		
18	18	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,5708758	18179,32	1525,16	10378	871	18	9012	20941	
				т		16622,8	724,96	9490	414		1551		
19	19	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,5708758	273644		156217		156217		168714	Казахстан
				т							12497		
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									3747597	
			Раздел: 3. Кладка стен, см АР-27										
20	20	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		96,674634	9077,02	507,45	877518	49057	159327	635080	1633606	
				м3		6921,5	142,21	669133	13748		121008		
21	21	C121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		94,7411413	17984		1703825		1703825		1840131	Казахстан
				м3							136306		
22	22	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90		2490,264	29		72218		72218		77995	
				шт.							5777		
23	23	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		4,6886534	83205	2383,8	390119	11177	0	356222	806048	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	378943	4092		59707		
24	24	C121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		4,6564195	291585		1357742		1357742		1466361	
				т							108619		
25	25	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,032234	273644		8821		8821		9527	Казахстан
				т							706		
26	26	C121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		3,0291403	23044		69804		69804		75388	Казахстан
				м3							5584		
27	27	C121-100502-1101	Жгут пароизоляционный, диаметр 70 мм		336,5712	114		38369		38369		41439	Казахстан
				м							3070		
28	28	C121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013		144,571392	239		34553		34553		37317	Казахстан
				м2							2764		
			Итого по разделу: 3. Кладка стен, см АР-27									5987812	
			Раздел: 5. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
29	29	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		**336,4662546**	**9334,82**	**2772,88**	**3140852**	**932981**	**480588**	**1828867**	**5367297**	
				м3 кладки		5135,6	711,04	1727283	239241		397578		
30	30	C121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		22135,9378	205		4537867		4537867		4900896	Казахстан
				шт.							363029		
31	31	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		12,4785049	83205	2383,8	1038274	29746	0	948058	2145239	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		80821,2	872,64	1008528	10889		158907		
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4321041	273644		391887		391887	31351	423238	Казахстан
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,443637	226837		100685		100685	8055	108740	Казахстан
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,602537	220708		2340065		2340065	187205	2527270	Казахстан
35	35	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	163,336468	16184,98	1335,72	2643597	218171	2139871	324480	3205523	
						1748,26	387,84	285555	63348		237446		
36	36	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	772,43936	774,46	9,04	598223	6983	553283	49211	699229	
						49,14	4,85	37958	3746		51795		
37	37	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	747,95988	1028,67	14,05	769404	10509	643290	141259	983516	
						154,56	5,49	115605	4106		72853		
38	38	Е11-159203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	379,851744	1497,69	67,55	568900	25659	223755	273390	969673	
						841,08	58,58	319486	22252		67383		
39	39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,3640359	776530,16	6674,42	1059215	9104	948707	122335	1276074	
						74340,7	1664,48	101403	2270		94524		
			Итого по разделу: 5. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									22546695	
			Раздел: 6. Перемычки										
40	40	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	112	2798,38	1361,23	313419	152458	32936	197201	551470	
						1143,08	349,06	128025	39095		40850		
41	41	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	896	138		123648		123648	9892	133540	Казахстан
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,82656	83205	2383,8	68774	1970	0	62798	142098	
						80821,2	872,64	66804	721		10526		
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	226837		25152		25152	2012	27164	Казахстан
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71568	225135		161125		161125	12890	174015	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Перемычки									1028287	
			Раздел: 7. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
45	45	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,66622	666982,37	27626,38	404338	16747	360172	23175	461714	
						45228,5	10175,85	27418	6168		34201		
46	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,350388	83,95	1,76	2716	57	1635	714	3704	
						31,65	0,32	1024	10		274		
			Итого по разделу: 7. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									465418	
			Раздел: 8. Кровля, см. АР-50										
47	47	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	466,21	773,33	26,95	360534	12565	234877	106195	504067	
						242,58	5,01	113093	2336		37338		
48	48	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,02	15759,02	1818,62	740989	85512	511233	156473	969259	
						3067,72	549,44	144244	25835		71797		
49	49	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	391,9	663,1	107,66	259869	42192	109873	110483	399980	
						275,08	31,35	107804	12286		29628		
50	50	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	391,9	607,18	55,86	237954	21892	202071	18990	277500	
						35,7	16,97	13991	6651		20556		
51	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,677987	18179,32	1525,16	12325	1035	21	10703	24870	
						16622,8	724,96	11270	492		1842		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-050309-0301	Сетка арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,677987	273644		185527		185527	14842	200369	Казахстан
53	53	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	514,52	315,52 39,37	1,21 0,65	162474 20111	618 332	140445	18508 14399	194381	
54	54	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	510,82	388,65 173,92	15,71 6,15	198530 88842	8025 3157	101663	84639 22654	305823	
55	55	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	587,443	2202		1293549		1293549	103484	1397033	Казахстан
56	56	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	587,443	2495		1465670		1465670	117254	1582924	Казахстан
57	57	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	391,86	649,26 142,42	73,08 21,08	254419 55809	28637 8260	169973	58944 25069	338432	
58	58	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	115,5	1027,97 663,7	25,69 7,46	118731 76657	2968 862	39106	71317 15204	205252	
59	59	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150,15	2697		404955		404955	32396	437351	
60	60	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08658	253103		21914		21914	1753	23667	Казахстан
61	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,532462	99,64 54,13	2,47 0,32	551 299	14 2	238	208 61	820	
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,532462	83,95 31,65	1,76 0,32	464 175	10 2	280	122 47	633	
63	63	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,9	773,33 242,58	26,95 5,01	86536 27145	3016 561	56375	25489 8962	120987	
64	64	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,21	15759,02 3067,72	1818,62 549,44	145141 28254	16749 5060	100137	30649 14063	189853	
65	65	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	92,1	1028,72 641,58	54,72 14,8	94745 59090	5040 1363	30616	55616 12029	162390	
66	66	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	92,1	823,39 496,7	53,33 14,8	75834 45746	4912 1363	25176	43340 9534	128708	
67	67	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	14,22945	30650		436133		436133	34891	471024	Казахстан
68	68	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,1	663,1 275,08	107,66 31,35	61072 25335	9915 2887	25821	25964 6963	93909	
69	69	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	92,1	607,18 35,7	55,86 16,97	55921 3288	5145 1563	47489	4463 4831	65215	
70	70	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,159333	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	2897 2649	243 116	5	2515 433	5845	
71	71	С121-050309-0301	Сетка арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,159333	273644		43601		43601	3488	47089	Казахстан
72	72	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	123,8	315,52 39,37	1,21 0,65	39061 4874	149 80	34038	4558 3490	47109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		123,8	388,68	15,71	48115	1945	24639	20513	74118	
				м2 кровли		173,92	6,18	21531	765		5490		
74	74	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	142,37	2202		313499		313499	28050	335579	Казахстан
75	75	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дилайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	142,37	2495		355213		355213	28417	393630	Казахстан
76	76	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	92,06	649,26	73,08	59771	6728	39932	13948	79508	
						142,42	21,08	13111	1941		5989		
77	77	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	3	2227,32	126,04	6682	378	5741	607	7872	
						187,46	32,32	562	97		583		
78	78	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5	4605		34538		34538	2763	37301	
			Итого по разделу: 8. Кровля, см. АР-50									9115588	
			Раздел: 9. Вентшахты										
79	79	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,728	9112,51	2772,88	15746	4792	2084	9393	27150	
						5133,6	711,04	8871	1229		2011		
80	80	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	240	138		33120		33120	2650	35770	Казахстан
81	81	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,415016	83205	2383,8	34531	989	0	31531	71347	
						80821,2	872,64	33542	362		5285		
82	82	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222816	273644		60972		60972	4878	65850	Казахстан
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	226837		4319		4319	346	4665	Казахстан
84	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12396	225135		27908		27908	2233	30141	Казахстан
85	85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0492	262932		12936		12936	1035	13971	Казахстан
86	86	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,48	17424,98	1335,72	8364	641	6884	954	10063	
						1748,26	387,84	839	186		745		
87	87	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,36	32583,97	4873,39	11730	1755	5643	4328	17343	
						12036,75	1174,35	4333	423		1285		
88	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,464	3268,5	14,71	27665	125	16409	10275	40975	
						1315,12	4,36	11131	37		3035		
89	89	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	1497,69	67,55	3415	154	1343	1641	5460	
						841,08	58,58	1918	134		404		
90	90	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	17,6	773,46	9,94	13630	159	12607	1121	15931	
						49,14	4,85	865	85		1180		
91	91	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	28265,96	231,48	113064	926	93841	18225	141792	
						4574,14	75,15	18297	301		10503		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12928	262932		33992		33992	2719	36711	Казахстан
93	93	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00928	277982		2746		2746	220	2966	Казахстан
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,896432	99,64 54,13	2,47 0,32	1086 590	26 3	469	409 120	1615	
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,896432	83,95 31,65	1,76 0,32	915 345	19 3	551	240 92	1247	
96	96	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,152	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	10498 5914	3194 819	1389	6262 1341	18101	
97	97	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	160	138		22080		22080	1766	23846	Казахстан
98	98	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,249248	83205 80821,2	2383,8 872,64	26739 20145	595 218	0	18937 3174	42850	
99	99	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,136728	273644		37415		37415	2993	40408	Казахстан
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01148	226837		2604		2604	208	2812	Казахстан
101	101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	225135		16642		16642	1331	17973	Казахстан
102	102	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	262932		7131		7131	570	7701	Казахстан
103	103	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,48	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	8364 839	641 186	6884	954 745	10063	
104	104	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2	32583,97 12036,75	4873,39 1174,35	6517 2407	975 235	3135	2404 714	9635	
105	105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,152	3268,5 1315,12	14,71 4,36	16839 6775	75 22	9988	6254 1847	24940	
106	106	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	1497,69 841,08	67,55 58,58	1198 673	54 47	471	576 142	1916	
107	107	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	10,8	774,46 49,14	9,04 4,85	8364 531	97 52	7736	688 724	9776	
108	108	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	28265,96 4574,14	231,48 75,15	113064 18297	926 301	93841	18225 10503	141792	
109	109	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05924	262932		23464		23464	1877	25341	Казахстан
110	110	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00604	277982		1679		1679	134	1813	Казахстан
111	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,60498	99,64 54,13	2,47 0,32	758 412	18 2	327	286 83	1127	
112	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,60498	83,95 31,65	1,76 0,32	638 241	13 2	384	168 64	870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	Е11-030301-0701 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обшивки при высоте этажа до 4 м		0,72	9112,51	2992,85	6561	1997	865	3914	11313	
				м3 кладки		5133,6	711,04	3696	512		838		
114	114	С121-020302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размером 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 948-92	шт.	100	138		13800		13800	1104	14904	Казахстан
115	115	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,184528	83205	2383,8	15354	440	0	14020	31724	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	14914	161		2350		
116	116	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098748	273644		27022		27022	2162	29184	Казахстан
117	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	226837		1933		1933	155	2088	Казахстан
118	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05596	225135		12599		12599	1008	13607	Казахстан
119	119	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0213	262932		5600		5600	448	6048	Казахстан
120	120	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
				м3 кладки		1748,26	387,84	420	93		373		
121	121	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,16	32583,97	4873,39	5213	780	2508	1924	7708	
				м3		12036,75	1174,35	1926	188		571		
122	122	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,772	3268,5	14,71	12329	55	7313	4579	18261	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	4961	16		1353		
123	123	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		0,76	1497,69	67,55	1138	52	448	547	1820	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	639	45		135		
124	124	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		7,8	774,46	9,04	6041	71	5587	497	7061	
				м шва		49,14	4,85	383	38		523		
125	125	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	
				зонт		4574,14	75,15	9148	150		5252		
126	126	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05996	262932		15765		15765	1261	17026	Казахстан
127	127	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00436	277982		1212		1212	97	1309	Казахстан
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,059224	99,64	2,47	504	13	218	190	750	
				м2		54,13	0,32	274	2		56		
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,059224	83,95	1,76	425	9	256	112	580	
				м2		31,65	0,32	160	2		43		
			Итого по разделу: 9. Вентшахты									1143273	
			Раздел: 10. Жалюзийная решетка, см. АР-74										
130	130	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,34328	70083,75	2598,56	24058	893	1523	15073	42261	
				т конструкций		63049,8	584,12	21644	201		3130		
131	131	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32536	269968		87837		87837	7027	94864	Казахстан
132	132	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	128	1737		222336		222336	17787	240123	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14",34598	99,64	2,47	14681	364	7342	5836	21834	
				м2		54,13	0,32	7976	47		1617		
134	134	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14",34598	83,95	1,76	12370	259	7447	3250	16870	
				м2		31,65	0,32	4663	47		1259		
			Итого по разделу: 10. Жалюзийная решетка, см. АР-74									415952	
			ИТОГО:					69176642	2619157	56732881	9165360	84609361	
								9824611	779605		6267359		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		846094					
			Итого с временными									85455452	
			Зимние удорожания			1,08 %		922919					
			Итого с зимними удорожаниями									86378371	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1727567					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88105938	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									92514407	
			НДС			12 %		11101729					
			Итого с НДС									103616136	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер сметно-технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-3-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	445	1716,82 / 1690,34	14,76 / 0,12	763985 / 752201	6568 / 53	5215	737210 / 120096	1621291	
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	815	1853,23 / 1824,63	17,72 / 0,2	1510382 / 1487073	14442 / 163	8867	1457492 / 237430	3205304	
3	3	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	440,55	115		50663		50663	4053	54716	Казахстан
4	4	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	806,85	194		156529		156529	12522	169051	Казахстан
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1407	105,58 / 102,5	1,1 / 0	148551 / 144218	1548 / 0	2786	141333 / 23191	313075	
6	6	Е11-2е0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1296	695,64 / 354,27	75,35 / 40,4	901549 / 459134	97653 / 52358	344762	388734 / 103223	1393506	
7	7	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	513,7	188		96576		96576	7726	104302	Казахстан
8	8	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	807,4	248		200235		200235	16019	216254	Казахстан
9	9	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	85,8	293		25139		25139	2011	27150	Казахстан
10	10	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	326		6096		6096	488	6584	Казахстан
11	11	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	34	537		18258		18258	1461	19719	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									7130952	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4										
12	12	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1795,2 / 544,59	22,45 / 10,02	48470 / 14704	607 / 271	33160	14675 / 5052	68197	
13	13	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1899,5 / 544,59	22,45 / 10,02	41789 / 11981	493 / 220	29314	11957 / 4300	58046	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		102	2190,9	22,45	223472	2290	165634	55439	301224	
				м трубопровода		544,59	10,02	55548	1022		22313		
15	15	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		106	2452,6	22,45	259976	2380	199869	57613	342996	
				м трубопровода		544,59	10,02	57727	1062		25407		
16	16	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		35	2900,61	22,45	101521	786	81675	19023	138188	
				м трубопровода		544,59	10,02	19061	351		9644		
17	17	E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	3331,1	39,35	99933	1180	77761	21099	130715	
				м трубопровода		699,73	17,94	20992	538		9683		
18	18	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка		454	1716,82	14,76	779436	6701	5321	752119	1654079	
				м трубопровода		1690,34	0,12	767414	54		122524		
19	19	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка		1348	1853,23	17,72	2498154	23887	14666	2410673	5301533	
				м трубопровода		1824,63	0,2	2459601	270		392706		
20	20	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка		27	2023,71	20,95	54640	565	320	52688	115914	
				м трубопровода		1990,91	0,31	53755	8		8586		
21	21	C123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные		449,46	142		63823		63823		68929	Казахстан
				м							5106		
22	22	C123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные		1334,52	221		294929		294929		318523	Казахстан
				м							23594		
23	23	C123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные		26,73	376		10050		10050		10854	Казахстан
				м							804		
24	24	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2151	105,58	1,1	227103	2366	4259	216068	478625	
				м трубопровода		102,5	0	220478	0		35454		
25	25	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		1965	695,64	75,35	1366933	148063	522729	589460	2112840	
				м трубопровода		354,27	40,4	696141	79386		156507		
26	26	C121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		366,3	188		68864		68864		74373	Казахстан
				м							5509		
27	27	C121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		112,2	248		27826		27826		30052	Казахстан
				м							2226		
28	28	C121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		1600,5	293		468946		468946		506462	Казахстан
				м							37516		
29	29	C121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		38,5	326		12551		12551		13555	Казахстан
				м							1004		
30	30	C121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		33	369		12177		12177		13151	Казахстан
				м							974		
31	31	C121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		11	501		5511		5511		5952	Казахстан
				м							441		
32	32	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		55	537		29535		29535		31898	Казахстан
				кг							2363		
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4									11768106	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1 /жилье/										

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	500	949,29 940,24	3,57 1,27	474645 470120	1785 635	2740	461340 74879	1010864	
34	34	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	420	984,38 980,54	1,47 0,55	413440 411827	617 231	995	403817 65380	882637	
35	35	С123-010501-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	499	832		415168		415168	33213	448381	Казахстан
36	36	С123-010501-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	419,16	400		167664		167664	13413	181077	Казахстан
37	37	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	81	714		57834		57834	4627	62461	Казахстан
38	38	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	242		6534		6534	523	7057	Казахстан
39	39	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	270	545		147150		147150	11772	158922	Казахстан
40	40	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	108	436		47088		47088	3767	50855	Казахстан
41	41	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	81	466		37746		37746	3020	40766	Казахстан
42	42	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	81	131		10611		10611	849	11460	Казахстан
43	43	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	294	237		69678		69678	5574	75252	Казахстан
44	44	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	264	67		17688		17688	1415	19103	Казахстан
45	45	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	171	300		51300		51300	4104	55404	Казахстан
46	46	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	141	84		11844		11844	948	12792	Казахстан
47	47	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	113	1730		195490		195490	15639	211129	
48	48	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	436	553		268758		268758	21501	290259	Казахстан
49	49	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	599	111		66489		66489	5319	71808	Казахстан
50	50	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	176	537		94512		94512	7561	102073	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1 /жилье/									3692300	
			Раздел: 4. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/										
51	51	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	200	5394,6 1194,8	74,03 29,3	1078920 238960	14806 5860	825154	239924 105507	1424351	
52	52	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1520,48 911,34	42,53 17,61	10643 6379	297 123	3966	6373 1361	18377	
53	53	Е12-120201-1421 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	137,4	234,76 47,56	6,38 0,97	32256 6535	876 133	24845	4601 2949	39806	
54	54	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	49	537		26313		26313	2105	28418	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2600,51	119,08	7802	357	891	6517	15464	
				шт.		2184,42	32,32	6553	97		1145		
56	56	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005		3	5116		15348		15348		16576	
				шт.							1228		
57	57	С123-020802-1001	Ревизи-сифон к трубам DN 50 ГОСТ 6942-98		3	2001		6003		6003		6483	Казахстан
				шт.							480		
58	58	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		10	3058		30580		30580		33026	Казахстан
				шт.							2446		
59	59	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100		10	2600		26000		26000		28080	Казахстан
				шт.							2080		
60	60	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		12	4763,72	361,96	57165	4344	1799	50382	116151	
				воронка		4251,84	32,32	51022	388		8604		
61	61	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями		12	13883		166596		166596		179924	
				шт.							13328		
62	62	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		52	695,64	75,35	36173	3918	13833	15597	55912	
				м трубопровода		354,27	40,4	18422	2101		4142		
63	63	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		57,2	1632		93350		93350		100818	Казахстан
				м							7468		
			Итого по разделу: 4. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/									**2063386**	
			ИТОГО:					**14714390**	**336529**	**5948013**	**8114074**	**24654744**	
								8429846	**145324**		**1826280**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**246547**					
			Итого с временными									**24901293**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**268934**					
			Итого с зимними удорожаниями									**25170227**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**503405**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25673632**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**26958238**	
			НДС			**12 %**		**3234989**					
			Итого с НДС									**30193227**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма № КС-2 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-3-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4192	1716,82	14,76	7196909	61874	49130	6944680	15272916	
						1690,34	0,12	7085905	503		1131327		
2	2	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	4150,08	170		705514		705514		761955	Казахстан
											56441		
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	482	1853,23	17,72	893257	8541	5244	864977	1895653	
						1824,63	0,2	879472	96		140419		
4	4	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	477,18	150		71577		71577		77303	Казахстан
											5726		
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	2023,71	20,95	263082	2723	1540	253681	558104	
						1990,91	0,31	258818	40		41341		
6	6	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	128,7	220		28314		28314		30579	Казахстан
											2265		
7	7	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1554,48	19,67	186538	2360	126583	57450	263507	
						479,95	8,57	57594	1028		19519		
8	8	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1681,79	19,67	184997	2164	130039	52662	256672	
						479,95	8,57	52794	943		19013		
9	9	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1393,19	19,67	25077	354	16084	8617	36390	
						479,95	8,57	8639	154		2696		
10	10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1979,89	19,67	89095	886	66612	21544	119490	
						479,95	8,57	21598	386		8851		
11	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2113,9	19,67	67645	629	51657	15320	89602	
						479,95	8,57	15358	274		6637		
12	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82	3009,06	42,53	246743	3487	168526	74650	347104	
						911,34	17,61	74730	1444		25711		
13	13	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	75	3578,95	50,94	268420	3820	183518	80973	377344	
						1081,09	20,59	81082	1544		27951		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	300	695,64	75,35	208692	22605	79806	89985	322571	
						354,27	40,4	106281	12120		23894		
15	15	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	132	260		34320		34320		37066	Казахстан
											2746		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	323		30200		30200	2416	32616	Казахстан
17	17	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	379		7504		7504	600	8104	Казахстан
18	18	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	431		21334		21334	1707	23041	Казахстан
19	19	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	487		17142		17142	1371	18513	Казахстан
20	20	Е11-160501-0505 Изм. в доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4570	1896,83	22,61	8668513	103328	102596	8296517	18322232	
						1851,77	0,71	8462589	3245		1357202		
21	21	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	4524,3	132		597268		597268	47777	644985	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жилье)									39495748	
			ИТОГО:					19812081	212771	2494448	16758056	39495747	
			В том числе :					17104860	21777		2925610		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		394957				39890705	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		430820				40321525	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		806430				41127955	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									43185833	
			НДС			12 %		5182300					
			Итого с НДС									48368133	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Ё.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 546 718 596,00**	**695 771 634**							**83 492 596**	**779 264 230,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №15
за июнь **2022** года

№	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	87000	2-1-1	Констркутивные решения КЖ пятно-1	1 728 194		**2 116 423**
2	87010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	75 700 387	1 499 167	**92 632 980**
3	78010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1 добавить	10 688 490		**13 089 571**
4	87020	2-1-4	Отопление и вентиляция пятно-1	94 688 459	3 917 613	**115 769 020**
5	85020	2-1-3	Водопровод и канализация пятно-1	11 592 354	2 195 773	**14 089 761**
6	85040	2-1-5	Электроосвещение пятно-1	24 437 086	383 536	**29 908 028**
7	85050	2-1-6	Слаботочные сети пятно-1	9 955 459		**12 191 868**
8	95060	2-1-7	ГВС пятно-1	8 082 889	1 084 421	**9 845 938**
9	87030	2-2-1	Констркутивные решения КЖ пятно-19	11 298 329		**13 836 407**
10	87040	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	48 970 873	11 542 513	**59 410 794**
11	78040	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19 добавить	8 170 220		**10 005 589**
12	87050	2-2-4	Отопление и вентиляция пятно-19	22 260 940	778 746	**27 223 828**
13	85090	2-2-3	Водопровод и канализация пятно-19	9 681 923	2 099 213	**11 754 859**
14	95110	2-2-5	Электроосвещение пятно-19	9 170 519	383 536	**11 211 963**
15	85120	2-2-6	Слаботочные сети пятно-19	2 985 900		**3 656 658**
16	75120	2-2-6	Слаботочные сети пятно-19 добавить	89 993		**110 210**
17	95130	2-2-7	ГВС пятно-19	1 996 698	268 523	**2 432 190**
18	85140	2-3-1	Констркутивные решения КЖ пятно-21	4 760 255		**5 829 607**
19	75150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21	16 206 175		**19 846 757**
20	95150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21 добавить	202 532 714	23 085 026	**246 908 021**
21	85170	2-3-4	Отопление и вентиляция пятно-21	24 413 406		**29 897 671**
22	85160	2-3-3	Водопровод и канализация пятно-21	11 413 989	2 195 773	**13 871 328**
23	85180	2-3-5	Электроосвещение пятно-21	16 381 555	383 536	**20 042 892**
24	85190	2-3-6	Слаботочные сети пятно-21	5 178 654		**6 341 997**
25	85120	2-3-6	Слаботочные сети пятно-21 добавить	89 993		**110 210**
26	95200	2-3-7	ГВС пятно-21	3 677 941	537 047	**4 478 059**
27	5280	7-1-1	Вертикальная планировка	2 165 207		**2 651 601**
			Итого:	**638 318 602**	**50 354 423**	**779 264 230**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крыльца										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
2	2	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
3	3	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	Казахстан
4	4	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
			Итого по разделу: 1. Крыльца									102498	
			Раздел: 3. Ж/б крыльцо										
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
8	8	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
9	9	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	Казахстан
10	10	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
			Итого по разделу: 3. Ж/б крыльцо									102498	
			Раздел: 5. Ж/б крыльцо										
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
14	14	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
15	15	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0122	273644		3338		3338		3605	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14	1441,14	18789	36	16572	2000	22452	
						86188	685,71	2181	17		1663		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
			Итого по разделу: 5. Ж/б крыльцо									102498	
			Раздел: 7. Ж/б крыльцо										
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
						1528,2	292,98	2873	551		2769		
20	20	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,76	25014,01	2169,59	319179	27684	220014	71565	422004	
						5601,96	561,29	71481	7162		31260		
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946	876	11822	Казахстан
						226837		13905		13905	1112	15017	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0613	225135		175020		175020	14002	189022	
												675125	
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7774								
			Итого по разделу: 7. Ж/б крыльцо										
			Раздел: 9. Ж/б крыльцо										
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,68	16693,66	1145,48	28045	1924	23554	2784	33295	
						1528,2	292,98	2567	492		2466		
25	25	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	10,5	25014,01	2169,59	262647	22781	181046	58890	347260	
						5601,96	561,29	58821	5894		25723		
26	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946	876	11822	Казахстан
						226837		13247		13247	1060	14307	
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	225135		157685		157685	12615	170300	
												576984	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7004								
			Итого по разделу: 9. Ж/б крыльцо										
			Раздел: 10. Приямки П-1, 9 шт, КЖ-173										
29	29	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В15	м3	4,05	22755,86	2104,95	92161	8525	62485	22278	123594	
						5222,58	822,19	21151	3330		9155		
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00936	273644		2561		2561	205	2766	Казахстан
						226837		2287		2287	183	2470	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008								
						225135		36816		36816	3045	39761	
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16353								
			Итого по разделу: 10. Приямки П-1, 9 шт, КЖ-173									168591	
			ИТОГО:					1410920	73229	1149795	189257	1728194	
			В том числе :					187898	20078		128017		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		17282					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**1745479**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08 %**		**18851**				**1764330**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**35287**				**1799617**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1889663**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**226760**				**2116423**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,44	3880,79 1832,02	190,57 98,55	40515 19126	1990 1029	19400	18140 4692	63347	
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,2064	28269		260256		260256	20820	281076	Казахстан
3	3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,2765648	2787,13 1438,9	190,93 101,12	34216 17665	2344 1241	14208	17016 4099	55331	
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые однинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,7468842	23356		274360		274360	21949	296309	Казахстан
5	5	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,25	8527,36 6651,9	1853,45 566,01	147097 114745	31972 9764	380	85911 18641	251649	
6	6	С121-090301-0219	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые однинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	7,9038	59699		471849		471849	37748	509597	Казахстан
7	7	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	8,775	53254		467304		467304	37384	504688	Казахстан
8	8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	202,86	3268,5 1315,12	14,71 4,36	663048 266785	2984 884	393279	246256 72744	982048	
9	9	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	121,8	3006,06 1359,29	573,28 171,46	366138 165562	69826 20884	130751	167801 42715	576654	
10	10	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	104,457	4464		466296		466296	37304	503600	Казахстан
11	11	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		603,2	423,13	1,21	255232	730	195962	53039	332933	

№ п-п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м коробок	315,78	97,05 3414,56	0,65 52,3	58541 1078250	392 16516	168522	24662 621613	1835852	
13	13	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	269,3898	2828,59 21746	24,31	893212 5858151	7677	5858151	135989 468652	6326803	
14	14	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,7066	40509		960331		960331	76826	1037157	Казахстан
15	15	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,371	33936		250142		250142	20011	270153	
16	16	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	399	5752		2295048		2295048	183604	2478652	
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									16305849	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
17	17	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,3760236	1696,83 819,52	87,61 14,81	32878 15879	1698 287	15301	15196 3846	51920	
18	18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,3760236	1920,22 1591,03	84,61 41,46	37206 30828	1639 803	4739	29733 5355	72294	
19	19	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,7635441	2241		44290		44290	3543	47833	
20	20	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,57	1920,22 1591,03	84,61 41,46	24137 19999	1063 521	3074	19289 3474	46900	
21	21	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	12,8214	2241		28733		28733	2299	31032	
22	22	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,46	622,12 375,71	1,81 0,97	6507 3930	19 10	2559	3704 817	11028	
23	23	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	546,24	1920,22 1591,03	84,61 41,46	1048901 869084	46217 22647	133599	838227 150970	2038098	
24	24	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	557,1648	2241		1248606		1248606	99889	1348495	
25	25	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	519,65	622,12 375,71	1,81 0,97	323285 195238	941 504	127106	183997 40583	547865	
26	26	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	245,15	1920,22 1591,03	84,61 41,46	470742 390041	20742 10164	59959	376193 67755	914690	
27	27	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	250,053	2241		560369		560369	44830	605199	
28	28	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	222,66	622,12 375,71	1,81 0,97	138521 83656	403 216	54463	78839 17389	234749	
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,8	744,34 418,66	32,04 17,18	88428 49737	3806 2041	34884	48671 10968	148067	
30	30	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	118,8	167,46 10,34	10,34 5,68	19894 1228	1288 675	17378	1789 1735	23418	
31	31	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,8	1920,22 1591,03	84,61 41,46	228122 189014	10051 4925	29056	182303 32834	443259	
32	32	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	121,176	2241		271555		271555	21724	293279	
33	33	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	164,32	622,12 375,71	1,81 0,97	102227 61737	297 159	40193	58182 12833	173242	
34	34	Е11-110101-0501	Тепло- и звукоизоляции сыпучая песчаная. Устройство	м3 изоляции	101,9768	27254,64 5425,53	1738,71 679,56	2779341 553278	177308 69330	2048755	585252 269167	3633760	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой										
				м2 изолируемой поверхности	2549,42	47,28	0,6	120537	1530	0	112633	251824	
						46,68	0,32	119007	816		18654		
36	36	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2931,833	99		290251		290251		313471	Казахстан
37	37	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство										
				м2 стяжки	2549,42	1052,52	32,1	2683316	81836	1227087	23220	4337729	
						539,1	17,18	1374392	43799		1333100		
38	38	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105								321313		
				м2 стяжки	2549,42	784,5	32,53	2000020	82933	1836475	116635	2285987	
						31,62	17,05	80613	43468		169332		
39	39	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом										
				м2 покрытия	720,05	426,53	13,45	307123	9685	71976	216902	565947	
						313,12	7,34	225462	5285		41922		
40	40	С122-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013										
				м2	748,852	2160		1617520		1617520		1746922	Казахстан
41	41	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство										
				м плинтусов	750,35	106,89	2,41	80205	1808	735	129402	166445	
						103,5	1,29	77661	968		73911		
42	42	С122-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88								12329		
				м	757,85	336		254638		254638		275009	Казахстан
43	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство										
				м2 покрытия	50,16	1920,22	84,61	96318	4244	12268	20371	187154	
						1591,03	41,46	79806	2080		76973		
44	44	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001								13863		
				м2	52,67	2241		118033		118033		127476	
45	45	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство										
				м плинтусов	98,635	622,12	1,81	61363	179	24126	9443	103991	
						375,71	0,97	37058	96		34925		
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								7703		
				м2 стяжки	485,28	744,34	32,04	361213	15548	142498	198814	604829	
						418,66	17,18	203167	8337		44802		
47	47	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				м2 стяжки	485,28	1004,77	65,06	487595	31572	425916	43856	573967	
						62,04	34,1	30107	16548		42516		
48	48	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство										
				м плинтусов	699,43	193,62	1,21	135424	847	17031	110921	266053	
						168,06	0,65	117546	455		19708		
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									22471932	
			Раздел: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24										
49	49	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе										
				м2 отделываемой поверхности	1056,42	1554,24	12,64	1641930	13353	691163	753844	2587436	
						887,35	4,63	937414	4891		191662		
50	50	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе										
				м2 отделываемой поверхности	493,61	1247,69	7,85	615872	3874	201492	329554	1021060	
						831,64	2,91	410506	1436		75634		
51	51	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм										
				м2 оштукатуриваемой поверхности	203,04	1600,53	20,54	324972	4171	89639	186162	552025	
						1138,55	7,54	231171	1531		40891		
52	52	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе										
				м2 отделываемой поверхности	708,84	931,83	5,03	660518	3565	193648	371693	1114788	
						653,61	1,85	463305	1311		82577		
53	53	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
				м2 окрашиваемой поверхности	708,84	916,33	5,31	649531	3764	139011	407027	1141083	
						714,91	2,86	506757	2027		84525		
54	54	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе										
				м2 отделываемой поверхности	2058,54	1554,24	12,64	3199465	26020	1346800	1468941	5041879	
						887,35	4,63	1826645	9531		373473		
55	55	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
				м2 окрашиваемой поверхности	2058,54	753,91	5	1551954	10292	370331	941191	2692924	
						569,01	2,69	1171330	5537		199476		
56	56	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе										
				м2 отделываемой поверхности	264,87	931,83	5,03	246814	1332	72360	138889	416559	
						653,61	1,85	173122	490		30856		
57	57	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке										
					264,87	916,33	5,31	242798	1407	51944	152093	426385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	58	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	841,94	714,91 1554,24	2,86 12,64	189358 1308577	758 10642	550839	31584 600795	2062122	
59	59	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 отделываемой поверхности	257,04	887,35 1600,53	4,63 20,54	747095 411400	3898 5280	113468	152750 235673	698839	
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,6	1138,55 1300,69	7,54 36,64	292653 941179	1938 26512	200198	51766 590371	1654074	
61	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 оштукатуриваемой поверхности	375,38	987,38 753,91	32,47 5	714468 283003	23495 1877	67531	122524 171684	491062	
62	62	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами	м2 окрашиваемой поверхности	723,6	569,01 1067,23	2,69 2,65	213595 772248	1010 1918	155892	36375 492378	1365796	
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	614438	1035		101170		
			Раздел: 4. Кровля, см. АР-49									21266032	
63	63	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	158,1	1027,97 663,7	25,69 7,46	162522 104931	4061 1179	53529	97622 20811	280955	
64	64	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	205,53	2697		554314		554314	44345	598659	
65	65	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11849	253103		29990		29990	2399	32389	Казахстан
66	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,571511	99,64 54,13	2,47 0,32	754 410	18 2	326	284 83	1121	
67	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,571511	83,95 31,65	1,76 0,32	636 240	13 2	383	167 64	867	
68	68	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	72,1	1027,97 663,7	25,69 7,46	74117 47853	1852 538	24412	44519 9491	125127	
69	69	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	93,73	2697		252790		252790	20223	273013	
70	70	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	253103		13668		13668	1093	14761	Казахстан
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4506	99,64 54,13	2,47 0,32	344 187	8 1	149	130 38	512	
72	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4506	83,95 31,65	1,76 0,32	290 109	6 1	174	76 29	395	
			Итого по разделу: 4. Кровля, см. АР-49									1330799	
			Раздел: 5. Ревизионные люки, см. АР-33										
73	73	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	9	3600,69 1633,44	560,28 161,88	32406 14701	5043 1457	12663	14542 3756	50704	
74	74	С121-090102-0305	Люки и лазы	м2	9	33025		297225		297225		321003	Казахстан
75	75	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	75	827		62025		62025	23778 4962	66987	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Ревизионные люки, см. АР-33									438694	
			Раздел: 6. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-51										
76	76	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	1 конструкций	4,66825	70083,75 63949,8	2598,56 584,12	327168 298332	12131 2727	20706	204971 42571	574710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,4648	262932		911007		911007		983888	Казахстан
78	78	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм	м2	243,672	8642		2105813		2105813	72881	2274278	
79	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	282,46285	99,64 54,13	2,47 0,32	28145 15290	697 90	12157	168465 10612 3101	41858	
80	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	282,46285	83,95 31,65	1,76 0,32	23713 8940	497 90	14276	6231 2395	32339	
			Итого по разделу: 6. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-51									3907073	
			Раздел: 7. Крыльца										
81	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
82	82	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
83	83	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,28	1333,46 932,91	104,79 54,16	11041 7724	867 448	2449	7683 1498	20222	
84	84	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,01	1533		12279		12279	982	13261	Казахстан
85	85	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516	281	3797	Казахстан
86	86	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	67867,83 61180,4	6687,43 3108,6	67868 61180	6688 3109	0	39216 8567	115651	
87	87	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167		1499167		1499167		1499167	
			Отпускная цена			1499167		1499167					
			Сметная стоимость оборудования					*1499167*					
88	88	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,75	815,12 649,48	85,53 40,86	1426 1137	150 72	140	1426 228	3080	
89	89	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02424	582222		14113		14113	1129	15242	Казахстан
90	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006354	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
91	91	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,4	815,12 649,48	85,53 40,86	1141 909	120 57	112	1140 183	2464	
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02684	582222		15627		15627	1250	16877	Казахстан
93	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006892	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
95	95	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
96	96	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,56	1333,46 932,91	104,79 54,16	10081 7053	792 409	2236	7015 1368	18464	
97	97	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,29	1533		11176		11176	894	12070	Казахстан
98	98	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516		3797	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,12	1761,16 1604,12	157,04 84,3	14301 13025	1276 685	0	281 10968 2021	27290	
100	100	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	9,338	1398		13055		13055	1044	14099	Казахстан
101	101	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2227,32 187,46	126,04 32,32	2227 187	126 32	1914	202 194	2623	
102	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,04	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9936 3998	44 13	5894	3690 1090	14716	
103	103	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,75	815,12 649,48	85,53 40,86	1426 1137	150 72	140	1426 228	3080	
104	104	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02424	582222		14113		14113	1129	15242	Казахстан
105	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006354	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
106	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,4	815,12 649,48	85,53 40,86	1141 909	120 57	112	1140 183	2464	
107	107	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02479	582222		14433		14433	1155	15588	Казахстан
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006892	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
109	109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
110	110	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
111	111	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,93	1333,46 932,91	104,79 54,16	9241 6465	726 375	2050	6430 1254	16925	
112	112	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,66	1533		10210		10210	817	11027	Казахстан
113	113	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516	281	3797	Казахстан
114	114	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,12	1761,16 1604,12	157,04 84,3	14301 13025	1276 685	0	10968 2021	27290	
115	115	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	9,338	1398		13055		13055	1044	14099	Казахстан
116	116	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2227,32 187,46	126,04 32,32	2227 187	126 32	1914	202 194	2623	
117	117	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,04	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9936 3998	44 13	5894	3690 1090	14716	
118	118	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,05	815,12 649,48	85,53 40,86	1671 1331	176 84	164	1670 267	3608	
119	119	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02769	582222		16122		16122	1290	17412	Казахстан
120	120	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0009315	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
121	121	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		2,7	815,12	85,53	2201	231	216	2199	4752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения	0,03133	649,48 582222	40,86	1754 18241	110	18241	352 1459	19700	Казахстан
123	123	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,0011115	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
124	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	5,99	744,34 418,66	32,04 17,18	4459 2508	192 103	1759	2454 553	7466	
125	125	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,99	167,46 10,34	10,84 5,68	1003 62	65 34	876	90 87	1180	
126	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	0,0103627	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	188 172	16 8	0	164 28	380	
127	127	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0103627	273644		2836		2836	227	3063	Казахстан
128	128	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,38	1333,46 932,91	104,79 54,16	21842 15281	1716 887	4845	15198 2963	40003	
129	129	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,38	1533		25111		25111	2009	27120	Казахстан
130	130	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	2716,17 1738,8	38,17 19,85	59756 38254	840 437	20662	30952 7257	97965	
131	131	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	22,72	9360,81 6632,78	96,99 30,71	212678 150697	2204 698	59777	121116 26703	360497	
132	132	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
133	133	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	12,1	657,11 381,43	17,14 5,91	7951 4615	208 72	3128	4312 981	13244	
134	134	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	Казахстан
135	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,66	744,34 418,66	32,04 17,18	4213 2370	181 97	1662	2319 523	7055	
136	136	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,66	167,46 10,34	10,84 5,68	948 59	61 32	828	85 83	1116	
137	137	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0097918	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	178 163	15 7	0	155 27	360	
138	138	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097918	273644		2679		2679	214	2893	Казахстан
139	139	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,2	1333,46 932,91	104,79 54,16	21602 15113	1697 877	4791	15031 2931	39564	
140	140	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,2	1533		24835		24835	1987	26822	Казахстан
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	2716,17 1738,8	38,17 19,85	59756 38254	840 437	20662	30952 7257	97965	
142	142	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	22,72	9360,81 6632,78	96,99 30,71	212678 150697	2204 698	59777	121116 26703	360497	
143	143	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
144	144	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	12,1	657,11 381,43	17,14 5,91	7951 4615	208 72	3128	4312 981	13244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	145	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	Казахстан
146	146	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08387	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	7350 5908	1249 392	193	4347 936	12633	
147	147	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08387	282153		23664		23664	1893	25557	Казахстан
148	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64 54,13	2,47 0,32	386 210	9 1	167	146 43	575	
149	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95 31,65	1,76 0,32	326 123	7 1	196	86 33	445	
150	150	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99 376,13	12,34 4,39	6709 1241	40 14	5427	1155 629	8493	
151	151	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01 1580,65	1043,35 319,55	11351 6781	4476 1371	94	5625 1358	18334	
152	152	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229	9298	125527	Казахстан
153	153	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	3991 382	35 9	3575	461 356	4808	
154	154	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	3		90		90	7	97	Казахстан
155	155	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348	28	376	
156	156	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,66	744,34 418,66	32,04 17,18	4213 2370	181 97	1662	2319 523	7055	
157	157	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	5,66	167,46 10,34	10,84 5,68	948 59	61 32	828	85 83	1116	
158	158	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0097918	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	178 163	15 7	0	155 27	360	
159	159	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097918	273644		2679		2679	214	2893	Казахстан
160	160	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,65	1333,46 932,91	104,79 54,16	22202 15533	1745 902	4924	15449 3012	40663	
161	161	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,65	1533		25524		25524	2042	27566	Казахстан
162	162	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,17	2716,17 1735,8	38,17 19,85	60217 38549	846 440	20822	31191 7313	98721	
163	163	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	22	9360,81 6632,78	96,99 30,71	205938 145921	2134 676	57883	117277 25857	349072	
164	164	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1391 943	12728	
165	165	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	12,1	657,11 381,43	17,14 5,01	7951 4615	208 2	3128	4312 981	13244	
166	166	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	Казахстан
167	167	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08387	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	7350 5908	1249 392	193	4347 936	12633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08387	282153		23664		23664	1893	25557	Казахстан
169	169	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64	2,47	386	9	167	146	575	
						54,13	0,32	210	1		43		
170	170	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95	1,76	326	7	196	86	445	
						31,65	0,32	123	1		33		
171	171	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99	12,34	6709	40	5427	1155	8493	
						376,13	4,39	1241	14		629		
172	172	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01	1043,35	11351	4476	94	5625	18334	
						1580,65	319,55	6781	1371		1358		
173	173	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229	9298	125527	Казахстан
174	174	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16	6674,42	3991	35	3575	461	4808	
						74340,7	1664,48	382	9		356		
175	175	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	3		90		90	7	97	Казахстан
176	176	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348	28	376	
			Итого по разделу: 7. Крыльца									4052999	
			Раздел: 8. Приямок П-1, см. АР-69										
177	177	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10776	29131,21	13322,71	3139	1435	779	954	4420	
						8578,92	4253,59	924	458		327		
178	178	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10776	262932		28334		28334	2267	30601	Казахстан
179	179	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,60352	99,64	2,47	558	14	241	211	831	
						54,13	0,32	303	2		62		
180	180	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,60352	83,95	1,76	470	10	283	124	642	
						31,65	0,32	177	2		48		
181	181	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29		1624		1624	130	1754	
182	182	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,08	1333,46	104,79	13441	1056	2981	9353	24618	
						932,91	54,16	9404	546		1824		
183	183	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	10,08	1533		15453		15453	1236	16689	Казахстан
184	184	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,2	2716,17	38,17	63015	886	21789	32641	103308	
						1738,8	19,85	40340	461		7652		
185	185	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	12,8	9360,81	96,99	119815	1241	33677	68234	203096	
						6632,78	30,71	84900	393		15044		
186	186	Е11-050101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	929,85	20,28	31243	682	19222	10647	45241	
						337,5	3,23	11340	109		3351		
187	187	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6	1866		10450		10450	836	11286	Казахстан
188	188	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19552	87640,57	14898,74	17135	2913	450	10134	29451	
						70449,6	4675,56	13773	914		2182		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14248	282153		40201		40201	3216	43417	Казахстан
190	190	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05304	297405		15774		15774	1262	17036	Казахстан
191	191	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,656088	99,64 54,13	2,47 0,32	962 523	24 3	416	363 106	1431	
192	192	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,656088	83,95 31,65	1,76 0,32	811 306	17 3	488	213 82	1106	
193	193	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	13,6	879,79 551,86	5,72 1,39	11965 7505	78 19	4382	6019 1439	19423	
194	194	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	13,6	1188		16157		16157	1293	17450	Казахстан
195	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00736	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	5715 547	49 12	5119	660 510	6885	
196	196	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	240	3		720		720	58	778	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Приямок П-1, см. АР-69									579463	
			Раздел: 9. Облицовка цоколя, см. АР-71										
197	197	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	119,04	9360,81 6632,78	96,99 30,71	1114311 789566	11546 3656	313199	634577 139911	1888799	
198	198	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,35228	262932		618490		618490	49479	667969	Казахстан
199	199	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83783	255874		214379		214379	17150	231529	
200	200	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	124	879,79 551,86	5,72 1,39	109094 68431	709 172	39954	54882 13118	177094	
201	201	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	124	1188		147312		147312	11785	159097	Казахстан
202	202	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,83772	1333,46 932,91	104,79 54,16	17119 11976	1345 695	3797	11911 2322	31352	
203	203	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,83772	1882		24161		24161	1933	26094	Казахстан
204	204	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,27893	621549		173369		173369	13869	187238	Казахстан
205	205	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,682	621549		423896		423896	33912	457808	Казахстан
206	206	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х120 ГОСТ 28778-90	шт.	620	29		17980		17980	1438	19418	
207	207	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,099	621549		61533		61533	4923	66456	Казахстан
208	208	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х120 ГОСТ 28778-90	шт.	90	29		2610		2610	209	2819	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,66656	70083,75 63049,8	2598,56 584,12	48117 43287	1784 401	3045	30145 6261	84523	
210	210	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,65072	269968		175674		175674	14054	189728	Казахстан
211	211	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	256	1737		444672		444672	35574	480246	
212	212	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	294,69016	99,64 54,13	2,47 0,32	29363 15952	728 94	12683	11072 3235	43670	
213	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	294,69016	83,95 31,65	1,76 0,32	24739 9327	518 94	14894	6501 2499	33739	
214	214	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	4,98	1761,16 1604,12	157,04 84,3	8771 7989	782 420	0	6727 1240	16738	
215	215	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	5,727	1398		8006		8006	641	8647	Казахстан
216	216	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2227,32 187,46	126,04 32,32	4455 375	252 65	3828	404 389	5248	
217	217	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,92	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9544 3840	43 13	5661	3545 1047	14136	
			Итого по разделу: 9. Облицовка цоколя, см. АР-71										
			Раздел: 10. Крыльцо Кр-7, см. АР-88									4792348	
218	218	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,69	744,34 418,66	32,04 17,18	2002 1126	86 46	790	1102 248	3352	
219	219	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,69	167,46 10,34	10,84 5,68	450 28	29 15	393	41 39	530	
220	220	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0046537	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	85 77	7 3	0	73 13	171	
221	221	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0046537	273644		1273		1273	102	1375	Казахстан
222	222	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,7	1333,46 932,91	104,79 54,16	15601 10915	1226 634	3460	10856 2117	28574	
223	223	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,7	1533		17936		17936	1435	19371	Казахстан
224	224	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,31	2716,17 1738,5	38,17 19,85	36152 23143	508 264	12501	18726 4390	59268	
225	225	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	13,76	9360,81 6632,78	96,99 30,71	128805 91267	1335 423	36203	73352 16173	215330	
226	226	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
227	227	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыкания	12,1	657,11 381,43	17,11 5,91	7951 4615	208 72	3128	4312 981	13244	
228	228	С123-016103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, ВЗ-56, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	Казахстан
229	229	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкции	0,08357	87640,57 70440,6	14898,74 4675,36	7350 5908	1249 392	193	4347 936	12633	