Форма 7

Наименование стройки Реконструкция распределительных тепловых сетей участок 17 от МТК 2ПМ-3 в квадрате улиц Шарипова-Гоголя-Шагабутдинова-Жибек Жолы г.Алматы

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3 квартал 2023 года

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	8
Материальные ресурсы					
1	242-202-0607	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	ОТП
2	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	215,635	ОТП (задано проектом)
3	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,96	ОТП
4	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,48	ОТП
5	255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м^2	28,536	ОТП
6	235-103-0110	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м^2	230,85	ОТП
7	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	15,15	ОТП

8	242-202-0603	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	ОТП
9	234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	$м^3$	4,9788	ОТП (задано проектом)
10	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	ОТП (задано проектом)
11	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	ОТП
12	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20,705	ОТП (задано проектом)
13	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,1535875	ОТП (задано проектом)
14	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	5	ОТП
15	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,59077	ОТП (задано проектом)
16	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	ОТП
17	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,063	ОТП
18	214-209-0803	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм	кг	31,068	ОТП (задано проектом)
19	212-101-1002	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,958	ОТП
20	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,559104	ОТП (задано проектом)
21	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2022153	ОТП
22	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,35008	ОТП
23	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	20,2	ОТП (задано проектом)
24	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	39,465	ОТП
25	241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	5	ОТП (задано проектом)
26	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	ОТП
27	241-116-0910 *РСНБ РК 2022*	Защитный экран диаметром 100 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	ОТП

29	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	110,6945	ОТП (задано проектом)
30	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	0,8624	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,062235	ОТП (задано проектом)
32	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,122	ОТП
33	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	ОТП
34	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	33,75	ОТП
35	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	ОТП
36	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0192	ОТП
37	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	ОТП (задано проектом)
38	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,918	ОТП
39	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0412	ОТП (задано проектом)
40	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,1565	ОТП
41	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,0616	ОТП
42	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0308	ОТП (задано проектом)
43	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	ОТП
44	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	5,8	ОТП
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	ОТП
46	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,9956	ОТП (задано проектом)
47	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	$м^3$	4,3	ОТП
48	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета стенового ввода СВ-125	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	ОТП

50	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	74,06432	ОТП (задано проектом)
51	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	12	ОТП (задано проектом)
52	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	3,5958	ОТП (задано проектом)
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,5030012	ОТП
54	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	ОТП (задано проектом)
55	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,708	ОТП (задано проектом)
56	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,05028	ОТП (задано проектом)
57	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	ОТП (задано проектом)
58	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	4	ОТП
59	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,255	ОТП
60	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,25556	ОТП
61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	ОТП (задано проектом)
62	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017509	ОТП (задано проектом)
63	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	ОТП
64	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,203	ОТП
65	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00055	ОТП (задано проектом)
66	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01221	ОТП (задано проектом)
67	218-103-0208	Каболка	т	0,0098	ОТП (задано проектом)
68	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	3,775	ОТП (задано проектом)
69	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,6561	ОТП (задано проектом)
70	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0043646	ОТП (задано проектом)
71	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,026112	ОТП (задано проектом)

72	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00092	ОТП (задано проектом)
73	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,139098	ОТП
74	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	9,282	ОТП
75	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76	ОТП
76	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02076	ОТП (задано проектом)
77	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	7,4899	ОТП (задано проектом)
78	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
79	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-45х3,0 мм/Штуцера для ответвлений (ТС-592)	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
80	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
81	218-103-0201	Ветошь	кг	1,90367	ОТП
82	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	ОТП
83	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
84	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,5859	ОТП (задано проектом)
85	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011822	ОТП
86	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,823674	ОТП (задано проектом)
87	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	3,96	ОТП
88	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
89	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,4	ОТП
90	217-701-0308	Очес льняной	кг	3,6	ОТП (задано проектом)
91	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,4433	ОТП
92	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,19556	ОТП
93	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,29303	ОТП (задано проектом)

94	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,253	ОТП
95	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
96	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,2052	ОТП (задано проектом)
97	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0016518	ОТП (задано проектом)
98	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,65753	ОТП (задано проектом)
99	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00682	ОТП (задано проектом)
100	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	ОТП (задано проектом)
101	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,27	ОТП (задано проектом)
102	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	ОТП (задано проектом)
103	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,092	ОТП (задано проектом)
104	236-104-0107	Ацетон	т	0,0002	ОТП
105	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001844	ОТП (задано проектом)
106	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	ОТП (задано проектом)
107	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,02	ОТП (задано проектом)
108	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000518	ОТП (задано проектом)
109	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,3244152	ОТП
110	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0007184	ОТП (задано проектом)
111	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0029	ОТП (задано проектом)
112	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,25	ОТП (задано проектом)
113	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01116	ОТП

114	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	ОТП (задано проектом)
115	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000768	ОТП (задано проектом)
116	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003411	ОТП (задано проектом)
117	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,135	ОТП (задано проектом)
118	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0002255	ОТП (задано проектом)
119	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0000925	ОТП (задано проектом)
120	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001055	ОТП (задано проектом)
121	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,062	ОТП (задано проектом)
122	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0010132	ОТП (задано проектом)
123	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0005	ОТП (задано проектом)
124	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,7	ОТП
125	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,052	ОТП (задано проектом)
126	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	ОТП
127	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0032875	ОТП (задано проектом)
128	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01253	ОТП (задано проектом)
129	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000176	ОТП (задано проектом)
130	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,015305	ОТП (задано проектом)
131	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001811	ОТП (задано проектом)
132	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01554	ОТП (задано проектом)
133	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	0,00438	ОТП

134	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,010816	ОТП (задано проектом)
135	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00092	ОТП
136	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0078	ОТП (задано проектом)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		