Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Договор №163 от 2020-10-06

С П Р А В К А № 6 июль 2024 года
о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№163	от 2020-10-06	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области	672 531 634,89	38 278 077,05					4 593 369,25	42 871 446,30

ЗАКАЗЧИК :
Зам.Руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ ***Кожагельдинов Р.Е.***

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa" _____ ***Окас М.К.***

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ ***Саржегитов О.М.***

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ

Договор №163 от 2020-10-06

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2024г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**36 220 433**
		локальная смета № 02-01-01				
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**36 220 433**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**36 220 433**
236	**1133-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**5,295**	**401574**	**2 126 334**
237	**243-701-0720**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	**1 км**	**5,214717159**	**1805620**	**9 415 798**
42	**252-207-1132**	**Зажим анкерный типа SO234S**	**1 шт.**	**162**	**18650**	**3 021 300**
238	**6101-0201-0203 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**1142,75**	**12827**	**14 658 054**
239	**1133-0105-1002 Кклим = 1,12**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м**	**м заземления**	**7619,5**	**824**	**6 278 468**

240	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1145,75	4156	4 761 737
241	1133-0105-1102 Кклим = 1,12	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	560	5253	2 941 680
242	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	2,6563	297051	789 057
		локальная смета № 02-01-02				0
22	6124-0201-2202 Кклим = 1,09	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	30	77208	2 316 240
23	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	30	13658	409 740
		согласно протокола				0
1	1133-0202-0101 Кклим = 1,12 Коб =-1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	-29	28673	-831 517
2	225-204-0309 Коб=-1	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	-29	70827	-2 053 983
3	6111-0401-0107 Кклим = 1,12 Коб =-1	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	-177,23	4846	-858 857
4	252-207-2318 Коб=-1	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	-29	5787	-167 823
5	252-202-0511 Коб=-1	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	-29	8287	-240 323
6	252-207-2615 Коб=-1	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	-29	3467	-100 543
7	252-207-1014 Коб=-1	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	-29	4091	-118 639
8	243-602-0108 Коб=-1	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	-0,0145	1107834	-16 064
90	1133-0202-0102 Кклим = 1,12 Коб =-1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	-6	59091	-354 546
91	225-204-0309 Коб=-1	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	-12	70827	-849 924
93	6111-0401-0107 Кклим = 1,12 Коб =-1	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	-73,29	4846	-355 163
94	252-207-2314 Коб=-1	Крюк типа SOT21.1 сквозной	1 шт.	-6	2623	-15 738
95	252-207-2401 Коб=-1	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	-6	6236	-37 416
96	252-207-2320 Коб=-1	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	-6	5071	-30 426
97	252-207-2321 Коб=-1	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	-6	5165	-30 990

98	252-207-1802 Коб=-1	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	-18	1444	-25 992
99	252-207-0803 Коб=-1	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	-36	286	-10 296
100	252-207-1132 Коб=-1	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	-12	18650	-223 800
101	252-202-0511 Коб=-1	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	-6	8287	-49 722
102	252-207-1014 Коб=-1	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	-6	4091	-24 546
103	243-602-0108 Коб=-1	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	-0,008	1107834	-8 863
104	252-207-2615 Коб=-1	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	-12	3467	-41 604
105	252-204-0801 Коб=-1	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	-6	522	-3 132
106	252-207-2613 Коб=-1	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	-48	3467	-166 416
107	214-210-0101 Коб=-1	Заземляющий проводник ЗП6	1 т	-0,002	306812	-614
108	252-207-3925 Коб=-1	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	-6	12290	-73 740
109	252-207-3927 Коб=-1	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	-6	11530	-69 180
110	1133-0106-0102 Кклим = 1,12 Коб =-1	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	-0,05917	24907	-1 474
236	1133-0204-0103 Кклим = 1,12 Коб =-1	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	-1,389	401575	-557 788
237	243-701-0720 Коб=-1	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	1 км	-1,451	1805620	-2 619 955
238	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =-1	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	-17,5	12827	-224 473
239	1133-0105-1002 Кклим = 1,12 Коб =-1	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м	м заземления	-115,5	825	-95 288
240	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	-14,5	4156	-60 262
241	1133-0105-1102 Кклим = 1,12 Коб =-1	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	-35	3719	-130 165
242	214-210-0102 Коб=-1	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	-0,164	297051	-48 716
						36 220 433

Итого по акту:	**36 220 433**
Затраты на организацию и управлениестроительно-мнтажными работами по стройке вцелом (общестроительные затраты)8,4%	3042516,33
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	117788,8466
Итого:	**39 380 737,71**
Сметная прибыль	1969036,89
Непредвиденные затраты 3%	1181422,131
Итого:	42 531 196,73
Итого с условной скидкой:	38278077,06
НДС 12%	4593369,247
Ито по акту:	**42871446,30**

Зам.руководителя ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"

_____ Кожагельдинов Р.Е.

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ Саржегитов О.М.

Авторский надзор

ТОО "БАТЫС ГРАНТ"

_____ Акманов А.Ж.

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

_____ Окас М.К.