Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО	284600500	209463839							25135661	234599500

Заказчик Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО", БИН 101240013170 - Эдиев М.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С.
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Гранд Тауэр Сервис" - Туманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО", БИН 101240013170, с.Жанибек ул.Иманова, 119
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентифиикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство объекта: "Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО"
Стройка: "Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО"
(наименование, адрес)
Объект: "Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 23.11.2023г.
Акт выполненных работ №2 от 26 июня 2024г.
на строительно-монтажных работы
Основание: НВ
Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1. Наружные сети водопровода с.Жаскайрат										
			Водопроводные колодцы Д-2000мм-3шт										
1	70	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	3	108847.00		326541		326541	26123	352664	РК
2	71	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	3	91839.00		275517		275517	22041	297558	РК
3	72	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	6	36724.00		220344		220344	17628	237972	РК
4	73	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	3	63612.00		190836		190836	15267	206103	РК
5	74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	5811.00		17433		17433	1395	18828	РК
6	75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	5442.00		16326		16326	1306	17632	РК
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-8шт										
7	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	8	56390.00		451120		451120	36090	487210	РК
8	79	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	8	58811.00		470488		470488	37639	508127	РК

9	80	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	16	25946.00		415136		415136		448347	РК
											33211		
10	81	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	8	42018.00		336144		336144		363036	РК
											26892		
11	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	8	5811.00		46488		46488		50207	РК
											3719		
12	83	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	8	5442.00		43536		43536		47019	РК
											3483		
			Водопроводные колодцы (Мокрый колодец) Д-1000мм-1шт										
13	85	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	26551.00		26551		26551		28675	РК
											2124		
14	86	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	1	12828.00		12828		12828		13854	РК
											1026		
15	87	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	2	24901.00		49802		49802		53786	РК
											3984		
16	88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	1	19185.00		19185		19185		20720	РК
											1535		
17	89	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
18	90	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
19	91	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	12	10009.00		120108		120108		129717	РК
											9609		
			Раздел 2. Распределительный колодец = 13шт										
			Водозаборный колодец на 2 потр. - 6 шт										
20	110	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	6	56390.00		338340		338340		365407	РК
											27067		
21	111	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	6	58811.00		352866		352866		381095	РК
											28229		
22	112	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	6	42018.00		252108		252108		272277	РК
											20169		
23	113	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	6	25946.00		155676		155676		168130	РК
											12454		
24	114	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	6	5811.00		34866		34866		37655	РК
											2789		
25	115	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	5442.00		32652		32652		35264	РК
											2612		
26	118	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	6	12795.00		76770		76770		82912	РК
											6142		
			Водоразборный колодец на 3 потр. - 3 шт										
27	144	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	3	56390.00		169170		169170		182704	РК
											13534		
28	145	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	3	58811.00		176433		176433		190548	РК
											14115		

29	146	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	3	42018.00		126054		126054	10084	136138	РК
30	147	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6.СП-8%	шт	3	25946.00		77838		77838	6227	84065	РК
31	148	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	5811.00		17433		17433	1395	18828	РК
32	149	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	5442.00		16326		16326	1306	17632	РК
33	152	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	3	12795.00		38385		38385	3071	41456	РК
			Водоразборный колодец на 4 потр. - 1 шт										
34	178	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	56390.00		56390		56390	4511	60901	РК
35	179	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	58811.00		58811		58811	4705	63516	РК
36	180	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	42018.00		42018		42018	3361	45379	РК
37	181	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	25946.00		25946		25946	2076	28022	РК
38	182	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811	465	6276	РК
39	183	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442	435	5877	РК
40	186	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	12795.00		12795		12795	1024	13819	РК
			Водоразборный колодец на 2 потр. - 2 шт										
41	212	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	56390.00		112780		112780	9022	121802	РК
42	213	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	2	58811.00		117622		117622	9410	127032	РК
43	214	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	2	42018.00		84036		84036	6723	90759	РК
44	215	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	25946.00		51892		51892	4151	56043	РК
45	216	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	5811.00		11622		11622	930	12552	РК
46	217	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	5442.00		10884		10884	871	11755	РК
47	220	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	2	12795.00		25590		25590	2047	27637	РК
			Водоразборный колодец на 3 потр. - 3 шт										
48	242	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	56390.00		56390		56390	4511	60901	РК

49	243	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	58811.00		58811		58811		63516	РК
											4705		
50	244	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	42018.00		42018		42018		45379	РК
											3361		
51	245	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	25946.00		25946		25946		28022	РК
											2076		
52	246	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
53	247	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
54	250	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	12795.00		12795		12795		13819	РК
											1024		
			Раздел 3. Водовод В9										
			Трубопроводы										
55	270	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм. СП-8%	м	8970.919	2542.00		22804076		22804076		24628402	РК
											1824326		
			Водопроводные колодцы Д-2000мм-1шт										
56	326	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	1	108847.00		108847		108847		117555	РК
											8708		
57	327	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	1	91839.00		91839		91839		99186	РК
											7347		
58	328	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	2	36724.00		73448		73448		79324	РК
											5876		
59	329	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	1	1	63612.00		63612		63612		68701	РК
											5089		
60	330	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
61	331	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-11шт										
62	334	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	11	56390.00		620290		620290		669913	РК
											49623		
63	335	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	11	58811.00		646921		646921		698675	РК
											51754		
64	336	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	22	25946.00		570812		570812		616477	РК
											45665		
65	337	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	11	42018.00		462198		462198		499174	РК
											36976		
66	338	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	11	5811.00		63921		63921		69035	РК
											5114		
67	339	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	11	5442.00		59862		59862		64651	РК
											4789		
			Водопроводные колодцы (Мокрый колодец) Д-1000мм-2шт										
68	341	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	2	26551.00		53102		53102		57350	РК
											4248		

69	342	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	2	12828.00		25656		25656		27708	РК
											2052		
70	343	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	4	24901.00		99604		99604		107572	РК
											7968		
71	344	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	2	19185.00		38370		38370		41440	РК
											3070		
72	345	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	5811.00		11622		11622		12552	РК
											930		
73	346	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	5442.00		10884		10884		11755	РК
											871		
74	347	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	14	10009.00		140126		140126		151336	РК
											11210		
			2-2. Наружные сети водопровода с.Борсы										
75	1	1101-0101-0429 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	162.079119	309.33	309.33	50136	50136		10786	65796	-
							92.43		14981		4874		
76	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 таб. 11п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	5.0127563	4581.76		22967			16536	42664	-
						4581.76		22967			3160		
77	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	0.3	236.80	116.20	71	35		37	116	-
						120.60	50.00	36	15		9		
78	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	72.715736	1770.21		128722			92680	239114	-
						1770.21		128722			17712		
79	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	56.6355678	63.82	63.82	3614	3614		732	4693	-
							17.94		1016		348		
80	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	56.6355678	236.80	116.20	13411	6581		6957	21997	-
						120.60	50.00	6830	2832		1629		
81	7	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. НР-72%; СП-8%	м3 грунта	24.1405712	92.15	92.15	2225	2224		450	2889	-
							25.90		625		213		
82	8	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. НР-72%; СП-8%	м3 грунта	24.1405712	69.79	69.79	1685	1685		341	2188	-
							19.62		474		162		
			Раздел 1. Водопроводные сети										

83	9	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.676	527043.33	243150.63	356281	164370		241519	645624	-
						283892.70	76992.60	191911	52047		47824		
84	10	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0мм. СП-8%	м	682.76	148.00		101048		101048		109132	РК
											8084		
			Футляры										
85	11	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200мм. Укладка в траншею. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.046	1475341.34	1097074.98	67866	50465		29116	104741	-
						378266.36	261092.32	17400	12010		7759		
86	12	241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2мм. СП-8%	м	46	11948.00		549608		549608		593577	РК
											43969		
87	13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 прим.	Трубы стальные диаметром 110/20/мм. Протаскивание в футляр. НР=99%; СП-8%	м трубы уложенной в футляре	46	1824.57	11.67	83930	537	9443	73358	169871	-
						1607.61	3.24	73950	149		12583		
			Раздел 2. Распределительный колодец = 6шт										
			Водозаборный колодец на 2 потр. - 1 шт										
88	16	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.4	4232.07	54.05	1693	22	1359	314	2167	-
						780.18	20.00	312	8		161		
89	17	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.4	2358.09	30.74	943	12	688	242	1280	-
						607.20	11.17	243	4		95		
90	18	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	2	2029.00		4058		4058		4383	импорт
											325		
91	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	2	775.35	40.79	1551	82		1437	3227	-
						715.06	18.02	1430	36		239		
92	20	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/х, Tmax 30С. СП-8%	шт	2	25295.00		50590		50590		54637	импорт
											4047		
93	21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	799.98	43.56	1600	87	57	1442	3286	-
						728.52		1457			243		
94	22	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
95	23	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	2	458.00		916		916		989	импорт
											73		

96	24	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	0.9	6754.00		6079		6079		6565	РК
											486		
97	25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	0.801	54978.58	11.59	44038	9	39972	3814	51680	-
						5065.07		4057			3828		
98	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1.385	29455.22	13237.58	40795	18334	2125	27492	73750	-
						14683.06	5366.95	20336	7433		5463		
99	27	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.091	43770.00		3983		3983		4302	РК
											319		
100	28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	56390.00		56390		56390		60901	РК
											4511		
101	29	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	58811.00		58811		58811		63516	РК
											4705		
102	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	42018.00		42018		42018		45379	РК
											3361		
103	31	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	25946.00		25946		25946		28022	РК
											2076		
104	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
105	33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
106	34	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	1004968		17165		17165		18538	импорт
											1373		
107	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	0.49532	1176.75	1.47	583	0	72	409	1071	-
						1031.70	0.69	511	0		79		
108	36	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	12795.00		12795		12795		13819	РК
											1024		
109	37	1111-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	0.054	57988.54	1767.40	3131	96	2613	403	3816	-
						7810.40	381.28	422	21		283		
110	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0047812	1137841.13	9583.80	5440	45	4976	506	6421	-
						87637.05	1961.90	419	9		476		
111	39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	813201.00		514		514		555	импорт
											41		

112	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.00275	1428431.90	691807.82	3928	1902	68	2520	6964	-
						711895.95	213869.97	1958	588		516		
113	41	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	1150.00		1150		1150		1242	импорт
											92		
114	42	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	2882.00		2882		2882		3113	импорт
											231		
115	43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	1533.99	87.11	3068	174	162	2705	6234	-
						1365.97		2732			462		
116	44	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	4905.00		19620		19620		21190	импорт
											1570		
117	45	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	2	1715.41	266.37	3431	533		2872	6807	-
						1449.04	1.33	2898	3		504		
118	46	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	2452.00		4904		4904		5296	импорт
											392		
119	47	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1690.68	43.12	1691	43	162	1490	3435	-
						1485.71	19.05	1486	19		254		
120	48	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	32297.00		32297		32297		34881	импорт
											2584		
121	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.02184	1137841.13	9583.80	24850	209	22727	2309	29332	-
						87637.05	1961.90	1914	43		2173		
			Водоразборный колодец на 3 потр. - 2 шт										
122	50	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	1.2	4232.07	54.05	5078	65	4077	941	6501	-
						780.18	20.00	936	24		482		
123	51	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	1.6	2358.09	30.74	3773	49	2752	970	5122	-
						607.20	11.17	972	18		379		
124	52	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	6	2029.00		12174		12174		13148	импорт
											974		
125	53	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	6	775.35	40.79	4652	245	116	4311	9680	-
						715.06	18.02	4290	108		717		

126	54	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/х, Tmax 30С. СП-8%	шт	6	25295.00		151770		151770		163912	РК
											12142		
127	55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	4	799.98	43.56	3200	174	112	2885	6572	-
						728.52		2914			487		
128	56	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	4	2504.00		10016		10016		10817	-
											801		
129	57	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	6	458.00		2748		2748		2968	РК
											220		
130	58	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	2.4	6754.00		16210		16210		17507	РК
											1297		
131	59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	1.602	54978.58	11.59	88076	19	79943	7627	103360	-
						5065.07		8114			7656		
132	60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	2.77	29455.22	13237.58	81591	36668	4251	54983	147500	-
						14683.06	5366.95	40672	14866		10926		
133	61	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.182	43770.00		7966		7966		8603	РК
											637		
134	62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	56390.00		112780		112780		121802	РК
											9022		
135	63	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	2	58811.00		117622		117622		127032	РК
											9410		
136	64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	2	42018.00		84036		84036		90759	РК
											6723		
137	65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	25946.00		51892		51892		56043	РК
											4151		
138	66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	5811.00		11622		11622		12552	РК
											930		
139	67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	5442.00		10884		10884		11755	РК
											871		
140	68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.03416	1004968		34330		34330		37076	импорт
											2746		
141	69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	0.99064	1176.75	1.47	1166	2	142	818	2143	-
						1031.70	0.69	1022	1		159		
142	70	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	2	12795.00		25590		25590		27637	РК
											2047		

143	71	1111-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	0.108	57988.54	1767.40	6263	191	5228	805	7634	-
						7810.40	381.28	844	41		565		
144	72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0095624	1137841.13	9583.80	10880	92	9950	1011	12842	-
						87637.05	1961.90	838	19		951		
145	73	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный. СП-8%	т	0.0012646	813201.00		1028		1028		1110	импорт
											82		
146	74	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.0055	1428431.90	691807.82	7856	3805	136	5041	13929	-
						711895.95	213869.97	3915	1176		1032		
147	75	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	2	1150.00		2300		2300		2484	импорт
											184		
148	76	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	2	2882.00		5764		5764		6225	импорт
											461		
149	77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	4	1533.99	87.11	6136	348	324	5409	12469	импорт
						1365.97		5464			924		
150	78	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	8	4905.00		39240		39240		42379	импорт
											3139		
151	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм и доп выш 25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	4	1715.41	266.37	6862	1065		5743	13614	-
						1449.04	1.33	5796	5		1008		
152	80	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	4	2452.00		9808		9808		10593	импорт
											785		
153	81	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	2	1690.68	43.12	3381	86	324	2979	6869	-
						1485.71	19.05	2971	38		509		
154	82	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	2	32297.00		64594		64594		69762	импорт
											5168		
155	83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.04368	1137841.13	9583.80	49701	419	45454	4618	58665	-
						87637.05	1961.90	3828	86		4346		
			Водоразборный колодец на 4 потр. - 3 шт										
156	84	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	1.8	4232.07	54.05	7618	97	6117	1412	9752	-
						780.18	20.00	1404	36		722		

157	85	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	2.4	2358.09	30.74	5659	74	4128	1454	7683	-
						607.20	11.17	1457	27		569		
158	86	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN 15. СП-8%	шт	12	2029.00		24348		24348		26296	импорт
											1948		
159	87	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	12	775.35	40.79	9304	489	234	8621	19359	-
						715.06	18.02	8581	216		1434		
160	88	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	12	25295.00		303540		303540		327823	импорт
											24283		
161	89	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	6	799.98	43.56	4800	261	168	4327	9858	-
						728.52		4371			730		
162	90	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	6	2504.00		15024		15024		16226	импорт
											1202		
163	91	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	12	458.00		5496		5496		5936	импорт
											440		
164	92	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	3.6	6754.00		24314		24314		26259	РК
											1945		
165	93	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие бетонные. Устройство. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	2.403	54978.58	11.59	132114	28	119915	11441	155039	-
						5065.07		12171			11484		
166	94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	4.155	29455.22	13237.58	122386	55002	6376	82475	221250	-
						14683.06	5366.95	61008	22300		16389		
167	95	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.273	43770.00		11949		11949		12905	РК
											956		
168	96	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	3	56390.00		169170		169170		182704	РК
											13534		
169	97	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	3	58811.00		176433		176433		190548	РК
											14115		
170	98	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	3	42018.00		126054		126054		136138	РК
											10084		
171	99	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	3	25946.00		77838		77838		84065	РК
											6227		
172	100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	5811.00		17433		17433		18828	РК
											1395		
173	101	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-	шт	3	5442.00		16326		16326		17632	РК

		РСНБ РК 2022	3. СП-8%								1306		
174	102	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП-8%	т	0.05124	1004968		51495		51495		55615	импорт
											4120		
175	103	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы,диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	1.48596	1176.75	1.47	1749	2	214	1227	3214	-
						1031.70	0.69	1533	1		238		
176	104	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	3	12795.00		38385		38385		41456	РК
											3071		
177	105	1111-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	0.162	57988.54	1767.40	9394	287	7842	1208	11450	-
						7810.40	381.28	1265	62		848		
178	106	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0143436	1137841.13	9583.80	16321	137	14927	1517	19264	-
						87637.05	1961.90	1257	28		1427		
179	107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП-8%	т	0.0018969	813201.00		1543		1543		1666	импорт
											123		
180	108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.00825	1428431.90	691807.82	11785	5707	205	7561	20894	-
						711895.95	213869.97	5873	1764		1548		
181	109	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	3	1150.00		3450		3450		3726	импорт
											276		
182	110	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	3	2882.00		8646		8646		9338	импорт
											692		
183	111	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	6	1533.99	87.11	9204	523	485	8114	18703	импорт
						1365.97		8196			1385		
184	112	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	12	4905.00		58860		58860		63569	импорт
											4709		
185	113	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм и доп вып 25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении НР=99%; СП-8%	шт	6	1715.41	266.37	10292	1598		8615	20420	-
						1449.04	1.33	8694	8		1513		
186	114	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	6	2452.00		14712		14712		15889	импорт
											1177		
187	115	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	3	1690.68	43.12	5072	129	486	4469	10304	-
						1485.71	19.05	4457	57		763		

188	116	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	32297.00		96891		96891		104642	импорт
											7751		
189	117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.06552	1137841.13	9583.80	74551	628	68181	6927	87997	-
						87637.05	1961.90	5742	129		6518		
			Разборка и востановление гравийного покрытия S=473,2м2										
190	118	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия и основание щебеночные. Разборка. НР=108%; СП-8%	м3 конструкции	94.64	509.06	352.96	48177	33405		24031	77985	-
						156.10	79.01	14773	7478		5777		
191	119	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. СП-8%	т	151.424	170.00		25742		25742		27801	импорт
											2059		
192	120	412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50км. СП-8%	т.км	5451.264	40.00		218051		218051		235495	импорт
											17444		
193	121	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм. и доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси. Дресвы. Устройство. НР=108%; СП-8%	м3 материала основания в плотном теле	94.64	13885.22	1506.62	1314097	142587	1152284	55802	1479491	-
						203.15	342.79	19226	32442		109592		
			2-3. Наружные сети водопровода с.Тау										
			Раздел 1. Водопроводные сети										
194	11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 100мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	26	2800.16	129.37	72804	3364	7986	62311	145924	-
						2363.63	57.14	61454	1486		10809		
195	12	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	26	37572.00		976872		976872		1055022	импорт
											78150		
196	13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	3	1690.68	43.12	5072	129	486	4469	10304	-
						1485.71	19.05	4457	57		763		
197	14	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	18557.00		55671		55671		60125	импорт
											4454		
198	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=Монтажные вставки. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.053352	1428431.90	691807.82	76210	36909	1320	48898	135116	-
						711895.95	213869.97	37981	11410		10009		

199	16	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм= Патрубок стальной. СП-8%	м	5.2	4695.00		24414		24414		26367	импорт
											1953		
200	17	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм=ГИЛЬЗЫ. СП-8%	м	36.2	20163.00		729901		729901		788293	РК
											58392		
201	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.0544	1428431.90	691807.82	77707	37635	1345	49858	137770	-
						711895.95	213869.97	38727	11635		10205		
202	19	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	17	2882.00		48994		48994		52914	импорт
											3920		
203	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=Крест Фланцевый 108х4. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.043092	1878136.90	691807.82	80933	29811	20445	39494	130061	-
						711895.95	213869.97	30677	9216		9634		
204	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=Крест равнопроходной с пожарной подставкой. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.108	1878136.90	691807.82	202839	74715	51239	98983	325968	-
						711895.95	213869.97	76885	23098		24146		
205	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.42	1428431.90	691807.82	599941	290559	10386	384933	1063664	-
						711895.95	213869.97	298996	89825		78790		
206	23	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100мм. СП-8%	шт	10	151884		1518840		1518840		1640347	импорт
											121507		
207	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=ППТФ 100х100. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.552	1428431.90	691807.82	788494	381878	13649	505913	1397959	-
						711895.95	213869.97	392967	118056		103553		
208	25	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100мм. СП-8%	шт	12	207562.00		2490744		2490744		2690004	импорт
											199260		
209	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.0045	1428431.90	691807.82	6428	3113	111	4124	11396	-
						711895.95	213869.97	3204	962		844		
210	27	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	5	1065.00		5325		5325		5751	импорт
											426		
211	28	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	172	4905.00		843660		843660		911153	импорт
											67493		
212	29	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм= Свободный. СП-8%	шт	5	2504.00		12520		12520		13522	импорт
											1002		
213	30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	156	1533.99	87.11	239302	13589	12622	210960	486283	импорт
						1365.97		213091			36021		
214	31	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	156	4905.00		765180		765180		826394	импорт
											61214		

215	32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	5	799.98	43.56	4000	218	139	3606	8215	импорт
						728.52		3643			608		
216	33	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	5	2504.00		12520		12520		13522	импорт
											1002		
217	34	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	172	1715.41	266.37	295051	45816		246970	585382	-
						1449.04	1.33	249235	229		43362		
218	35	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	5	1547.87	160.27	7739	800		6871	15778	-
						1387.60	0.38	6938	2		1169		
219	36	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	172	2452.00		421744		421744		455484	импорт
											33740		
220	37	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 63мм. СП-8%	шт	5	1018.00		5090		5090		5497	импорт
											407		
			Вантуз										
221	38	1122-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы двойные.Установка. НР=99%; СП-8%	шт	4	4902.65	379.35	19611	1517	932	17615	40204	-
						4290.47	157.81	17162	631		2978		
222	39	242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый(двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN50мм. СП-8%	шт	4	301854.00		1207416		1207416		1304009	импорт
											96593		
223	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.0164	1428431.90	691807.82	23426	11345	406	15031	41533	-
						711895.95	213869.97	11675	3507		3077		
224	41	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	4	2882.00		11528		11528		12450	импорт
											922		
225	42	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	4	1065.00		4260		4260		4601	импорт
											341		
226	43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм.Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	4	1690.68	43.12	6763	172	648	5959	13740	-
						1485.71	19.05	5943	76		1018		
227	44	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	4	18557.00		74228		74228		80166	импорт
											5938		

228	45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	12	1533.99	87.11	18408	1045	971	16228	37407	импорт
						1365.97		16392			2771		
229	46	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	12	4905.00		58860		58860		63569	импорт
											4709		
230	47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	8	799.98	43.56	6400	348	224	5770	13143	импорт
						728.52		5828			974		
231	48	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	8	2504.00		20032		20032		21635	импорт
											1603		
232	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопровод /кронштейны, планки, хомуты/. СП-8%	кг	72.848	708.00		51576		51576		55702	импорт
											4126		
233	50	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. НР=91%; СП-8%	т	0.116	370283.05	2954.49	42953	342	35890	6223	53110	-
						57940.56	1011.58	6721	117		3934		
234	51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство=Бетон под задвижки. НР=91%; СП-8%	м3	2.61	55460.55	1365.58	144752	3564	125093	15877	173479	-
						6166.49	518.17	16095	1352		12850		
235	52	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный. СП-8%	т	0.21548	813201.00		175229		175229		189247	импорт
											14018		
			Раздел 2. Распределительный колодец = 3шт										
			Водозаборный колодец на 3 потр. - 1 шт										
236	54	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.6	4232.07	54.05	2539	32	2039	471	3250	-
						780.18	20.00	468	12		241		
237	55	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.8	2358.09	30.74	1886	25	1375	485	2561	-
						607.20	11.17	486	9		190		
238	56	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	3	2029.00		6087		6087		6574	импорт
											487		
239	57	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	3	775.35	40.79	2326	122	59	2155	4840	-
						715.06	18.02	2145	54		359		
240	58	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	3	25295.00		75885		75885		81956	импорт
											6071		
241	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	2	799.98	43.56	1600	87	56	1442	3286	-
						728.52		1457			243		
242	60	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
243	61	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	3	458.00		1374		1374		1484	импорт
											110		

244	62	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	6754.00		8105		8105		8753	РК
											648		
245	72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	1004968		17165		17165		18538	импорт
											1373		
246	73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	0.49532	1176.75	1.47	583	0	72	409	1071	-
						1031.70	0.69	511	0		79		
247	76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0047812	1137841.13	9583.80	5440	45	4976	506	6421	-
						87637.05	1961.90	419	9		476		
248	77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	813201.00		514		514		555	импорт
											41		
249	78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.00275	1428431.90	691807.82	3928	1902	68	2520	6964	-
						711895.95	213869.97	1958	588		516		
250	79	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	1150.00		1150		1150		1242	импорт
											92		
251	80	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	2882.00		2882		2882		3113	импорт
											231		
252	81	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	1533.99	87.11	3068	174	162	2705	6234	импорт
						1365.97		2732			462		
253	82	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	4905.00		19620		19620		21190	импорт
											1570		
254	83	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	2	1715.41	266.37	3431	533		2872	6807	-
						1449.04	1.33	2898	3		504		
255	84	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	2452.00		4904		4904		5296	импорт
											392		
256	85	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1690.68	43.12	1691	43	162	1490	3435	-
						1485.71	19.05	1486	19		254		
257	86	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	32297.00		32297		32297		34881	импорт
											2584		

258	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.02184	1137841.13	9583.80	24850	209	22727	2309	29332	-
						87637.05	1961.90	1914	43		2173		
			Водоразборный колодец на 5 потр. - 1 шт										
259	88	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.8	4232.07	54.05	3386	43	2719	627	4334	-
						780.18	20.00	624	16		321		
260	89	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	1.2	2358.09	30.74	2830	36	2065	727	3842	-
						607.20	11.17	729	13		285		
261	90	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	5	2029.00		10145		10145		10957	импорт
											812		
262	91	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	5	775.35	40.79	3877	204	98	3592	8067	-
						715.06	18.02	3575	90		598		
263	92	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	5	25295.00		126475		126475		136593	импорт
											10118		
264	93	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	2	799.98	43.56	1600	87	56	1442	3286	-
						728.52		1457			243		
265	94	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
266	95	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	5	458.00		2290		2290		2473	импорт
											183		
267	96	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	6754.00		8105		8105		8753	РК
											648		
268	106	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	1004968		17165		17165		18538	импорт
											1373		
269	107	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	0.49532	1176.75	1.47	583		72	409	1071	-
						1031.70	0.69	511			79		
270	110	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0047812	1137841.13	9583.80	5440	45	4976	506	6421	-
						87637.05	1961.90	419	9		476		
271	111	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	813201.00		514		514		555	импорт
											41		

272	112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.00275	1428431.90	691807.82	3928	1902	68	2520	6964	-
						711895.95	213869.97	1958	588		516		
273	113	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	1150.00		1150		1150		1242	импорт
											92		
274	114	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	2882.00		2882		2882		3113	импорт
											231		
275	115	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	2	1533.99	87.11	3068	174	162	2705	6234	-
						1365.97		2732			462		
276	116	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм СП-8%	шт	4	4905.00		19620		19620		21190	импорт
											1570		
277	117	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении НР=99%; СП-8%	шт	2	1715.41	266.37	3431	533		2872	6807	-
						1449.04	1.33	2898	3		504		
278	118	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	2452.00		4904		4904		5296	импорт
											392		
279	119	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1690.68	43.12	1691	43	162	1490	3435	-
						1485.71	19.05	1486	19		254		
280	120	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	32297.00		32297		32297		34881	импорт
											2584		
281	121	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.02184	1137841.13	9583.80	24850	209	22727	2309	29332	-
						87637.05	1961.90	1914	43		2173		
			Водоразборный колодец на 6 потр. - 1 шт										
282	122	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	0.8	4232.07	54.05	3386	43	2719	627	4334	-
						780.18	20.00	624	16		321		
283	123	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка. НР=98%; СП-8%	м трубопровода	1.2	2358.09	30.74	2830	36	2065	727	3842	-
						607.20	11.17	729	13		285		
284	124	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	6	2029.00		12174		12174		13148	импорт
											974		

285	125	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка. НР=98%; СП-8%	счетчик (водомеры)	6	775.35	40.79	4652	245	117	4311	9680	-
						715.06	18.02	4290	108		717		
286	126	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	6	25295.00		151770		151770		163912	импорт
											12142		
287	127	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	2	799.98	43.56	1600	87	56	1442	3286	-
						728.52		1457			243		
288	128	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
289	129	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	6	458.00		2748		2748		2968	импорт
											220		
290	130	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	6754.00		8105		8105		8753	РК
											648		
291	140	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	1004968		17165		17165		18538	импорт
											1373		
292	141	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	0.49532	1176.75	1.47	583	0	72	409	1071	-
						1031.70	0.69	511	0		79		
293	144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.0047812	1137841.13	9583.80	5440	45	4976	506	6421	-
						87637.05	1961.90	419	9		476		
294	145	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	813201.00		514		514		555	импорт
											41		
295	146	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.00275	1428431.90	691807.82	3928	1902	68	2520	6964	-
						711895.95	213869.97	1958	588		516		
296	147	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	1150.00		1150		1150		1242	импорт
											92		
297	148	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	2882.00		2882		2882		3113	импорт
											231		
298	149	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	1533.99	87.11	3068	174	162	2705	6234	импорт
						1365.97		2732			462		
299	150	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	4905.00		19620		19620		21190	импорт
											1570		

300	151	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении НР=99%; СП-8%	шт	2	1715.41	266.37	3431	533		2872	6807	-
						1449.04	1.33	2898	3		504		
301	152	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	2452.00		4904		4904		5296	импорт
											392		
302	153	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	1	1690.68	43.12	1691	43	162	1490	3435	-
						1485.71	19.05	1486	19		254		
303	154	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	32297.00		32297		32297		34881	импорт
											2584		
304	155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка= МС-3,7. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.02184	1137841.13	9583.80	24850	209	22727	2309	29332	-
						87637.05	1961.90	1914	43		2173		
			Раздел 3. Водовод В9										
305	158	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 таб. 11п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	261.424288	4581.76		1197783			862404	2225002	-
						4581.76		1197783			164815		
306	159	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	2068.2	236.80	116.20	489750	240325		254037	803289	-
						120.60	50.00	249425	103410		59502		
307	160	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	1506.34934	1770.21		2666555			1919918	4953389	-
						1770.21		2666555			366917		
308	161	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	21635.7662	63.82	63.82	1380795	1380795		279534	1793173	-
							17.94		388146		132844		
309	162	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	21635.7662	236.80	116.20	5123349	2514076		2657521	8403331	-
						120.60	50.00	2609273	1081788		622461		
310	163	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. НР-72%; СП-8%	м3 грунта	103.590704	92.15	92.15	9546	9546		1932	12396	-
							25.90		2683		918		

311	164	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. НР-72%; СП-8%	м3 грунта	103.590704	69.79	69.79	7230	7229		1464	9389	-
							19.62		2032		695		
			Трубопроводы										
312	167	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 100мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	9	2800.16	129.37	25201	1164	2764	21569	50512	-
						2363.63	57.14	21273	514		3742		
313	168	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	9	37572.00		338148		338148		365200	импорт
											27052		
314	169	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=Монтажные вставки. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.016416	1428431.90	691807.82	23449	11355	407	15045	41574	-
						711895.95	213869.97	11686	3511		3080		
315	170	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	1.6	4695.00		7512		7512		8113	импорт
											601		
316	171	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм=ГИЛЬЗЫ. СП-8%	м	3.2	20163.00		64522		64522		69684	РК
											5162		
317	172	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.0032	1428431.90	691807.82	4571	2213	80	2933	8104	-
						711895.95	213869.97	2278	684		600		
318	173	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	2882.00		2882		2882		3113	импорт
											231		
319	174	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	7	1715.41	266.37	12008	1864		10051	23824	-
						1449.04	1.33	10143	9		1765		
320	175	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 град. ПЭ100 SDR17, PN10 DN110. СП-8%	шт	7	1791.00		12537		12537		13540	импорт
											1003		
321	176	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	16	4905.00		78480		78480		84758	импорт
											6278		
322	177	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. НР=99%; СП-8%	фланец	24	1533.99	87.11	36816	2091	1942	32455	74813	-
						1365.97		32783			5542		
323	178	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	24	4905.00		117720		117720		127138	импорт
											9418		

324	179	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	16	1715.41	266.37	27447	4262		22974	54455	-
						1449.04	1.33	23185	21		4034		
325	180	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	16	2452.00		39232		39232		42371	импорт
											3139		
326	181	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0155	813201.00		12605		12605		13613	импорт
											1008		
			Опозновательный знак и железобетонные столбики.(5.905-25.05 в.1АС 2.00 СБ)										
327	182	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	12.0105	2054.70		24678			17768	45842	-
						2054.70		24678			3396		
328	183	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	12.0105	1126.76		13533			9744	25139	-
						1126.76		13533			1861		
329	184	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	1.36	44233.50	1688.99	60158	2297	55411	2657	67840	-
						1801.20	345.33	2450	470		5025		
330	185	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колоны объемом до 3м3. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	3.4	60031.50	2668.66	204107	9074	171133	23470	245783	-
						7029.36	556.35	23900	1892		18206		
331	186	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	27.2	1185.65	28.84	32250	784	20648	10156	45799	-
						397.69	3.81	10817	104		3392		
332	187	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные железобетонные. Установка. НР=108%; СП-8%	шт	68	2564.26	1253.55	174370	85241	21015	111525	308767	-
						1001.66	516.92	68113	35151		22872		
333	188	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальные столбики. СП-8%	м3	3.4	153954.00		523444		523444		565319	импорт
											41875		
334	189	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 Столбики сигнальные железобетонные. Установка. НР=108%; СП-8%	шт	68	1237.32		84138		9348	80772	178102	-
						1099.83		74788			13193		
335	190	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Опознавательный знак подземного водопровода. СП-8%	100шт	0.68	152037.00		103385		103385		111656	импорт
											8271		
336	191	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,08 изм. и доп. вып.26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной. НР=72%; СП-8%	м кабеля	6894	7.43	0.84	51222	5791		34539	92655	-
						7	0.37	45431	2551		6894		
337	192	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплость", "Канализация", "Водопровод" размерами 150мх0,2м. СП-8%	м	6894	82.00		565308		565308		610533	импорт
											45225		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-8шт										

338	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	12.8	29455.22	13237.58	377027	169441	19643	254074	681589	-
						14683.06	5366.95	187943	68697		50488		
339	194	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.64	43770.00		28013		28013		30254	РК
											2241		
340	195	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	8	56390.00		451120		451120		487210	РК
											36090		
341	196	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	8	58811.00		470488		470488		508127	РК
											37639		
342	197	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	16	25946.00		415136		415136		448347	РК
											33211		
343	198	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	8	42018.00		336144		336144		363036	РК
											26892		
344	199	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	8	5811.00		46488		46488		50207	РК
											3719		
345	200	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	8	5442.00		43536		43536		47019	РК
											3483		
346	201	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С. СП-8%	комплект	8	10009.00		80072		80072		86478	РК
											6406		
347	202	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	6.408	54978.58	11.59	352303	74	319772	30510	413438	-
						5065.07		32457			30625		
348	203	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	42.72	1185.65	28.84	50651	1232	32430	15951	71930	-
						397.69	3.81	16989	163		5328		
349	204	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.1624	1004968.00		163207		163207		176264	импорт
											13057		
350	205	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	4.7096	1176.75	1.47	5542	7	676	3890	10186	-
						1031.70	0.69	4859	3		755		
			2-4.Внутриплощадочные водопроводные сети с.Жаскайрат										
			Раздел 1. Водопровод ВО										
			Водопроводные колодцы Д-2000мм-3шт										
351	38	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	3	108847.00		326541		326541		352664	РК
											26123		

352	39	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	3	91839.00		275517		275517		297558	РК
											22041		
353	40	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	6	36724.00		220344		220344		237972	РК
											17628		
354	41	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	3	63612.00		190836		190836		206103	РК
											15267		
355	42	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	5811.00		17433		17433		18828	РК
											1395		
356	43	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	5442.00		16326		16326		17632	РК
											1306		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-5шт										
357	46	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	5	56390.00		281950		281950		304506	РК
											22556		
358	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	5	58811.00		294055		294055		317579	РК
											23524		
359	48	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	10	25946.00		259460		259460		280217	РК
											20757		
360	49	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	5	42018.00		210090		210090		226897	РК
											16807		
361	50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	5	5811.00		29055		29055		31379	РК
											2324		
362	51	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	5	5442.00		27210		27210		29387	РК
											2177		
			Водопроводные колодцы (Мокрый колодец) Д-1000мм-1шт										
363	53	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	26551.00		26551		26551		28675	РК
											2124		
364	54	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1. СП-8%	шт	1	12828.00		12828		12828		13854	РК
											1026		
365	55	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	2	24901.00		49802		49802		53786	РК
											3984		
366	56	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	1	19185.00		19185		19185		20720	РК
											1535		
367	57	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
368	58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
369	59	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	9	10009.00		90081		90081		97287	РК
											7206		
			Раздел 2. Канализация К1										
			Канализационные колодцы Д-1500мм-2шт										
370	74	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	56390.00		112780		112780		121802	РК
											9022		

371	75	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	2	58811.00		117622		117622		127032	РК
											9410		
372	76	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	4	42018.00		168072		168072		181518	РК
											13446		
373	77	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	5811.00		11622		11622		12552	РК
											930		
374	78	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	2	10009.00		20018		20018		21619	РК
											1601		
			2-5. Внутриплощадочные водопроводные сети с.Борсы										
			Раздел 1. Водопровод ВО										
			Земляные работы										
375	1	1101-0101-0429 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	854.727019	309.33	309.33	264393	264392		56882	346977	-
							92.43		79002		25702		
376	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 таб. 11п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	26.4348563	4581.76		121118			87205	224989	-
						4581.76		121118			16666		
377	3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	126.9	282.37	138.33	35833	17554		18598	58785	-
						144.04	59.52	18279	7553		4354		
378	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	158.374779	1770.21		280357			201857	520791	-
						1770.21		280357			38577		
379	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	633.499118	63.82	63.82	40430	40430		8185	52504	-
							17.94		11365		3889		
380	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	633.499118	282.37	138.33	178881	87632		92846	293462	-
						144.04	59.52	91249	37706		21735		
			Трубопровод										
381	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0.368	751645.16	156404.66	276605	57556	11484	227059	543957	-
						564035.40	59205.01	207565	21787		40293		
382	8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм= Патрубок стальной. СП-8%	м	369.472	4695.00		1734671		1734671		1873445	импорт
											138774		

383	9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0.055	649999.25	98332.45	35750	5409	1272	30731	71799	-
						528522.06	35864.46	29069	1973		5318		
384	10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм. СП-8%	м	55.22	2123.00		117232		117232		126611	импорт
											9379		
385	11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно - полимерной изоляции. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.368	2041887.13	56487.63	751414	20787	591538	137823	960377	-
						377960.55	342.86	139089	126		71139		
386	12	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно - полимерной изоляции. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.055	1275913.37	53483.71	70175	2941	46649	20390	97810	-
						374273.13	190.48	20585	10		7245		
			Гильзы										
387	15	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм. СП-8%	м	9	20163.00		181467		181467		195984	РК
											14517		
388	16	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8мм. СП-8%	м	0.4	12636.00		5054		5054		5458	РК
											404		
			Фасонные части										
389	17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 100мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	13	2800.16	129.37	36402	1682	3993	31155	72962	-
						2363.63	57.14	30727	743		5405		
390	18	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	13	37572.00		488436		488436		527511	импорт
											39075		
391	19	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	2	1690.68	43.12	3381	86	324	2979	6869	-
						1485.71	19.05	2971	38		509		
392	20	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	2	18557.00		37114		37114		40083	импорт
											2969		
393	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.026676	1428431.90	691807.82	38105	18454	660	24449	67558	-
						711895.95	213869.97	18991	5705		5004		
394	22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	2.6	4695.00		12207		12207		13184	импорт
											977		
395	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка = Крест стальной	т фасонных	0.0498	1428431.90	691807.82	71136	34452	1232	45642	126120	-

395	23	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	100-250мм. Установка "Крест стальной". НР=99%; СП-8%	фасонных частей	0.0498	711895.95	213869.97	35452	10651		9342	120120	
396	24	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	15	2882.00		43230		43230		46688	импорт
											3458		
397	25	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	2	1065.00		2130		2130		2300	импорт
											170		
398	26	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изи. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установкана сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	45	1715.41	266.37	77193	11987		64614	153152	-
						1449.04	1.33	65207	60		11345		
399	27	1122-0801-020 5 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изи. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установкана сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	2	1547.87	160.27	3096	321		2748	6312	-
						1387.60	0.38	2775	1		468		
400	28	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 110мм. СП-8%	шт	45	2452.00		110340		110339		119167	импорт
											8827		
401	29	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 63мм. СП-8%	шт	2	1018.00		2036		2035		2199	импорт
											163		
402	30	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	31	4905.00		152055		152055		164219	импорт
											12164		
403	31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
404	32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланец к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	71	1533.99	87.11	108913	6185	5744	96014	221321	-
						1365.97		96984			16394		
405	33	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	71	4905.00		348255		348255		376115	импорт
											27860		
406	34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	799.98	43.56	1600	87	56	1442	3286	импорт
						728.52		1457			243		
407	35	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	2	2504.00		5008		5008		5409	импорт
											401		
408	36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопровод /кронштейны, планки, хомуты/. СП-8%	кг	32.656	708.00		23120		23120		24970	импорт
											1850		
409	37	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. НР=91%; СП-8%	т	0.022776	370283.05	2954.49	8434	67	7047	1222	10428	-
						57940.56	1011.58	1320	23		772		
410	38	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство=Бетон под задвижки. НР=91%; СП-8%	м3	1.17	55460.55	1365.58	64889	1597	56077	7117	77767	-
						6166.49	518.17	7215	606		5760		

411	39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.070397	813201.00		57247		57247		61827	импорт
											4580		
412	40	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (Пластина техническая прессованная). НР=99%; СП-8%	шт	2.75	589.00		1620		1620		1750	-
											130		
			Водопроводные колодцы Д-2000мм-10шт										
413	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	27.2	29455.22	13237.58	801182	360062	41741	539907	1448376	-
						14683.06	5366.95	399379	145981		107287		
414	42	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.5	43770.00		21885		21885		23636	РК
											1751		
415	43	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	10	108847.00		1088470		1088470		1175548	РК
											87078		
416	44	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	10	91839.00		918390		918390		991861	РК
											73471		
417	45	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	20	36724.00		734480		734480		793238	РК
											58758		
418	46	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	10	63612.00		636120		636120		687010	РК
											50890		
419	47	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	10	5811.00		58110		58110		62759	РК
											4649		
420	48	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	10	5442.00		54420		54420		58774	РК
											4354		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-1шт										
421	49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1.6	29455.22	13237.58	47128	21180	2455	31759	85199	-
						14683.06	5366.95	23493	8587		6311		
422	50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.05	43770.00		2189		2189		2364	РК
											175		
423	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	56390.00		56390		56390		60901	РК
											4511		
424	52	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	1	58811.00		58811		58811		63516	РК
											4705		
425	53	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	25946.00		51892		51892		56043	РК
											4151		
426	54	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	42018.00		42018		42018		45379	РК
											3361		
427	55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
428	56	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
			Водопроводные колодцы (Мокрый колодец) Д-1000мм-1шт										

429	57	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1.03	71026.74	13391.49	73158	13793	33414	31190	112696	-
						25196	5391.71	25951	5553		8348		
430	58	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	26551.00		26551		26551		28675	РК
											2124		
431	59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1. СП-8%	шт	1	12828.00		12828		12828		13854	РК
											1026		
432	60	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	3	24901.00		74703		74703		80679	РК
											5976		
433	61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
434	62	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
435	63	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	12	10009.00		120108		120108		129717	РК
											9609		
436	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство=Отмостка. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	9.612	54978.58	11.59	528454	111	479658	45764	620156	-
						5065.07		48685			45937		
437	65	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.2436	1004968		244810		244810		264395	импорт
											19585		
438	66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	7.0644	1176.75	1.47	8313	10	1014	5835	15279	-
						1031.70	0.69	7288	5		1132		
439	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	64.08	1185.65	28.84	75976	1848	48644	23927	107895	-
						397.69	3.81	25484	244		7992		
			2-6. Внутриплощадочные водопроводные сети с.Тау										
			Раздел 1. Водопровод В9										
			Земляные работы										
440	1	1101-0101-0429 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	707.220938	309.33	309.33	218765	218764		47065	287097	-
							92.43		65368		21266		

441	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 таб. 11п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную0 зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72%; СП-8%	м3 грунта	21.8728125	4581.76		100216			72156	186161	-
						4581.76		100216			13790		
442	3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	105	282.37	138.33	29649	14525		15388	48640	-
						144.04	59.52	15124	6250		3603		
443	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	132.897117	1770.21		235256			169384	437011	-
						1770.21		235256			32371		
444	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	531.588467	63.82	63.82	33926	33926		6868	44058	-
							17.94		9537		3264		
445	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	531.588467	282.37	138.33	150105	73534		77910	246253	-
						144.04	59.52	76570	31640		18239		
			Трубопровод										
446	7	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0.223	751645.16	156404.66	167617	34879	6958	137593	329627	-
						564035.40	59205.01	125780	13203		24417		
447	8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	223.892	4695.00		1051173		1051173		1135267	импорт
											84094		
448	9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0.085	649999.25	98332.45	55250	8358	1968	47493	110963	-
						528522.06	35864.46	44924	3048		8219		
449	10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм. СП-8%	м	85.34	2123.00		181177		181177		195671	импорт
											14494		
450	11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.223	2041887.13	56487.63	455341	12596	358460	83518	581968	-
						377960.55	342.86	84285	76		43109		
451	12	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм.Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.085	1275913.37	53483.71	108453	4546	72094	31511	151161	-
						374273.13	190.48	31813	16		11197		

452	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм.Укладка в траншею. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.042	565390.57	267541.59	23746	11237		15653	42551	-
						297848.98	78599.16	12510	3301		3152		
453	14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110-6,6мм. СП-8%	м	42.42	2542.00		107832		107832		116459	РК
											8627		
			Гильзы										
454	17	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм. СП-8%	м	7	20163.00		141141		141141		152432	РК
											11291		
			Фасонные части										
455	18	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 100мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	15	2800.16	129.37	42002	1940	4608	35948	84187	-
						2363.63	57.14	35454	857		6236		
456	19	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	15	37572.00		563580		563580		608666	импорт
											45086		
457	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные, диаметром 50мм. Установка. НР=99%; СП-8%	задвижка или клапан	3	1690.68	43.12	5072	129	486	4469	10304	-
						1485.71	19.05	4457	57		763		
458	21	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	18557.00		55671		55671		60125	импорт
											4454		
459	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка=Крест фланцевый 108х4. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.057456	1878136.90	691807.82	107910	39748	27259	52659	173414	-
						711895.95	213869.97	40903	12288		12846		
460	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка. НР=99%; СП-8%	т фасонных частей	0.11256	1428431.90	691807.82	160784	77870	2783	103162	285062	-
						711895.95	213869.97	80131	24073		21116		
461	24	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	9	2882.00		25938		25938		28013	импорт
											2075		
462	25	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый, 90 град, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм. СП-8%	шт	2	757.00		1514		1514		1635	импорт
											121		
463	26	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый, 90 град, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	7	2679.00		18753		18753		20253	импорт
											1500		

464	27	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	3	1065.00		3195		3195		3451	импорт
											256		
465	28	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	45	1533.99	87.11	69030	3920	3641	60854	140274	-
						1365.97		61469			10391		
466	29	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	45	4905.00		220725		220725		238383	импорт
											17658		
467	30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. НР-99%; СП-8%	фланец	6	799.98	43.56	4800	261	168	4327	9858	-
						728.52		4371			730		
468	31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	6	2504.00		15024		15024		16226	импорт
											1202		
469	32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установкана сварном соединении. НР=99%; СП-8%	шт	3	1715.41	266.37	5146	799		4308	10210	-
						1449.04	1.33	4347	4		756		
470	33	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 110мм. СП-8%	шт	3	2452.00		7356		7356		7944	импорт
											588		
471	34	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	3	4905.00		14715		14715		15892	импорт
											1177		
472	35	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопровод /кронштейны, планки, хомуты/. СП-8%	кг	45.216	708.00		32013		32013		34574	-
											2561		
473	36	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. НР=91%; СП-8%	т	0.01024	370283.05	2954.49	3792	30	3169	549	4689	-
						57940.56	1011.58	593	10		347		
474	37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство=Бетон под задвижки. НР=91%; СП-8%	м3	1.62	55460.55	1365.58	89846	2212	77644	9855	107677	-
						6166.49	518.17	9990	839		7976		
475	38	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0248	813201.00		20167		20167		21780	импорт
											1613		
			Водопроводные колодцы Д-2000мм-4шт										
476	39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	10.88	29455.22	13237.58	320473	144024	16697	215963	579351	-
						14683.06	5366.95	159752	58392		42915		
477	40	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.36	43770.00		15757		15757		17018	РК
											1261		
478	41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	4	108847.00		435388		435388		470219	РК
											34831		
479	42	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	4	91839.00		367356		367356		396744	РК
											29388		
480	43	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	8	36724.00		293792		293792		317295	РК
											23503		

481	44	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	4	63612.00		254448		254448		274804	РК
											20356		
482	45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	4	5811.00		23244		23244		25104	РК
											1860		
483	46	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	4	5442.00		21768		21768		23509	РК
											1741		
			Водопроводные колодцы Д-1500мм-6шт										
484	47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	9.6	29455.22	13237.58	282770	127081	14732	190555	511191	-
						14683.06	5366.95	140957	51523		37866		
485	48	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.54	43770.00		23636		23636		25527	РК
											1891		
486	49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	6	56390.00		338340		338340		365407	РК
											27067		
487	50	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	6	58811.00		352866		352866		381095	РК
											28229		
488	51	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	12	25946.00		311352		311352		336260	РК
											24908		
489	52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	6	42018.00		252108		252108		272277	РК
											20169		
490	53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	6	5811.00		34866		34866		37655	РК
											2789		
491	54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	5442.00		32652		32652		35264	РК
											2612		
			Водопроводные колодцы (Мокрый колодец) Д-1000мм-1шт										
492	55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99%; СП-8%	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1.03	71026.74	13391.49	73158	13793	33414	31190	112696	-
						25195.56	5391.71	25951	5553		8348		
493	56	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	26551.00		26551		26551		28675	РК
											2124		
494	57	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	1	12828.00		12828		12828		13854	РК
											1026		
495	58	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	3	24901.00		74703		74703		80679	РК
											5976		
496	59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	5811.00		5811		5811		6276	РК
											465		
497	60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	5442.00		5442		5442		5877	РК
											435		
498	61	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	11	10009.00		110099		110099		118907	РК
											8808		

499	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие бетонные. Устройство=Отмостка. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	8.811	54978.58	11.59	484416	102	439687	41951	568476	-
						5065.07		44628			42109		
500	63	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.22974	1004968		230881		230881		249352	импорт
											18471		
501	64	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР-80%; СП-8%	м2 окрашенных поверхности	6.66246	1176.75	1.47	7840	10	956	5503	14410	-
						1031.70	0.69	6874	5		1067		
502	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	58.74	1185.65	28.84	69645	1694	44591	21933	98904	-
						397.69	3.81	23360	224		7326		
			2-7-1. Общестроительные работы на 2 насосные станции										
503	14	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1. СП-8%	шт	6	74735.00		448410		448410		484283	РК
											35873		
504	15	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	5442.00		32652		32652		35264	РК
											2612		
505	16	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	24	36724.00		881376		881376		951886	РК
											70510		
506	17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	12	5811.00		69732		69732		75311	РК
											5579		
507	18	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Л. СП-8%	шт	6	6048.00		36288		36288		39191	РК
											2903		
			2-9-1.Ремонтные работы (с.Борсы)										
			Раздел 1. Демонтажные работы										
508	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. НР=84%; СП-8%	м2	38.98	304.47		11868			9969	23584	-
						304.47		11868			1747		
509	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка стены и потолков от известковой покраски. НР=72%; СП-8%	м2	38.98	231.08		9007			6485	16732	-
						231.08		9007			1240		
510	3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка. НР=84%; СП-8%	м3	1.0976	23688.62	10210.00	26001	11207		16396	45789	-
						13478.62	4304.76	14794	4725		3392		
511	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы цементные /БЕТОННЫЕ/. Разборка покрытия. НР=72%; СП-8%	м2	13.72	2614.59	890.01	35872	12212		20827	61235	-
						1724.58	383.75	23661	5265		4536		

512	5	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,Кмр=0,5	Демонтаж металических оконных блоков. НР=69%; СП-8%	м2	2.04	10342.61	1115.43	21099	2275	9599	6811	30143	-
						4521.75	317.17	9224	647		2233		
513	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металических конструкций, применен коэфициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5. НР=69%; СП-8%	м2	1.89	2366.80	46.79	4473	89	603	2635	7677	-
						2000.41	20.05	3781	38		569		
			Раздел 2. Ремонтные работы										
			Покрытие										
514	7	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10м2. Установка с опиранием на две стороны. НР=118%; СП-8%	шт сборных конструкций	2	12975.07	1959.42	25950	3919	12438	12336	41348	-
						4796.29	430.67	9593	861		3063		
515	8	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8кПа ГОСТ 9561-2016. СП-8%	м2	6.4	13593.00		86995		86995		93955	РК
											6960		
			Кровля										
516	9	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом толщ. 100-150мм. НР=92%; СП-8%	м3 утеплителя	3.38	21246.91	2716.77	71815	9183	50411	13257	91878	-
						3615.74	647.62	12221	2189		6806		
517	10	1122-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 20мм. НР-92%; СП-8%	м2	16.9	1444.14	160.19	24406	2707	16220	5616	32423	-
						324.22	36.95	5479	624		2402		
518	11	1122-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	добавлять на каждый 1мм изменение тольщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25мм). НР-92%; СП-8%	м2	16.9	237.44	11.93	4013	201	3711	138	4483	-
						5.99	2.86	101	48		332		
519	12	1112-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство. НР=92%; СП-8%	м2 кровли	16.9	4998.71	189.76	84478	3207	73076	7920	99790	-
						484.89	24.52	8195	414		7392		
			Полы										
520	13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР=94%; СП-8%	м3 подстилающего слоя	1.0976	54978.58	11.59	60344	13	54772	5226	70815	-
						5065.07		5559			5246		
521	14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30мм. Устройство. НР=94%; СП-8%	м2 покрытия	13.72	2346.25	137.77	32191	1891	23809	6729	42034	-
						473.06	48.73	6490	669		3114		

522	15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вычетается позиция: Покрытия бетонные. Устройство искючать на каждые 5мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501. НР=94%; СП-8%	м2 покрытия	13.72	-519.20	-9.84	-7123	-135	-6614	-425	-8152	-
						-27.26	-5.73	-374	-79		-604		
			Проемы										
523	16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. НР=69%; СП-8%	м2	2.1	4040.06	66.85	8484	140	1343	4873	14425	-
						3334.02	28.64	7001	60		1069		
524	17	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный однопольный. СП-8%	м2	2.1	55181.00		115880		115880		125150	импорт
											9270		
525	18	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.25	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно откидных) двухстворчатых. НР-90%; СП-8%	м2	2.72	4230.30	246.17	11506	669	5824	4800	17610	-
						1843.01	117.73	5013	320		1305		
526	19	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный- импост и поворотная створка. СП-8%	м2	2.72	34956.00		95080		95080		102686	РК
											7606		
527	20	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и доп.вып.26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м. НР-90%; СП-8%	м	1.3	1480.62	7.09	1925	9	1513	366	2475	импорт
						309.87	3.30	403	4		183		
528	21	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350мм. СП-8%	м	1.3	2280.00		2964		2964		3201	импорт
											237		
529	22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобные) из листовой оцинкованной стали. Устройство. НР-92%; СП-8%	м2 покрытия	0.425	4869.91	21.59	2070	9	1403	608	2892	-
						1549.33	5.14	658	2		214		
			Внутренняя отделка										
530	23	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая улучшенная НР=80%; СП-8%	м2 окрашиваемой поверхности	52.7	205.00	1.88	10804	99	2047	6962	19188	-
						164.27	0.87	8657	46		1421		
			Наружняя отделка										
531	24	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню=ЦОКОЛЬ. НР=80%; СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5.52	1579.01	41.90	8716	232	2407	5021	14836	-
						1100.90	36.19	6077	200		1099		

532	25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню=ЦОКОЛЬ. НР=80%; СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33.46	1579.01	41.90	52834	1402	14596	30438	89933	-
						1100.90	36.19	36836	1211		6662		
533	26	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая. НР=80%; СП-8%	м2 фасад	33.46	107.75	0.87	3605	29	650	2351	6432	-
						87.45	0.36	2926	12		476		
			2-12. Сущ.резервуар чистой воды V-100 м3 (с.Борсы, с.Тау)										
			Покрытие										
534	1	11070505-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели покрытий ребристые площадью до 10м3. Установка. НР=118%; СП-8%	шт.сборных конструкций	16	10970.82	2316.45	175533	37063	52222	110432	308842	-
						5390.47	458.67	86248	7339		22877		
535	2	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. СП-8%	м3	15.32	100511.00		1539829		1539829		1663015	РК
											123186		
536	3	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка. НР=118%; СП-8%	м3 сборных ж/б конструкций	1.12	19679.59	10222.55	22041	11450	1091	16204	41305	-
						8481.75	3779.14	9500	4233		3060		
537	4	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	4	19185.00		76740		76740		82879	РК
											6139		
538	5	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-2. СП-8%	шт	4	21555.00		86220		86220		93118	РК
											6898		
539	6	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	4	5811.00		23244		23244		25104	РК
											1860		
540	7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 из и доп. вып 26	Люки. Установка. НР=99%; СП-8%	шт	4	3374.05	634.27	13496	2537	2240	9627	24973	-
						2179.83	251.17	8719	1005		1850		
541	8	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	4	25559.00		102236		102236		110415	РК
											8179		
542	9	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. НР=69%; СП-8%	т конструкций	1.65704	140170.19	6933.56	232268	11489	3932	152739	415807	-
						130864.12	2723.57	216847	4513		30800		
543	10	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5т. СП-8%	т	1.65704	973520.00		1613162		1613162		1742215	импорт
											129053		
544	11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР=69%; СП-8%	т конструкций	0.24712	104710.15	35680.91	25876	8817	3892	11130	39966	-
						53283.22	11990.05	13167	2963		2960		
545	12	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009. СП-8%	т	0.24712	994397.00		245735		245735		265394	импорт
											19659		

546	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР=69%; СП-8%	м2	43.79568	93.49	2.29	4094	101	2448	1076	5584	-
						35.27	0.36	1545	16		414		
547	14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР=69%; СП-8%	м2	43.79568	111.24	3.15	4872	138	2091	1834	7243	-
						60.34	0.36	2643	16		536		
			Переливное устройство ПУ-1										
548	15	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5МПа, диаметр труб наружный 108мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. НР=61%; СП-8%	м трубопровода	20.8	3714.11	1749.93	77253	36399	#REF!	30870	116773	-
						1945.94	487.06	40476	10131		8650		
549	16	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0мм. СП-8%	м	20.8	3536.00		73549		73549		79433	импорт
											5884		
550	17	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм. СП-8%	т	0.00756	462977.00		3500		3500		3780	импорт
											280		
551	18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 28 до 70мм, толщиной от 4 до 60мм. СП-8%	т	0.00332	486747.00		1616		1616		1745	импорт
											129		
552	19	214-201-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм. СП-8%	т	0.00936	441684.00		4134		4134		4465	импорт
											331		
553	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР=69%; СП-8%	м2	0.46552	93.49	2.29	44	1	25	11	60	-
						35.27	0.36	16	0		4		
554	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР=69%; СП-8%	м2	0.46552	111.24	3.15	52	1	23	19	77	-
						60.34	0.36	28			6		
			2-13-1. Общестроительные работы водонапорной башни емк.50м3 высотой 18м (с.Борсы)										
			Раздел 1. КОТЛОВАН										
555	1	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	295.777493	367.55	367.55	108713	108713		18249	137119	-
							85.70		25348		10157		
556	2	1101-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	9.1477575	5136.01		46983			33828	87276	-
						5136.01		46983			6465		
			Раздел 2. Фундамент под башню										
557	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем. НР=94%; СП-8%	м2 площади уплотнения	20.25	145.89	46.53	2954	942	4	2190	5555	-
						99.17	15.86	2008	321		411		

558	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	1.589625	53526.72	1688.99	85087	2685	79539	3105	95247	-
						1801.20	345.33	2863	549		7055		
559	9	1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25м3. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	18.9	66865.97	1813.56	1263767	34276	1158695	71008	1441557	-
						3745.81	382.80	70796	7235		106782		
560	10	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные до 20кг. Установка. НР=91%; СП-8%	т	0.17856	1011883.29	1939.89	180682	346	174085	5820	201422	-
						35009.40	808.09	6251	144		14920		
561	11	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.0921	354275.00		32629		32629		35239	импорт
											2610		
562	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.1636	331233.00		54190		54190		58525	импорт
											4335		
563	13	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	50.24	4241.82	10.96	213109	551	180048	30355	262941	-
						647.09	2.58	32510	130		19477		
			Раздел 3. Колодец В-1										
564	16	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	1	58811.00		58811		58811		63516	РК
											4705		
565	17	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	56390.00		56390		56390		60901	РК
											4511		
566	18	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	1	25559.00		25559		25559		27604	РК
											2045		
			Раздел 4. Башня										
567	20	222-505-0301 РСНБ РК 2022	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью. СП-8%	т	1.853	941122.00		1743899		1743899		1883411	РК
											139512		
			2-14-1. Общестроительные работы водонапорной башни емк. 25м3 высотой 15м (с.Жаскайрат, с.Тау)										
			Раздел 1. Земляные работы										
568	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	101.462	292.87	292.87	29715	29715		4989	37480	-
							68.29		6929		2776		
569	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	3.138	2370.94		7440			5357	13821	-
						2370.94		7440			1024		
			Раздел 2. Фундаменты и колодцы (АС-4-6)										
570	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем. НР=94%; СП-8%	м2 площади уплотнения	0.21	875.59	46.53	184	10	153	23	223	-
						99.17	15.86	21	3		17		
571	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство. НР=91%;	м3	3.325	49962.84	1688.99	166126	5616	154522	6495	186431	-

		Кзтр и Кэм=1,11	СП-8%			1801.20	345.33	5989	1148		13810		
572	11	1106-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундамент под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100м2. Устройство=Бетон кл.В25, F200, W8. НР=91%; СП-8%	м3	9.7	69104.84	1586.97	670317	15394	583521	69945	799483	-
						7361.03	563.00	71402	5461		59221		
573	12	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.0521	354275.00		18458		18458		19934	импорт
											1477		
574	13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.1303	331233.00		43160		43160		46612	импорт
											3453		
575	14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные до 20кг. Установка. НР=91%; СП-8%	т	0.17856	1011883.29	1939.89	180682	346	174084	5820	201422	-
						35009.40	808.09	6251	144		14920		
576	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	3.83	1185.65	28.84	4541	110	2907	1430	6449	-
						397.69	3.81	1523	15		478		
577	18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	2	58811.00		117622		117622		127032	РК
											9410		
578	19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	56390.00		112780		112780		121802	РК
											9022		
579	21	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	2	25559.00		51118		51118		55207	РК
											4089		
			Раздел 3. Металлоконструкции										
580	23	222-505-0301 РСНБ РК 2022	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов(без арматуры) с цилиндрической поверхностью. СП-8%	т	2.616	941122.00		2461975		2461975		2658933	РК
											196958		
581	25	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ РК ИСО 14122-32009 СП-8%	т	0.86	994397.00		855181		855181		923596	РК
											68415		
			2-15. Выгреб V-100 м3 (с.Жаскайрат)										
			Раздел 1. Земляные работы										
582	1	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	990.487725	367.55	367.55	364054	364054		61113	459180	-
							85.70		84885		34013		
583	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	17.642275	4390.85		77465			55774	143899	-
						4390.85		77465			10659		
584	3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Группа грунтов 3. Разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	1008.13	92.15	92.15	92899	92900		18802	120633	-
							25.90		26111		8932		

585	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки. НР=72%; СП-8%	м3 грунтовой подушки	243.65	720.40	717.90	175525	174917	82	36650	229150	-
						2.16	206.75	526	50375		16975		
586	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	570.4	63.82	63.82	36403	36403		7370	47273	-
							17.94		10233		3503		
587	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	570.4	282.37	138.33	161064	78903		83598	264232	-
						144.04	59.52	82160	33950		19570		
588	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	570.4	121.26	99.14	69167	56549	4849	15138	91048	-
						13.62	23.24	7769	13256		6742		
589	8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	142.6	1770.21		252432			181751	468917	-
						1770.21		252432			34736		
			Въезд-выезд										
590	9	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	464.4	367.55	367.55	170690	170690		28653	215291	-
							85.70		39799		15947		
591	10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованов. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3. НР=72%; СП-8%	м3 грунта	464.4	63.82	63.82	29638	29638		6000	38489	-
							17.94		8331		2851		
592	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	464.4	282.37	138.33	131133	64240		68062	215129	-
						144.04	59.52	66892	27641		15933		
593	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%; СП-8%	м3 уплотненного грунта	464.4	121.26	99.14	56313	46041	3947	12325	74127	-
						13.62	23.24	6325	10793		5489		
			Раздел 2. Общестроительные работы										
594	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм. и доп. вып.26	Основания. Розлив вяжущих материалов. НР=108%; СП-8%	т	0.540144	207849.86	3032.30	112269	1638	110631	770	122082	-
							1320.43		713		9043		
595	14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150мм. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	49.21	69297.87	4258.68	3410148	209569	2609934	608177	4339790	-
						12002.55	1578.55	590645	77680		321466		
596	15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм. СП-8%	т	0.7927	481766.00		381896		381896		412448	импорт
											30552		

597	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 до 12мм. СП-8%	т	0.24554	399352.00		98057		98057		105902	импорт
											7845		
598	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400), ГОСТ 23279-2012 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.2393	383478.00		91766		91766		99107	импорт
											7341		
599	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство. НР=94%; СП-8%	м2 стяжки	31.36	1430.31	33.78	44855	1060	29165	14316	63905	-
						466.50	19.15	14629	601		4734		
600	19	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водопроницаемости бетонов и растворов. СП-8%	т	0.01568	98056.00		1538		1538		1661	импорт
											123		
601	20	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности. НР=91%; СП-8%	м2 поверхности	31.36	577.66	1.29	18115	41	811	15725	36548	-
						550.47	0.57	17263	18		2707		
602	21	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону. НР=80%; СП-8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	78.4	1993.77	86.35	156312	6769	51410	82913	258363	-
						1251.69	70.26	98132	5508		19138		
603	22	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения емкостные. Железнение поверхности. НР=91%; СП-8%	м2 поверхности	78.4	577.66	1.29	45289	101	2031	39314	91371	-
						550.47	0.57	43157	45		6768		
604	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	97.28	1185.65	28.84	115340	2806	73847	36323	163796	-
						397.69	3.81	38687	371		12133		
605	24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство. НР=91%; СП-8%	м3	0.76	73540.66	7156.21	55891	5439	39672	10768	71991	-
						14184.97	1384.19	10781	1052		5333		
606	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.0312	399352.00		12460		12460		13457	импорт
											997		
607	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400), СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.05972	399352.00		23849		23849		25757	импорт
											1908		
608	27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. НР=91%; СП-8%	т	0.00576	61453.05	2954.49	354	17	3	309	716	-
						57940.56	1011.58	334	6		53		
609	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.00576	399352.00		2300		2300		2484	импорт
											184		
610	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные до 4кг. Установка /3Д-1/. НР=91%; СП-8%	т	0.018	1323466.95	1939.89	23822	35	17548	5690	31873	-
						346593.06	808.09	6239	15		2361		

611	30	1107-0504-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели покрытий ребристые площадью до 5м2. Установка. НР=118%; СП-8%	шт. сборных конструкций	4	3652.23	1693.09	14609	6773	974	9767	26326	-
						1715.46	353.90	6862	1416		1950		
612	31	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. СП-8%	м3	3.84	100511.00		385962		385962		416839	импорт
											30877		
613	32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. НР-92%; СП-8%	м2 изолируемой поверхности	36	537.79	18.58	19360	669	14551	3955	25180	-
						115.01	4.41	4140	159		1865		
614	33	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом. НР-92%;СП-8%	м2 утеплителя	5.04	21246.91	2716.77	107084	13693	75168	19768	137001	-
						3615.74	647.62	18223	3264		10148		
615	34	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15мм. Устройство. НР=92%; СП-8%	м2 стяжки	1	1398.98	160.19	1399	160	915	332	1870	-
						324.22	36.95	324	37		139		
616	35	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15мм. Устройство. Добавлять и исключать на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. НР=92%; СП-8%	м2 стяжки	1	444.78	23.85	445	24	409	16	498	-
						11.99	5.71	12	6		37		
617	36	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка. НР=118%; СП-8%	м3 сборных ж/б конструкций	0.32	19679.59	10222.55	6297	3271	312	4630	11801	-
						8481.75	3779.14	2714	1209		874		
618	37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	5442.00		10884		10884		11755	импорт
											871		
619	38	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорные ГОСТ 8020-2016 марки КЦО1. СП-8%	шт	1	10931.00		10931		10931		11805	импорт
											874		
620	39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 изм.и.доп.вып. 26	Люки чугунные. Установка. НР=99%; СП-8%	шт	1	3374.05	634.27	3374	634	560	2407	6243	-
						2179.83	251.17	2180	251		462		
621	40	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип -Л (А15). СП-8%	комплект	1	25559.00		25559		25559		27604	РК
											2045		
622	41	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР=69%; СП-8%	т конструкций	0.07057	104710.15	35680.91	7389	2518	1111	3178	11413	-
						53283.22	11990.05	3760	846		845		
623	42	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.07057	1004968.00		70921		70921		76595	импорт
											5674		
624	43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50мм и тому подобное.	м2 окрашиваемой	2.04653	1176.75	1.47	2408	3	294	1690	4426	

624	43	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска масляная, количество окрасок 2. НР=80%; СП-8%	емой поверхности	2.04653	1031.70	0.69	2111	1		328	4426	-
625	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР=93%; СП-8%	м2 поверхности	2.5	1185.65	28.84	2964	73	1897	933	4209	-
						397.69	3.81	994	10		312		
			Дыхательное устройство /Ду-1/										
626	45	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150мм. Укладка. НР=99%; СП-8%	км трубопровода	0.002	840863.24	5233.46	1682	10	#REF!	1256	3173	-
						631919.67	2184.85	1264	4		235		
627	46	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150мм с муфтами БНМ. СП-8%	м	2.016	2187.00		4409		4409		4762	импорт
											353		
628	47	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200мм. Установка над шахтами. НР=98%; СП-8%	зонт	1	4330.19	61.90	4330	62	#REF!	643	5371	-
						637.02	18.92	637	19		398		
629	48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20кг. Установка. НР=118%; СП-8%	т стальных элементов	0.00045	1137841.13	9583.80	512	4	469	48	604	-
						87637.05	1961.90	39	1		45		
630	49	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса без опаловки. Устройство. НР-91%; СП-8%	м3	0.2	58410.24	6150.73	11682	1230	9025	1513	14251	-
						7135.47	1177.30	1427	235		1056		
631	50	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. НР-69% СП-8%	болт	1	209.59	1.29	210	1		144	382	-
						208.30	0.57	208	1		28		
632	51	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП-8%	т	0.000065	813201.00		53		53		57	импорт
											4		
633	52	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Емкости. Испытание на водопроницаемость. НР=91%; СП-8%	м3 емкости	100	304.14	3.88	30414	388	#REF!	10442	44124	-
						113.04	1.71	11304	171		3268		
			4-1. Наружные сети электроснабжения (Жаскайрат)										
			РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
			Фундамент под КТПН и под ДЭС										
634	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	68679.00		178016		178016		192257	РК
											14241		
			Кабельные изделия										
635	25	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.408	604930.00		246811		246811		266555	импорт
											19745		
		243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из			1595007.00		1146810		1146810			

636	26	243-701-0719 РСНБ РК 2022	светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.719						91745	1238555	импорт
			РАЗДЕЛ 4. Сети 10кв										
637	86	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	8.989	561777.00		5049813		5049813	403985	5453798	импорт
			Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с- 1шт										
638	89	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440	16515	222955	РК
639	91	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418	993	13411	РК
640	92	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	10431.00		20862		20862	1669	22531	импорт
641	93	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936	1915	25851	импорт
642	94	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901	952	12853	импорт
643	95	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192	335	4527	импорт
			Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с- 3шт										
644	129	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	6	103220.00		619320		619320	49546	668866	РК
645	131	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	6	6209.00		37254		37254	2980	40234	РК
646	132	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	10431.00		62586		62586	5007	67593	импорт
647	133	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	3	23936.00		71808		71808	5745	77553	импорт

648	134	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	3	11901.00		35703		35703		38559	импорт
											2856		
649	135	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	2096.00		12576		12576		13582	импорт
											1006		
650	136	252-201-0316 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	3	11473.00		34419		34419		37173	импорт
											2754		
			Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с-125 шт										
651	170	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	125	103220.00		12902500		12902500		13934700	РК
											1032200		
652	171	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	125	70968.00		8871000		8871000		9580680	импорт
											709680		
			Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с-2шт										
653	180	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	6	103220.00		619320		619320		668866	РК
											49546		
654	182	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	6	6209.00		37254		37254		40234	РК
											2980		
655	183	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	10431.00		62586		62586		67593	импорт
											5007		
656	184	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	2	121060.00		242120		242120		261490	импорт
											19370		
657	186	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	4	11473.00		45892		45892		49563	импорт
											3671		
			Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-1.2с-2шт										
658	200	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	4	103220.00		412880		412880		445910	РК
											33030		
659	202	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	4	6209.00		24836		24836		26823	РК
											1987		
660	203	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 СП-8%	шт	4	10431.00		41724		41724		45062	импорт
											3338		
661	204	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	2	70968.00		141936		141936		153291	импорт
											11355		
662	206	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	2	11473.00		22946		22946		24782	импорт
											1836		
			Опора ж/б ответвительная анкерная с РЛНД ОАр10-1.2с-1шт										
663	217	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440		222955	РК
											16515		

664	219	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418	993	13411	РК
665	220	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 СП-8%	шт	2	10431.00		20862		20862	1669	22531	импорт
666	221	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936	1915	25851	импорт
667	222	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901	952	12853	импорт
668	223	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192	335	4527	импорт
669	225	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	1	11473.00		11473		11473	918	12391	импорт
			4-2. Наружные сети электроснабжения (Борсы)										
			РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
			Фундамент под КТПН и под ДЭС										
670	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	68679.00		178016		178016	14241	192257	РК
			Кабельные изделия										
671	17	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.005	604930.00		3025		3025	242	3267	импорт
672	18	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.005	1595007.00		7975		7975	638	8613	импорт
			РАЗДЕЛ 3. Сети 10кв										
673	45	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного с шитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	0.012	561777.00		6741		6741	539	7280	импорт
			Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с- 1шт										
674	48	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440	16515	222955	РК

675	50	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418		13411	РК
											993		
676	51	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	10431.00		20862		20862		22531	импорт
											1669		
677	52	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936		25851	импорт
											1915		
678	53	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901		12853	импорт
											952		
679	54	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192		4527	импорт
											335		
			Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с- 1шт										
680	88	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440		222955	РК
											16515		
681	90	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418		13411	РК
											993		
682	91	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	10431.00		20862		20862		22531	импорт
											1669		
683	92	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936		25851	импорт
											1915		
684	93	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901		12853	импорт
											952		
685	94	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192		4527	импорт
											335		
686	95	252-201-0316 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	1	11473.00		11473		11473		12391	импорт
											918		
			4-3. Наружные сети электроснабжения (Тау)										
			РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
			Фундамент под КТПН и под ДЭС										
687	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	68679.00		178016		178016		192257	РК
											14241		
			Кабельные изделия										
688	25	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.408	604930.00		246811		246811		266556	импорт
											19745		

689	26	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.719	1595007.00		1146810		1146810		1238555	импорт
											91745		
			РАЗДЕЛ 4. Сети 10кв										
690	93	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	6.93	561777.00		3893115		3893115		4204564	импорт
											311449		
			Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с- 1шт										
691	97	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440		222955	РК
											16515		
692	99	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418		13411	РК
											993		
693	99	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	10431.00		20862		20862		22531	импорт
											1669		
694	100	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936		25851	импорт
											1915		
695	101	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901		12853	импорт
											952		
696	102	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192		4527	импорт
											335		
			Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с- 2шт										
697	137	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	4	103220.00		412880		412880		445910	РК
											33030		
698	139	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	4	6209.00		24836		24836		26823	РК
											1987		
699	139	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	4	10431.00		41724		41724		45062	импорт
											3338		
700	140	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	2	23936.00		47872		47872		51702	импорт
											3830		
701	141	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	2	11901.00		23802		23802		25706	импорт
											1904		

702	142	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	4	2096.00		8384		8384		9055	импорт
											671		
703	143	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	2	11473.00		22946		22946		24782	импорт
											1836		
			Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с-37 шт										
704	178	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	37	103220.00		3819140		3819140		4124671	РК
											305531		
705	178	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	37	70968.00		2625816		2625816		2835881	импорт
											210065		
			Опора ж/б угловая анкерная УАтБ10-1.2с-3шт										
706	188	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	9	103220.00		928980		928980		1003298	РК
											74318		
707	190	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	9	6209.00		55881		55881		60351	РК
											4470		
708	190	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 СП-8%	шт	9	10431.00		93879		93879		101389	импорт
											7510		
709	191	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	3	121060.00		363180		363180		392234	импорт
											29054		
710	193	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	6	11473.00		68838		68838		74345	импорт
											5507		
			Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-1.2с-4шт										
711	208	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	8	103220.00		825760		825760		891821	РК
											66061		
712	210	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	8	6209.00		49672		49672		53646	РК
											3974		
713	210	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	8	10431.00		83448		83448		90124	импорт
											6676		
714	211	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	4	70968.00		283872		283872		306582	импорт
											22710		
715	213	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	4	11473.00		45892		45892		49563	импорт
											3671		
			Опора ж/б ответвительная анкерная с РЛНД ОАр10-1.2с-1шт										
716	225	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	103220.00		206440		206440		222955	РК
											16515		
717	227	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	6209.00		12418		12418		13411	РК
											993		
		252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ			10431.00		20862		20862			

718	227	252-207-0268 РСНБ РК 2022	23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2						1669	22531	импорт
719	228	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	23936.00		23936		23936		25851	импорт
											1915		
720	229	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	11901.00		11901		11901		12853	импорт
											952		
721	230	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	2096.00		4192		4192		4527	импорт
											335		
722	232	252-207-0316 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	1	11473.00		11473		11473		12391	импорт
											918		
			7-3. Благоустройство и озеленение территории (с.Тау)										
			Ж/б Ограда П6В - 77шт										
723	8	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды железобетонные из панелей длиной 4м. Установка. НР-118%; СП-8%	м оград	308	4605.74	2287.27	1418568	704479	116089	1029749	2644183	-
						1941.56	891.78	598000	274668		195866		
724	9	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). СП-8%	м3	14.63	72251.00		1057032		1057032		1141595	РК
											84563		
724	10	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92. СП-8%	м3	38.5	67174.00		2586199		2586199		2793095	РК
											206896		
725	11	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20кг (насадки М11-100 шт). НР-118%; СП-8%	т	0.15708	1111635.81	9318.05	174616	1463	163030	12305	201875	-
						64445.05	1942.86	10123	305		14954		
726	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 к=2	Окраска металических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115. НР=69%; СП-8%	м2	4.55532	186.98	4.58	852	21	510	224	1162	-
						70.54	0.72	321	3		86		
727	13	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Натягивание колючей проволоки. НР=99%; СП-8%	м	308	44.63	0.43	13746	133	381	13158	29057	-
						42.96	0.19	13232	59		2153		
728	14	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3мм. СП-8%	кг	3098.48	566.00		1753740		1753740		1894039	импорт
											140299		
			Итого									198495382	
			Временные здания и сооружения 2,9%									5756366	
			Итого									204251748	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,27%									2593997	
			Итого									206845745	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									4136915	
			Итого сметная стоимость									210982660	
			в том числе в текущих ценах на 2023г. - 100% К=1,0450539									220488252	

			в том числе в текущих ценах на 2023г. - 100% К=1,0450539								220488252	
			Итого								220488252	
			Коэф. договорной цены К-0,95								209463839	
			НДС-12%								25135661	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ								**234599500**	

Сдал (Подрядчик)		**Принял (Заказчик)**
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230		**ГУ "Жанибекский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства ЗКО"**
		БИН 101240013170
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный		(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Директор **Айткалиев Б.С.**		**Руководитель** **Эдиев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при		(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты (ы) технического надзора: **Эксперт технического надзора ТОО "Гранд Тауэр Сервис" - Туманов Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Инженер авторского надзора ТОО "BS SK PROJECT 2030" - Жунусов С.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 14 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.
Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Реконструкция системы водоснабжение с.Тау, с.Борсы, с.Жаскайрат Жанибекского района ЗКО
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ июнь 2024г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
		2-1. Наружные сети водопровода с.Жаскайрат				
70	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	3	РК	-

71	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	3	РК	-
72	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	6	РК	-
73	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	3	РК	-
74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	РК	-
75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	РК	-
78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	8	РК	-
79	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	8	РК	-
80	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	16	РК	-
81	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	8	РК	-
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	8	РК	-
83	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	8	РК	-
85	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	РК	-
86	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	1	РК	-
87	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	2	РК	-
88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	1	РК	-
89	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
90	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
91	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	12	РК	-
110	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	6	РК	-
111	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	6	РК	-
112	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	6	РК	-
113	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	6	РК	-
114	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	6	РК	-
115	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	РК	-

118	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	6	РК	-
144	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	3	РК	-
145	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	3	РК	-
146	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	3	РК	-
147	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6.СП-8%	шт	3	РК	-
148	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	РК	-
149	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	РК	-
152	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	3	РК	-
178	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	РК	-
179	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	РК	-
180	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	РК	-
181	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	РК	-
182	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
183	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
186	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	РК	-
212	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	РК	-
213	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	2	РК	-
214	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	2	РК	-
215	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	РК	-
216	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	РК	-
217	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	РК	-
220	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	2	РК	-
242	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	РК	-

243	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	РК	-
244	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	РК	-
245	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	РК	-
246	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
247	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
250	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	РК	-
270	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6мм. СП-8%	м	9619.24	РК	-
326	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	1	РК	-
327	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	1	РК	-
328	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	2	РК	-
329	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	1	1	РК	-
330	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
331	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
334	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	11	РК	-
335	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	11	РК	-
336	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	22	РК	-
337	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	11	РК	-
338	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	11	РК	-
339	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	11	РК	-
341	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	2	РК	-
342	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	2	РК	-
343	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	4	РК	-
344	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	2	РК	-
345	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	РК	-

346	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	РК	-
347	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	14	РК	-
		2-2. Наружные сети водопровода с.Борсы				
10	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0мм. СП-8%	м	682.76	РК	-
12	241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2мм. СП-8%	м	46	РК	-
18	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	2	импорт	-
20	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/х, Tmax 30С. СП-8%	шт	2	импорт	-
22	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	импорт	-
23	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
24	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	0.9	РК	-
27	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.091	РК	-
28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	РК	-
29	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	1	РК	-
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	РК	-
31	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	1	РК	-
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
34	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	импорт	-
36	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	1	РК	-
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	импорт	-

41	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
42	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
44	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
46	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
48	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	импорт	-
52	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	6	импорт	-
54	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/х, Tmax 30С. СП-8%	шт	6	импорт	-
57	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	6	импорт	-
58	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	2.4	РК	-
61	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.182	РК	-
62	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	РК	-
63	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	2	РК	-
64	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	2	РК	-
65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	РК	-
66	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	РК	-
67	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	РК	-
68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.03416	импорт	-
70	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	2	РК	-
73	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный. СП-8%	т	0.0012646	импорт	-

75	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
76	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	4	импорт	-
78	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	8	импорт	-
80	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
82	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	2	импорт	-
86	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN 15. СП-8%	шт	12	импорт	-
88	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	12	импорт	-
90	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	6	импорт	-
91	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	12	импорт	-
92	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	3.6	РК	-
95	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.273	РК	-
96	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	3	РК	-
97	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	3	РК	-
98	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	3	РК	-
99	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	3	РК	-
100	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	РК	-
101	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	РК	-

102	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП-8%	т	0.05124	импорт	-
104	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Т. СП-8%	шт	3	РК	-
107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный. СП-8%	т	0.0018969	импорт	-
109	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	3	импорт	-
110	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	3	импорт	-
111	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	6	импорт	-
112	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	12	импорт	-
114	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	6	импорт	-
116	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	импорт	-
119	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. СП-8%	т	151.424	импорт	-
120	412-101-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподемность свыше 5 до 10т. Расстояние перевозки свыше	т.км	5451.264	импорт	-
		2-3. Наружные сети водопровода с.Тау				
12	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	26	импорт	-
14	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	импорт	-
16	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм= Патрубок стальной. СП-8%	м	5.2	импорт	-
17	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм=ГИЛЬЗЫ. СП-8%	м	36.2	РК	-
19	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	17	импорт	-

23	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100мм. СП-8%	шт	10	импорт	-
25	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100мм. СП-8%	шт	12	импорт	-
27	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	5	импорт	-
28	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	172	импорт	-
29	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм= Свободный. СП-8%	шт	5	импорт	-
30	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	156	импорт	-
31	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	156	импорт	-
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	5	импорт	-
33	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	5	импорт	-
36	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	172	импорт	-
37	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 63мм. СП-8%	шт	5	импорт	-
39	242-402-0201 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый(двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN50мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
41	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
42	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
44	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	4	импорт	-
45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Катр и Кам=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	12	импорт	-

46	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	12	импорт	-
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	8	импорт	-
48	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	8	импорт	-
49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопровод /кронштейны, планки, хомуты/. СП-8%	кг	72.848	импорт	-
52	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный. СП-8%	т	0.21548	импорт	-
56	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	3	импорт	-
58	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	3	импорт	-
60	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	импорт	-
61	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	3	импорт	-
62	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	РК	-
72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	импорт	-
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	импорт	-
79	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
80	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
81	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	импорт	-
82	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
84	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
86	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	импорт	-

90	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	5	импорт	-
92	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	5	импорт	-
94	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	импорт	-
95	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	5	импорт	-
96	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	РК	-
106	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	импорт	-
111	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	импорт	-
113	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
114	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
116	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм СП-8%	шт	4	импорт	-
118	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
120	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	импорт	-
124	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70С, PN10, марки 15б3р ГОСТ 5761-2005 DN15. СП-8%	шт	6	импорт	-
126	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15 Qn 1,5м3/ч, Tmax 30С. СП-8%	шт	6	импорт	-
128	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	импорт	-
129	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16мм. СП-8%	шт	6	импорт	-

130	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6мм. СП-8%	м	1.2	РК	-
140	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.01708	импорт	-
145	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0006323	импорт	-
147	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
148	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
149	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	импорт	-
150	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	4	импорт	-
152	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
154	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120С, PN16, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	1	импорт	-
168	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	9	импорт	-
170	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	1.6	импорт	-
171	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм=ГИЛЬЗЫ. СП-8%	м	3.2	РК	-
173	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	1	импорт	-
175	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90 град. ПЭ100 SDR17, PN10 DN110. СП-8%	шт	7	импорт	-
176	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	16	импорт	-
178	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	24	импорт	-

180	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN16 диаметром 110мм. СП-8%	шт	16	импорт	-
181	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0155	импорт	-
188	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальные столбики. СП-8%	м3	3.4	импорт	-
190	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Опознавательный знак подземного водопровода. СП-8%	100шт	0.68	импорт	-
192	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплость", "Канализация", "Водопровод" размерами 150мх0,2м. СП-8%	м	6894	импорт	-
194	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.64	РК	-
195	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	8	РК	-
196	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	8	РК	-
197	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	16	РК	-
198	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	8	РК	-
199	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	8	РК	-
200	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	8	РК	-
201	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С. СП-8%	комплект	8	РК	-
204	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.1624	импорт	-
		2-4. Внутриплощадочные водопроводные сети с.Жаскайрат				
38	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	3	РК	-
39	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	3	РК	-
40	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	6	РК	-
41	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	3	РК	-
42	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	3	РК	-
43	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	3	РК	-
46	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	5	РК	-
47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	5	РК	-

48	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	10	РК	-
49	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	5	РК	-
50	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	5	РК	-
51	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	5	РК	-
53	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	РК	-
54	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1. СП-8%	шт	1	РК	-
55	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	2	РК	-
56	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	1	РК	-
57	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
59	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	9	РК	-
74	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	РК	-
75	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	2	РК	-
76	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	4	РК	-
77	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	2	РК	-
78	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	2	РК	-
		2-5. Внутриплощадочные водопроводные сети с.Борсы				
8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм= Патрубок стальной. СП-8%	м	369.472	импорт	-
10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм. СП-8%	м	55.22	импорт	-
15	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм. СП-8%	м	9	РК	-
16	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8мм. СП-8%	м	0.4	РК	-

18	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	13	импорт	-
20	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	2	импорт	-
22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	2.6	импорт	-
24	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	15	импорт	-
25	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
28	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 110мм. СП-8%	шт	45	импорт	-
29	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 63мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
30	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	31	импорт	-
31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм=Свободный. СП-8%	шт	2	импорт	-
33	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	71	импорт	-
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Катр и Кзм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50мм. Приварка. СП-8%	фланец	2	импорт	-
35	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопровод /кронштейны, планки, хомуты/. СП-8%	кг	32.656	импорт	-
39	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.070397	импорт	-
42	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.5	импорт	-
43	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	10	РК	-

44	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	10	РК	-
45	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	20	РК	-
46	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	10	РК	-
47	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	10	РК	-
48	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	10	РК	-
50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.05	РК	-
51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	РК	-
52	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	1	РК	-
53	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	2	РК	-
54	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	1	РК	-
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
56	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
58	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	РК	-
59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-1. СП-8%	шт	1	РК	-
60	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	3	РК	-
61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
62	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
63	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	12	РК	-
65	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.2436	импорт	-
		2-6. Внутриплощадочные водопроводные сети с.Тау				
8	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм=Патрубок стальной. СП-8%	м	223.892	импорт	-
10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5мм. СП-8%	м	85.34	импорт	-

14	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110-6,6мм. СП-8%	м	42.42	РК	-
17	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7мм. СП-8%	м	7	РК	-
19	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN100. СП-8%	шт	15	импорт	-
21	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75С, PN16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN50. СП-8%	шт	3	импорт	-
24	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	9	импорт	-
25	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый, 90 град, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм. СП-8%	шт	2	импорт	-
26	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый, 90 град, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0мм. СП-8%	шт	7	импорт	-
27	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0мм. СП-8%	шт	3	импорт	-
29	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм. СП-8%	шт	45	импорт	-
31	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50мм. СП-8%	шт	6	импорт	-
33	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, PN10 диаметром 110мм. СП-8%	шт	3	импорт	-
34	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN16 ГОСТ33259-2015 диаметром 100мм=Свободный. СП-8%	шт	3	импорт	-
38	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17590-87 строительный. СП-8%	т	0.0248	импорт	-
40	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.36	РК	-

41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20. СП-8%	шт	4	РК	-
42	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1. СП-8%	шт	4	РК	-
43	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	8	РК	-
44	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-9. СП-8%	шт	4	РК	-
45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	4	РК	-
46	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	4	РК	-
48	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок. СП-8%	м3	0.54	РК	-
49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	6	РК	-
50	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1. СП-8%	шт	6	РК	-
51	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-6. СП-8%	шт	12	РК	-
52	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС15-9. СП-8%	шт	6	РК	-
53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	6	РК	-
54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	РК	-
56	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10. СП-8%	шт	1	РК	-
57	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1. СП-8%	шт	1	РК	-
58	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-9. СП-8%	шт	3	РК	-
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	1	РК	-
60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	1	РК	-
61	244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-С. СП-8%	шт	11	РК	-
63	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3, С-4. СП-8%	т	0.22974	импорт	-
		2-7-1. Общестроительные работы на 2 насосные станции				
14	225-101-0615 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1. СП-8%	шт	6	РК	-
15	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	6	РК	-
16	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20-6. СП-8%	шт	24	РК	-
17	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	12	РК	-

18	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчанный Тип-Л. СП-8%	шт	6	РК	-
		2-9-1. Ремонтные работы (с.Борсы)				
8	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8кПа ГОСТ 9561-2016. СП-8%	м2	6.4	РК	-
19	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный однопольный. СП-8%	м2	2.1	импорт	-
20	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный- импост и поворотная створка. СП-8%	м2	2.72	РК	-
21	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350мм. СП-8%	м	1.3	импорт	-
		2-12. Сущ.резервуар чистой воды V-100 м3 (с.Борсы, с.Тау)				
2	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализаций, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. СП-8%	м3	15.32	РК	-
4	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС10-6. СП-8%	шт	4	РК	-
5	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-2. СП-8%	шт	4	РК	-
6	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО6. СП-8%	шт	4	РК	-
8	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	4	РК	-
10	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5т. СП-8%	т	1.65704	импорт	-
12	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009. СП-8%	т	0.24712	импорт	-
16	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0мм. СП-8%	м	20.8	импорт	-
17	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 3 до 16мм. СП-8%	т	0.00756	импорт	-

18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 28 до 70мм, толщиной от 4 до 60мм. СП-8%	т	0.00332	импорт	-
19	214-201-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12мм. СП-8%	т	0.00936	импорт	-
		2-13-1. Общестроительные работы водонапорной башни емк.50м3 высотой 18м (с.Борсы)				
11	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.0921	импорт	-
12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.1636	импорт	-
16	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	1	импорт	-
17	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	1	импорт	-
18	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	1	импорт	-
20	222-505-0301 РСНБ РК 2022	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью. СП-8%	т	1.853	импорт	-
		2-14-1. Общестроительные работы водонапорной башни емк. 25м3 высотой 15м (с.Жаскайрат, с.Тау)				
13	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 16мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.0521	импорт	-
13	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012. СП-8%	т	0.1303	импорт	-
18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1. СП-8%	шт	2	РК	-
19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15. СП-8%	шт	2	РК	-
21	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15). СП-8%	комплект	2	РК	-
23	222-505-0301 РСНБ РК 2022	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов(без арматуры) с цилиндрической поверхностью. СП-8%	т	2.616	РК	-
25	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ РК ИСО 14122-32009 СП-8%	т	0.86	РК	-
		2-15. Выгреб V-100 м3 (с.Жаскайрат)				
15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм. СП-8%	т	0.7927	импорт	-
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 до 12мм. СП-8%	т	0.24554	импорт	-

17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400), ГОСТ 23279-2012 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.2393	импорт	-
19	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водопроницаемости бетонов и растворов. СП-8%	т	0.01568	импорт	-
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.0312	импорт	-
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400), СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.05972	импорт	-
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм. СП-8%	т	0.00576	импорт	-
31	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. СП-8%	м3	3.84	импорт	-
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС7-3. СП-8%	шт	2	импорт	-
38	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорные ГОСТ 8020-2016 марки КЦО1. СП-8%	шт	1	импорт	-
40	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип -Л (А15). СП-8%	комплект	1	РК	-
42	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. СП-8%	т	0.07057	импорт	-
46	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150мм с муфтами БНМ. СП-8%	м	2.016	импорт	-
51	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный. СП-8%	т	0.000065	импорт	-
		4-1. Наружные сети электроснабжения (Жаскайрат)				
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	РК	-
25	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.408	импорт	-

26	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.719	импорт	-
86	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	8.989	импорт	-
89	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
91	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	РК	-
92	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
93	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
94	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
95	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
129	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	6	РК	-
131	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	6	РК	-
132	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	импорт	-
133	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	3	импорт	-
134	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	3	импорт	-
135	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	импорт	-
136	252-201-0316	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	3	импорт	

150	РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	3	импорт	-
170	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	125	РК	-
171	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	125	импорт	-
180	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	6	РК	-
182	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи. СП-8%	шт	6	РК	-
183	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	6	импорт	-
184	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	2	импорт	-
186	252-207-0516 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	4	импорт	-
200	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	4	РК	-
202	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи. СП-8%	шт	4	РК	-
203	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 СП-8%	шт	4	импорт	-
204	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз. СП-8%	шт	2	импорт	-
206	252-207-0516 РСНБ РК 2022 прим	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	2	импорт	-
217	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
219	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи. СП-8%	шт	2	РК	-
220	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
221	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
222	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-

223	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
225	252-207-0316 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	1	импорт	-
		4-2. Наружные сети электроснабжения (Борсы)				
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	РК	-
17	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.005	импорт	-
18	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.005	импорт	-
45	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного с шитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	0.012	импорт	-
48	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
50	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	РК	-
51	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
52	252-207-0328 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-75, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
53	252-207-0354 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМS-66а, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
54	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
88	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
90	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	РК	-

91	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
92	252-207-0328 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
93	252-207-0334 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМS-00а, оцинкованный , из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. СП-8%	шт	1	импорт	-
94	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143. СП-8%	шт	2	импорт	-
95	252-201-0316 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1. СП-8%	шт	1	импорт	-
		4-3. Наружные сети электроснабжения (Тау)				
2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78. СП-8%	м3	2.592	РК	-
25	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0. СП-8%	км	0.408	импорт	-
26	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с аллюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. СП-8%	км	0.719	импорт	-
93	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20. СП-8%	км	6.93	импорт	-
97	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
99	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи. СП-8%	шт	2	РК	-
137	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	4	РК	-
139	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки ПЗи. СП-8%	шт	4	РК	-
178	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	37	РК	-

188	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	9	РК	-
190	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	9	РК	-
208	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	8	РК	-
210	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	8	РК	-
225	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. СП-8%	шт	2	РК	-
227	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерныая ГОСТ 13015-2012 марки П3и. СП-8%	шт	2	РК	-
		7-3. Благоустройство и озеленение территории (с.Тау)				
9	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	м3	14.63	РК	-
10	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92. СП-8%	м3	38.5	РК	-
14	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3мм. СП-8%	кг	3098.48	импорт	-

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)