Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Терективского района Западно-Казахстанской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

СПРАВКА № 21
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110140003634	070340005757			№77	от 04.05.2021		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция водопровода в селе Подстепное Терективского района Западно-Казахстанской области»	1 332 468 784,08	326 353 263,82	19 230 754,66				2 307 690,56	21 538 445,22

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

БИН 070340005757
Директор _____ **Отеш Д.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Музтау"
Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**
ИИН 800930301626
KZ70VJE00037931 ОТ 18.05.2018г.

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

БИН 110140003634
Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 21
за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-5. Поселковая водопроводная сеть - III участок									
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	275	154,16	145,89	42395	40119	–	8904	55403
						8,28	36,69	2276	10090	–	4104	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	204	1988,45	–	405643	–	–	292063	753522
						1988,45	–	405643	–	–	55816	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,5	160,2	75,96	13537	6419	–	7250	22450
						84,24	34,93	7118	2952	–	1663	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	522,5	864,11	–	451496	–	–	325077	838699
						864,11	–	451496	–	–	62126	
5	5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1111,5	38,08	38,08	42328	42328	–	9280	55737
						–	11,6	–	12889	–	4129	
6	6	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1722	18,35	18,35	31606	31606	–	6929	41618
						–	5,59	–	9624	–	3083	
7	7	1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5434,5	34,46	34,46	187276	187276	–	52962	259457
						–	13,54	–	73558	–	19219	
8	8	1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5434,5	3,36	3,36	18271	18271	–	5208	25357
						–	1,33	–	7233	–	1878	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14	160,21	76	2243	1064	–	1201	3720
						84,21	34,93	1179	489	–	276	
		Раздел 2 Трубопроводы										
10	12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	0,215	357251,16	106548,84	76809	22908	1054	58801	146459
						245800	30455,81	52847	6548	–	10849	
11	13	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	219,66995	1087		238781		238781	–	257883

12	14	1122-0701-0103											
						–		–		–	19102		
		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	6,435	70768,76	–	455397	–	86215	365490	886558
13	15	1122-0501-0101											
					57370,94	–	369182	–	–	65671		
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,13	295000	74430,77	38350	9676	179	30920	74812
14	16	2301-0501-1107											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	136,35	219192,31	21053,85	28495	2737	–	5542	43294
					294		40087		40087	–	
15	17	1122-0701-0101											
					–		–		–	3207		
		Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,07	60734,78	–	125721	–	6963	117570	262754
16	18	1122-0501-0101											
					57371,01	–	118758	–	–	19463		
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,01	294989,11	74426,73	297939	75171	1385	240222	581214
17	20	2301-0501-1502											
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1025,15	219191,09	21054,46	221383	21265	–	43053	150574
					136		139420		139420	–	
18	21	1122-0701-0101											
					–		–		–	11154		
		Трубопроводы диаметром 25-32мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	12,03	60734,66	–	730638	–	40465	683271	1527022
19	24	1122-0701-0105											
					57370,99	–	690173	–	–	113113		
		Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,111	99631,45	–	210322	–	64990	143879	382537
20	26	1122-0701-0105											
					68845,1	–	145332	–	–	28336		
		Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,044	99636,36	–	4384	–	1355	2999	7974
21	28	1122-0701-0103											
					68840,91	–	3029	–	–	591		
		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,061	70770,49	–	4317	–	817	3465	8405
22	53	1122-0801-0201											
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	1	57377,05	–	3500	–	–	623	2353
					1428	922	1428	922	–	751	
23	86	1116-0901-0501											
		Счетчики (водомеры), диаметр 15мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	419	506	253	506	253	–	174	500218
					574,44	27,29	240691	11435	7819	222474	
24	87	2303-0301-0209											
		Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые с фильтром ВСКМ DN 15	шт.	419	528,49	13,31	221437	5577	–	37053	1445349
					3194		1338286		1338286	–	
		Раздел 3 Прочие работы											
					–		–		–	107063		
25	109	1127-0302-0404											
		Разборка фрезой асфальтового покрытия, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	400	399,92	388,44	159966	155376	–	22655	197231
					11,48	40,97	4590	16387	–	14610	

26	110 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	160	364,57	255,53	58331	40884	–	28383	93651
27	111 4131-0104-0301	Щебень. Погрузка	т	224	109,04 212	55,21	17447 47488	8834	– –	6937 –	51287
28	112 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	413,6	– 211		– 87270		– –	3799 –	94252
29	113 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	60	– 3530,42	1076,53	– 211825	64592	– 138714	6982 24721	255470
30	114 1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	400	141,98 1492,66	239,52 154,34	8519 597065	14371 61737	– 523228	18924 32465	679892
31	115 1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщ.11см НР = 108 %	м2 основания	400	30,25 1699,12	44,9 242,26	12100 679646	17960 96902	– 569254	50362 43800	781322
32	116 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	400	33,73 -403,34	67,67 -54,52	13490 -161335	27066 -21808	– -139527	57876 -6967	-181766
33	117 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,21	– 108100	-16,13 1790,48	– 22701	-6451 376	– 22325	-13464 210	24744
34	118 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	400	– 1918,92	923,81 125,71	– 767566	194 50285	– 699392	1833 32529	864103
35	119 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306- толщ.8см НР = 108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 покрытия	400	44,72 1753,93	30,58 0,16	17889 701571	12230 65	– 701123	64008 414	758144
36	120 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,08	0,96 108100	– 1787,5	383 8648	– 143	– 8505	56159 80	9426
37	121 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	400	– 2390,61	925 125,95	– 956244	74 50378	– 887977	698 32571	1067920
	3.1 Установка информационно- предупредительного знака										
38	122 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=4,000;	шт.	4	44,72 4819,5	30,67 813	17889 19278	12269 3252	– 1767	79105 16543	38687
39	123 2301-0201-0232	Стоимость стоек из труб С-1 К=4,000;	м	12	3564,75 8784	264,75	14259 105408	1059	– 105408	2866 –	113841
40	124 2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 - размер 800х400х2 К=4,000;	м2	1,28	– 20839		– 26674		– 26674	8433 –	28808
					–		–		–	2134	

41	125 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 % К=4,000;	м3	1,88	33289,36	1153,19	62584	2168	50154	9794	78168
42	126 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб К=4,000;	шт.	12	5458,51 416 –	266,49	10262 4992 –	501	– 4992 –	5790 – 399	5391
	Раздел 5 Устройство колодцев										
43	134 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,2597	22932,02	9256,78	625120	252337	93102	378091	1083479
44	135 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5	10259,87 1895 –	3750,19	279681 9475 –	102229	– 9475 –	80257 – 758	10233
45	136 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	28074 –		224592 –		224592 –	– 17967	242559
46	137 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	41760 –		250560 –		250560 –	– 20045	270605
47	138 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15497 –		123976 –		123976 –	– 9918	133894
48	139 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	23325 –		489825 –		489825 –	– 39186	529011
49	140 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	22871 –		137226 –		137226 –	– 10978	148204
50	141 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	35206 –		422472 –		422472 –	– 33798	456270
51	142 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	5,05	72936 –		368327 –		368327 –	– 29466	397793
52	143 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	9050 –		135750 –		135750 –	– 10860	146610
53	144 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3847 –		57705 –		57705 –	– 4616	62321
54	145 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	5182 –		77730 –		77730 –	– 6218	83948
55	146 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	15	5334 –		80010 –		80010 –	– 6401	86411
56	147 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	65	595 –		38675 –		38675 –	– 3094	41769

57	149	2102-0402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,05	16744		837		837	–	904
58	151	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,75	– 27317,19	– 1097,62	– 320977	– 12897	– 293296	67 16033	363971
59	152	1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза- колодцы в сухих грунтах НР = 93 %	м2 поверхности	383,75	1258,21 874,08	241,28 19,81	14784 335427	2835 7603	– 221168	26961 100141	470413
						277,93	2,66	106656	1022	–	34845	
			Раздел 6 Пожарный гидрант Н -2,25м (41шт)									
60	153	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н-2,25м НР = 99 %	шт	21	50601,71	181,71	1062636	3816	1016243	43772	1194921
61	154	1134-0201-0804	Опознавательный знак пожарного гидранта. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт	41	2027,48 656,37	77,95 –	42577 26911	1637 –	– –	88513 20452	51152
62	155	2401-0107-0502	Опознавательный знак пожарного гидранта	100 шт.	0,41	656,37 116289	–	26911 47678	–	– 47678	3789 –	51492
						–		–		–	3814	
			Итого									
			в том числе					**19 119 900**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 309 791				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 228 198				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					365 432				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 656 449				
			- перевозка грузов, тенге					134 758				
			- накладные расходы, тенге					3 374 403				
			в т.ч. зарплата, тенге					303 697				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 416 290				
			Всего					**19 119 900**				
			Раздел 2 Информационно- предупредительный знак			**Локальная смета № 2-3-6. Переход под автодорогой - III участок**						
1	10	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	4819	813	4819	813	441	4136	9671
2	11	2301-0201-0232	Стоимость стоек из труб С-1	м	3	3565 8784	265	3565 26352	265	– 26352	716 –	28460
3	12	2401-0201-0401	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 - размер 800х400х2	м2	0,32	– 20839		– 6668		– 6668	2108 –	7201
4	13	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,47	– 33289,36	1153,19	– 15646	542	– 12538	533 2450	19544
5	14	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	3	5459,57 416	268,09	2566 1248	126	– 1248	1448 –	1348
						–		–		–	100	
			Итого									
			в том числе					**66 224**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 131				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 247
- накладные расходы, тенге	6 586
в т.ч. зарплата, тенге	593
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 905
Всего	66 224
Не учтенные ппрямые затраты в справке №8	315 873
Не учтенные прочие затраты в справке №1	974 758

			Всего по объекту									19 501 997
			в том числе оборудования, прочие затраты									974 758
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									296 436
			Итого									19 798 433
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									559 063
			Итого									20 357 496
			Непредвиденные работы изатраты 2%									387 655
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									20 745 151
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									8 298 060
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									13 069 445
			Итого									21 367 505
			С понижающим коэффициентом 0,9									19 230 754,66
			НДС (12 %)									2 307 690,56
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									21 538 445,22

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634
Руководитель отдела _____ Айбергенов К.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____ Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт _____ Акнуров Н.А.
ИИН 800930301626 Аттестат KZ70VJE00037931 от 18.05.2018г.