Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии «22» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Oser-A Group"**
РК, г. Шымкент, микрорайон. Нурсат. дом 26. кв 1
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора **Әлі Н. Ғ.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
Подрядчик (субподрядчик) **ТОО "ШАМ KZ"**
РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, д.26/1
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора **Ғаниұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **"Капитальный ремонт зданий основной школы имени К.Мамытова в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района Туркестанской области"**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Толебийского района"**
руководитель Аманова Р.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «НПТЦ «САМИ» Заказ №15-2017**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел образования Толебийского района", №23 от 20.09.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1990,92	1990,92
Число этажей	этаж	1-3	1-3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	18253,79	18253,79
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство отделки наружной стены – обшивка стен и цоколя панелями металлосайдинг. Демонтаж и монтаж внутренней отделки стен - улучшенная штукатурка, выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраски за 2 раза, в коридорах - масляная панель на высоту 1,6 м. Демонтаж и монтаж отделки потолков – выравнивающая шпаклевка «Alinex» с последующей водоэмульсионной окраски за 2 раза. Ззамена внутренних деревянных дверных блоков на дверные блоки по ГОСТ 6629-88. Замена наружных деревянных дверных блоков на дверные блоки по индивидуальном изготовлением. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлоридных по ГОСТ 30674-99. Устройство подоконные доски из поливинилхлоридные. Устройство подоконных сливов из оцинкованной стали. Замена полов деревянных и керамических плитки на линолеумные и керамогранитные плитки нескользящую с шероховатой поверхностью. Крыльца - монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 армированные горизонтальной сеткой из арматуры класса Вр-I диаметром 5 мм с шагом продольных и поперечных стержней 100х100 мм по ГОСТ 8478-81*. Устройство асфальтобетонных отмостки шириной 1500 мм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 (пять) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяца;
фактически: 4,5 (четыре с половиной) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
При капитальном ремонте все инженерные сети и коммуникации не предусмотрены

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
Пандус существующий

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Oser-A Group"** считает объект: **«Капитальный ремонт зданий основной школы имени К.Мамытова в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Oser-A Group"**

Директор – **Әлі Н. Ғ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.