Форма 7

Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай ЦТК-3 до ТК 26-8

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2024 г

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	1 368,68	118 545	162 250 170,6
2	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	2 774	33 102	91 824 948
3	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3 538,2087	16 359	57 881 556,12
4	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	435,226	124 120	54 020 251,12
5	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	34 750,3269	1 112	38 642 363,51
6	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	2 146,307766	17 741	38 077 646,08
7	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1 841,68299	19 154	35 275 595,99
8	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	68	477 610	32 477 480
9	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	68,187711	453 343	30 912 421,47
10	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	1 339,34325	20 079	26 892 673,12

11	241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	176	121 943	21 461 968
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	47,7230392	350 395	16 721 914,32
13	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	55,7345334	271 045	15 106 566,61
14	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	440	26 906	11 838 640
15	225-202-0902	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	140	73 835	10 336 900
16	241-408-0108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм	комплект	765	13 488	10 318 320
17	225-203-0807	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-7	шт.	685	13 296	9 107 760
18	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1 551	5 685	8 817 435
19	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	204	40 352	8 231 808
20	225-203-0806	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-6	шт.	673	11 811	7 948 803
21	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6,4944	1 115 764	7 246 217,72
22	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	72	100 488	7 235 136
23	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали (МС-1) и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6,356992	1 115 764	7 092 902,82
24	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	370,3740948	18 523	6 860 439,36
25	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	804	8 455	6 797 820
26	225-202-0903	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	шт.	48	136 794	6 566 112
27	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	16 079,047	402	6 463 776,89
28	225-203-0707	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	45	139 933	6 296 985
29	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	325,556175	17 997	5 859 034,48
30	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	80	72 483	5 798 640
31	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	504	11 069	5 578 776
32	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	332,6521	16 359	5 441 855,7

33	241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	976	5 497	5 365 072
34	225-202-0506	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9	шт.	267	19 941	5 324 247
35	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	42	124 707	5 237 694
36	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	274,4969752	18 371	5 042 783,93
37	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	947	4 782	4 528 554
38	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	320	13 090	4 188 800
39	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	46	88 619	4 076 474
40	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	102	38 428	3 919 656
41	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	20	192 964	3 859 280
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,9505594	349 715	3 829 574,88
43	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	45	84 593	3 806 685
44	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	196,787352	19 285	3 795 044,08
45	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 714	2 198	3 767 372
46	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	64	57 996	3 711 744
47	225-203-0805	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	384	9 654	3 707 136
48	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	44	83 423	3 670 612
49	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	179,9798	20 307	3 654 849,8
50	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1 558,6901	2 146	3 344 948,95
51	245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	54	60 365	3 259 710
52	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	646	4 685	3 026 510
53	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	15,2161148	196 051	2 983 134,52

54	225-203-0717	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б9 (1-8)	шт.	89	32 482	2 890 898
55	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	28	101 205	2 833 740
56	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	396	7 136	2 825 856
57	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	174,77225	16 150	2 822 571,84
58	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	23,0684267	120 932	2 789 710,98
59	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	144,0036	19 126	2 754 212,85
60	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,9084927	343 718	2 718 291,29
61	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	5,8256659	459 074	2 674 411,75
62	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	40	66 044	2 641 760
63	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	989,7229882	2 667	2 639 591,21
64	225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6	шт.	71	37 111	2 634 881
65	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	632,262	4 165	2 633 371,23
66	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	116,9062587	21 169	2 474 788,59
67	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,011392	1 195 418	2 404 454,2
68	241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	406	5 828	2 366 168
69	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	115,8	19 881	2 302 219,8
70	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	114,566095	19 833	2 272 189,36
71	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	84	26 392	2 216 928
72	225-202-0515	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.20-9	шт.	14	155 866	2 182 124
73	225-202-0407	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6	шт.	110	19 821	2 180 310
74	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	567,4	3 789	2 149 878,6

75	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	661	3 227	2 133 047
76	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	368	5 675	2 088 400
77	241-412-0104	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	344	5 691	1 957 704
78	225-203-0720	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б12 (1-8)	шт.	15	124 016	1 860 240
79	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2 158,882992	861	1 858 798,26
80	241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	12	153 230	1 838 760
81	225-203-0721	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13 (1-8)	шт.	10	175 829	1 758 290
82	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	54	31 461	1 698 894
83	241-412-0107	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	263	6 446	1 695 298
84	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	$м^2$	1 347,022	1 255	1 690 512,61
85	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	119 464	1 672 496
86	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	2 080	785	1 632 800
87	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	82	19 764	1 620 648
88	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	440	3 625	1 595 000
89	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	30	52 288	1 568 640
90	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	46	33 147	1 524 762
91	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1 008	1 511	1 523 088
92	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	66	21 560	1 422 960
93	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1 095,5554	1 234	1 351 915,36
94	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	660	2 043	1 348 380

95	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	14	95 273	1 333 822
96	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	1,3692817	962 086	1 317 366,72
97	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	6,179	207 866	1 284 404,01
98	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1 817,6314	687	1 248 712,77
99	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	4	308 313	1 233 252
100	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	7	175 766	1 230 362
101	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	54	22 400	1 209 600
102	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	518,4613	2 284	1 184 165,61
103	225-203-0719	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	шт.	7	168 888	1 182 216
104	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	210	5 565	1 168 650
105	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	48	23 882	1 146 336
106	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	87	13 114	1 140 918
107	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	152	7 102	1 079 504
108	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	49,65156	20 557	1 020 687,12
109	242-202-0112	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	3	332 127	996 381
110	242-304-0303	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	13	74 951	974 363
111	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	157	6 122	961 154
112	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	750	1 239	929 250
113	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	7,4499032	123 390	919 243,56
114	225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	16	56 752	908 032

115	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	30	29 441	883 230
116	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	773,67	1 138	880 436,46
117	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2 815,71232	312	878 502,24
118	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	52	16 451	855 452
119	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	134	6 378	854 652
120	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	591	1 385	818 535
121	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	80	9 731	778 480
122	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	16	48 612	777 792
123	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	36	21 558	776 088
124	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	30 621	765 525
125	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	119	6 429	765 051
126	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,213607	119 878	744 874,78
127	241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	87	8 313	723 231
128	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 332	493	656 676
129	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	700	926	648 200
130	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	112	5 693	637 616
131	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	89,1246643	7 006	624 407,4
132	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	532	1 136	604 352
133	241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	75	7 930	594 750
134	245-403-0208	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	28	20 759	581 252
135	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	1 992,7711379	287	571 925,32

136	225-203-0721 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б13	шт.	3	175 829	527 487
137	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,2914328	120 932	518 971,55
138	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	243 237	486 474
139	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	14	33 779	472 906
140	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	47 006	470 060
141	245-405-0302	Элеватор 40с10бк водоструйный стальной N2	шт.	35	13 152	460 320
142	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,984555	459 074	451 983,6
143	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	112 740	450 960
144	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	140	3 173	444 220
145	241-112-0232	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	10	44 150	441 500
146	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,36505	1 202 418	438 942,69
147	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	2,8	153 800	430 640
148	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,4407755	954 056	420 524,51
149	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	10	40 341	403 410
150	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	376	1 003	377 128
151	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,0065502	120 932	363 588,13
152	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-9	шт.	18	19 821	356 778
153	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,553	91 115	323 731,6
154	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	65	4 780	310 700

155	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	13	23 834	309 842
156	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	140	2 149	300 860
157	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	23 039	299 507
158	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	26	11 469	298 194
159	245-404-0105	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 100	шт.	2	148 298	296 596
160	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	4	71 353	285 412
161	ТКом. пред.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Опора скользящая в футляре 273-1. #	шт	16	17 438,93	279 022,88
162	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	350	775	271 250
163	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	8	33 571	268 568
164	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,4267593	625 144	266 785,99
165	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,691968	382 731	264 837,6
166	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	82,2	3 104	255 148,8
167	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14	шт.	12	19 821	237 852
168	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,0949651	207 866	227 606,02
169	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	142,8	1 590	227 052
170	241-412-0110	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	9	24 941	224 469
171	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	56	3 989	223 384
172	242-202-0111	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	1	218 841	218 841
173	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,0909345	196 328	214 181
174	245-403-0205	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	9	23 151	208 359
175	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	9,67232	21 491	207 867,83

176	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	330,681	593	196 093,83
177	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	20	9 747	194 940
178	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	13	14 787	192 231
179	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,6473043	274 757	177 851,38
180	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	432,5341	407	176 041,38
181	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	315	521	164 115
182	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	33	4 864	160 512
183	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	6 092	158 392
184	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	88	1 780	156 640
185	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	56,8854	2 647	150 575,65
186	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	72 852	145 704
187	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	36 406	145 624
188	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	534,177	271	144 761,97
189	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	116	1 091	126 556
190	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	6	20 984	125 904
191	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	35	3 582	125 370
192	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,9204657	64 960	124 753,45
193	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	64	1 897	121 408
194	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	70	1 695	118 650
195	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,0642	17 332	105 104,71

196	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	50 825	101 650
197	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	36	2 784	100 224
198	242-202-0110	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	99 644	99 644
199	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба	шт.	1 380	65	89 700
200	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	7	12 177	85 239
201	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2783193	285 359	79 420,92
202	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	1,211133	64 613	78 254,94
203	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	58	1 307	75 806
204	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	63,5	1 172	74 422
205	218-103-0208	Каболка	т	0,157248	423 648	66 617,8
206	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	64,2	1 030	66 126
207	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 217	45	54 765
208	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	73,6593	737	54 286,9
209	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1 346,499066	36	48 473,97
210	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,037128	1 262 764	46 883,9
211	217-701-0214	Клей резиновый	кг	15,3813891	3 034	46 667,13
212	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0562576	711 631	40 034,65
213	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2 415	38 640
214	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	58,5	649	37 966,5

215	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0448	831 695	37 259,94
216	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35 382
217	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
218	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	43,4853207	755	32 831,42
219	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178	32 712
220	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,1184144	271 045	32 095,63
221	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0130013	2 358 157	30 659,18
222	236-201-0203	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 с винилацетатом для грунтования бетонных и минеральных поверхностей ВИНИКОР-63	кг	10,05696	3 006	30 231,22
223	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	105,84678	252	26 673,39
224	241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	2	12 564	25 128
225	215-203-0104	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,25	91 115	22 778,75
226	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 м	м	14	1 511	21 154
227	241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	38	537	20 406
228	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	75,4356	244	18 406,29
229	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	114	155	17 670
230	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	32,49414	501	16 279,56
231	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	20	771	15 420
232	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,6449333	21 280	13 724,18
233	241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	10	988	9 880
234	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,525	16 858	8 850,45
235	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,45864	19 244	8 826,07

236	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,029148	289 955	8 451,61
237	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	999	7 992
238	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0105	716 182	7 519,91
239	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	$м^3$	0,06	123 390	7 403,4
240	241-114-0214	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	1	6 564	6 564
241	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,0425	2 117	6 440,97
242	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,41948	4 351	6 176,16
243	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2 900	5 800
244	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2 816	5 632
245	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,299555	1 293	5 559,32
246	241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1 733	3 466
247	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,1	1 446	3 036,6
248	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	1,46	1 942	2 835,32
249	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,5	790	2 765
250	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,097188	25 928	2 519,89
251	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0268632	91 115	2 447,64
252	241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	2	1 199	2 398

253	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0040391	546 755	2 208,39
254	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,39	5 629	2 195,31
255	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,04	1 438	1 495,52
256	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,022	1 403	1 433,87
257	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,75	750	1 312,5
258	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012492	991 185	1 238,19
259	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2	585	1 170
260	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00338	278 998	943,01
261	218-103-0201	Ветошь	кг	0,8519	1 103	939,65
262	261-107-0444	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0005	1 595 375	797,69
263	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,75	426	745,5
264	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00147	392 234	576,58
265	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,017472	28 878	504,56
266	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006454	733 984	473,73
267	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0389334	10 602	412,77
268	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0033579	119 577	401,53
269	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0119	31 625	376,34
270	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002082	1 352 536	281,6
271	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0021445	119 577	256,43
272	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0875	2 189	191,54

273	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00105	21 634	22,72
274	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00005	316 977	15,85
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**993 047 618**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТКом. пред.. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965*	Автономный детектор сопротивления АДС-204. #	комп.	1	638 788,52	638 788,52
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**638 789**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**993 686 406,96**

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Главный инженер проекта Камалхан М.