форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Glad Servis"

ДОГОВОР: дополнительное соглашение №5/1д от 23 05 2023 года к договору №5 от 17 02 2023 г

Срок действие договора до 31 10 2023 года

Наименование объекта: «Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г Караганда, Октябрьский район, ул Чапаева 11» Корректировка

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г. Караганда, Октябрьский район, ул. Чапаева 11» Корректировка	11 004 732,96	9 825 654,43							1 179 078,53	11 004 732,96
Удержание 5%	550 236,65	491 282,72							58 953,93	550 236,65
Всего по стройке	10 454 496,31	9 334 371,71							1 120 124,61	10 454 496,31

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"

_____Камзинев М.Т

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

_____Уманцев А.Ю

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____Маханбетова М. А.

Наименование стройки - «Строительство инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение) к арендному жилью г. Караганда, Октябрьский район, ул. Чапаева 11» Корректировка

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Сантехэнергопроект и К»
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Glad Servis"
ДОГОВОР: дополнительное соглашение №5/1д от 23.05.2023 года к договору №5 от 17.02.2023 г.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.17 ТАБЛИЦА 1 К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,054	1046649,93	461465,13	56519	24919	--	38149	102242	
			НР - 90% , СП - 80%			585184,80	128419,00	31600	6935		7573		
2	2	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Опоры. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т конструкций	0,66	72823,13	39824,69	48063	26285	--	20319	73852	
			НР - 60% , СП - 80%			32998,44	11619,31	21779	7669		5471		
3	3	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,908226	796,00	--	723	--		--	781	
			СП - 80%			--	--	--	--		58		
4	4	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,66	707,00	--	467	--		--	504	
			СП - 80%			--	--	--	--		37		
5	5	412-101-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	10,977582	61,00	--	670	--		--	724	
			СП - 80%			--	--	--	--		54		
			РАЗДЕЛ 2.Сети 0,4кВ										
			Кабели, кабельные изделия										
6	20	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	188,3	533,34	441,66	100428	83164	--	37536	149001	
			НР - 72% , СП - 80%			91,68	185,18	17263	34869		11037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	279	157,13	126,57	43839	35313	–	16800	65490	
			ПР 2Ук СП 8%			30,56	53,07	8526	14807		4851		
8	22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	57	466,96	375,28	26617	21391	–	10220	39784	
			ПР 2Ук СП 8%			91,68	157,35	5226	8969		2947		
9	23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	171	270,66	224,82	46283	38444	–	17249	68615	
			ПР 2Ук СП 8%			45,84	94,26	7839	16118		5083		
10	24	243-113-0658 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 3х150+1х95 (мк)-1	км	0,88	4060446,00	–	3573192	–	3573192	–	3859047	Казахстан
			СП 8%			–	–	–	–		285855		
11	26	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	280	485,63	238,70	135976	66836	17799	54021	205197	
			ПР 2Ук СП 8%			183,36	84,60	51341	23688		15200		
12	30	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	146	662,11	326,79	96668	47711	6570	42224	150003	
			ПР 2Ук СП 8%			290,32	111,35	42387	16257		11111		
			ЦЕНА:14934:1,12:1,02										
13	32	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	18285,34	88,51	73141	354	11667	44113	126635	
			ПР 2Ук СП 8%			15280,00	37,11	61120	148		9380		
			Трубы										
14	37	прайс-лист 2021г.	Труба гибкая гофрированная ПНД ф110 CTG12-110-K04-050 фирмы "ИЭК"	м	172	1064,62	–	183115	–	183115	–	197764	Казахстан
			СП 8%			–	–	–	–		14649		
			ЦЕНА:1169:1,12:1,02										
15	38	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,172	169946,24	–	29231	–	499	21837	55153	
			ПР 2Ук СП 8%			167048,00	–	28732	–		4085		
			Материалы										
16	40	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,5	66570,00	–	166425	–	166425	–	179739	
			СП 8%			–	–	–	–		13314		
17	41	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,5	1556,00	–	58350	–	58350	–	63018	Казахстан
			СП 8%			–	–	–	–		4668		
18	42	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Джут из плетенных шнуров	кг	46,8	575,00	–	26910	–	26910	–	29063	
			СП 8%			–	–	–	–		2153		
19	43	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Уплотнение джутами	м3 изоляции	1,0575	171209,78	2785,45	181054	2945	2427	134562	340865	
			ПР 65% СП 8%			166129,54	1298,80	175682	1373		25249		
			Строительные работы										
20	45	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для прокладки кабеля/	м3 грунта	106,5	269,37	269,37	28688	28688	–	3900	35195	
			ПР 15% СП 8%			–	50,86	–	5417		2607		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /для прокладки кабеля/	м3 грунта	5	2282,28	--	11411	--	--	8216	21197	
						2282,28	--	11411	--		1570		
22	47	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/при пересечении с проездом/	м3 грунта	21,88611	269,37	269,37	5895	5895	--	801	7232	
						--	50,86	--	1113		536		
23	48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /при пересечении с проездом/	м3 грунта	0,67689	2282,28	--	1545	--	--	1112	2870	
						2282,28	--	1545	--		213		
24	49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Kтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	18,02	2187,19	--	39413	--	--	28377	73214	
						2187,19	--	39413	--		5423		
25	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	32,04	2472,47	--	79218	--	--	57037	147155	
						2472,47	--	79218	--		10900		
26	51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89,2	36,71	36,71	3275	3275	--	946	4559	
						--	14,73	--	1314		338		
27	52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,3	903,58	--	20150	--	--	14508	37430	
						903,58	--	20150	--		2773		
РАЗДЕЛ 3.Водопровод													
28	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	158,1920756	269,37	269,37	42612	42613	--	5793	52277	
						--	50,86	--	8046		3872		
29	2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	47,2521784	438,16	438,16	20704	20704	--	2815	25400	
						--	82,74	--	3910		1882		
30	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,353946	5463,89	--	34717	--	--	24996	64491	
						5463,89	--	34717	--		4777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Kтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,764146	2187,19	–	6046	–	–	4353	11231	
			НР - 75% СП - 65%			2187,19	–	6046	–		832		
32	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Kтр=1,15	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,825654	5236,23	–	4323	–	–	3113	8031	
			НР - 75% СП - 65%			5236,23	–	4323	–		595		
33	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы/	м3 грунта	3,3169752	2282,28	–	7570	–	–	5451	14062	
			НР - 75% СП - 65%			2282,28	–	7570	–		1042		
34	7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /уширение под колодцы/	м3 грунта	0,9907848	5463,89	–	5414	–	–	3898	10057	
			НР - 75% СП - 65%			5463,89	–	5414	–		745		
35	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт	м3 грунта	14,9447	34,64	34,64	518	518	–	126	696	
			НР - 22% СП - 9%			–	11,72	–	175		52		
36	9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,2433528	39,35	39,35	6266	6266	–	1527	8417	
			НР - 22% СП - 9%			–	13,32	–	2121		623		
37	11	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,0811212	253,19	253,19	1540	1540	–	209	1889	
			НР - 22% СП - 9%			–	47,81	–	291		140		
38	12	1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/грунт разработанный вручную/	м3 грунта	8,1703848	408,10	408,10	3334	3335	–	453	4090	
			НР - 22% СП - 9%			–	77,06	–	630		303		
39	13	412-101-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	2334,669758	61,00	–	142415	–		–	153808	
			СП - 8%			–	–	–	–		11393		
40	17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,405	3090,06	180,98	19792	1160	10962	7932	29942	
			НР - 90% СП - 8%			1197,48	53,48	7670	343		2218		
41	18	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3019,08	201,53	3019	202	489	2393	5845	
			НР - 90% СП - 8%			2327,78	89,50	2328	90		433		
42	19	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	47910,00	–	47910	–	47910	–	51743	
			СП - 8%			–	–	–	–		3833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1378,98	31,99	1379	32	155	1196	2781	
			ОТ - 90% СП - 90%			1192,40	15,28	1192	15		206		
44	21	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35021,00	–	35021	–	35021	–	37823	
			СП - 92%			–	–	–	–		2802		
45	22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2285,61	95,97	2286	96	293	1923	4546	
			ОТ - 90% СП - 90%			1897,00	45,84	1897	46		337		
46	23	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984	
			СП - 92%			–	–	–	–		4591		
47	24	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм /тройник ППТФ 100х100, ТФ 300х100, Переход Э 108х4-57х3/. Установка	т фасонных частей	0,1807	1083707,52	461141,10	195826	83328	63736	73449	290817	
			ОТ - 90% СП - 90%			269847,90	140725,27	48762	25429		21542		
48	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы /втулка с фланцем свободным/. Установка	шт.	3	1534,58	952,91	4604	2859	–	2588	7768	
			ОТ - 90% СП - 90%			581,67	289,85	1745	870		575		
49	26	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	800,00	–	800	–	800	–	864	
			СП - 92%			–	–	–	–		64		
50	27	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50	шт.	1	1406,00	–	1406	–	1406	–	1518	
			СП - 92%			–	–	–	–		112		
51	28	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401,00	–	2802	–	2802	–	3026	
			СП - 92%			–	–	–	–		224		
52	29	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594	
			СП - 92%			–	–	–	–		414		
53	30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	644,46	38,70	644	39	20	579	1321	
			ОТ - 90% СП - 90%			584,64	–	585	–		98		
54	31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1234,85	77,40	2470	155	123	2170	5012	
			ОТ - 90% СП - 90%			1096,20	–	2192	–		371		
55	32	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	5190,73	427,33	10381	855	574	8923	20849	
			ОТ - 90% СП - 90%			4476,15	30,56	8952	61		1544		
56	33	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1406,00	–	1406	–	1406	–	1518	
			СП - 92%			–	–	–	–		112		
57	34	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2590,00	–	2590	–	2590	–	2797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		207		
58	35	241-116-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	10426,00	–	20852	–	20852	–	22520	
			СП - 8%			–	–	–	–		1668		
59	36	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969,00	–	2969	–	2969	–	3207	
			СП - 8%			–	–	–	–		238		
60	37	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	349964,36	87427,00	2450	612	15	1994	4799	
			НР - 90%, СП - 8%			260445,00	27279,05	1823	191		355		
61	38	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	538,00	–	3804	–	3804	–	4108	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		304		
62	39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	397868,37	110903,65	17506	4880	206	13819	33831	
			НР - 90%, СП - 8%			282270,00	34966,52	12420	1539		2506		
63	40	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	54,54	1590,00	–	86719	–	86719	–	93656	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6937		
64	43	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1706128,33	737432,57	17061	7375	1239	10947	30249	
			НР - 90%, СП - 8%			844704,00	261077,58	8447	2611		2241		
65	44	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x5,0 мм	м	10,04	16654,00	–	167206	–	167206	–	180582	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13376		
66	45	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1452,62	8,57	14526	86	1544	12793	29505	
			НР - 90%, СП - 8%			1289,63	2,60	12896	26		2186		
			Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов										
67	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,09	23004,78	10046,10	117094	51135	6025	81034	213978	
			НР - 90%, СП - 8%			11774,94	4306,10	59934	21918		15850		
68	51	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28983,00	–	57966	–	57966	–	62603	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4637		
69	52	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	47923,00	–	47923	–	47923	–	51757	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3834		
70	53	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17912,00	–	35824	–	35824	–	38690	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	55	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24746,00	–	49492	–	49492	–	53451	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		3959		
72	57	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28867,00	–	57734	–	57734	–	62353	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		4619		
73	58	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	37586,00	–	37586	–	37586	–	40593	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		3007		
74	59	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25928,00	–	51856	–	51856	–	56004	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		4148		
75	60	225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	60590,00	–	60590	–	60590	–	65437	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		4847		
76	62	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на упоры/	м3	0,2	18668,00	–	3734	–	3734	–	4033	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		299		
77	63	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки С-3,5,7	т	0,07422	887579,00	–	65876	–	65876	–	71146	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		5270		
78	65	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	3	5144,00	–	15432	–	15432	–	16667	Казахстан
			СП - 30%			–	–	–	–		1235		
79	66	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Муфта защитная из из полиэтиленовой напорной трубы диам 250х14,8 L=250мм	м	0,75	8019,00	–	6014	–	6014	–	6495	
			СП - 30%			–	–	–	–		481		
80	67	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Муфта защитная из из полиэтиленовой напорной трубы диам 315х18,7 L=250мм	м	0,25	12461,00	–	3115	–	3115	–	3364	
			СП - 30%			–	–	–	–		249		
			РАЗДЕЛ 4.Канализация										
81	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	147,415653	313,30	313,30	46185	46185	–	6279	56661	
			ПР - 15%, СП - 30%			–	59,16	–	8721		4197		
82	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,559247	2282,28	–	10405	–	–	7492	19329	
			ПР - 15%, СП - 30%			2282,28	–	10405	–		1432		
83	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы /уширение под колодцы/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,039498	2282,28	–	6937	–	–	4995	12886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР 25% СП 85%			2282,28	–	6937	–		955		
84	4	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Мягкий грунт	м3 грунта	11,424	34,64	34,64	396	396	–	96	532	
			НР 25% СП 85%			–	11,72	–	134		39		
85	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,6155033	39,35	39,35	4156	4156	–	1013	5582	
			НР 25% СП 85%			–	13,32	–	1407		414		
86	7	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,598745	253,19	253,19	1924	1924	–	262	2360	
			НР 25% СП 85%			–	47,81	–	363		175		
87	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,41	3090,06	180,98	13627	798	7548	5462	20616	
			НР 90% СП 85%			1197,48	53,48	5281	236		1527		
РАЗДЕЛ 5.Прокладка трубопроводов и установка арматуры													
88	13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	42	2023,70	19,64	84995	825	80009	4459	96610	
			НР 90% СП 85%			99,08	8,16	4161	343		7156		
89	14	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб DN 160	шт.	7	377,00	–	2639	–	2639	–	2850	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		211		
РАЗДЕЛ 6.Устройство колодцев													
			Канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов										
90	19	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,82	24872,89	7778,73	169633	53051	24067	114161	306498	
			НР 90% СП 85%			13565,27	3342,98	92515	22799		22704		
91	20	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28983,00	–	115932	–	115932	–	125207	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		9275		
92	21	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	17912,00	–	125384	–	125384	–	135415	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		10031		
93	22	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24746,00	–	74238	–	74238	–	80177	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		5939		
94	23	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25967,00	–	103868	–	103868	–	112177	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		8309		
95	26	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки С1-02,С1-03, С1-05	т	0,0518	887579,00	–	45977	–	45977	–	49655	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		3678		
96	28	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5144,00	–	10288	–	10288	–	11111	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		823		
97	29	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	9004,00	–	18008	–	18008	–	19449	Казахстан
			СП 85%			–	–	–	–		1441		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9132667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				951444					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					720345				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240992				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5669497			
			- Перевозка грузов	Тенге				144275					
			- Накладные расходы	Тенге							970620		
			- Сметная прибыль	Тенге							676492		
			Всего прямые затраты									9 132 667,00	
			в том числе оборудование									-	
			Итого без оборудование									9 132 667,00	
			Временные здания и сооружения 1,731533438%									158 135,18	
			Итого									9 290 802,18	
			Дополнительные затраты в зимнее время 3,9378996369%									365 862,47	
			Итого в базовых ценах СМР									9 656 664,65	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									193 133,29	
			Итого									9 849 797,94	
			Итого в базовых ценах Оборудование									-	
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование									9 849 797,94	
			Итого									9 849 797,94	
			Итого в текущих ценах на 2022 год - 100 % К-1,0500514									10 342 794,12	
			Итого с понижающим К-0,9500000014									9 825 654,43	
			Стоимость строительства									9 825 654,43	
			НДС 12%									1 179 078,53	
			Стоимость строительства									11 004 732,96	

Заказчик: Заведующий сектором технического надзора ГУ "Отдел строительства города Караганды"

_____ Абжанов П.Д

Технадзор: Эксперт технического надзора ТОО "Glad Servis"

_____ Уманцев А.Ю

Авторский надзор: ТОО "Сантехэнергопроект и К"

Рассмотрен проверен
Букреева С.А

Подрядчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

_____ Маханбетова М.А