Цена региона г. Алматы

Наименование стройки: Реконструкция распределительных сетей уч.№10 квадрат улиц Сатпаева-Наурызбай батыра-Тимирязева-Желтоксан, от МТК 6-9 в г.Алматы

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Реконструкция распределительных тепловых сетей уч. №10 квадрат улиц Сатпаева-Наурызбай батыра-Тимирязева-Желтоксан, от МТК 6-9в

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Детектор повреждений автономный с возможностью передачи данных двухканальный СОДК-АДС-204м	шт	1	88774,43	89 198
2	**211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,928	4883	4 531
3	**211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,288	4813	1 386
4	**211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,2	4708	15 066
5	**211-205-0102**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	10,2256	16359	167 281
6	**211-205-0103**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	108,7632	16359	1 779 257
7	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,302	4165	197 013
8	**211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	151,364	2584	391 125

9	**212-101-0401**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,488	18371	82 449
10	**212-101-0404**	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,3464	18969	25 540
11	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1763	19285	176 965
12	**212-101-0603**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	41,63	19749	822 151
13	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8324	21169	186 973
14	**212-401-0101**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	9,355	16150	151 083
15	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,96	16858	16 184
16	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,141310623	18523	58 186
17	**212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,4138	20557	234 633
18	**212-501-0104**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	94,528	18988	1 794 898
19	**212-501-0204**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	68,208	19244	1 312 595
20	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,059	38431	79 129
21	**214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,978148035	470733	460 446
22	**214-105-0103**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,155582415	459074	71 424
23	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06868	382731	26 286
24	**214-203-0102**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0468	432163	20 225
25	**214-209-0204**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,851806	755	2 153
26	**214-209-0206**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5,4338	737	4 005
27	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,82	2146	12 490
28	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14589	349715	51 020

29	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,34132	350395	820 385
30	**214-210-0202**	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,1096	343718	3 474 852
31	**214-301-0205**	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	4,1964	2647	11 108
32	**214-403-0101**	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04806	384261	18 467
33	**214-403-0103**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41053	453343	186 109
34	**214-405-0201**	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0149846	625144	9 368
35	**214-406-0101**	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	82,93132	287	23 801
36	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,07566	123390	9 336
37	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,140168	119878	16 803
38	**215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0032	91115	292
39	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,283034	120932	34 228
40	**215-204-0403**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,249283323	120932	30 146
41	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05238	120932	6 334
42	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0079734	64960	518
43	**216-102-0401**	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00073865	711631	526
44	**216-201-0203**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0195216	196328	3 833
45	**216-201-0301**	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,018368	196051	3 601
46	**216-201-0501**	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	3,260792494	271045	883 822
47	**216-201-0601**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,429968	271045	116 541

48	**217-101-0303**	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	440	104	45 760
49	**217-102-0104**	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00351235	2358157	8 283
50	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,47502	1186	563
51	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	68,8688205	861	59 296
52	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	18,87972	2669	50 390
53	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	22,83	1234	28 172
54	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	44,2727684	36	1 594
55	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	111,2968	407	45 298
56	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	117,5138978	252	29 614
57	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	12,844	5629	72 299
58	**217-606-0101**	Топливо дизельное	кг	184,4913417	312	57 561
59	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00167328	962086	1 610
60	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,1428	2667	8 382
61	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	97,6464	4351	424 859
62	**218-103-0201**	Ветошь	кг	64,62286	1103	71 279
63	**218-103-0203**	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	12,815875	4057	51 994
64	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,43	7006	10 019
65	**218-103-0208**	Каболка	т	0,0009048	423648	383
66	**221-102-0101**	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	21,546	45416	978 533
67	**222-503-0201**	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1896	1146761	217 426
68	**222-509-1002**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,4386	1177428	516 420
69	**222-509-1003**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,32182	1179654	379 636
70	**222-519-0201**	Опоры скользящие	т	0,17276	1126773	194 661
71	**222-519-0202**	Опоры неподвижные	т	0,0074	1126773	8 338
72	**225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6092	48 736

73	**225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3227	25 816
74	**225-202-0103**	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	58375	233 500
75	**225-202-0104**	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	85649	342 596
76	**225-202-1104**	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	38,08	124120	4 726 490
77	**225-203-0103**	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	40,55020101	118545	4 807 024
78	**225-203-0203**	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7,42	134373	997 048
79	**225-203-0701**	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	7	9799	68 593
80	**225-203-0702**	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	9	17103	153 927
81	**225-203-0707**	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	139933	139 933
82	**225-203-0708**	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	1	200695	200 695
83	**225-203-0804**	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	84	8311	698 124
84	**225-203-0805**	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	56	9654	540 624
85	**225-205-0101**	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	112	1239	138 768
86	**225-205-0102**	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	36	1385	49 860
87	**234-202-0106**	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	5,8104	22814	132 559
88	**235-101-0601**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	17,25	204	3 519
89	**235-102-0101**	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	857,9	435	373 187
90	**235-201-0101**	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	100,88	687	69 305
91	**235-201-0203**	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	2,223	1138	2 530
92	**235-201-0204**	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1175,745	1112	1 307 428
93	**235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,4	2619	16 762
94	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	104,4	239	24 952
95	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00147258	733984	1 081
96	**236-102-0801**	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол для гидротехнических сооружений	кг	59,76	8105	484 355

97	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000458136	675666	310
98	**236-104-0107**	Ацетон	т	0,00815003	2179535	17 763
99	**236-105-0102**	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0,6372	968	617
100	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,093366	501	47
101	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00294516	884809	2 606
102	**241-101-0203**	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	3,06	649	1 986
103	**241-102-0104**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,2525	463	117
104	**241-102-0107**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,505	585	295
105	**241-102-0117**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,525	926	2 338
106	**241-102-0123**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	156,55	1124	175 962
107	**241-102-0139**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	62,62	1731	108 396
108	**241-102-0154**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,02	2671	5 395
109	**241-102-0177**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	131,3	3789	497 496
110	**241-102-0219**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	17,15	6429	110 257
111	**241-102-0229**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2	12177	24 354
112	**241-112-0114**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм. 90°, 134°, 136°	шт.	12	292	3 504
113	**241-112-0125**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	700	4 200

114	**241-112-0147**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2784	36 192
115	**241-112-0213**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	5897	5 897
116	**241-114-0107**	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
117	**241-114-0141**	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900	2 900
118	**241-207-0302**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	240	54	12 960
119	**241-207-1703**	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	128,27	204	26 167
120	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	46,99	6	282
121	**241-402-0104**	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	301,35	4685	1 411 825
122	**241-402-0108**	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	м	103,85	6068	630 162
123	**241-402-0116**	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	251,1	13090	3 286 899
124	**241-402-0119**	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	16	21558	344 928
125	**241-405-0104**	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	20	19764	395 280
126	**241-405-0105**	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	26392	211 136
127	**241-405-0109**	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	22	66044	1 452 968
128	**241-406-0505**	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71296	142 592

129	**241-406-0509**	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159(50) мм	шт.	2	177481	354 962
130	**241-406-0510**	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	223242	446 484
131	**241-407-0127**	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	49095	98 190
132	**241-408-0101**	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	34	4782	162 588
133	**241-408-0102**	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	14	5675	79 450
134	**241-408-0107**	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	33	11482	378 906
135	**241-408-0109**	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14804	88 824
136	**241-411-0104**	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	14	72483	1 014 762
137	**241-411-0105**	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	2	83423	166 846
138	**241-411-0109**	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	192964	1 157 784
139	**241-411-0110**	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	308313	616 626
140	**241-412-0104**	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	88	5691	500 808
141	**241-412-0105**	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	24	5828	139 872
142	**241-412-0109**	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	34	8313	282 642
143	**241-412-0110**	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	24941	49 882

144	**241-414-0104**	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	8	21560	172 480
145	**241-414-0105**	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	4	23882	95 528
146	**241-414-0109**	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	48612	194 448
147	**241-414-0110**	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	71353	142 706
148	**241-418-0104**	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6107	12 214
149	**241-418-0105**	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм	шт.	2	7200	14 400
150	**241-418-0112**	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	2	14616	29 232
151	**241-701-0201**	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	10,4	1852	19 261
152	**241-704-0101**	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200(140) мм	шт.	8	5280	42 240
153	**241-704-0102**	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	2	7159	14 318
154	**242-202-0102**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22944	22 944
155	**242-202-0103**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26717	53 434
156	**242-202-0104**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	30621	183 726
157	**242-202-0105**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	35087	35 087
158	**242-202-0107**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	36406	182 030

159	**242-202-0108**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	72852	145 704
160	**242-202-0112**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	332127	332 127
161	**242-202-1404**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	582817	1 165 634
162	**242-202-1405**	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	815973	1 631 946
163	**243-122-0302**	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3х1,5 (ок)-0,66	м	132,6	493	65 372
164	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,508	2250	1 143
165	**243-902-1404**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,012	4540	54
166	**243-906-2101**	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	24	12314	295 536
167	**244-202-0108**	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	8	63066	504 528
168	**245-403-0101**	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	175766	175 766
169	**245-403-0102**	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	5	84593	422 965
170	**245-403-0201**	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20944	20 944
171	**245-403-0205**	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	1	23151	23 151
172	**245-403-0206**	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	2	20984	41 968
173	**245-403-0207**	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	2	33571	67 142
174	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2128	3255	693
175	**252-207-3974**	Втулки В22	1000 шт.	0,01524	23535	359
176	**252-207-3982**	Втулки В28	1000 шт.	0,00036	32576	12
177	**261-105-0190**	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0112115	552642	6 196
178	**261-107-0359**	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,0000708	139375	10
179	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00024543	380806	93
180	**261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11741626	278998	32 759
181	**261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08574566	274757	23 559

182	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,36	1438	518
183	**261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,066	708	47
184	**298-888-8926**	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,107088	7791	834
		Итого по материальным ресурсам				**53 361 578**

Всего по ведомости **53 361 578**

Составил _____ Локотко К.Ю.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Медведев А.М.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))