Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24_»_апреля_2017года
№_235

Декларация о соответствии

"14" 10 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интегрострой», директор – Искаков Бакдаулет Кулбекович., Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.С.Муканова 105А, ГСЛ №13020642, 30.12.2013год***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство музыкального колледжа на левом берегу реки Сырдарья, в городе Кызылорда. (Ниже 0,000)»***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», г.Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс 1, начальник отдела Кушмурзаев Абзал Еркинович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Асар» директор Тасабаев Жасулан Нургелдиевич ГСЛ №21017533, от 11.05.2021, БИН: 940640001748

2) ТОО «ДГУ-СЕРВИС» директор Дельмухамедов Галымжан Урумбасарович ГСЛ №0000329, от 22.08.2006г, БИН 050940006208

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация***) ТОО "Проект Сервис" в лице эксперта Асанханов Гани Кожабекович, №13015849, 08.10.2013г, г. Кызылорда, ул. Байтурсынова 48, 87017194506.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области №187-нк от 06.12.2023г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**метр в квадрате (далее– м^2)**	-	-
Число этажей	**этаж**	1	1
Общий строительный объем	**метр в кубе (далее –м^3)**	-	-
В том числе подземной части	**м^3**	5122,92	5122,92
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	**м^2**	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, м^2			площадь, м^2	
		общая			общая	
Всего кабинет здания		-			-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемое здание состоит из 3-х блоков (А, Б, В) разделенных антисейсмическим швом.

Конструктивная схема здания – каркасная.

Фундаменты – сплошная железобетонная плита, толщиной 400мм. Материал фундаментов – бетон кл. С20/25, W4, F100 на сульфатостойком цементе. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Под фундаменты выполнена бетонная подготовка, из бетона кл. С8/10 на сульфатостойком цементе.

Стены подвала сборные фундаментные блоки, толщиной 400мм по ГОСТ 13579-2018.

Колонны – монолитные железобетонные, сечение колонн 400х400 (h), 500х500 (h), D600. Материал – бетон кл. С20/25. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Ригели – монолитные железобетонные, сечение ригелей 400х400 (h), 400х500 (h), 400х600 (h).

Материал – бетон кл. С20/25. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Плиты перекрытия – сборные железобетонные, толщиной 220мм по ГОСТ 9561-2016. В уровне плит перекрытия выполнены антисейсмические пояса из бетона кл. С12/15. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Лестницы – монолитные железобетонные. Материал – бетон кл. С20/25. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Наружные крыльца – монолитные железобетонные. Материал – бетон кл. С12/15, W4, F100. Рабочее армирование из арматуры класса А500, конструктивное армирование из арматуры класса А240.

Заполнение каркаса из обожженного полнотелого глиняного кирпича пластического формования марки КОРПо 1НФ/125/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012, толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе М-75.

Перегородки из обожженного полнотелого глиняного кирпича пластического формования марки КОРПо 1НФ/75/2,0/50/ по ГОСТ 530-2012, толщиной 250, 120мм на цементно-песчаном растворе М50.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***15.03.2024 г.***
месяц, год

окончание работ ***15.09.2024 г.***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *6 месяц;*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6 месяц;*
фактически, месяц: *месяц;*

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП „Қызылорда Су шаруасы"
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ҰГЭС, СЫРЭС.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство музыкального колледжа на левом берегу реки Сырдарья, в городе Кызылорда. (Ниже 0,000)»*** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Интегростройъ» руководитель Искаков Бакдаулет Кулбекович.
_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.