Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Крамола» Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Катаева, 101.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Жусупалиева Ж.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **РП "Капитальный ремонт водоснабжения КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области, по адресу: Павлодарская область г.Павлодар по ул.Гагарина 58.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ«Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области; И.О. руководитель - Щербакова Л.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Шырганак Строй», БИН 200740004950, лицензия № 19008187 от 09.04.2019 года; ТОО «КЖ строй», лицензия №19016070 от 30.07.2019 года, БИН 190640010868; ТОО «EMAX Company», БИН 150940010425, лицензия №19008187 от 09.04.2019 года;**

наименование организации

в лице **Директор ТОО «Шырганак Строй» - Сызғанұлы А.; Директор ТОО «КЖ строй» - Саржанулы К.; Директор ТОО «EMAX Company» - Жусупалиев Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «АСПК» Рабочий проект 52/20-СД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара» отдела образования 1-06/281 13.05.2024 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Умывальники одиночные	комплект	89		89	
Сифон бутылочный	шт.	89		89	
Унитаз	комплект	50		50	
Бачок смывной	комплект	50		50	
Сиденье для унитаза	шт.	50		50	
Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	50		50	
Мойка стальная эмалированная унифицированная	шт.	7		7	
Сифон бутылочный	шт.	7		7	
Ванна стальная эмалированная	шт.	1		1	
Полотенцесушители латунные хромированные	шт.	3		3	
Смеситель для душа	шт.	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтировано трубопровода из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм для водоснабжений и из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм для горячее водоснабжение, умывальники и раковины, унитазы и писсуары, мойку и ванну. Сделано монтаж одиночных умывальники - 89 шт, смеситель для умывальника – 89 шт., унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм – 50 шт, бачок смывной – 50 шт., сиденье для унитаза – 50 шт., мойка стальная эмалированная – 7 шт., ванные купальные – 1 шт., полотенцесушители латунные – 3 шт., смеситель для душа – 6 шт.. Уложено трубопровод для водоснабжение В1: d=15мм – 265м, d=20мм – 55м, d=25мм – 60м, d=32мм – 2м. Уложено трубопровод для горячее водоснабжение Т3,Т4: d=15мм – 265м, d=20мм – 63м, d=25мм – 84м, d=32мм – 2м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 г**; окончание работ **июнь 2024 г**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, **1 месяц:** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**; фактически, месяц: **1 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено; ИП «АСПК» эксперт: Галета А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **РП "Капитальный ремонт водоснабжения КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Камала Макпалеева города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управление образования Павлодарской области.** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Крамола» директор Жусупалиева Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «КЖ-Строй», директор Саржанулы Касымжомарт**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «Шырганак Строй» директор Сызганулы А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «EMAX Company» директор Жусупалиев Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)