Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		117	**17.08.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"	**77 943 700,00**	**69 539 017,86**							**8 344 682,14**	**77 883 700,00**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ **Әнуар А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

_____ **Карабаева Р.А.**

Технадзор:
ТОО"Достар строй Групп"

_____

Авторский надзор
ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора"СПМК дачного массива Болашак" г. Кызылорда"**

Договор: № 117 от 17.08.2022 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поселковые сети										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13922,052		201,64 8,34	193,30 35,92	2807243 116110	2691133 500080	--	443657 260072	3510972
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	435,5748		1861,86 1861,86	-- --	810979 810979	-- --	--	583905 111591	1506475
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	368		7045,74 1171,98	179,06 52,36	2592832 431289	65894 19268	2095649	446052 243111	3281994
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка /мягкого грунта/. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1175,92		885,00 885,00	-- --	1040689 1040689	-- --	--	749296 143199	1933184
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11957,4228		36,35 --	36,35 14,41	434652 --	434652 172306	--	124061 44697	603410
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11957,4228		17,95 --	17,95 7,12	214636 --	214636 85137	--	61299 22075	298009
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	369,8172		972,00 972,00	-- --	359462 359462	-- --	--	258813 49462	667737
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13871,16		174,70	79,98	2423292	1109415	--	1338190	4062400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	1313876	544720		300919	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13871,16	93,20	80,40	1292792	1115242	29129	289130	1708476
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	148421	253149		126554	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,945867	388531,25	109758,53	1144561	323334	7414	905500	2214066
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	813813	100833		164005	
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2975,32567	1590,00	–	4730768	–	4730768	–	5109229
		СП - 8%			–	–	–	–		378461	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,52498	342575,36	86555,00	179845	45440	590	146356	352297
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	133815	14019		26096	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	530,2298	538,00	–	285264	–	285264	–	308085
		СП - 8%			–	–	–	–		22821	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,8544	323617,96	76557,88	600117	141969	1313	495708	1183491
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	456835	43880		87666	
15	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	1872,944	92,00	–	172311	–	172311	–	186096
		СП - 8%			–	–	–	–		13785	
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,133	684262,70	255046,36	91007	33921	109	67169	170830
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	56977	10870		12654	
17	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	134,33	18683,00	–	2509687	–	2509687	–	2710462
		СП - 8%			–	–	–	–		200775	
18	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,133	642878,48	227662,14	85503	30279	109	64125	161598
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	55115	9658		11970	
19	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	134,33	11891,00	–	1597318	–	1597318	–	1725103
		СП - 8%			–	–	–	–		127785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	13138,20	8984,15	367870	251556	1878	257739	675657
		НР - 99%; СП - 8%			4087,00	5210,93	114436	145906		50049	
21	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	28,112	18683,00	–	525216	–	525216	–	567233
		СП - 8%			–	–	–	–		42017	
22	Е11-221401-0211 1122-1401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	14	12964,05	8933,28	181497	125066	707	127242	333438
		НР - 99%; СП - 8%			3980,25	5200,25	55724	72804		24699	
23	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	14,056	11891,00	–	167140	–	167140	–	180511
		СП - 8%			–	–	–	–		13371	
24	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	161	1885,98	13,49	303643	2172	83015	216987	562281
		НР - 99%; СП - 8%			1356,87	4,49	218456	723		41650	
25	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	147	1788,00	12,55	262836	1845	61531	198053	497760
		НР - 99%; СП - 8%			1356,87	4,04	199460	594		36871	
26	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	3	3881,48	282,88	11644	849	684	10378	23784
		НР - 99%; СП - 8%			3370,25	123,95	10111	372		1762	
27	С1242-402-0204 242-402-0204 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 100	шт.	3	293854,00	–	881562	–	881562	–	952087
		СП - 8%			–	–	–	–		70525	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0123	1446315,74	528249,86	17790	6497	4416	8854	28775
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	6877	2066		2131	
29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1353,01	31,54	4059	95	463	3510	8175
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	3501	45		606	
30	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21534,00	–	64602	–	64602	–	69770
		СП - 8%			–	–	–	–		5168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	1196,33 1072,80	62,28 –	7178 6437	374 –	367	6372 1084	14634
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	624,42 572,16	31,14 –	1873 1716	93 –	64	1699 286	3858
33	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	6	3071,00 –	– –	18426 –	– –	18426	– 1474	19900
34	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	3	1701,00 –	– –	5103 –	– –	5103	– 408	5511
35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	11	1196,33 1072,80	62,28 –	13160 11801	685 –	674	11683 1987	26830
36	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	52	624,42 572,16	31,14 –	32470 29752	1619 –	1099	29455 4954	66879
37	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	22	3071,00 –	– –	67562 –	– –	67562	– 5405	72967
38	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	134	1701,00 –	– –	227934 –	– –	227934	– 18235	246169
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	93	1514,24 569,25	944,99 283,73	140824 52940	87884 26387	–	78534 17549	236907
40	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	11	800,00 –	– –	8800 –	– –	8800	– 704	9504
41	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	82	1401,00 –	– –	114882 –	– –	114882	– 9191	124073
42	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0033	386119,25 276256,00	109758,53 34228,72	1274 912	362 113	–	1014 183	2471
43	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0246	603465,53 400400,00	202249,19 63892,36	14845 9850	4976 1572	19	11307 2092	28245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,3	1590,00	–	5247	–	5247	–	5667
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
45	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	24,6	6452,00	–	158719	–	158719	–	171417
		СП - 8%			–	–	–	–		12698	
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные ставки/	т фасонныхчастей	0,0868	1446315,74	528249,86	125540	45852	31157	62479	203061
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	48531	14580		15042	
47	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	744704,15	28977,11	1638	64	1059	510	2320
		НР - 99%; СП - 8%			234207,00	104,72	515	–		172	
48	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0104	1163941,35	29458,52	12105	306	9373	2404	15670
		НР - 99%; СП - 8%			233289,00	194,48	2426	2		1161	
49	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1353,01	31,54	14883	347	1700	12870	29974
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	12836	165		2220	
50	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	21534,00	–	236874	–	236874	–	255824
		СП - 8%			–	–	–	–		18950	
51	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	52	2243,66	94,62	116670	4920	15217	97878	231712
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	96533	2334		17164	
52	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	52	39086,00	–	2032472	–	2032472	–	2195070
		СП - 8%			–	–	–	–		162598	
53	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,059	1446315,74	528249,86	85333	31167	21179	42469	138026
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	32987	9910		10224	
54	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0786	337658,01	3311,70	26540	260	22137	4224	33225
		НР - 99%; СП - 8%			52709,20	1570,80	4143	123		2461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1514,24	944,99	15142	9450	–	8445	25473
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	5692	2837		1887	
56	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	5454,00	–	54540	–	54540	–	58903
		СП - 8%			–	–	–	–		4363	
57	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	19	2967,51	199,10	56383	3783	9306	44509	108964
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	43294	1665		8071	
58	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	19	46786,00	–	888934	–	888934	–	960049
		СП - 8%			–	–	–	–		71115	
59	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	19	967,66	–	18386	–	1972	17727	39002
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	–	16414	–		2889	
60	С1252-207-2712 252-207-2712 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,19	6503,00	–	1236	–	1236	–	1335
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /4 шт/									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,56	25283,04	9931,31	90008	35355	13617	55482	157130
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	41036	15007		11639	
62	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	17520,00	–	70080	–	70080	–	75686
		СП - 8%			–	–	–	–		5606	
63	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	8	14617,00	–	116936	–	116936	–	126291
		СП - 8%			–	–	–	–		9355	
64	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	4	17288,00	–	69152	–	69152	–	74684
		СП - 8%			–	–	–	–		5532	
65	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	17383,00	–	69532	–	69532	–	75095
		СП - 8%			–	–	–	–		5563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5867,00	–	23468	–	23468	–	25345
		СП - 8%			–	–	–	–		1877	
67	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4015,00	–	16060	–	16060	–	17345
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /14 шт/									
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,02	25283,04	9931,31	506166	198825	76573	312011	883631
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	230768	84395		65454	
69	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	14	29337,00	–	410718	–	410718	–	443575
		СП - 8%			–	–	–	–		32857	
70	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	20264,00	–	283696	–	283696	–	306392
		СП - 8%			–	–	–	–		22696	
71	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	14	17663,00	–	247282	–	247282	–	267065
		СП - 8%			–	–	–	–		19783	
72	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	51724,00	–	724136	–	724136	–	782067
		СП - 8%			–	–	–	–		57931	
73	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	5867,00	–	82138	–	82138	–	88709
		СП - 8%			–	–	–	–		6571	
74	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	4015,00	–	56210	–	56210	–	60707
		СП - 8%			–	–	–	–		4497	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /20 шт/									
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,8	25283,04	9931,31	1132680	444923	171354	698206	1977357
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	516403	188856		146471	
76	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	20	53605,00	–	1072100	–	1072100	–	1157868
		СП - 8%			–	–	–	–		85768	
77	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	40	30155,00	–	1206200	–	1206200	–	1302696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		96496	
78	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	20	51624,00	--	1032480	--	1032480	--	1115078
		СП - 8%			--	--	--	--		82598	
79	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	5867,00	--	117340	--	117340	--	126727
		СП - 8%			--	--	--	--		9387	
80	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	4015,00	--	80300	--	80300	--	86724
		СП - 8%			--	--	--	--		6424	
81	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	33	9004,00	--	297132	--	297132	--	320903
		СП - 8%			--	--	--	--		23771	
82	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	5	12162,00	--	60810	--	60810	--	65675
		СП - 8%			--	--	--	--		4865	
83	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	270	595,00	--	160650	--	160650	--	173502
		СП - 8%			--	--	--	--		12852	
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные ПОД ЗАДВИЖКИ ИЗ БМ В7,5. Устройство	м3	3	24005,59	1130,18	72017	3391	64382	4603	82749
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	4244	814		6130	
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	429,14	911,08	20,25	390981	8690	248279	125824	558150
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	134012	1283		41344	
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12	21984,97	1130,18	263820	13563	233279	18411	304810
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	16978	3255		22578	
87	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	35	87,22	3,30	3053	115	1603	935	4307
		НР - 69%; СП - 8%			38,13	0,60	1335	21		319	
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	11	24005,59	1130,18	264061	12432	236066	16877	303413
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	15563	2983		22475	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ									
89	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	160	1426,62	--	228259	--	--	164347	424014
		НР - 72%; СП - 8%			1426,62	--	228259	--		31408	
90	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	160	885,00	--	141600	--	--	101952	263036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	--	141600	--		19484	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия									
91	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	26,6	386,17	263,55	10272	7011	--	5305	16824
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	3262	1651		1246	
92	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	26,6	1288,95	1127,93	34286	30003	39	12319	50333
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	4244	7162		3728	
93	С1211-301-0204 211-301-0204 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	26,6	2480,00	--	65968	--	65968	--	71245
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 3 абонента /2 шт/									
94	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	кмтрубопровода	0,0058	511658,40	73604,52	2968	427	133	2546	5955
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	2408	163		441	
95	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	4,016	1174,00	--	4715	--	4715	--	5092
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
96	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,8072	715,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
97	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Тройник, заглушка/. Установка**	т фасонныхчастей	0,0024	1106076,74	528249,86	2655	1268	45	1728	4733
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1342	403		351	
98	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
99	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1418,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
100	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	624,42	31,14	7493	374	253	6797	15433
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	6866	--		1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1406,00	–	16872	–	16872	–	18222
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	
102	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	–	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
103	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	800,00	–	3200	–	3200	–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
104	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3335,00	–	26680	–	26680	–	28814
		СП - 8%			–	–	–	–		2134	
105	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0012	639332,14	224932,14	767	270	–	579	1453
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	497	87		108	
106	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	6510,00	–	7890	–	7890	–	8521
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
107	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	3565	90		596	
108	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	6	30385,00	–	182310	–	182310	–	196895
		СП - 8%			–	–	–	–		14585	
109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	25390,16	9931,31	70585	27609	10931	43326	123024
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	32045	11719		9113	
110	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%			–	–	–	–		4694	
111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51724,00	–	103448	–	103448	–	111724
		СП - 8%			–	–	–	–		8276	
112	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
113	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	2	20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	
114	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5867,00	–	11734	–	11734	–	12673
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
115	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	14	595,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП - 8%			–	–	–	–		666	
116	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	110097,65	5107,86	7509	348	150	4938	13443
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	7011	146		996	
117	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	818918,00	–	55041	–	55041	–	59444
		СП - 8%			–	–	–	–		4403	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	349485,00	–	347	–	347	–	375
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	164,50	3,79	325	7	202	81	438
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	116	1		32	
120	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	76847,70	6262,92	4242	346	2112	1375	6067
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	1784	26		449	
121	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	911,08	20,25	15488	344	9835	4984	22110
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	5309	51		1638	
122	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	21984,97	1130,18	7915	407	6999	552	9145
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	509	98		677	
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0032	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	1637 1329	235 90	73	1405 243	3285
124	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	2,008	1174,00 –	– –	2357 –	– –	2357	– 189	2546
125	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,2048	715,00 –	– –	861 –	– –	861	– 69	930
126	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0012	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	1327 671	634 202	22	864 175	2366
127	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1102,00 –	– –	1102 –	– –	1102	– 88	1190
128	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	1418,00 –	– –	1418 –	– –	1418	– 113	1531
129	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	624,42 572,16	31,14 –	3747 3433	187 –	127	3399 572	7717
130	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1406,00 –	– –	8436 –	– –	8436	– 675	9111
131	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028 1138	1890 567	–	1689 377	5094
132	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	800,00 –	– –	1600 –	– –	1600	– 128	1728
133	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	5	3335,00 –	– –	16675 –	– –	16675	– 1334	18009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	639332,14 414400,00	224932,14 72614,16	384 249	135 44	– –	289 54	727
135	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,606	6510,00 –	– –	3945 –	– –	3945 –	– 316	4261
136	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	4	644,17 594,09	31,54 14,96	2577 2376	126 60	75 –	2387 397	5362
137	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	4	30385,00 –	– –	121540 –	– –	121540 –	– 9723	131263
138	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	35292 16022	13805 5860	5465 –	21663 4556	61512
139	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	29337,00 –	– –	29337 –	– –	29337 –	– 2347	31684
140	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	51724,00 –	– –	51724 –	– –	51724 –	– 4138	55862
141	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	1	20264,00 –	– –	20264 –	– –	20264 –	– 1621	21885
142	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96 *СП - 8%*	шт.	1	20264,00 –	– –	20264 –	– –	20264 –	– 1621	21885
143	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	5867,00 –	– –	5867 –	– –	5867 –	– 469	6336
144	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	7	595,00 –	– –	4165 –	– –	4165 –	– 333	4498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	110097,65	5107,86	3755	174	76	2469	6722
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	3505	73		498	
146	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	818918,00	–	27521	–	27521	–	29723
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	349485,00	–	173	–	173	–	187
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	164,50	3,79	163	4	101	40	220
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	58	1		16	
149	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	76847,70	6262,92	2121	173	1056	688	3033
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	892	13		225	
150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,5	911,08	20,25	7744	172	4918	2492	11055
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	2654	25		819	
151	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	21984,97	1130,18	3957	204	3498	276	4572
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	255	49		339	
		Распределительный колодец на 5 абонента /2 шт/									
152	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,007	511658,40	73604,52	3582	515	161	3072	7187
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	2906	197		532	
153	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	1174,00	–	4715	–	4715	–	5092
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
154	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	715,00	–	2154	–	2154	–	2326
		СП - 8%			–	–	–	–		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0024	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	2655 1342	1268 403	45	1728 351	4733
156	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1102,00 –	– –	2204 –	– –	2204	– 176	2380
157	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	2	1418,00 –	– –	2836 –	– –	2836	– 227	3063
158	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	624,42 572,16	31,14 –	7493 6866	374 –	253	6797 1143	15433
159	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	1406,00 –	– –	16872 –	– –	16872	– 1350	18222
160	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6057 2277	3780 1135	–	3378 755	10190
161	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	800,00 –	– –	3200 –	– –	3200	– 256	3456
162	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	12	3335,00 –	– –	40020 –	– –	40020	– 3202	43222
163	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	639332,14 414400,00	224932,14 72614,16	767 497	270 87	–	579 108	1453
164	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,212	6510,00 –	– –	7890 –	– –	7890	– 631	8521
165	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	10	644,17 594,09	31,54 14,96	6442 5941	316 150	185	5969 993	13404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	10	30385,00 –	– –	303850 –	– –	303850	– 24308	328158
167	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	70585 32045	27609 11719	10931	43326 9113	123024
168	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	2	29337,00 –	– –	58674 –	– –	58674	– 4694	63368
169	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	51724,00 –	– –	103448 –	– –	103448	– 8276	111724
170	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	20264,00 –	– –	40528 –	– –	40528	– 3242	43770
171	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	2	20264,00 –	– –	40528 –	– –	40528	– 3242	43770
172	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	5867,00 –	– –	11734 –	– –	11734	– 939	12673
173	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	14	595,00 –	– –	8330 –	– –	8330	– 666	8996
174	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,068204	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	7509 7011	348 146	150	4938 996	13443
175	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,067212	818918,00 –	– –	55041 –	– –	55041	– 4403	59444
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000992	349485,00 –	– –	347 –	– –	347	– 28	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,977916	164,50	3,79	325	7	202	81	438
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	116	1		32	
178	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0552	76847,70	6262,92	4242	346	2112	1375	6067
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	1784	26		449	
179	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	911,08	20,25	15488	344	9835	4984	22110
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	5309	51		1638	
180	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	21984,97	1130,18	7915	407	6999	552	9145
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	509	98		677	
		Распределительный колодец на 6 абонента /2 шт/									
181	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0076	511658,40	73604,52	3889	559	175	3336	7803
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	3155	214		578	
182	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	1174,00	–	4715	–	4715	–	5092
		СП - 8%			–	–	–	–		377	
183	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	715,00	–	2584	–	2584	–	2791
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
184	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0024	1106076,74	528249,86	2655	1268	45	1728	4733
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1342	403		351	
185	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1102,00	–	2204	–	2204	–	2380
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
186	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	2	1418,00	–	2836	–	2836	–	3063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		227	
187	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	624,42	31,14	7493	374	253	6797	15433
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	–	6866	–		1143	
188	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1406,00	–	16872	–	16872	–	18222
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	
189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1514,24	944,99	6057	3780	–	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277	1135		755	
190	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	800,00	–	3200	–	3200	–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
191	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	14	3335,00	–	46690	–	46690	–	50425
		СП - 8%			–	–	–	–		3735	
192	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0012	639332,14	224932,14	767	270	–	579	1453
		НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	497	87		108	
193	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	6510,00	–	7890	–	7890	–	8521
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
194	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	644,17	31,54	7730	379	222	7162	16084
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	7129	180		1191	
195	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	12	30385,00	–	364620	–	364620	–	393790
		СП - 8%			–	–	–	–		29170	
196	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	25390,16	9931,31	70585	27609	10931	43326	123024
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	32045	11719		9113	
197	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%			–	–	–	–		4694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	2	51724,00 –	– –	103448 –	– –	103448	– 8276	111724
199	С1225-101-0109• 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	2	20264,00 –	– –	40528 –	– –	40528	– 3242	43770
200	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	2	20264,00 –	– –	40528 –	– –	40528	– 3242	43770
201	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	5867,00 –	– –	11734 –	– –	11734	– 939	12673
202	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	14	595,00 –	– –	8330 –	– –	8330	– 666	8996
203	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,068204	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	7509 7011	348 146	150	4938 996	13443
204	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,067212	818918,00 –	– –	55041 –	– –	55041	– 4403	59444
205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000992	349485,00 –	– –	347 –	– –	347	– 28	375
206	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,977916	164,50 58,58	3,79 0,60	325 116	7 1	202	81 32	438
207	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0552	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	4242 1784	346 26	2112	1375 449	6067
208	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17	911,08 312,28	20,25 2,99	15488 5309	344 51	9835	4984 1638	22110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	7915 509	407 98	6999	552 677	9145
		Распределительный колодец на 3 абонента /3 шт/									
210	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0087	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	4451 3612	640 245	199	3818 662	8931
211	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	6,024	1174,00 –	– –	7072 –	– –	7072	– 566	7638
212	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,7108	715,00 –	– –	1938 –	– –	1938	– 155	2093
213	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01125	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	12443 6290	5943 1890	210	8098 1643	22184
214	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	3	2376,00 –	– –	7128 –	– –	7128	– 570	7698
215	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	3	2969,00 –	– –	8907 –	– –	8907	– 713	9620
216	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	1196,33 1072,80	62,28 –	21534 19310	1121 –	1103	19117 3252	43903
217	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	18	2590,00 –	– –	46620 –	– –	46620	– 3730	50350
218	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	–	5067 1132	15284
219	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	1401,00 –	– –	8406 –	– –	8406	– 672	9078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	12	3335,00 –	– –	40020 –	– –	40020	– 3202	43222
221	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	680716,36 428400,00	252316,36 81729,44	1225 771	454 147	–	909 171	2305
222	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,818	10284,00 –	– –	18696 –	– –	18696	– 1496	20192
223	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	9	644,17 594,09	31,54 14,96	5798 5347	284 135	167	5372 894	12063
224	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	9	30385,00 –	– –	273465 –	– –	273465	– 21877	295342
225	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,69	25390,16 11526,86	9931,31 4215,53	93690 42534	36646 15555	14510	57509 12096	163294
226	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	29337,00 –	– –	88011 –	– –	88011	– 7041	95052
227	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	3	51724,00 –	– –	155172 –	– –	155172	– 12414	167586
228	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	3	20264,00 –	– –	60792 –	– –	60792	– 4863	65655
229	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	3	20264,00 –	– –	60792 –	– –	60792	– 4863	65655
230	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	3	5867,00 –	– –	17601 –	– –	17601	– 1408	19009
231	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	21	595,00	–	12495	–	12495	–	13495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
232	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,102306	110097,65	5107,86	11264	523	225	7407	20165
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	10516	219		1494	
233	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,100818	818918,00	–	82562	–	82562	–	89167
		СП - 8%			–	–	–	–		6605	
234	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001488	349485,00	–	520	–	520	–	562
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
235	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,966874	164,50	3,79	488	11	303	121	658
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	174	2		49	
236	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0828	76847,70	6262,92	6363	518	3169	2063	9100
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	2676	38		674	
237	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,5	911,08	20,25	23233	516	14754	7477	33166
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	7963	76		2457	
238	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	21984,97	1130,18	11872	610	10498	829	13717
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	764	146		1016	
		Распределительный колодец на 4 абонента /5 шт/									
239	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,016	511658,40	73604,52	8187	1178	366	7023	16426
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	6643	451		1217	
240	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,04	1174,00	–	11787	–	11787	–	12730
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
241	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	715,00	–	4307	–	4307	–	4652
		СП - 8%			–	–	–	–		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01875	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	20739 10483	9904 3149	352	13496 2739	36974
243	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	5	2376,00 –	– –	11880 –	– –	11880	– 950	12830
244	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	5	2969,00 –	– –	14845 –	– –	14845	– 1188	16033
245	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	30	1196,33 1072,80	62,28 –	35890 32184	1868 –	1838	31862 5420	73172
246	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	30	2590,00 –	– –	77700 –	– –	77700	– 6216	83916
247	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1514,24 569,25	944,99 283,73	15142 5692	9450 2837	–	8445 1887	25473
248	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	10	1401,00 –	– –	14010 –	– –	14010	– 1121	15131
249	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	25	3335,00 –	– –	83375 –	– –	83375	– 6670	90045
250	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	680716,36 428400,00	252316,36 81729,44	2042 1285	757 245	–	1515 285	3842
251	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,03	10284,00 –	– –	31161 –	– –	31161	– 2493	33654
252	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	20	644,17 594,09	31,54 14,96	12883 11882	631 299	370	11937 1986	26806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радномодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	20	30385,00	--	607700	--	607700	--	656316
		СП - 8%			--	--	--	--		48616	
254	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,15	25390,16	9931,31	156149	61078	24181	95848	272156
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	70890	25926		20160	
255	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	29337,00	--	146685	--	146685	--	158420
		СП - 8%			--	--	--	--		11735	
256	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	51724,00	--	258620	--	258620	--	279310
		СП - 8%			--	--	--	--		20690	
257	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5	20264,00	--	101320	--	101320	--	109426
		СП - 8%			--	--	--	--		8106	
258	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	5	20264,00	--	101320	--	101320	--	109426
		СП - 8%			--	--	--	--		8106	
259	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	5867,00	--	29335	--	29335	--	31682
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
260	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	35	595,00	--	20825	--	20825	--	22491
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
261	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,17051	110097,65	5107,86	18773	871	375	12345	33607
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	17527	365		2489	
262	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,16803	818918,00	--	137603	--	137603	--	148611
		СП - 8%			--	--	--	--		11008	
263	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	349485,00	--	867	--	867	--	936
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,94479	164,50	3,79	813	19	504	202	1096
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	290	3		81	
265	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,138	76847,70	6262,92	10605	864	5280	3439	15167
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	4461	64		1123	
266	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты: гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,5	911,08	20,25	38721	861	24588	12461	55277
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	13272	127		4095	
267	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная: Устройство	м3	0,9	21984,97	1130,18	19786	1017	17496	1381	22860
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	1273	244		1693	
		Распределительный шкаф на 5 абонента /6 шт/									
268	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	511658,40	73604,52	10745	1546	480	9217	21559
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	8719	592		1597	
269	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,048	1174,00	--	14144	--	14144	--	15276
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
270	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9,036	715,00	--	6461	--	6461	--	6978
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
271	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0225	1106076,74	528249,86	24887	11885	422	16196	44369
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	12580	3779		3287	
272	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные стыковые равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2376,00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
273	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	6	2969,00	--	17814	--	17814	--	19239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1425	
274	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1196,33	62,28	43068	2242	2205	38235	87807
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	38621	–		6504	
275	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2590,00	–	93240	–	93240	–	100699
		СП - 8%			–	–	–	–		7459	
276	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1514,24	944,99	18171	11340	–	10133	30569
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	6831	3405		2264	
277	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1401,00	–	16812	–	16812	–	18157
		СП - 8%			–	–	–	–		1345	
278	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	36	3335,00	–	120060	–	120060	–	129665
		СП - 8%			–	–	–	–		9605	
279	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0036	680716,36	252316,36	2451	908	–	1818	4611
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1542	294		341	
280	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	10284,00	–	37393	–	37393	–	40384
		СП - 8%			–	–	–	–		2991	
281	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	644,17	31,54	19325	946	556	17906	40210
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	17823	449		2978	
282	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	30	30385,00	–	911550	–	911550	–	984474
		СП - 8%			–	–	–	–		72924	
283	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,38	25390,16	9931,31	187379	73293	29018	115017	326588
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	85068	31111		24192	
284	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	29337,00	–	176022	–	176022	–	190104
		СП - 8%			–	–	–	–		14082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	51724,00	–	310344	–	310344	–	335172
		СП - 8%			–	–	–	–		24828	
286	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
287	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
288	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5867,00	–	35202	–	35202	–	38018
		СП - 8%			–	–	–	–		2816	
289	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	42	595,00	–	24990	–	24990	–	26989
		СП - 8%			–	–	–	–		1999	
290	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,204612	110097,65	5107,86	22527	1045	450	14814	40328
		НР - 69%; СП - 8%			102789,20	2139,21	21032	438		2987	
291	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,201636	818918,00	–	165123	–	165123	–	178333
		СП - 8%			–	–	–	–		13210	
292	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002976	349485,00	–	1040	–	1040	–	1123
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
293	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,933748	164,50	3,79	976	23	605	242	1316
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	348	4		97	
294	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,1656	76847,70	6262,92	12726	1037	6336	4126	18201
		НР - 76%; СП - 8%			32323,20	463,76	5353	77		1348	
295	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	51	911,08	20,25	46465	1032	29507	14953	66332
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	15926	152		4913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	23744 1528	1221 293	20995	1657 2032	27433
		Распределительный колодец на 6 абонента /6 шт/									
297	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0228	511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	11666 9466	1678 642	522	10007 1734	23407
298	С1241-108-0106 241-108-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	12,048	1174,00 –	– –	14144 –	– –	14144	– 1132	15276
299	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	10,8432	715,00 –	– –	7753 –	– –	7753	– 620	8373
300	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0225	1106076,74 559107,60	528249,86 167968,92	24887 12580	11885 3779	422	16196 3287	44369
301	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	6	2376,00 –	– –	14256 –	– –	14256	– 1140	15396
302	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	6	2969,00 –	– –	17814 –	– –	17814	– 1425	19239
303	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	36	1196,33 1072,80	62,28 –	43068 38621	2242 –	2205	38235 6504	87807
304	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	36	2590,00 –	– –	93240 –	– –	93240	– 7459	100699
305	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1514,24 569,25	944,99 283,73	18171 6831	11340 3405	–	10133 2264	30569
306	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	1401,00 –	– –	16812 –	– –	16812	– 1345	18157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	42	3335,00	–	140070	–	140070	–	151276
		СП - 8%			–	–	–	–		11206	
308	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗАL=0,2м/	км трубопровода	0,0036	680716,36	252316,36	2451	908	–	1818	4611
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1542	294		341	
309	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	10284,00	–	37393	–	37393	–	40384
		СП - 8%			–	–	–	–		2991	
310	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	644,17	31,54	23190	1136	667	21487	48251
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	21387	539		3574	
311	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	36	30385,00	–	1093860	–	1093860	–	1181369
		СП - 8%			–	–	–	–		87509	
312	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,38	25390,16	9931,31	187379	73293	29018	115017	326588
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	85068	31111		24192	
313	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	6	29337,00	–	176022	–	176022	–	190104
		СП - 8%			–	–	–	–		14082	
314	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	51724,00	–	310344	–	310344	–	335172
		СП - 8%			–	–	–	–		24828	
315	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
316	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	6	20264,00	–	121584	–	121584	–	131311
		СП - 8%			–	–	–	–		9727	
317	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	5867,00	–	35202	–	35202	–	38018
		СП - 8%			–	–	–	–		2816	
318	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	42	595,00	–	24990	–	24990	–	26989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1999	
319	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов дляавтокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,204612	110097,65 102789,20	5107,86 2139,21	22527 21032	1045 438	450	14814 2987	40328
320	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,201636	818918,00 –	– –	165123 –	– –	165123	– 13210	178333
321	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,002976	349485,00 –	– –	1040 –	– –	1040	– 83	1123
322	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,933748	164,50 58,58	3,79 0,60	976 348	23 4	605	242 97	1316
323	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1656	76847,70 32323,20	6262,92 463,76	12726 5353	1037 77	6336	4126 1348	18201
324	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	51	911,08 312,28	20,25 2,99	46465 15926	1032 152	29507	14953 4913	66332
325	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	21984,97 1414,80	1130,18 271,22	23744 1528	1221 293	20995	1657 2032	27433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11313083	479175	34353152	9823156	66097756
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				945262	184169	–	4896128	
		Материалы	Тенге				5209471				
		Всего заработная плата	Тенге				405381				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					955463			
		Местные материалы	Тенге				117136				
		Накладные расходы	Тенге				3441312				
		Сметная прибыль	Тенге				934817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				491542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6635830				
		Сметная заработная плата	Тенге								638
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					955463			
		Материалы	Тенге				844428				
		Всего заработная плата	Тенге				2025				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96616			
							743055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				66663				
		Сметная прибыль	Тенге				72887				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				983978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					96616			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5259184				
	Материалы		Тенге				2353				
	Всего заработная плата		Тенге					77352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5177374				
		Накладные расходы	Тенге				75801				
		Сметная прибыль	Тенге				426799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5761784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					77352			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13381592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1129431			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								66097748
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				9005691				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					8019620			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2525714			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						34353147		
	- Накладные расходы		Тенге							9823156	
	- Сметная прибыль		Тенге							4896128	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				66 097 748,00
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,3%**	859 270,72	66 957 018,72	
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**2,07%**	1 386 010,29	68 343 029,01	
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	1 366 860,58	69 709 889,59	
ИТОГО в текущих ценах на 2022 год	Тенге	**К=1,0500514**		73 198 967,16	
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			69 539 017,86	
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	8 344 682,14	77 883 700,00	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Оңуар А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"Достар строй Групп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ПУС-Шымкент"

Карабаев А.И.