Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Эко Техно Инжиниринг"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.11.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	125 036 238	13 396 740		76 069 238	0	0	100%				8 150 276	76 069 238
Услуги технического надзора	2 801 855	300 199		1 642 855							176 020	1 642 855
Услуги авторского надзора	594 144	63 658		342 144							36 658	342 144
Всего по стройке	**128 432 237**	**13 760 597**		**78 054 237**			100%				**8 362 954**	**78 054 237**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **А.Турдыев**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **М.Джумашев**

Инженер-эксперт ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **Д.Ерзаков**

_____ **В.Пак**

_____ **Р.Пак**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО "Эко Техно Инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши, Жетысайского района, Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№213 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56134218**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21439889
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10691033*
		машины и механизмы	тенге			2086973
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*538824*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30348988
		перевозки	тенге			606560
		оборудование	тенге			1651829
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 737		
	Раздел 1.	**Разные работы**				**2865499**
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
1	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,54**	**9 265**	**5003**
2	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,5508**	**27 356**	**15068**
3	**У6103-101-211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**2,12**	**12 643**	**26803**
4	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**2,1518**	**28 679**	**61711**
5	**У6106-302-112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,53424**	**72 051**	**38493**
6	**У6106-302-301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,39672**	**316 461**	**125546**
7	**С1214-205-0203**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,79944**	**398 421**	**318514**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,12462	406 829	50699
9	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	465 324	3211
10	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,643958	254	6514
11	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,643958	395	10129
12	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	12	5 287	63444
13	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,8	3 799	52426
14	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,04	7 251	51047
15	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12,24	845	10343
16	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	3 250	39780
17	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,096	219 549	21077
18	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,096	3 755	360
19	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120 106	20
20	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1 629 070	1048
21	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107 485	10
22	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	10,56	3 493	36886
23	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13728	30 481	4184
24	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	10,7712	2 865	30859
		Крыльцо КР-2 (АС-22)				
25	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,58	9 265	5374
26	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5916	27 356	16184
27	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	12 643	29332
28	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3548	28 679	67533
29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074
30	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 187	32725
31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	465 324	52116
32	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,26239	316 461	83036
33	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	398 421	76600
34	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	406 829	26566
35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	465 324	2248
36	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,18365	254	2333

1	2	3	4	5	6	7
37	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,18365	395	3628
38	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	219 549	24150
39	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 755	413
40	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
41	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
42	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
43	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,7	5 287	40710
44	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,855	3 799	33640
45	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,32	7 251	45826
46	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	7,11	845	6008
47	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	3 250	23108
48	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,6	3 493	40519
49	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1508	30 481	4597
50	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	11,832	2 865	33899
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
51	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 461	140718
52	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	406 829	163814
53	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379 118	15923
54	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	254	4913
55	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	395	7640
56	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975
		Стремянка СТ-1 (АС-29)				
57	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	246 440	36729
58	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 145 627	170744
59	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	395	3061
		Отмостка (АС-9)				
60	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7	8 385	58695
61	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,05	6 944	55899
62	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1225	59 501	7289
63	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1225	302 205	37020
64	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,4	9 265	77826
65	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,568	30 605	262224

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Подпольный канал (лист 10)**				**3391230**
66	**У6109-301-201**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**14,05**	**3 895**	**54725**
67	**С1211-202-0401**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**0,25852**	**7 164**	**1852**
68	**С1211-202-0403**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,12926**	**7 079**	**915**
69	**С1211-202-0404**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,41869**	**6 944**	**2907**
70	**У6104-801-101**	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**32**	**6 212**	**198784**
71	**С1225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**1,216**	**79 402**	**96553**
72	**Е11-61301-103** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**14,7**	**87 045**	**1279562**
73	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**14,9205**	**28 679**	**427905**
74	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1955**	**302 205**	**59081**
75	**У6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,2756**	**2 097 079**	**577955**
		Приямок ПР-2 (лист 10)				
76	**У6109-301-201**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**3,125**	**3 895**	**12172**
77	**С1211-202-0401**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**0,0575**	**7 164**	**412**
78	**С1211-202-0403**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,02875**	**7 079**	**204**
79	**С1211-202-0404**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,093125**	**6 944**	**647**
80	**Е11-61301-103** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0,94**	**87 045**	**81822**
81	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,9541**	**28 679**	**27363**
82	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03572**	**302 205**	**10795**
83	**У6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,04404**	**2 097 079**	**92355**
84	**У6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**8,28**	**4 674**	**38701**
		Крышка К-1,К-2 (лист 10)				
85	**Е11-090601-0101** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12477**	**386 248**	**48192**
86	**С1222-527-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12477**	**1 175 650**	**146686**
87	**У6111-0501-0302**	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**м^2**	**10,60545**	**293**	**3107**
88	**У6111-0501-0205** ***К=2***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**10,60545**	**509**	**5398**

1	2	3	4	5	6	7
		Подпольные каналы П-1, П-2 (лист 9)				
89	Е11-61301-103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,78	87 045	154940
90	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,8067	28 679	51814
91	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0102	302 205	3082
92	Е11-090601-0101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00816	386 248	3152
93	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00816	1 175 650	9593
94	У6111-0501-0302	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	0,6936	293	203
95	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,6936	509	353
	Раздел 3.	**Кровля**				**4852880**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
96	У6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	57	3 359	191463
97	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,8065	22 149	195055
98	У6111-402-105	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	282,73	1 671	472442
99	С1232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	291,2119	4 972	1447906
100	С1224-102-1204	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	248,9860534	7 123	1773528
		Аэраторы (лист 21, прим.2)				
101	У6110-402-201	Устройство аэраторов	шт.	10	2 945	29450
102	С1246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)	шт.	10	11 232	112320
		Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
103	У6112-401-202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	179,8	3 236	581833
		Снегозадержатели (л.11)				
104	У6110-0402-0401	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	22,26	1 097	24419
105	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	1 099	24464
	Раздел 4.	**Полы**				**4326480**
		Тип А (лист 18)				
106	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,401771	30 481	42727
107	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	122	18806
108	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852
109	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 166	796339
110	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102

1	2	3	4	5	6	7
111	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	2 902	447343
112	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102
113	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 436	221359
114	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852
115	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	5 742	885129
116	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	157,233	3 147	494812
		Тип Б				
117	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	371	24178
118	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	6,64734	6 859	45594
119	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	22 159	115528
120	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	29 335	156000
121	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 436	93584
122	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524
123	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	122	7951
124	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524
125	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	1 955	127407
126	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3 354	222952
		Тип В				
127	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	371	5279
128	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,45146	6 859	9956
129	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 159	31532
130	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	29 335	42579
131	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 436	20434
132	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	30 481	8848
133	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 472	35177
134	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	184	-2618
135	С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-110	-5948
		Плинтус, пороги (лист 17)				
136	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	571	46822
137	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	782	4692
138	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7062
	Раздел 5.	**Проемы**				**2372804**
		Дверные блоки (лист 15)				

1	2	3	4	5	6	7
139	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 347	26902
140	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113316
141	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 418	2418
142	Е11-140303-0103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 679	33665
143	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202269
144	Е11-140303-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,16263	5 736	184485
145	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162274
146	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	11 629	116806
147	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 746	131928
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1 (витраж наружний)				
148	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353	16920
149	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	111 228	561295
150	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 045	16833
151	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,5282	123 845	684640
152	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	9,940077	-10 192	-101309
153	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	9,940077	3 029	30108
		ВТР-3 (витраж внутренний)				
154	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,0984	3 353	330
155	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	0,0984	99 470	9788
156	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7253	3 045	5254

1	2	3	4	5	6	7
157	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7253	108 480	187161
158	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,714278	-10 192	-17472
159	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	1,714278	3 029	5193
	Раздел 6.	Отделка помещений				10053560
		Потолок (лист 17)				
160	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	2 822	595414
161	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97430
162	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 139	48256
163	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6946
164	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 282	281168
165	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	439	66434
166	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	757	10772
167	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561
168	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8,33	1 777	14802
169	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,437325	22 149	9686
170	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 479	53970
171	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 466	6522
172	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	7341
173	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 077	100958
174	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433
		Стены (лист 17)				
175	Е11-140302-0103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 022	1278916
176	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 278	450597
177	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108555
178	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 777	61484

1	2	3	4	5	6	7
179	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	22 149	40234
180	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 306	218188
181	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492
182	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 408	1312012
183	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	24 828	144330
184	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 740	2635083
185	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876134
186	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	403704
187	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	439	97513
188	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	30236
189	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	439	10165
190	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 214	75268
191	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299
		Отбойная планка				
192	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	845	5037
193	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
194	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	381918
195	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 062	217642
196	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754
197	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 145	61349
198	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	250 310	8449
	Раздел 7.	**Отделка фасада**				**6412749**
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
199	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 297	93534
200	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762

1	2	3	4	5	6	7
201	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	40,72	1 777	72359
202	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,322752	46 522	154581
203	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	40,72	564	22966
204	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	42,756	145	6200
205	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	40,72	2 297	93534
206	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762
207	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	40,72	3 196	130141
208	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	122,16	569	69509
209	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	40,72	653	26590
210	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	15,8808	607	9640
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
211	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 297	452877
212	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66635
213	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	197,16	1 777	350353
214	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	14,077224	56 845	800220
215	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	197,16	564	111198
216	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	207,018	145	30018
217	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 297	452877
218	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66635
219	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	197,16	3 196	630123

1	2	3	4	5	6	7
220	**С1212-402-0202**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**591,48**	**569**	**336552**
221	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**197,16**	**653**	**128745**
222	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**76,8924**	**607**	**46674**
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
223	**У6112-0201-0705**	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**144,5**	**3 196**	**461822**
224	**С1212-402-0202**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**433,5**	**569**	**246662**
225	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**144,5**	**653**	**94358**
226	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**56,355**	**607**	**34207**
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
227	**У6112-0401-0102**	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**41,55**	**524**	**21772**
228	**С1231-304-0101**	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	**м**	**41,55**	**3 921**	**162918**
229	**У6111-301-104**	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**9,972**	**564**	**5624**
230	**С1217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	**$м^2$**	**10,4706**	**145**	**1518**
231	**У6112-0201-0705**	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**9,972**	**3 196**	**31871**
232	**С1212-402-0202**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**29,916**	**569**	**17022**
233	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**9,972**	**653**	**6512**
234	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**3,88908**	**607**	**2361**
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				

1	2	3	4	5	6	7
235	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	524	82072
236	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526260
237	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	37,59	3 196	120138
238	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	112,77	569	64166
239	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	653	24546
240	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	607	8899
		Внутренняя часть парапета				
241	У6112-201-101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 322	172146
242	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979398	24 828	24316
243	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	653	33838
244	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	607	12267
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
245	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	13,46	3 196	43018
246	С1212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	40,38	569	22976
247	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	13,46	653	8789
248	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,2494	607	3186
	Раздел 8.	**Разные работы**				**575919**
		Водосточная система (л.6)				
249	У6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	31,26	2 348	73398
250	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 371	52778
251	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 789	25101

1	2	3	4	5	6	7
252	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 432	424642
	Раздел 9.	Водопровод				468879
		Водомерный узел				
253	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40	узел	1	60 068	60068
254	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21963
255	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
256	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
257	С1241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1500
258	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274
259	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316
260	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851
		Приборы КиП и А				
261	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax	шт.	1	24 788	24788
		Оборудование				
262	У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 365	17365
263	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153867
264	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	шт.	1	75 928	75928
265	511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 $м^3$/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	85 000	85000
266	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	7 049	7049
	Раздел 10.	Канализация				1555771
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
267	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 218	157052
268	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	14	21 720	304080
269	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742
270	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 033	27099
271	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	3	52 504	157512

1	2	3	4	5	6	7
272	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 284	6284
273	С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158	56158
274	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139
275	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 466	16398
276	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500
277	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843	7843
278	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659
		Сантехническое оборудование				
279	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	3 831	11493
280	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936
281	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470
282	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943
283	У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 924	3463
	Раздел 11.	**Отопление**				**1466340**
284	У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 596	80191
285	С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
286	С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160
287	С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307	123921
288	С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
289	С1245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	99524
290	С1245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533
291	С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	71 048	71048
292	С1245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
293	У6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	2 348	306414
294	У6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	2 392	26790
295	У6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2 214	21033

1	2	3	4	5	6	7
296	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	347	52466
297	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,4	1 806	22394
298	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,64	519	7079
299	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 703	44278
300	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300
301	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100
302	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472
303	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240
304	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	254	3261
305	У6111-0501-0517 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	544	6985
	Раздел 12.	**Вентиляция**				**518907**
306	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 016	84224
307	У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 140	12280
308	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,66	8 192	87327
309	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,66	6 241	66529
310	У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,728	7 519	140816
311	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	18,728	6 241	116881
312	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209,	кг	14	775	10850
	Раздел 13.	**Тепловой узел**				**872045**
313	У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	20 220	40440
314	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193	120386
315	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	шт.	2	75 928	151856
316	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, Н 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
317	У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	85 491	85491

1	2	3	4	5	6	7
318	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
319	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742
320	С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
321	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 587	2587
322	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
323	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742
324	С1242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 122	4122
325	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914
326	С1242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25 556	25556
327	С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
328	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 824	3648
329	С1245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	2 135	4270
330	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 785	3570
331	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
332	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914
333	С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824
334	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472
335	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100
336	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750
337	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314
338	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282
	Раздел 14.	**Электрооборудование**				**5364736**
		Щитовое оборудование				
339	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 893	10893
340	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815
341	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873

1	2	3	4	5	6	7
342	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 123	9123
343	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185
344	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
345	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	23	5 873	135079
346	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
347	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
348	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
349	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10658
350	С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	5 820	64020
351	С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767
352	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
353	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
354	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 873	11746
355	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
356	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
357	С1247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A(АВР-80А-380В)	шт.	1	376 855	376855
		Световое оборудование				
358	У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 964	210444
359	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
360	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448
361	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
362	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
363	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 827	31097
364	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
365	С1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488
366	У6119-401-501	Установка указателя светового настенного	шт.	6	2 827	16962
367	С1247-103-3605	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360, 1200W, IP20	шт.	3	6 167	18501
368	С1247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	3	2 377	7131
369	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 672	102704
370	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818

1	2	3	4	5	6	7
371	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363
372	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 003	7003
373	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
374	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 987	5974
375	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
376	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 100	92400
377	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	938	4690
378	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367	21653
379	С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374
380	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 149	4596
381	С1247-214-0410	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3P+PE+N 16А 380В IP44	шт.	1	1 508	1508
382	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648
383	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685
384	С1247-206-0801	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А,	шт.	4	1 754	7016
	Раздел 15.	**Система вызова посетителей**				**380403**
385	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	9 758	39032
386	СКП *поз.64*	Световое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180714
387	СКП *поз.63*	Кнопка вызова MP-411D1	шт	4	23 402,5	93610
388	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 257	5257
389	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
390	СКП *поз.67*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5196
391	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	274	32880
392	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1236	72 362	8944
	Раздел 16.	**Видеонаблюдение**				**693316**
393	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 211	4211
394	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
395	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
396	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	15 171	60684

1	2	3	4	5	6	7
397	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
398	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
399	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
400	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239
401	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
402	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748
403	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480
		Кабели,материалы				
404	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282	35250
405	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12875	179 638	23128
406	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 027	107835
407	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
408	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427
	Раздел 17.	**Структурированная кабельная система**				**364503**
409	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 181	25181
410	СКП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 054,36	70054
411	С1248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
412	С1248-404-0452	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS210 V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink	шт.	1	31 685	31685
413	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239
414	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
415	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400
416	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки	шт.	4	504	2016
417	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748
418	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300
419	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
420	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
421	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10094	179 638	18133
	Раздел 18.	**Телефонизация**				**375642**

1	2	3	4	5	6	7
422	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
423	518-102-0203	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	150 035	150035
424	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
425	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
426	С1243-304-0301	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
427	У6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	3 744	14976
428	СКП *поз.76*	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	4	20 673,71	82695
429	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400
430	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1828
431	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
432	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
433	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10094	179 638	18133
	Раздел 19.	**Автоматическая пожарная сигнализация**				**850655**
		Пожарная сигнализация				
434	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 502	15502
435	СКП *поз.77*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM	шт	1	76 185,53	76186
436	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 732	95620
437	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	2 696	91664
438	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4520
439	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	2 277	9108
440	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239
441	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
		Оповещение при пожаре				
442	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	17	9 758	165886
443	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435
444	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196
445	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672
		Кабели трубы				
446	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	312	755	235560
447	С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	139,05	211	29340
448	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	182,31	105	19143

1	2	3	4	5	6	7
449	С1241-207-101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	37814
	Раздел 20.	Вертикальная планировка				1194683
450	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	933,78	108	100848
451	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	933,78	86	80305
452	У6101-103-216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта	$м^3$	720,68	416	299803
453	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	0,0864816	6 859	593
454	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах (Отвозка лишнего грунта). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км	6 522,154	93	606560
455	У6101-101-302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	720,68	71	51168
456	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	213,1	244	51996
457	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	213,1	16	3410
	Раздел 21.	Покрытия				5704867
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
458	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	70,25	13 069	918097
459	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)	$м^2$	281	391	109871
460	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	26,9479	22 137	596546
461	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	281	33	9273
462	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	13,0384	22 137	288631
463	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,4215	206 650	87103
464	У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	$м^2$	281	400	112400
465	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	27,4256	23 974	657501
466	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,281	206 650	58069
467	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,888	13 069	11605
468	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	74	3 407	252118
469	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	4,07	29 066	118299
470	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,182	61 323	195130
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				

1	2	3	4	5	6	7
471	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	183	709	129747
472	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	37,332	7 164	267446
473	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-183	113	-20679
474	С1211-202-0401	Вычитается позиция:Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	11,529	-7 164	-82594
475	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	183	3 504	641232
476	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	10,5225	7 871	82823
477	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	180,072	2 938	529052
478	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,524	13 069	19917
479	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	127	3 395	431165
480	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	4,064	29 066	118124
481	С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,032	81 033	164659
		Тактильная плитка				
482	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,72	3 877	2791
483	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6541
	Раздел 22.	**Озеленение**				**584379**
		Деревья				
484	У6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	10	1 395	13950
485	У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	10	4 901	49010
486	С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	3 419	34190
		Газон				
487	У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1 101,08	154	169566
488	У6113-0112-201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,110108	15 030	1655
489	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	44,0432	3 241	142744
		Кустарники				
490	У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	56	559	31304
491	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	56	2 191	122696

1	2	3	4	5	6	7
492	**С1254-104-0901**	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**112**	**172**	**19264**
	Раздел 23.	**Малые архитектурные формы**				**887975**
493	**У86-010303-0204** *0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**46 728**	**140184**
494	**У86-010302-0303** *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**146 163**	**438489**
495	**У86-010307-0404**	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
496	**У86-010307-0107** *0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**172 910**	**172910**
ИТОГО:						56 134 218
Оборудование:						1 651 829
Итого без оборудования:						54 482 389
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	4 195 144		58 677 533
Сметная прибыль 5%			5%	2 933 877		2 933 877
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	1 206 587		1 206 587
Итого с оборудованием						64 469 826
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			69 305 063
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			67 918 962
Итого с НДС			**12%**	**8 150 275**		**76 069 238**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **М.Джумашев**

Инженер-эксперт ТОО "Эко Техно Инжиниринг"

_____ **Д.Ерзаков**

_____ **В.Пак**

_____ **Р.Пак**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**