Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: капитальный ремонт и сейсмоусил
деректер базасына енгізілді
№ 837 07.09 2017
Бас маман:
атындағы

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» август 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова 24, кабинет 12***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ Общеобразовательная школа №63» расположенная по адресу: ул. Каблукова, 88 Бостандыкского района в г.Алматы».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства г. Алматы» 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4, тел.8(727)271-66-23, в лице Нурсагатова Н.- руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководитель удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. субподрядными организациями ТОО «ҒаЖаБ ДАМУ» в лице Беделбаева Г.А. ;

наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ» ПЗ, №88-14 КЖ, №88-14 АР, №88-14 -ОВ, №88-14 -ВК, №88-14 -ЭЛ , №88-14 -СС, №88-14 -ЭЛ, №88-14ДАР, №88-14 -ГП, №88-14 ПС, №88-14 ОДМГН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управления строительства города Алматы»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь помещения	$м^2$	7903,11	7903,11
Площадь застройки	$м^2$	2686,73	2686,73
Общий строительный объем	$м^3$	36137,2	36137,2
Площадь территории	га	2,9168	2,9168

Площадь асфальтового покрытия	$м^2$	4463,7	4463,7
Площадь озеленения	$м^2$	14455,5	14455,5
Площадь газонного покрытия	$м^2$	1930,8	1930,8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здания средней общеобразовательной школы №63 на 600 учащихся в г. «Алматы» разработаны на основании норм и правил действующих на территории РК.

1. СНиП 3.03 – 02 – 2009 «Общественные здания и сооружения».
2. СНиП 3.02 – 25 – 2004* «Общеобразовательные учреждения».
3. СанПиН от 30.12.2011 N684* «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков.

Образовательная школа на 600 учащихся предназначена для осуществления общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступней.

I ступень начальное общее образование (1 – 4 классы)

II ступень основное общее образование (5 -6 классы)

III ступень среднее(полное) общее образование (10-11 или 8,9-11 классы).

Наполняемость классов не более 24 учащихся

Здание школы состоит из трех блоков

Блоки . . 1,2,3 2-х этажные здания без подвала

Блоки 1,2,3 2-х этажные здания без подвала, помещений.

В блоках 1 предусмотрена начальная, средняя группы помещении

В блоке 2 предусмотрены учебные кабинеты основной и старшей школы, помещения изучения технологий (трудовое обучение), медицинские помещения.

В блоке 3 организованы помещения общешкольного назначения, административные помещения, спортивный зал для старших классов.

Пищеблок с обеденным залом на 200 пос.мест, актовый зал на 200 мест, библиотека на 19880 единиц хранения.

Учебные помещения

Учебные классы включают рабочую зону (размещение столов учащихся младших, средних, старших классов), рабочую зону учителя, дополнительное пространство, для учебно наглядных пособий. Учебные классы запроектированы с левосторонним освещением.

Площади помещений школы определены по рассчету, исходя из вместимости педагогической структуры. Размещение учебных классов и общешкольных помещений по блокам и этажам предусмотрено согласно гигиеническим требованиям к условию обучения, функционального назначения и требования санитарии.

Демонстрационное место преподавателя в кабинетах физики, химии, биологии, в помещениях трудового обучения с требованиями учебного процесса приподнятого относительно уровня пола на 15 см. При кабинетах предусмотрены лаборантские, расположенные смежно с соответствующими кабинетами. Кабинеты физики, химии, биологии оборудуются ученическими, двухместными, лабораторными столами с подводом электроэнергии. В кабинете химии предусмотрен подвод воды к каждому столу и отвод в канализацию. В кабинете химии предусмотрен вытяжной шкаф.

Кабинеты физики, химии, биологии предназначены для всех видов учебных занятий. Для занятий по информатики предусмотрены 4 класса по 12,11 учащихся оборудованные одноместными компьютерными столами, компьютерами, установленными по периметру класса. Для изучения иностранного языка организовано 6 класса по 12,11 учащихся. Классы оборудованы лингафонно-мультимедийным оборудованием. Мастерские по металлу и дереву оснащены верстаками в комплекте с тиссами, настольно-сверлильным, токарным станками, электроточилом, муфельной печью. В кабинете труда для девочек предусмотрены швейные электрические машинки, зеркало, манекен.

Общешкольные помещения

В библиотеке предусмотрен закрытый и открытый фонд для хранения школьной и художественной литературы, помещение медиотеки. Помещение медиотеке оборудовано компьютерами и одноместными столами.

Медицинские кабинеты обеспечивают проведение медицинских осмотров, комплексное оздоровление детей, имеющие отклонение в состоянии здоровья.

Актовый зал рассчитан на 200 мест. Со стороны сцены предусмотрены артистические.

Пищеблок имеет самостоятельный наружный вход для загрузки. Пищеблок предназначен для обеспечения горячими завтраками и обедами детей и персонала. Работа пищеблока предусмотрена на сырье. Объемно-планировочные решения пищеблока, технологическое оборудование и его размещение обеспечивают прочность технологических операций без пересечения потоков сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, посетителей и персонала. Питание всех возрастных групп учащихся

В состав пищеблока входят следующие помещения: загрузочная; помещения для охлаждаемых камер; кладовая сухих продуктов; горячий цех с раздаточной; моечная столовой посуды; обеденный зал на 200 посадочных мест; помещение для пищевых отходов; помещение для обработки яиц; кабинет зав производством; помещение персонала с душевой и сан узлом; комната дез.средств и помещение уборочного инвентаря; овощной цех; мясо-рыбный цех; умывальная; цех мучных изделий: моечная оборотной тары; овощная кладовая; моечная кухонной посуды.

Сырые продукты поступают в холодильное сборно-разборные камеры в кладовые овощей и сухих продуктов. Продукты из холодильных камер поступают в цеха мясных, овощных полуфабрикатов на предварительную обработку, полученные полуфабрикаты поступают в горячий цех для окончательной доготовки и реализации. Реализация готовых блюд производится через раздаточную, оснащенную мармитами для первых и вторых блюд, а так же охлаждаемой витриной. Мытье столовой посуды предусмотрено в посудомоечной машине купольного типа и в 5-х гнездной моечной ванне. Для мытья кухонной посуды организована 2-х гнездная моечная глубокая ванна. Для временного хранения пищевых отходов в проекте предусмотрено отдельное помещение с холодильным шкафом.

После окончания работы, пищевые отходы в плотно закрытых контейнерах вывозятся специальным транспортом. Санитарное обслуживание персонала предусматривает наличие гардероб персонала, душ и сан.узел.

Расчетная численность персонала школы составляет 68 чел. В том числе :преподавтелей 48 –чел; медицинский персонал – 2 чел; персонал столовой – 8 чел; библиотечный персонал – 2 чел; технический и младший обслуживающий персонал -8 чел.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основные материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***январь 2017 года***; окончание работ ***июль 2017 года***;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:***7(семь);*** фактически, месяц: ***7 (семь);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Департамент КЭНиК по городу Алматы – Нуркеримов Е. руководитель

ГКП «Холдинг Алматы Су» - Жамбулов Б.Н. заместитель генерального директора

ТОО «АлТС» г. Алматы – Амангалиев Е.З. И.о генерального директора

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ Общеобразовательная школа №63» расположенная по адресу: ул. Каблукова, 88 Бостандыкского района в г.Алматы»***

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.