Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "АК-Kaz-Sapa"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.11.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	129 115 764	13 833 832		78 630 764	0	0	100%				8 424 725	78 630 764
Услуги технического надзора	2 881 358	308 717		1 686 358							180 681	1 686 358
Услуги авторского надзора	613 621	65 745		353 621							37 888	353 621
Всего по стройке	132 610 743	14 208 294		80 670 743			100%				8 643 294	80 670 743

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ А.Турумбаев

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ Р.Бердалиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АК-Kaz-Sapa"

_____ Д.Укубаев

Инженер-эксперт ТОО "АК-Kaz-Sapa"

_____ М.Султанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ Т.Оспанов

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АК-Kaz-Sapa"
Авторский надзор: ТОО "Мелиосервис-К"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе, сельского округа Ж.Ералиева, Жетысайского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»
Договор: №212 от 17.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58090311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21403937
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10664310*
		машины и механизмы	тенге			2027393
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*516429*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32287054
		перевозки	тенге			91267
		оборудование	тенге			2280643
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 742		
		Раздел 1. Разные работы				**3168002**
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
1	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,54**	**9 265**	**5003**
2	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,5508**	**27 356**	**15068**
3	**У6103-101-211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**2,12**	**12 643**	**26803**
4	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**2,1518**	**28 679**	**61711**
5	**У6106-302-112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,53424**	**72 051**	**38493**
6	**У6106-302-301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,39672**	**316 461**	**125546**
7	**С1214-205-0203**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,79944**	**398 421**	**318514**
8	**С1214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,12462**	**406 829**	**50699**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0069	465 324	3211
10	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	25,643958	254	6514
11	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	25,643958	395	10129
12	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	12	5 287	63444
13	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	13,8	3 799	52426
14	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	7,04	7 251	51047
15	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	12,24	845	10343
16	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	12,24	3 250	39780
17	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,096	219 549	21077
18	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,096	3 755	360
19	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	120 106	20
20	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	1 629 070	1048
21	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	107 485	10
22	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	10,56	3 493	36886
23	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,13728	30 481	4184
24	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м^2	10,7712	2 865	30859
		Крыльцо КР-2 (АС-22)				
25	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,58	9 265	5374
26	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,5916	27 356	16184
27	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,32	12 643	29332
28	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	2,3548	28 679	67533
29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074
30	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 187	32725
31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	465 324	52116
32	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,26239	316 461	83036
33	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	398 421	76600
34	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	406 829	26566
35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	465 324	2248
36	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	9,18365	254	2333
37	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	9,18365	395	3628

1	2	3	4	5	6	7
38	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,11	219 549	24150
39	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,11	3 755	413
40	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
41	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
42	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
43	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	7,7	5 287	40710
44	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	8,855	3 799	33640
45	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	6,32	7 251	45826
46	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	7,11	845	6008
47	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	м^2	7,11	3 250	23108
48	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	11,6	3 493	40519
49	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,1508	30 481	4597
50	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м^2	11,832	2 865	33899
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
51	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 461	140718
52	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	406 829	163814
53	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379 118	15923
54	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	19,34271	254	4913
55	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	19,34271	395	7640
56	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975
		Вентканалы (АС-28)				
57	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	379 118	7848
58	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	475 459	17212
59	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	18,1	4 484	81160
60	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	18,1	3 353	60689
61	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	м^2	18,7	7 251	135594
		Стремянка СТ-1 (АС-29)				
62	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	246 440	36729
63	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 145 627	170744
64	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	7,75008	395	3061

1	2	3	4	5	6	7
		Отмостка (АС-9)				
65	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (л-3.1,4.1)	м^3	7	8 385	58695
66	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	8,05	6 944	55899
67	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1225	59 501	7289
68	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1225	302 205	37020
69	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	м^3	8,4	9 265	77826
70	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	8,568	30 605	262224
	Раздел 2.	**Подпольный канал (лист 10)**				**3391230**
71	У6109-301-201	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	14,05	3 895	54725
72	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,25852	7 164	1852
73	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12926	7 079	915
74	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,41869	6 944	2907
75	У6104-801-101	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	32	6 212	198784
76	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,216	79 402	96553
77	Е11-61301-103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	14,7	87 045	1279562
78	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	14,9205	28 679	427905
79	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1955	302 205	59081
80	У6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,2756	2 097 079	577955
		Приямок ПР-2 (лист 10)				
81	У6109-301-201	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	3,125	3 895	12172
82	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,0575	7 164	412
83	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,02875	7 079	204
84	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,093125	6 944	647
85	Е11-61301-103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,94	87 045	81822
86	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,9541	28 679	27363
87	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03572	302 205	10795
88	У6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04404	2 097 079	92355

1	2	3	4	5	6	7
89	**У6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**8,28**	**4 674**	**38701**
		Крышка К-1,К-2 (лист 10)				
90	**Е11-090601-0101** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12477**	**386 248**	**48192**
91	**С1222-527-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12477**	**1 175 650**	**146686**
92	**У6111-0501-0302**	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**м^2**	**10,60545**	**293**	**3107**
93	**У6111-0501-0205** ***К=2***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**10,60545**	**509**	**5398**
		Подпольные каналы П-1, П-2 (лист 9)				
94	**Е11-61301-103** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1,78**	**87 045**	**154940**
95	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**1,8067**	**28 679**	**51814**
96	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0102**	**302 205**	**3082**
97	**Е11-090601-0101** ***Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00816**	**386 248**	**3152**
98	**С1222-527-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00816**	**1 175 650**	**9593**
99	**У6111-0501-0302**	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**м^2**	**0,6936**	**293**	**203**
100	**У6111-0501-0205** ***К=2***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**0,6936**	**509**	**353**
	Раздел 3.	**Кровля**				**3172127**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
101	**У6111-0402-0104**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м^2**	**57**	**2 248**	**128136**
102	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**11,44845**	**22 149**	**253572**
103	**У6111-402-105**	**Утепление покрытия плитами насухо**	**м^2**	**282,73**	**1 671**	**472442**
104	**С1232-104-0105**	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	**м^2**	**291,2119**	**4 972**	**1447906**
105	**С1224-102-1204**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м^2**	**13,7**	**7 123**	**97585**
		Аэраторы (лист 21, прим.2)				
106	**У6110-402-201**	**Устройство аэраторов**	**шт.**	**10**	**2 945**	**29450**
107	**С1246-301-0604**	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)**	**шт.**	**10**	**11 232**	**112320**
		Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
108	**У6112-401-202**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**179,8**	**3 236**	**581833**
		Снегозадержатели (л.11)				
109	**У6110-0402-0401**	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м**	**22,26**	**1 097**	**24419**

1	2	3	4	5	6	7
110	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	1 099	24464
	Раздел 4.	**Полы**				**3900981**
		Тип А (лист 18)				
111	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	102,250271	5 166	528225
112	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	172,648	435	75102
113	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	154,15	2 902	447343
114	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	172,648	435	75102
115	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	154,15	1 436	221359
116	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	3,14466	30 481	95852
117	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	154,15	5 742	885129
118	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	157,233	3 147	494812
		Тип Б				
119	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	65,17	371	24178
120	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	6,64734	6 859	45594
121	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,2136	22 159	115528
122	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,317872	29 335	156000
123	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	65,17	1 436	93584
124	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,329468	30 481	40524
125	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	65,17	122	7951
126	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,329468	30 481	40524
127	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	65,17	1 955	127407
128	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м^2	66,4734	3 354	222952
		Тип В				
129	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	14,23	371	5279
130	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	1,45146	6 859	9956
131	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,423	22 159	31532
132	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,45146	29 335	42579
133	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	14,23	1 436	20434
134	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,290292	30 481	8848
135	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м^2 стяжки	14,23	2 472	35177
136	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	-14,23	184	-2618

1	2	3	4	5	6	7
137	**С1233-401-0301**	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**54,074**	**-110**	**-5948**
		Плинтус, пороги (лист 17)				
138	**У6109-401-802**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**82**	**571**	**46822**
139	**У6109-0402-0101**	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**6**	**782**	**4692**
140	**С1233-204-0201**	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**6,3**	**1 121**	**7062**
	Раздел 5.	**Проемы**				**2372804**
		Дверные блоки (лист 15)				
141	**У6108-0204-0103**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**2,6**	**10 347**	**26902**
142	**С1223-207-0104**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м^2**	**2,6**	**43 583**	**113316**
143	**С1223-502-0701**	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	**шт.**	**1**	**2 418**	**2418**
144	**Е11-140303-0103** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**5,928**	**5 679**	**33665**
145	**С1223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м^2**	**5,928**	**34 121**	**202269**
146	**Е11-140303-101** *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**32,16263**	**5 736**	**184485**
147	**С1223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м^2**	**13,17156**	**12 320**	**162274**
148	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**10,04435**	**11 629**	**116806**
149	**С1223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**8,94672**	**14 746**	**131928**
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1 (витраж наружний)				
150	**У6107-0302-0101**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м^2 перегородок (за вычетом проемов)**	**5,04635**	**3 353**	**16920**
151	**С1223-301-0105**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**м^2**	**5,04635**	**111 228**	**561295**
152	**У6107-0302-0103**	**Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м^2**	**5,5282**	**3 045**	**16833**
153	**С1223-301-0205**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)**	**м^2**	**5,5282**	**123 845**	**684640**
154	**С1217-402-0103**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**9,940077**	**-10 192**	**-101309**
155	**С1217-401-0103**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)**	**м^2**	**9,940077**	**3 029**	**30108**
		ВТР-3 (витраж внутренний)				

1	2	3	4	5	6	7
156	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0984	3 353	330
157	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	0,0984	99 470	9788
158	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,7253	3 045	5254
159	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м^2	1,7253	108 480	187161
160	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,714278	-10 192	-17472
161	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	м^2	1,714278	3 029	5193
	Раздел 6.	Отделка помещений				10053560
		Потолок (лист 17)				
162	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	210,99	2 822	595414
163	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97430
164	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	22,56	2 139	48256
165	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6946
166	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	219,32	1 282	281168
167	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	439	66434
168	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	14,23	757	10772
169	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561
170	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	8,33	1 777	14802
171	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	0,437325	22 149	9686
172	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	8,33	6 479	53970
173	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,26656	24 466	6522
174	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м^2	8,9964	816	7341
175	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 077	100958
176	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433

1	2	3	4	5	6	7
		Стены (лист 17)				
177	Е11-140302-0103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 022	1278916
178	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 278	450597
179	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	112	108555
180	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 777	61484
181	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	22 149	40234
182	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 306	218188
183	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492
184	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 408	1312012
185	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	24 828	144330
186	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 740	2635083
187	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876134
188	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	403704
189	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	439	97513
190	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	30236
191	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	439	10165
192	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 214	75268
193	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299
		Отбойная планка				
194	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	845	5037
195	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
196	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	381918
197	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 062	217642

1	2	3	4	5	6	7
198	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754
199	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м^2	53,58	1 145	61349
200	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	250 310	8449
	Раздел 7.	**Отделка фасада**				**5692001**
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
201	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	40,72	2 297	93534
202	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762
203	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	40,72	1 777	72359
204	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	3,322752	46 522	154581
205	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	40,72	564	22966
206	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	42,756	145	6200
207	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	40,72	2 297	93534
208	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	165,81184	83	13762
209	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м^2	40,72	2 875	117070
210	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	101,8	161	16390
211	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	40,72	653	26590
212	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	15,8808	607	9640
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
213	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	197,16	2 297	452877
214	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66635
215	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	197,16	1 777	350353
216	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м^3	14,077224	56 845	800220
217	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	197,16	564	111198
218	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухсноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м^2 ДОС 6х6-50	м^2	207,018	145	30018

1	2	3	4	5	6	7
219	**У6111-0601-0202**	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	**$м^2$**	**197,16**	**2 297**	**452877**
220	**С1232-501-0101**	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**802,83552**	**83**	**66635**
221	**У6112-201-701**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**$м^2$**	**197,16**	**2 875**	**566835**
222	**С1232-503-0503**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**492,9**	**161**	**79357**
223	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**197,16**	**653**	**128745**
224	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**76,8924**	**607**	**46674**
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
225	**У6112-201-701**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**$м^2$**	**144,5**	**2 875**	**415438**
226	**С1232-503-0503**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**361,25**	**161**	**58161**
227	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**144,5**	**653**	**94358**
228	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**56,355**	**607**	**34207**
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
229	**У6112-0401-0102**	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**41,55**	**524**	**21772**
230	**С1231-304-0101**	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	**м**	**41,55**	**3 921**	**162918**
231	**У6111-301-104**	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**9,972**	**564**	**5624**
232	**С1217-202-0501**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	**$м^2$**	**10,4706**	**145**	**1518**
233	**У6112-201-701**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**$м^2$**	**9,972**	**2 875**	**28670**
234	**С1232-503-0503**	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	**кг**	**24,93**	**161**	**4014**
235	**У6112-303-113**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**9,972**	**653**	**6512**
236	**С1236-202-0402**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**3,88908**	**607**	**2361**
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
237	**У6112-0401-0102**	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**156,625**	**524**	**82072**

1	2	3	4	5	6	7
238	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526260
239	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	37,59	2 875	108071
240	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	93,975	161	15130
241	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	653	24546
242	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	607	8899
		Внутренняя часть парапета				
243	У6112-201-101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 322	172146
244	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979398	24 828	24316
245	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	653	33838
246	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	607	12267
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
247	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	13,46	2 875	38698
248	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	33,65	161	5418
249	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	13,46	653	8789
250	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,2494	607	3186
	Раздел 8.	**Разные работы**				**575919**
		Водосточная система (л.6)				
251	У6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	31,26	2 348	73398
252	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 371	52778
253	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 789	25101
254	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 432	424642
	Раздел 9.	**Водопровод**				**133284**
		Водомерный узел				
255	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40	узел	1	60 068	60068

1	2	3	4	5	6	7
256	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21963
257	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
258	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	2 138	4276
259	С1241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1500
260	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274
261	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316
262	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851
		Приборы КиП и А				
263	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax	шт.	1	24 788	24788
	Раздел 10.	**Канализация**				**1836852**
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
264	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 218	157052
265	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	14	21 720	304080
266	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742
267	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 033	27099
268	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	3	52 504	157512
269	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 284	6284
270	С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158	56158
271	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139
272	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 466	16398
273	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500
274	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843	7843
275	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659
		Оборудование				
276	У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 365	17365
277	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153867

1	2	3	4	5	6	7
278	Ц13-080301-0120 *Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 766	8766
279	511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	85 000	85000
280	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 034	9034
281	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	7 049	7049
		Сантехническое оборудование				
282	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	3 831	11493
283	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936
284	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470
285	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943
286	У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 924	3463
	Раздел 11.	**Отопление**				**1460432**
287	У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	18,2	3 596	65447
288	С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
289	С1245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132
290	С1245-104-0330	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948	59896
291	С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	33 720	33720
292	С1245-104-0332	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	37 536	187680
293	С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
294	С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	45 341	45341
295	С1245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
296	С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	71 048	142096
297	У6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	1 668	217674
298	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	130,5	1 569	204754

1	2	3	4	5	6	7
299	У6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	1 668	18682
300	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11,2	1 172	13126
301	У6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	1 667	15836
302	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,5	1 406	13357
303	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	347	52466
304	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,4	1 806	22394
305	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	13,64	439	5988
306	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 703	44278
307	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300
308	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100
309	У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267
310	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686
311	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240
312	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	254	3261
313	У6111-0501-0517 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	544	6985
	Раздел 12.	**Вентиляция**				**518907**
314	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	6 016	84224
315	У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	6 140	12280
316	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,66	8 192	87327
317	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,66	6 241	66529
318	У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,728	7 519	140816
319	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	18,728	6 241	116881
320	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209,	кг	14	775	10850
	Раздел 13.	**Тепловой узел**				**1408003**

1	2	3	4	5	6	7
321	У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	20 220	40440
322	513-104-0606	Котел газовый настенный модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода	комплект	2	314 813	629626
323	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	шт.	2	75 928	151856
324	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
325	У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3	шт.	1	85 491	85491
326	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
327	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742
328	С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005	48005
329	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 587	2587
330	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
331	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742
332	С1242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 122	4122
333	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914
334	С1242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25 556	25556
335	С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
336	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 824	3648
337	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 585	11170
338	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 785	3570
339	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
340	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914
341	С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824
342	С1242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 198	32792
343	С1242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 327	21308

1	2	3	4	5	6	7
344	С1242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 808	19040
345	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314
346	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282
	Раздел 14.	**Газоснабжение**				**339826**
		Оборудование				
347	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
348	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155	36155
349	У6117-301-801	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	1	14 196	14196
350	С1245-802-0103	Счетчик газа ВК G4T с МК	шт.	1	27 111	27111
351	У6116-701-102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 298	2596
352	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740
		Арматура трубопроводная				
353	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 525	7050
354	С1242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 869	13738
355	С1242-209-3003	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21 854	21854
		Трубы				
356	У6114-102-303	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10	1 602	16020
357	С1261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1 446	14460
358	У6114-102-302	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	15	1 602	24030
359	С1261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15	1 813	27195
360	У6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 212	55300
		футляр				
361	У6114-102-504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	0,8	7 397	5918
		Крепление трубопроводов				
362	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	708	212
363	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196
		Антикоррозийная защита				
364	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	509	2749
365	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,4	395	2133
366	У6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	25	2 212	55300
	Раздел 15.	**Электрооборудование**				**6708089**

1	2	3	4	5	6	7
		Щитовое оборудование				
367	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 893	10893
368	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815
369	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
370	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888
371	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185
372	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
373	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	23	5 873	135079
374	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
375	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
376	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180
377	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10658
378	С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	5 820	64020
379	С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767
380	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
381	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
382	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 873	11746
383	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
384	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
385	С1247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A(АВР-50А-380В)	шт.	1	376 855	376855
		Световое оборудование				
386	У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 964	210444
387	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
388	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448
389	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
390	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
391	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 827	31097
392	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
393	С1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488
394	У6119-401-501	Установка указателя светового настенного	шт.	6	2 827	16962

1	2	3	4	5	6	7
395	С1247-103-3605	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360, 1200W, IP20	шт.	3	6 167	18501
396	С1247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	3	2 377	7131
397	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 672	102704
398	С1247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	шт.	7	228 822	1601754
399	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363
400	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 003	7003
401	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
402	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 987	5974
403	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
404	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 100	92400
405	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	938	938
406	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367	21653
407	С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374
408	С1247-214-0410	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3P+PE+N 16А 380В IP44	шт.	1	1 508	1508
409	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648
410	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685
411	С1247-206-0801	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А,	шт.	4	1 754	7016
	Раздел 16.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**				**1560790**
412	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 873	46984
413	СКП *поз.71*	Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	4	81 682,86	326731
414	СКП *поз.74*	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	4	50 057,86	200231
415	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	938	1876
416	СКП *поз.75*	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключательи клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	41 202,86	82406
417	СКП *поз.73*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	7	69 078,04	483546
418	СКП *поз.72*	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	72 556,79	290227

1	2	3	4	5	6	7
419	Ц13-080206-2101 *Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 046	112530
420	С1243-904-0104	Металлорукав типа IEK CMP21-020-K41-050	м	56,65	287	16259
	Раздел 17.	**Система вызова посетителей**				**380316**
421	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	9 758	39032
422	СКП *поз.64*	Световое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180714
423	СКП *поз.63*	Кнопка вызова MP-411D1	шт	4	23 402,5	93610
424	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 257	5257
425	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
426	СКП *поз.67*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	5 195,53	5196
427	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	274	32880
428	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,1224	72 362	8857
	Раздел 18.	**Видеонаблюдение**				**693316**
429	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 211	4211
430	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
431	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
432	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	15 171	60684
433	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
434	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
435	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
436	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239
437	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
438	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748
439	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480
		Кабели,материалы				
440	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	282	35250
441	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,12875	179 638	23128
442	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 027	107835
443	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
444	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427
	Раздел 19.	**Структурированная кабельная система**				**364503**

1	2	3	4	5	6	7
445	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 181	25181
446	СКП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 054,36	70054
447	С1248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
448	С1248-404-0452	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS210 V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink	шт.	1	31 685	31685
449	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239
450	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
451	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400
452	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки	шт.	4	504	2016
453	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748
454	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300
455	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
456	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
457	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10094	179 638	18133
	Раздел 20.	**Телефонизация**				**658410**
458	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
459	518-102-0204	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	269 609	269609
460	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873
461	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
462	С1243-304-0301	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
463	У6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	3 744	14976
464	СКП *поз.76*	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	4	20 673,71	82695
465	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400
466	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1828
467	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
468	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
469	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,0094	179 638	181327

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 21.	**Автоматическая пожарная сигнализация**				**731296**
		Пожарная сигнализация				
470	**У6125-0601-0701**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**15 502**	**15502**
471	**СКП** *поз.77*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM**	**шт**	**1**	**76 185,53**	**76186**
472	**У6125-0601-0601**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**35**	**2 732**	**95620**
473	**С1248-302-201**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**34**	**2 696**	**91664**
474	**С1248-302-101**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	**шт.**	**2**	**2 260**	**4520**
475	**С1248-302-501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**4**	**2 277**	**9108**
476	**У6125-601-303**	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**26 239**	**26239**
477	**С1248-306-312**	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**14 770**	**14770**
		Оповещение при пожаре				
478	**У6125-0601-0601**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**17**	**2 732**	**46444**
479	**С1248-304-117**	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	**шт.**	**3**	**1 145**	**3435**
480	**С1248-304-213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**	**3 196**	**3196**
481	**С1248-304-307**	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**13**	**1 744**	**22672**
		Кабели трубы				
482	**У6119-102-101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**312**	**755**	**235560**
483	**С1243-305-0602**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**км**	**0,13905**	**210 654**	**29291**
484	**С1243-305-0301**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**км**	**0,18231**	**105 729**	**19275**
485	**С1241-207-101**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**315,12**	**120**	**37814**
	Раздел 22.	**Вертикальная планировка**				**470243**
486	**У6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)**	**$м^3$**	**499,89**	**88**	**43990**
487	**У6101-0104-0113**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	**$м^3$**	**499,89**	**76**	**37992**
488	**У6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**499,89**	**51**	**25494**
489	**У6101-0106-0110** *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	**$м^3$**	**499,89**	**50**	**24994**
490	**У6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**2 000**	**18**	**36000**
491	**У6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	**$м^3$**	**182,77**	**108**	**19739**
492	**У6101-0104-0114**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**182,77**	**86**	**15718**
493	**У6101-103-216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта**	**$м^3$**	**173,08**	**416**	**72001**

1	2	3	4	5	6	7
494	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	0,0207696	6 859	142
495	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(недостающий грунт с учетом вычита лишнего грунта от котлована)	т·км	608,4496	150	91267
496	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	173,08	60	10385
497	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	355,85	244	86827
498	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	355,85	16	5694
	Раздел 23.	Покрытия				7164206
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
499	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	102,325	13 069	1337285
500	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	м^2	409,3	391	160036
501	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	39,25187	22 137	868919
502	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	409,3	33	13507
503	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	18,99152	22 137	420415
504	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,61395	206 650	126873
505	У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м^2	409,3	400	163720
506	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	39,94768	23 974	957706
507	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,4093	206 650	84582
508	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,56	13 069	20388
509	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	130	3 407	442910
510	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	7,15	29 066	207822
511	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	5,59	61 323	342796
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
512	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	176	709	124784
513	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	35,904	7 164	257216

1	2	3	4	5	6	7
514	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-176	113	-19888
515	С1211-202-0401	Вычитается позиция:Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	11,088	-7 164	-79434
516	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	176	3 504	616704
517	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	10,12	7 871	79655
518	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	173,184	2 938	508815
519	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,08	13 069	14115
520	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	90	3 395	305550
521	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,88	29 066	83710
522	С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,44	81 033	116688
		Тактильная плитка				
523	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,72	3 877	2791
524	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 906	6541
	Раздел 24.	**Озеленение**				**447204**
		Деревья				
525	У6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	10	1 395	13950
526	У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	10	4 901	49010
527	С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	3 419	34190
		Газон				
528	У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	999,78	154	153966
529	У6113-0112-201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,099978	15 030	1503
530	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	39,9912	3 241	129611
		Кустарники				
531	У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	21	559	11739
532	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	21	2 191	46011
533	С1254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	42	172	7224
	Раздел 25.	**Малые архитектурные формы**				**887975**

1	2	3	4	5	6	7
534	**У86-010303-0204** *0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**46 728**	**140184**
535	**У86-010302-0303** *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**146 163**	**438489**
536	**У86-010307-0404**	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
537	**У86-010307-0107** *0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**172 910**	**172910**
ИТОГО:						58 090 311
Оборудование:						2 280 643
Итого без оборудования:						55 809 668
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	4 297 344		60 107 012
Сметная прибыль 5%			5%	3 005 351		3 005 351
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	1 247 753		1 247 753
Итого с оборудованием						66 640 759
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			71 638 816
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			70 206 039
Итого с НДС			**12%**	**8 424 725**		**78 630 764**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "АК-Kaz-Sapa"

Д.Укубаев

Инженер-эксперт ТОО "АК-Kaz-Sapa"

М.Султанов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

А.Аблай

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

М.Сраилов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Г.Оспанов