Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Регион Технадзор"
Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.11.2024г.

по программе 139

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	118 762 189	12 724 520		70 478 189	0	0	100%				7 551 235	70 478 189
Услуги технического надзора	2 625 251	281 277		1 482 251							158 813	1 482 251
Услуги авторского надзора	564 575	60 490		316 575							33 919	316 575
Всего по стройке	**121 952 015**	**13 066 287**		**72 277 015**			100%				**7 743 966**	**72 277 015**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **А.Турканов**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Р.Бердалиев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО "Регион Технадзор"**

Авторский надзор: **ТОО "Мелиосервис-К"**

Подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Нурлытан сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)»**

Договор: **№157 от 13.06.2024г. Допик №1 от 04.07.2024г.**

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52031979**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20536253
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10254288*
		машины и механизмы	тенге			1841793
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*475328*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27737260
		перевозки	тенге			180868
		оборудование	тенге			1735814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 572		
	Раздел 1.	**Разные работы**				**2927615**
		Крыльцо КР-1 (АС-20)				
1	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,54**	**9 287**	**5015**
2	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,5508**	**26 548**	**14623**
3	**У6103-101-211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**2,12**	**12 628**	**26771**
4	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**2,1518**	**27 918**	**60074**
5	**У6106-302-112**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,53424**	**70 438**	**37631**
6	**У6106-302-301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,39672**	**316 117**	**125410**
7	**С1214-205-0203**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	**т**	**0,79944**	**369 272**	**295211**
8	**С1214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,12462**	**373 196**	**46508**
9	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0069**	**379 374**	**2618**
10	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**25,643958**	**252**	**6462**

1	2	3	4	5	6	7
11	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25,643958	391	10027
12	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	12	5 103	61236
13	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,8	3 614	49873
14	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,04	7 272	51195
15	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12,24	846	10355
16	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12,24	2 561	31347
17	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,096	204 755	19656
18	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы,	$м^3$	0,096	3 755	360
19	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001632	205 945	34
20	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0006432	725 499	467
21	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	435 089	42
22	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	10,56	3 494	36897
23	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,13728	28 401	3899
24	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	10,7712	2 865	30859
		Крыльцо КР-2 (АС-22)				
25	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,58	9 287	5386
26	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,5916	26 548	15706
27	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	12 628	29297
28	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3548	27 918	65741
29	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160	193074
30	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 460	32756
31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	379 374	42490
32	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,26239	316 117	82946
33	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	369 272	70996
34	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	373 196	24370
35	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	379 374	1832
36	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,18365	252	2314
37	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,18365	391	3591
38	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	204 755	22523
39	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы,	$м^3$	0,11	3 755	413
40	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
41	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
42	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
43	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,7	5 103	39293

1	2	3	4	5	6	7
44	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,855	3 614	32002
45	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,32	7 272	45959
46	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	7,11	846	6015
47	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	2 561	18209
48	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,6	3 494	40530
49	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1508	28 401	4283
50	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	11,832	2 865	33899
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
51	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 117	140565
52	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	373 196	150271
53	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	340 871	14317
54	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	252	4874
55	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	391	7563
56	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975
		Вентканалы (АС-28)				
57	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	340 871	7056
58	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	386 893	14006
59	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,1	4 505	81540
60	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,1	3 353	60689
61	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	18,7	7 272	135986
		Стремянка СТ-1 (АС-29)				
62	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с	т конструкций	0,14904	240 178	35796
63	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
64	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	391	3030
		Отмостка (АС-9)				
65	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1225	59 586	7299
66	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1225	302 205	37020
67	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,4	9 287	78011
68	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,568	27 181	232887
	Раздел 2.	**Подпольный канал (лист 10)**				**3375778**
69	У6109-301-201	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	14,05	4 057	57001

1	2	3	4	5	6	7
70	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,25852	7 631	1973
71	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12926	7 539	974
72	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,41869	7 401	3099
73	У6104-801-101	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	32	6 086	194752
74	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,216	75 551	91870
75	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	14,7	87 000	1278900
76	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	14,9205	27 918	416551
77	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1955	302 205	59081
78	У6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,2756	2 117 026	583452
		Приямок ПР-2 (лист 10)				
79	У6109-301-201	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,125	4 057	12678
80	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0575	7 631	439
81	С1211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,02875	7 539	217
82	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,093125	7 401	689
83	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,94	87 000	81780
84	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,9541	27 918	26637
85	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03572	302 205	10795
86	У6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04404	2 117 026	93234
87	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 098	33931
		Крышка К-1,К-2 (лист 10)				
88	Е11-090601-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12477	386 303	48199
89	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063	149482
90	У6111-0501-0302	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	10,60545	269	2853
91	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,60545	504	5345
		Подпольные каналы П-1, П-2 (лист 9)				
92	Е11-61301-103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,78	87 000	154860
93	С1212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,8067	27 918	50439
94	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0102	302 205	3082
95	Е11-090601-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00816	386 303	3152

1	2	3	4	5	6	7
96	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00816	1 198 063	9776
97	У6111-0501-0302	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	0,6936	269	187
98	У6111-0501-0205 *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,6936	504	350
	Раздел 3.	**Кровля**				**2879460**
		Утепление кровли (л.14, 21)				
99	У6111-0402-0104	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	57	2 236	127452
100	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	11,44845	19 185	219639
101	У6111-402-105	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	282,73	1 672	472725
102	С1232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	291,2119	3 979	1158732
103	У6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	160,64	809	129958
		Аэраторы (лист 21, прим.2)				
104	У6110-402-201	Устройство аэраторов	шт.	10	3 047	30470
105	С1246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)	шт.	10	11 232	112320
		Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
106	У6112-401-202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	179,8	3 228	580394
		Снегозадержатели (л.11)				
107	У6110-0402-0401	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	22,26	1 096	24397
108	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	1 050	23373
	Раздел 4.	**Полы**				**3565968**
		Тип А (лист 18)				
109	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,0815575	5 143	98136
110	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102
111	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	2 892	445802
112	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102
113	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 438	221668
114	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	28 401	89311
115	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	6 201	955884
116	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	157,233	3 513	552360
		Тип Б				
117	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	371	24178
118	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	6,64734	7 309	48585
119	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	22 794	118839
120	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	25 866	137552
121	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 438	93714

1	2	3	4	5	6	7
122	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	28 401	37758
123	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	122	7951
124	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	28 401	37758
125	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	1 955	127407
126	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3 354	222952
		Тип В				
127	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	371	5279
128	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,45146	7 309	10609
129	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 794	32436
130	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	25 866	37543
131	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 438	20463
132	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	28 401	8245
133	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 478	35262
134	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	185	-2633
135	С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-112	-6056
		Плинтус, пороги (лист 17)				
136	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	537	44034
137	У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	783	4698
138	С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	957	6029
	Раздел 5.	**Проемы**				**2518065**
		Дверные блоки (лист 15)				
139	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 370	26962
140	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	42 023	109260
141	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 203	2203
142	Е11-140303-0103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 711	33855
143	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	5,928	33 823	200503
144	Е11-140303-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,16263	5 775	185739
145	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734	167727
146	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	12 298	123525
147	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 666	131213
		Витражи (лист 15,16)				
		ВТР-1 (витраж наружний)				

1	2	3	4	5	6	7
148	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353	16920
149	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	122 342	617381
150	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 046	16839
151	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,5282	136 224	753074
152	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	9,940077	-10 673	-106090
153	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	9,940077	3 006	29880
		ВТР-3 (витраж внутренний)				
154	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,0984	3 353	330
155	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	0,0984	109 410	10766
156	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7253	3 046	5255
157	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7253	119 322	205866
158	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,714278	-10 673	-18296
159	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	1,714278	3 006	5153
	Раздел 6.	Отделка помещений				9938062
		Потолок (лист 17)				
160	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	2 823	595625
161	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	76	66113
162	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 139	48256
163	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	76	4713
164	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 282	281168
165	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	507	76725
166	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	757	10772

1	2	3	4	5	6	7
167	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	507	4112
168	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	8,33	1 777	14802
169	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,437325	19 185	8390
170	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 484	54012
171	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 466	6522
172	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	7341
173	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 077	100958
174	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433
		Стены (лист 17)				
175	Е11-140302-0103 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 022	1278916
176	У6112-301-201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	352,58	1 278	450597
177	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	73662
178	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	34,6	1 777	61484
179	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8165	19 185	34850
180	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 308	218257
181	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492
182	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	384,98	3 412	1313552
183	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	5,813198	24 828	144330
184	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 793	2653127
185	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 546	884121
186	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	403704
187	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	507	112618
188	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	30236
189	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	507	11740
190	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 253	77686

1	2	3	4	5	6	7
191	С1231-302-0401	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	62,62	1 977	123800
		Отбойная планка				
192	У6107-0102-0212	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	$м^2$	5,961	846	5043
193	С1233-204-0103	**Плинтус из МДФ**	м	40,7335	1 510	61508
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
194	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	381918
195	У6112-202-703	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)**	$м^2$	53,58	4 063	217696
196	С1232-503-0103	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	137,37912	78	10716
197	У6112-302-105	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	53,58	1 145	61349
198	С1236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0337554	199 032	6718
	Раздел 7.	**Отделка фасада**				**5799547**
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
199	У6111-0601-0202	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	$м^2$	40,72	2 297	93534
200	С1232-501-0101	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	кг	165,81184	83	13762
201	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	40,72	1 777	72359
202	С1234-102-0202	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	3,322752	44 064	146414
203	У6111-301-104	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	$м^2$ изолируемой поверхности	40,72	565	23007
204	С1217-202-0501	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50**	$м^2$	42,756	145	6200
205	У6111-0601-0202	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	$м^2$	40,72	2 297	93534
206	С1232-501-0101	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	кг	165,81184	83	13762
207	У6112-201-701	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	40,72	2 875	117070
208	С1232-503-0503	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	101,8	161	16390
209	У6112-303-113	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	40,72	653	26590
210	С1236-202-0402	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	15,8808	497	7893
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
211	У6111-0601-0202	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм**	$м^2$	197,16	2 297	452877
212	С1232-501-0101	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	кг	802,83552	83	66635
213	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	197,16	1 777	350353

1	2	3	4	5	6	7
214	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	14,077224	66 535	936628
215	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	197,16	565	111395
216	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	207,018	145	30018
217	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 297	452877
218	С1232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66635
219	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	197,16	2 875	566835
220	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	492,9	161	79357
221	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	197,16	653	128745
222	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	76,8924	497	38216
		Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)				
223	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	144,5	2 875	415438
224	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	361,25	161	58161
225	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	144,5	653	94358
226	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	56,355	497	28008
		Декоративный карниз (л.3, л.19)				
227	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	41,55	525	21814
228	С1231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	41,55	3 921	162918
229	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	9,972	565	5634
230	С1217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	10,4706	145	1518
231	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	9,972	2 875	28670
232	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	24,93	161	4014
233	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,972	653	6512
234	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,88908	497	1933

1	2	3	4	5	6	7
		Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
235	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	525	82228
236	С1231-304-103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	156,625	3 360	526260
237	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	37,59	2 875	108071
238	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	93,975	161	15130
239	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	37,59	653	24546
240	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	497	7286
		Внутренняя часть парапета				
241	У6112-201-101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	51,82	3 324	172250
242	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979398	24 828	24316
243	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	51,82	653	33838
244	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	20,2098	497	10044
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
245	У6112-201-701	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	13,46	2 875	38698
246	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	33,65	161	5418
247	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	13,46	653	8789
248	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,2494	497	2609
	Раздел 8.	**Разные работы**				**571223**
		Водосточная система (л.6)				
249	У6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	31,26	2 348	73398
250	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 253	50152
251	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 753	24777
252	У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 422	422896
	Раздел 9.	**Водопровод**				**503802**
		Водомерный узел				
253	У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40	узел	1	59 729	59729

1	2	3	4	5	6	7
254	С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728	23184
255	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474	4474
256	С1241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902	1804
257	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
258	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189	378
259	С1241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
260	С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14773
		Приборы КиП и А				
261	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax	шт.	1	24 788	24788
		Арматура В1				
262	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3796
263	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	4 474	53688
		Оборудование				
264	У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 365	17365
265	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153867
266	Ц13-080301-0120 *Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	8 781	8781
267	511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 $м^3$/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	99 449	99449
268	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 617	8617
269	С1242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	5 423	5423
	Раздел 10.	**Канализация**				**1551637**
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
270	У6115-103-105	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	10 961	153454
271	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	14	21 725	304150
272	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	2 051	28714
273	У6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	10 311	30933
274	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664	160992
275	У6115-0101-0203	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 328	4328

1	2	3	4	5	6	7
276	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20248
277	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
278	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 387	16161
279	521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500
280	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966	7966
281	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	2 051	6153
		Сантехническое оборудование				
282	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	3 836	11508
283	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 779	94906
284	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470
285	С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943
286	У6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 400	2520
287	С1244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	3	1 265	3795
	Раздел 11.	Отопление				1656794
288	У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 595	80168
289	С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
290	С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160
291	С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307	123921
292	С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
293	С1245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	99524
294	С1245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533
295	С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	71 048	71048
296	С1245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
297	У6114-0102-0105	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	151,2	2 040	308448
298	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	130,5	1 569	204754
299	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11,2	1 172	13126
300	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,5	1 406	13357

1	2	3	4	5	6	7
301	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	347	52466
302	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,4	1 806	22394
303	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,64	470	6411
304	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 704	44304
305	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45540
306	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796	15184
307	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
308	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240
309	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	252	3236
310	У6111-0501-0517 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	496	6369
	Раздел 12.	Вентиляция				514752
311	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	14	5 738	80332
312	С1261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,315	13 986	4406
313	У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	2	5 738	11476
314	С1261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,08	10 097	808
315	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,66	8 033	85632
316	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	10,66	6 241	66529
317	У6118-101-303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,728	7 360	137838
318	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	18,728	6 241	116881
319	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209,	кг	14	775	10850
	Раздел 13.	Тепловой узел				911231
320	У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	20 219	40438
321	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193	120386
322	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	шт.	2	77 272	154544
323	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, Н 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
324	У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	85 517	85517

1	2	3	4	5	6	7
325	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704
326	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 946	11946
327	С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 $м^3$/ч	шт.	1	48 005	48005
328	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 590	2590
329	С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
330	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 946	11946
331	С1242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438	4438
332	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 500	9000
333	С1242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
334	С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
335	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 779	5337
336	С1245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039	9117
337	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 788	12516
338	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090
339	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 500	9000
340	С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269	60538
341	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
342	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796	15184
343	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12650
344	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 600	9200
345	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254	2254
	Раздел 14.	Электрооборудование				5383791
		Щитовое оборудование				
346	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 902	10902
347	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815
348	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862
349	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 364	9364
350	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185

1	2	3	4	5	6	7
351	С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
352	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	23	5 862	134826
353	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3235
354	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
355	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
356	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10658
357	С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	5 820	64020
358	С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 617	5617
359	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862
360	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
361	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 862	11724
362	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
363	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862
364	С1247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва АВР-50А-380В	шт.	1	376 855	376855
		Световое оборудование				
365	У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 971	210941
366	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
367	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448
368	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746
369	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980
370	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 831	31141
371	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
372	С1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488
373	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 862	35172
374	С1247-103-3605	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360, 1200W, IP20(Датчик движения микроволновый)	шт.	3	6 167	18501
375	С1247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	3	2 377	7131
376	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 058	98406
377	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818
378	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363
379	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 010	7010
380	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
381	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 994	5988

1	2	3	4	5	6	7
382	С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046
		Электроустановочные изделия				
383	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 101	92484
384	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	939	4695
385	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	59	459	27081
386	С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374
387	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 436	5744
388	С1247-214-0410	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3Р+PE+N 16А 380В IP44	шт.	1	1 508	1508
389	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648
390	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	536	2680
391	С1247-206-0801	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А,	шт.	4	1 754	7016
	Раздел 15.	Система вызова посетителей				391733
392	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	9 779	39116
393	СКП *поз.64*	Световое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180714
394	СКП *поз.63*	Кнопка вызова MP-411D1	шт	4	23 402,5	93610
395	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 234	5234
396	С1248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
397	С1248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
398	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	274	32880
399	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	123,6	87	10753
	Раздел 16.	Видеонаблюдение				687107
400	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 210	4210
401	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
402	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
403	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	15 172	60688
404	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
405	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
406	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
407	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 242	26242
408	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
409	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 179	52716

1	2	3	4	5	6	7
410	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	4	842	3368
		Кабели,материалы				
411	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	284	35500
412	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128,75	137	17639
413	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 028	107940
414	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	41,2	245	10094
415	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм	м	66,95	82	5490
	Раздел 17.	Структурированная кабельная система				307973
416	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	25 188	25188
417	СКП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 054,36	70054
418	С1248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
419	С1248-404-0452	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS210 V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink	шт.	1	31 685	31685
420	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 242	26242
421	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
422	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 101	4404
423	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки	шт.	4	631	2524
424	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300
425	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
426	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
427	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	100,94	137	13829
	Раздел 18.	Телефонизация				438347
428	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862
429	518-102-0204	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571	219571
430	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862	5862
431	521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
432	С1243-304-0301	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
433	У6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	4	3 747	14988
434	СКП *поз.76*	IP-телефон Grandstream GXP1610	шт	4	19 929,46	79718
435	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 101	4404
436	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	571	2284

1	2	3	4	5	6	7
437	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
		Кабели,материалы				
438	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852
439	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	100,94	137	13829
	Раздел 19.	Автоматическая пожарная сигнализация				694054
		Пожарная сигнализация				
440	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 505	15505
441	СКП *поз.77*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM	шт	1	73 442,85	73443
442	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 732	95620
443	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	1 952	66368
444	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	1 964	3928
445	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	1 654	6616
446	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 242	26242
447	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
		Оповещение при пожаре				
448	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 732	46444
449	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435
450	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	2439
451	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672
		Кабели трубы				
452	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	312	752	234624
453	С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	139,05	211	29340
454	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	182,31	86	15679
455	С1241-207-101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	37814
	Раздел 20.	Вертикальная планировка				564978
456	У6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта)	$м^3$	222,42	87	19351
457	У6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	222,42	75	16682
458	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	222,42	50	11121
459	У6101-0106-0110 *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	222,42	50	11121
460	У6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 585,08	18	28531
461	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	151,18	108	16327
462	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	151,18	85	12850

1	2	3	4	5	6	7
463	У6101-103-216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	313,06	413	129294
464	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м^3	0,0375672	7 309	275
465	С3412-102-0204	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км(недостающий грунт с учетом вычита лишнего грунта от котлована)	т·км	2 205,7096	82	180868
466	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	313,06	60	18784
467	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	464,24	242	112346
468	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	464,24	16	7428
	Раздел 21.	Покрытия				5574924
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
469	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	84,5	13 050	1102725
470	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	м^2	338	389	131482
471	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	32,4142	17 616	571009
472	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	338	33	11154
473	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	15,6832	17 616	276275
474	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,507	220 275	111679
475	У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9	м^2	338	397	134186
476	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	32,9888	23 733	782923
477	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,338	220 275	74453
478	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,08	13 050	14094
479	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	90	3 405	306450
480	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	4,95	28 308	140125
481	С1255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	90	2 789	251010
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
482	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	135	707	95445
483	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	27,54	7 631	210158
484	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-135	112	-15120

1	2	3	4	5	6	7
485	С1211-202-0401	Вычитается позиция:Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,505	-7 631	-64902
486	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	135	3 502	472770
487	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	7,7625	7 871	61099
488	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	132,84	3 280	435715
489	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,948	13 050	12371
490	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	79	3 395	268205
491	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	2,528	28 308	71563
492	С1255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	79	1 409	111311
		Тактильная плитка				
493	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,72	3 828	2756
494	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	0,7344	8 153	5988
	Раздел 22.	**Озеленение**				**408940**
		Деревья				
495	У6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	5	1 394	6970
496	У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	5	4 899	24495
497	С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	5	3 419	17095
		Газон				
498	У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1 112,08	154	171260
499	У6113-0112-201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,111208	14 947	1662
500	С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	44,4832	3 241	144170
		Кустарники				
501	У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	14	559	7826
502	У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	14	2 189	30646
503	С1254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	28	172	4816
	Раздел 23.	**Малые архитектурные формы**				**866195**
504	У86-010303-0204 *0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 661	157983
505	У86-010302-0303 *0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	135 404	406212
506	У86-010307-0404	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392
507	У86-010307-0107 *0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	165 608	165608

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО:						52 031 979
Оборудование:						1 735 814
Итого без оборудования:						50 296 165
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%			7,7%	3 872 805		54 168 970
Сметная прибыль 5%			5%	2 708 448		2 708 448
Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	1 118 096		1 118 096
Итого с оборудованием						59 731 328
2024 год - 100 %, К=1,075			1,075			64 211 178
Итого с договорным коэффициентом, К=0,98			0,980			62 926 955
Итого с НДС			**12%**	**7 551 235**		**70 478 189**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Регион Технадзор"

_____ **А.Керимкулова**

Инженер-эксперт ТОО "Регион Технадзор"

_____ **Д.Бекенов**

_____ **С.Бекназаров**

_____ **М.Кунтуов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **А.Аблай**

Авторский надзор ТОО "Мелиосервис-К"

_____ **М.Сраилов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**