Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-сервис"

Объект : Устройство дворовых территорий жилых домов № 1,2 в мкр. "Улан" (1 военный городок) в г.Талдыкорган

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		26-РБС	10.06.2024					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект : Устройство дворовых территорий жилых домов № 1,2 в мкр. "Улан" (1 военный городок) в г.Талдыкорган	102 478 537,32	60 248 694,04							7 229 843,28	67 478 537,32
	ИТОГО К ОПЛАТЕ										**67 478 537,32**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик ТОО "Фирма Мега-сервис"

Директор **Кожекенов А.А.**

Технический надзор ТОО "АКВ Service"

эксперт **Ахметова Б.А.**

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Же у г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий жилых домов № 1,2 в мкр. "Улан" (1 военный городок) в г. Талдыкорган)

Наименование объекта: Подготовка территории строительства

Договор подряда (контракт) №26-РБС от 10.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

Подготовка территории

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Демонтаж					
1	1	**1101-0207-0504**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1**	**1948**	**1 948**	
2	2	**1101-0207-0307**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см**	**дерево**	**1**	**4014**	**4 014**	
3	3	**1103-1401-0102**	**Пни диаметром более 400 мм. Корчевка**	**шт.**	**1**	**4117**	**4 117**	
4	4	**1101-0207-1002**	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**пень**	**1**	**181**	**181**	
5	5	**1101-0207-1202**	**Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	**пень**	**1**	**636**	**636**	

6	6	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1	356	356	
7	7	6113-0120-0101	Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	дерево	6	5906	35 436	
8	8	6104-0801-0207	Демонтаж металлических оград высота, до 1,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	74,5	7697	573 427	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0	
			Раздел 2. Демонтаж (разборка) существующего асфальта - 3,5м2					
			Подраздел 2.0. Без названия					
9	9	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	-0,35	10128	-3 545	
10	10	1220-0101-0102	Основание щебеночное. Разборка	м3	-0,595	976	-581	
11	11	414-104-0501 Коб=-1	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	-1,2285	252	-310	
12	12	412-102-0215 Коб=-1 Кстм =15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	-1,2285	510	-627	
			Раздел 3. Восстановление асфальтового покрытия- 3,5м2					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
13	13	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3,5	741	2 594	
14	14	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,04	5371	215	Казахстан
15	15	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	17,5	36	630	
16	16	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,01103	5371	59	Казахстан
17	17	7101-0602-0303	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,5	442	1 547	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,3388	21588	7 314	Казахстан
17.2	17.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0000378	194583	7	Казахстан

18	18	7101-0602-0403	Добавлять или исключ ть на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	14	9	126	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,168	21757	3 655	Казахстан
18.2	18.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0000196	194583	4	Казахстан
19	**19**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3,5**	**453**	**1 586**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,3416	23269	7 949	Казахстан
19.2	19.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0000378	194583	7	Казахстан

Всего		**640 739**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)		42 930
Итого с общеплощадочными затратами		**683 669**
Сметная прибыль (5%)		34 183
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		**34 183**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		**752 035**
СКИДКА	**2%**	**15 041**
ИТОГО СО СКИДКОЙ		**736 995**
НДС	12%	88 439
Итого		**825 434**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик ТОО "Фирма Мега-сервис"
Директор **Кожекенов А.А.**

Технический надзор ТОО "АКВ Service"
эксперт **Ахметова Б.А.**

Авторский надзор ТОО "ОНТ-NP"
Оспанов Н.Т.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Же , г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий жилых домов № 1,2 в мкр. "Улан" (1 военный городок) в г. Талдыкорган)

Наименование объекта: Генплан

Договор подряда (контракт) №26-РБС от 10.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

на генплан

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Покрытия					
			Подраздел 2.1. Тип 1					
1	**1**	**211-601-0101 Коб=-1**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**-50**	**6361**	**-318 050**	**Казахстан**
2	**2**	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**4,41**	**5112**	**22 544**	**Казахстан**
3	**3**	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**50**	**3200**	**160 000**	
4	**4**	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**61**	**6361**	**388 021**	**Казахстан**
5	**5**	**7101-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1007**	**442**	**445 094**	

6	6	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	97,48	21588	2 104 398	Казахстан
7	7	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	1 т	0,01088	194583	2 116	Казахстан
8	8	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	4028	9	36 252	
9	9	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	48,34	21588	1 043 564	Казахстан
10	10	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	1 т	0,01	194583	1 946	Казахстан
11	11	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1007	453	456 171	
12	12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	98,28	23269	2 286 877	Казахстан
13	13	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	1 т	0,01088	194583	2 116	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип 2					
14	14	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,3717	5112	1 900	Казахстан
15	15	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,1	22876	2 288	
16	16	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,1	24222	2 422	Казахстан
17	17	6113-0401-0101	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	167,24	3044	509 079	
18	18	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	-36,6	4996	-182 854	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	-36,6	0	0	
19	19	255-101-0106 (основной ресурс) Коб=-1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	-36,6	956	-34 990	
			Подраздел 2.3. Тип 3					
20	20	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,5733	5112	2 931	Казахстан
21	21	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	-2,275	3107	-7 068	

22	22	211-401-0101 Коб=-1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	-25,25	5963	-150 566	Казахстан
23	23	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	-10	5213	-52 130	
24	24	255-102-0605 (основной ресурс) Коб=-1	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	-10	3461	-34 610	Казахстан
25	25	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	312,9761	4996	1 563 629	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	312,9761	0	0	
26	26	255-101-0106 (основной ресурс) Коб=-1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	-91	956	-86 996	
			Подраздел 2.4. Отмостка					
27	27	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	29,34	5112	149 986	Казахстан
28	28	7101-0403-0504	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0501, 7101-0403-0502	м2	-652	108	-70 416	
29	29	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,0072	24222	174	Казахстан
			Раздел 3. Озеленение					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
30	30	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м2	1940	1169	2 267 860	
31	31	211-101-0102	Земля растительная	1 м3	291	1692	492 372	Казахстан
32	32	6113-0108-0111	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, в естественном грунте	м	92	1870	172 040	
33	33	6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	92	2372	218 224	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,276	0	0	
34	34	254-104-1401 (основной ресурс)	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м, прим.	1 шт.	368	1019	374 992	Казахстан
35	35	6113-0102-0401	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную, в естественном грунте	яма	67	11258	754 286	

36	36	6113-0103-0103	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	67	9765	654 255	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,067	0	0	
37	37	254-104-0102 (основной ресурс)	Кусты сирени с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м, прим.	1 шт.	30	13418	402 540	Казахстан
38	38	254-103-3801 (основной ресурс)	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	37	6037	223 369	Казахстан
			Раздел 4. МАФ					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
39	39	1109-0402-0101	МАФ. Монтаж	т конструкций	3,658	213229	779 992	
40	40	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Установка урн и лавочек)	м3	1,1	52719	57 991	
41	41	291-101-0101 (кпл)	Лавочка 1500*550*851	1 шт	14	75892,86	1 062 500	
42	42	291-001-0017 (кпл)	Урна МФ 6.05 386 *300 *730	1 шт.	14	27678,57	387 500	
43	43	291-001-0018 (кпл)	Столик с навесом МФ 2.051 2200 *1800 *1900	1 шт.	1	441964,29	441 964	
44	44	291-001-0040 (кпл)	Спортивный комплекс СО 1.022 6400 *6030 *2530	1 шт.	1	3580357,14	3 580 357	
45	45	291-001-0020 (кпл)	Качели двойные с подвесами без спинки ДИО 1.102 3700 *1600 *2300	1 шт.	1	316964,29	316 964	
46	46	291-001-0034 (кпл)	Карусель сосплошным сидением ДИО 2.08 1660 *1660 *800	1 шт.	1	325892,86	325 893	
47	47	291-001-0033 (кпл)	Детский игровойкомплекс Н=1500 мм ДИК 3.29 6800 *7565 *4300	1 шт.	1	1803571,43	1 803 571	
48	48	291-001-0035 (кпл)	Качалка напружине Рыбка ДИО 4.13 840 *420 *880	1 шт.	1	187500	187 500	
49	49	291-001-0029 (кпл)	Качалка-балансир ДИО 3.05 2150 *450 *720	1 шт.	1	129464,29	129 464	
50	50	291-001-0028 (кпл)	Качели с подвесом без спинки ДИО 1.082* 2150 *1600 *2300	1 шт.	1	209821,43	209 821	
51	51	291-001-0030 (кпл)	Домик-беседка МФ 5.25 2400 *1660 *1900	1 шт.	1	714285,71	714 286	
52	52	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	18753	37 506	
			неучтенные ресурсы					
52.1	52.1	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0	
52.2	52.2	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	2	0	0	
53	53	7101-0802-0201	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	2	3732	7 464	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	2	0	0	
54	54	251-101-0112 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	1 шт.	1	7453	7 453	Казахстан

55	55	251-101-0328 (основной ресурс)	Знак дорожный одно[illegible]ронний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	1 шт.	1	16808	16 808	Казахстан
56	56	241-102-0152 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	1 м	2,5	2179	5 448	
57	57	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,045	31868	1 434	
			неучтенные ресурсы					
57.1	57.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	20442	938	Казахстан
58	58	291-001-0053 (кпл)	Тренажер Разведение/сведение ног Romana 207.34.10	1 шт.	1	254464,29	254 464	
59	59	291-001-0054 (кпл)	Тренажер Степпер Romana 207.48.10	1 шт.	1	276785,71	276 786	
60	60	291-001-0055 (кпл)	Тренажер Брусья Romana 207.33.10	1 шт.	1	227678,57	227 679	
61	61	291-001-0056 (кпл)	Тренажер Эллиптический Romana 207.50.10	1 шт.	1	272321,43	272 321	
62	62	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	81,32737	16176	1 315 552	
63	63	214-205-0101 (основной ресурс) Коб=59	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	1,23015	407593	501 401	Казахстан
64	64	214-205-0201 (основной ресурс) Коб=59	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	1,2036	384637	462 949	Казахстан
65	65	214-205-0102 (основной ресурс) Коб=62	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,44516	363069	161 624	Казахстан
66	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	492,06	263	129 412	
67	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	492,06	201	98 904	
68	68	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	73954	39 935	
69	69	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	3	12247	36 741	Казахстан
70	70	244-202-0101 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	23039	92 156	Казахстан
71	71	244-201-0302 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	3	6510	19 530	Казахстан
72	72	1106-0101-0101	Бетонная лестница. Устройство	м3	3	32840	98 520	

Итого:		**27 866 592**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)		**1 867 062**
Итого с общеплощадочными затратами		29 733 654
Сметная прибыль (5%)		1 486 683
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		1 486 683
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		32 707 019
СКИДКА	2%	654 140
ИТОГО СО СКИДКОЙ		32 052 879
НДС	12%	3 846 345
Итого		**35 899 226,32**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик ТОО "Фирма Мега-сервис"
Директор **Кожекенов А.А.**

Технический надзор ТОО "AKB Service"
эксперт **Ахметова Б.А.**

Авторский надзор ТОО "ОНТ-NP"
Оспанов Н.Т.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Ж(.у г.Талдыкорган, г.Текели (

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Устройство дворовых территорий жилых домов № 1,2 в мкр. "Улан" (1 военный городок) в г. Талдыкорган)

Наименование объекта: Электроосвещение

Договор подряда (контракт) №26-РБС от 10.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

на Сети электроосвещения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кабельная линия 0,4 кВ					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**74,9**	**11790**	**883 071**	
2	**2**	**1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**25**	**5465**	**136 625**	
3	**3**	**1101-0205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**49,9**	**5465**	**272 704**	
4	**4**	**1101-0201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**49,9**	**740**	**36 926**	
5	**5**	**1308-0201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**416**	**781**	**324 896**	
6	**6**	**6124-0201-3105**	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм**	**м**	**416**	**186**	**77 376**	

7	7	241-207-0402 (основной ресурс)	Труба полиэтиленова. с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	416	2107	876 512	
8	8	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	2155	10 775	
9	9	243-904-0106 (основной ресурс)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	5	357	1 785	
10	10	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	62	638	39 556	
11	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	1019	5 095	
12	12	243-113-1003 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	1 м	478	568	271 504	Казахстан
13	13	261-404-0209 (основной ресурс)	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1	300	300	
			Раздел 2. Опора торшерного типа с светильником BDP260 1xLED90-4S/740 DS50 - 30 шт					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
14	14	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	27	31491	850 257	
15	15	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	5,4	22437	121 160	Казахстан
16	16	247-105-0811 (основной ресурс)	Светильник-столб парковый типа TABOR, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	1 шт.	27	455831	12 307 437	
17	17	6124-0302-1405	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм2, количеством зажимов до 4	шт.	27	15924	429 948	
18	18	252-207-3980 (основной ресурс)	Разветвительная коробка У994	1 шт.	27	1175	31 725	
19	19	243-110-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	108	105	11 340	Казахстан
20	20	241-207-0204 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	81	172	13 932	
21	21	6124-0202-0403	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	27	16886	455 922	

22	22	247-105-0198 (основной ресурс)	Светильник садово-п. дкового освещения BDP260 1 xLED90-4S/740 DS50 торшерный, IP66, мощность 58Вт, 6900лм, 4000К, ударопрочность	1 шт.	27	230436	6 221 772	
23	23	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	4594	124 038	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08748	347344	30 386	Казахстан
24	24	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	27	964	26 028	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02484	349152	8 673	Казахстан
			Раздел 3. Учет электроэнергии					
			Подраздел 3.0. Без названия					
25	25	1308-0305-0912	Бокс пластиковый. Установка	шт.	1	21162	21 162	
26	26	247-201-0901 (основной ресурс)	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	1 шт.	1	2194	2 194	
27	27	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	21162	21 162	
28	28	247-204-0657 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2271	2 271	
29	29	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8679	8 679	
30	30	247-201-0305 (основной ресурс)	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	14340	14 340	
31	31	6124-0302-0601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	1	31150	31 150	
32	32	247-208-1210 (основной ресурс)	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	1 шт.	1	8290	8 290	
33	33	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	2654	2 654	
34	34	247-211-0101 (основной ресурс)	Реле времени PCZ-524. прим.	1 шт.	1	3117	3 117	
35	35	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8679	8 679	
36	36	247-204-0655 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2398	2 398	
37	37	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5563	5 563	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	

38	38	247-301-0226 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	103913	103 913	Казахстан
39	39	247-301-0402 (основной ресурс)	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	1 шт.	1	58738	58 738	Казахстан
40	40	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7	929	6 503	
41	41	243-105-0101 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	1 м	1	113	113	Казахстан
42	42	243-105-0104 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66	1 м	1	388	388	Казахстан
43	43	243-110-1003 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	1 м	5	297	1 485	Казахстан

Всего		**23 872 542**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)		1 599 460
Итого с общеплощадочными затратами		**25 472 002**
Сметная прибыль (5%)		1 273 600
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		**1 273 600**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		**28 019 203**
СКИДКА	**2%**	**560 384**
ИТОГО СО СКИДКОЙ		**27 458 818**
НДС	12%	3 295 058
Итого		**30 753 877**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Руководитель **Барлыбеков А.К.**

Подрядчик ТОО "Фирма Мега-сервис"
Директор **Кожекенов А.А.**

Технический надзор ТОО "AKB Service"
эксперт **Ахметова Б.А.**

Авторский надзор ТОО "ОНТ-NP" **Оспанов Н.Т.**