Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110140002973

Заказчик **АО СПК Байқоңыр (Байконур),г.Кызылорда,Г.Муратбаев 4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №82 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
381	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12.»			работа	1	41 674 838,00	41 674 838,00	4 465 161,21
				Итого	1	x	41 674 838,00	4 465 161,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) нач упр ГЭС / _____ / Рысмибаев Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществления функций
заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Договор №82 от 13.06.2024 года

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		82	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"	323 528 175,69	37 209 676,79							4 465 161,21	41 674 838,00
Удержание аванса										24 731 534,77
Итого к оплате										**16 943 303,23**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ **Кушенбаев Б.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"

_____ **Әбдіров К.**

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №1 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6116-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов тепловых элеваторных	шт.	5	136 615,0	5 256,0	683 075,0	26 280,0	294 280,0		683 075,0
						72 503,0	1 482,0	362 515,0	7 410,0			
2	7	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	173	4 330,0		749 090,0		749 090,0		749 090,0
3	8	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	106,1	3 150,0		334 215,0		334 215,0		334 215,0
4	9	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	199	7 320,0		1 456 680,0		1 456 680,0		1 456 680,0
5	22	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	9,14	171 094,0	3 168,0	1 563 799,0	28 956,0	694 348,0		1 563 799,0
						91 958,0	990,0	840 496,0	9 049,0			
6	23	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	332	1 920,0	40,0	637 440,0	13 280,0	171 312,0		637 440,0
						1 364,0	12,0	452 848,0	3 984,0			
7	24	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,3818	552 642,0		210 999,0		210 999,0		210 999,0

8	32	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	19,525555	22 320,0		435 810,0		435 810,0		435 810,0
9	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6162	339 177,0		548 178,0		548 178,0		548 178,0
10	37	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04505	338 778,0		15 262,0		15 262,0		15 262,0
11	39	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	18,9	34 121,0		644 887,0		644 887,0		644 887,0
12	40	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	25	58 428,0	4 443,0	1 460 700,0	111 075,0	744 050,0		1 460 700,0
						24 223,0	1 024,0	605 575,0	25 600,0			
			ИТОГО по акту					8 740 135	179 591	6 299 111	0	8 740 135
								2 261 434	46 043	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-1-2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подьездыс 1 по3									
1	1	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	6	3 827,0	57,0	22 962,0	342,0	11 916,0		22 962,0
						1 784,0	16,0	10 704,0	96,0			
2	4	6114-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 50 мм	врезка	1	35 774,0	428,0	35 774,0	428,0	5 496,0		35 774,0
						29 850,0	52,0	29 850,0	52,0			
3	8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	50	8 863,0	175,0	443 150,0	8 750,0	76 800,0		443 150,0
						7 152,0	26,0	357 600,0	1 300,0			
4	9	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0

5	10	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	5 751,0		138 024,0		138 024,0		138 024,0
6	11	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	5 464,0		131 136,0		131 136,0		131 136,0
7	15	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	63,8	330,0		21 054,0		21 054,0		21 054,0
8	16	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	168,3	247,0		41 570,0		41 570,0		41 570,0
9	17	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	4,95	229,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
10	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	215,5	339,0 336,0	2,0 0,0	73 054,0 72 408,0	431,0 0,0	216,0		73 054,0
			Итого по разделу 1: Подъездыс 1 по3					919 756 470 562	9 951 1 448	439 244 0	0 0	919 756
			Раздел 2: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная									
11	25	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,0		1 258,0		1 258,0		1 258,0
12	27	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41 724,0		41 724,0		41 724,0		41 724,0
			Итого по разделу 2: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная					42 982 0	0 0	1 258 41 724	0 0	42 982
			Раздел 5: На отм -0,00									
13	47	511-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 $м^3$/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	1 407 575,0		2 815 150,0		2 815 150,0		2 815 150,0
			Итого по разделу 5: На отм -0,00					2 815 150	0	0	0	2 815 150

							0	0	2 815 150	0	
			Раздел 6: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1								
14	51	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291,0		36 582,0		36 582,0		36 582,0
15	52	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	8 759,0		43 795,0		43 795,0		43 795,0
16	55	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	638,0		1 276,0		1 276,0		1 276,0
17	56	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	12	629,0		7 548,0		7 548,0		7 548,0
			Итого по разделу 6: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1					89 201	0	89 201	0	89 201
								0	0	0	0	
			Раздел 7: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
18	64	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	4,1	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	12 058,0 7 314,0	234,0 66,0	4 510,0		12 058,0
19	65	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	34	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	301 342,0 243 168,0	5 950,0 884,0	52 224,0		301 342,0
20	66	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
21	67	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	5 751,0		92 016,0		92 016,0		92 016,0
22	68	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5 464,0		87 424,0		87 424,0		87 424,0
23	72	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	41,8	330,0		13 794,0		13 794,0		13 794,0

24	73	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	83,6	247,0		20 649,0		20 649,0		20 649,0
25	74	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,75	229,0		630,0		630,0		630,0
			Итого по разделу 7: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					539 811	6 184	283 145	0	539 811
								250 482	950	0	0	
			Раздел 8: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная									
26	82	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,0		1 258,0		1 258,0		1 258,0
27	84	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41 724,0		41 724,0		41 724,0		41 724,0
			Итого по разделу 8: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная					42 982	0	1 258	0	42 982
								0	0	41 724	0	
			Раздел 9: На отм выше 0.000									
28	90	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	30	5 751,0		172 530,0		172 530,0		172 530,0
29	91	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2 805,0		56 100,0		56 100,0		56 100,0
30	93	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	20	11 083,0		221 660,0		221 660,0		221 660,0
31	95	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	50	52 120,0		2 606 000,0		2 606 000,0		2 606 000,0
32	101	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	237,6	330,0		78 408,0		78 408,0		78 408,0
			Итого по разделу 9: На отм выше 0.000					3 134 698	0	3 134 698	0	3 134 698
								0	0	0	0	

			Раздел 11: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4								
33	109	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	4,5	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	13 234,0 8 028,0	257,0 72,0	4 950,0		13 234,0
34	110	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	42	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	372 246,0 300 384,0	7 350,0 1 092,0	64 512,0		372 246,0
35	111	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
36	112	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	5 751,0		115 020,0		115 020,0		115 020,0
37	113	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	5 464,0		109 280,0		109 280,0		109 280,0
38	117	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	330,0		18 150,0		18 150,0		18 150,0
39	118	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	100,1	247,0		24 725,0		24 725,0		24 725,0
40	119	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,75	229,0		630,0		630,0		630,0
			Итого по разделу 11: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					665 183 308 412	7 607 1 164	349 165 0	0 0	665 183
			Раздел 12: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная									
41	129	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41 724,0		41 724,0		41 724,0		41 724,0
			Итого по разделу 12: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная					41 724 0	0 0	0 41 724	0 0	41 724

			Раздел 13: На отм выше 0.000								
42	135	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	75	5 751,0		431 325,0		431 325,0		431 325,0
43	136	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	2 805,0		70 125,0		70 125,0		70 125,0
44	138	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	25	11 083,0		277 075,0		277 075,0		277 075,0
45	140	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	25	52 120,0		1 303 000,0		1 303 000,0		1 303 000,0
46	146	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	297	247,0		73 359,0		73 359,0		73 359,0
			Итого по разделу 13: На отм выше 0.000					2 154 884	0	2 154 884	0	2 154 884
								0	0	0	0	
			Раздел 14: Подъезды с 13 по 14									
47	149	511-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 $м^3$/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	1 407 575,0		2 815 150,0		2 815 150,0		2 815 150,0
			Итого по разделу 14: Подъезды с 13 по 14					2 815 150	0	0	0	2 815 150
								0	0	2 815 150	0	
			Раздел 15: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1									
48	153	242-306-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18 291,0		36 582,0		36 582,0		36 582,0
49	154	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	8 759,0		43 795,0		43 795,0		43 795,0
50	157	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	638,0		1 276,0		1 276,0		1 276,0
51	158	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	12	629,0		7 548,0		7 548,0		7 548,0

			Итого по разделу 15: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1					89 201	0	89 201	0	89 201
								0	0	0	0	
			Раздел 16: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
52	168	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
53	169	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	5 751,0		161 028,0		161 028,0		161 028,0
54	170	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	5 464,0		152 992,0		152 992,0		152 992,0
55	174	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	70,4	330,0		23 232,0		23 232,0		23 232,0
56	175	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	156,2	247,0		38 581,0		38 581,0		38 581,0
57	176	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,75	229,0		630,0		630,0		630,0
			Итого по разделу 16: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					388 361	0	388 361	0	388 361
								0	0	0	0	
			Раздел 18: На отм выше 0.000									
58	192	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	5 751,0		402 570,0		402 570,0		402 570,0
59	193	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	2 805,0		196 350,0		196 350,0		196 350,0
60	195	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	70	11 083,0		775 810,0		775 810,0		775 810,0

61	197	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°C	шт.	70	52 120,0		3 648 400,0		3 648 400,0		3 648 400,0
62	203	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	415,8	247,0		102 703,0		102 703,0		102 703,0
			Итого по разделу 18: На отм выше 0.000					5 125 833	0	5 125 833	0	5 125 833
								0	0	0	0	
			Раздел 20: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
63	211	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	4,1	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	12 058,0 7 314,0	234,0 66,0	4 510,0		12 058,0
64	212	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	34	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	301 342,0 243 168,0	5 950,0 884,0	52 224,0		301 342,0
65	213	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 949,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
66	214	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	5 751,0		92 016,0		92 016,0		92 016,0
67	215	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5 464,0		87 424,0		87 424,0		87 424,0
68	219	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	40,7	330,0		13 431,0		13 431,0		13 431,0
69	220	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	89,1	247,0		22 008,0		22 008,0		22 008,0
70	221	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,75	229,0		630,0		630,0		630,0
			Итого по разделу 20: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					540 807	6 184	284 141	0	540 807
								250 482	950	0	0	

			Раздел 21: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная								
71	231	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м^3/ч, H 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41 724,0		41 724,0			41 724,0
										41 724,0	
			Итого по разделу 21: Канализация производственно-бытовая КЗН-напорная					41 724	0	0	0	41 724
								0	0	41 724	0	
			Раздел 22: На отм выше 0.000								
72	237	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	5 751,0		345 060,0		345 060,0		345 060,0
73	238	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	2 805,0		112 200,0		112 200,0		112 200,0
74	240	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	40	11 083,0		443 320,0		443 320,0		443 320,0
75	242	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	40	52 120,0		2 084 800,0		2 084 800,0		2 084 800,0
76	248	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	237,6	247,0		58 687,0		58 687,0		58 687,0
			Итого по разделу 22: На отм выше 0.000					3 044 067	0	3 044 067	0	3 044 067
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					22 491 514	29 926	15 384 456	0	22 491 514
								1 279 938	4 512	5 797 196	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 797 196		
			ИТОГО:						25 434 453	5 797 196		31 231 649
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%		-				1 297 157			1 297 157
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1 547 741	1 547 741
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						26 731 610	5 797 196	1 547 741	34 076 547
			Сметная прибыль 5%						1 336 581			1 336 581
			Непредвиденные работы и затраты 3%						801 948	173 916	46 432	1 022 296

			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					28 870 139	5 971 112	1 594 173	36 435 424
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					31 035 399	6 418 945	1 713 736	39 168 081
			с учетом тендерной скидки					29 483 629	6 097 998	1 628 049	37 209 677
			НДС 12%							4 465 161	4 465 161
			ИТОГО по акту					29 483 629	6 097 998	6 093 211	41 674 838

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"

Әбдіров Қ.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.М.