Заказчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"
Подрядчик: ТОО "А-КурманҚұрылысГрупп"
Наименование стройки - «Многоквартирный 8-ми этажный жилой комлекс с автопарктнгом по пр. Әбілқайыр Хан, строение 41 г. Атырау» Блок Б
Адрес стройки - г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, дом 41/1

АКТ

выполненных работ за август месяц 2020 года

на Общестроительные работы КЖ

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	**Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1745,26**		**274,93**	**261,64**	**479828**	**456636**	**476**	**112940**	**640189**
						13,02	**76,86**	**22716**	**134145**		**47421**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00005**	**0,087263**	**5448,00**				**475**		
2	**Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**5526,66**		**302,40**	**287,81**	**1671250**	**1590616**	**1505**	**393409**	**2229832**
						14,32	**84,55**	**79129**	**467272**		**165173**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00005**	**0,276333**	**5448,00**				**1505**		
3	**С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**14471,1208**		**290,00**	**--**	**4196625**	**--**		**--**	**4532355**
						--	**--**	**--**	**--**		**335730**	
4	**Е11-010205-0702 1101-0205-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**218,1576**		**5542,29**	**1431,52**	**1209093**	**312297**	**--**	**819969**	**2191387**
						4110,77	**1109,52**	**896796**	**242050**		**162325**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010208-0403 1101-0208-0403 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 31 м. Установка	эжекторный водоподъемник	1,6		85879,23	9478,91	137407	15166	70725	41602	193330
						32197,50	3915,42	51516	6265		14321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00304	0,004864	633893,00				3083		
5.2	150367 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3,2	1136,00				3635		
5.3	150379 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4,8	1038,00				4982		
5.4	150381 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,1	4,96	1923,00				9538		
5.5	158719 С	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	6	9,6	265,00				2544		
5.6	158736 С	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	10	16	257,00				4112		
5.7	158738 С	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4	6,4	619,00				3962		
5.8	187951 С	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	4	6,4	1673,00				10707		
5.9	254255 С	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4,8	1124,00				5395		
5.10	254407 С	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	2672,00				8550		
6	Е11-010208-0503 1101-0208-0503 РСНБ РК 2015	Водоподъемники эжекторные длиной до 31 м. Извлечение	эжекторный водоподъемник	1,6		25078,05	9580,05	40125	15328	--	22443	67574
						15498,00	3984,03	24797	6374		5005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7734328	2390043	72706	1390363	9854667
								1074954	856106	--	729975	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7734328				
		Материалы	Тенге					72705				
		Всего заработная плата	Тенге						1931061			
		Транспортные расходы	Тенге					4196625				
		Накладные расходы	Тенге					1390364				
		Сметная прибыль	Тенге					729975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9854667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1356
		Сметная заработная плата	Тенге						1931061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9854667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1356
		Сметная заработная плата	Тенге						1931061			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент										
		Щебеночная подготовка под фундамент										
7	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2181,576		58,42	58,42	127440	127440	--	38033	178710
						--	24,21	--	52823		13238	
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3719,532		10905,00	1785,62	40561496	6641671	30419931	6024378	50312744

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						940,95	800,62	3499894	2977932		3726870	
9	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	0,4		64,08	64,08	26	26	--	8	36
						--	26,56	--	11		3	
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	185,976		11535,38	1785,62	2145304	332082	1638228	301218	2642243
						940,95	800,62	174994	148896		195722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	234,32976	6981,00				1635856		
11	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	--		37248,86	3848,39	--	--	--	--	--
						14311,00	1992,47	--	--		--	
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	91,6652		34724,35	1115,73	3183015	102274	2955879	135417	3583906
						1362,15	261,25	124862	23948		265475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279380 С	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	93,498504	29915,00				2797008		
		Фундамент Блок А, Блок Б										
13	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	176,512		4313,32	1177,52	761352	207847	269231	329941	1178597
						1610,51	443,59	284274	78298		87303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	131593 С	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,714874	49059,00				35071		
13.2	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,267	47,128704	393,00				18522		
13.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	1,235584	45978,00				56810		
13.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,08	367,14496	326,00				119689		
14	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	176,512		1856,41	778,79	327678	137466	--	220281	591796
						1077,62	293,77	190213	51854		43837	
15	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	833,32		42531,38	736,50	35442246	613737	34391488	604924	38930944
						524,43	273,28	437021	227731		2883774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,119248	81824,00				9757		
15.2	279511 С	Бетон тяжелый класса В35, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	845,8198	40649,00				34381729		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	150,76		11723,90	874,07	1767495	131775	368664	1197908	3202635
						8404,46	327,18	1267056	49326		237232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	904,56	96,00				86838		
16.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,165836	654880,00				108603		
16.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	14020,68	9,00				126186		
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,836		237458,00	--	1148347	--	1148347	--	1240215
						--	--	--	--		91868	
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98		231184,00	--	226560	--	226560	--	244685
						--	--	--	--		18125	
19	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	97,2		221169,00	--	21497627	--	21497627	--	23217437
						--	--	--	--		1719810	
20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	83,1328		16474,65	966,93	1369584	80384	23942	1177865	2751244
						15219,72	350,03	1265258	29099		203796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	249,3984	96,00				23942		
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,5668		21468,16	1384,66	269786	17401	3619	231086	540942
						19795,50	411,80	248766	5175		40070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	37,7004	96,00				3619		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					108827956	8392101	92943516	10261059	128616134
								7492337	3645093	--	9527123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					108827956				
	Материалы		Тенге					70070984				
	Всего заработная плата		Тенге						11137430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22872534				
		Накладные расходы	Тенге					10261057				
		Сметная прибыль	Тенге					9527121				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					128616134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8760
		Сметная заработная плата	Тенге						11137430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					128616134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8760
		Сметная заработная плата	Тенге						11137430			
		РАЗДЕЛ 3. Авто паркинг										
		Колонны паркинговые Кп1, Кп2										
22	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	52,328		80653,63	28447,92	4220443	1488623	1869991	1104302	5750725
						16469,75	6720,88	861829	351690		425980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,11292	33946,00				1802971		
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2740576		237458,00	--	65077	--	65077	--	70283
						--	--	--	--		5206	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	29,3888		231184,00	--	6794220	--	6794220	--	7337758
						--	--	--	--		543538	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,542144		221169,00	--	4322116	--	4322116	--	4667886
						--	--	--	--		345769	
26	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	49,2050016		16474,65	966,93	810635	47578	14171	697160	1628418
						15219,72	350,03	748886	17223		120624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	147,615005	96,00				14171		
		Паркинговые решетчатые ригели										
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	90		56560,69	5775,25	5090462	519772	3130617	1424543	7036206
						16000,81	1392,88	1440073	125359		521200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	91,35	33110,00				3024599		
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6		237458,00	--	142475	--	142475	--	153873
						--	--	--	--		11398	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84		231184,00	--	194195	--	194195	--	209730
						--	--	--	--		15536	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,456		221169,00	--	2533712	--	2533712	--	2736409
						--	--	--	--		202697	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,896		21468,16	1384,66	276853	17857	3713	237140	555113
						19795,50	411,80	255283	5311		41119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	38,688	96,00				3714		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24450189	2073829	19070287	3463145	30146401
								3306071	499583	--	2233067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24450189				
	Материалы		Тенге					5018494				
	Всего заработная плата		Тенге						3805654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14051795				
		Накладные расходы	Тенге					3463145				
		Сметная прибыль	Тенге					2233067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30146401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2932
		Сметная заработная плата	Тенге						3805654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30146401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2932
		Сметная заработная плата	Тенге						3805654			
		РАЗДЕЛ 4. Каркас зданий блока А,Б										
		Колонны К1,К2,К3										
32	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	220		79805,09	28447,92	17557119	6258542	7675232	4642764	23975873
						16469,75	6720,88	3623345	1478593		1775991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	223,3	33110,00				7393463		
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8928		237458,00	--	1399293	--	1399293	--	1511236
						--	--	--	--		111943	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	57,616		221169,00	--	12742873	--	12742873	--	13762303
						--	--	--	--		1019430	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	63,5088		21468,16	1384,66	1363417	87938	18291	1167841	2733758
						19795,50	411,80	1257188	26153		202501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	190,5264	96,00				18291		
		Ригили, балки										
36	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	375,2		56560,69	5775,25	21221572	2166872	13051196	5938762	29333161
						16000,81	1392,88	6003504	522609		2172827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	380,828	33110,00				12609215		
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,76		237458,00	--	1367758	--	1367758	--	1477179
						--	--	--	--		109421	
38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	53,36		231184,00	--	12335978	--	12335978	--	13322856
						--	--	--	--		986878	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	83,8648		221169,00	--	18548294	--	18548294	--	20032157
						--	--	--	--		1483864	
40	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	150,5048		21468,16	1384,66	3231061	208398	43345	2767579	6478531
						19795,50	411,80	2979318	61978		479891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	451,5144	96,00				43345		
		Плиты перекрытия										
41	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1506,8		29411,19	1860,69	44316777	2803693	12600606	26934203	76951059
						19188,00	454,97	28912478	685547		5700078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	9,0408	498021,00				4502508		
41.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	93,72296	25079,00				2350478		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14		231184,00	--	3236576	--	3236576	--	3495502
						--	--	--	--		258926	
43	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14		16474,65	966,93	230645	13537	4032	198359	463324
						15219,72	350,03	213076	4900		34320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	42	96,00				4032		
		Диафрагма жесткости Дж-1,Дж2										
44	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	29,6		49299,40	3705,62	1459262	109686	1075642	271196	1868895
						9254,52	813,65	273934	24084		138437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,044	33110,00				994757		
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22884		237458,00	--	54340	--	54340	--	58687
						--	--	--	--		4347	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,130928		231184,00	--	261452	--	261452	--	282369
						--	--	--	--		20916	
47	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5184		221169,00	--	556992	--	556992	--	601551
						--	--	--	--		44559	
		Диафрагма жесткости Дж-3 (Лифт)										
48	Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	476,76		1602,14	332,60	763837	158568	398890	234039	1077706
						432,88	106,57	206379	50807		79830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,58	276,5208	393,00				108673		
48.2	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,038	18,11688	6035,00				109335		
48.3	281590 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,008	3,81408	42349,00				161522		
49	Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	476,76		292,04	158,34	139231	75492	--	73320	229555

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						133,69	35,30	63739	16832		17004	
50	Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,596		41783,17	2789,10	818783	54655	29911	679576	1618228
						37467,67	641,48	734217	12570		119869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4	105,8184	96,00				10159		
50.2	280099 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	84	1646,064	12,00				19753		
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29844		237458,00	--	308325	--	308325	--	332991
						--	--	--	--		24666	
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,192		231184,00	--	1431491	--	1431491	--	1546011
						--	--	--	--		114519	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2852		221169,00	--	2938274	--	2938274	--	3173336
						--	--	--	--		235062	
54	Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	124		36523,10	1601,07	4528864	198533	4168848	186983	5093114
						1302,28	354,77	161483	43992		377268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	125,86	33110,00				4167225		
54.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00016	0,01984	81824,00				1623		
		Лестница										
55	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	260		10704,14	163,54	2783077	42521	1403792	1224638	4328332
						5141,40	34,58	1336764	8992		320617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,27	70,2	6035,00				423657		
55.2	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	0,67	174,2	2843,00				495251		
55.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	9,62	45978,00				442308		
56	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	260		2824,80	152,53	734448	39657	--	640306	1484735
						2672,27	34,01	694791	8842		109980	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	260		72916,26	8156,49	18958228	2120688	14485328	2567029	23247278
						9046,97	1802,69	2352212	468700		1722021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	263,9	33946,00				8958349		
57.2	279854 С	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0827	21,502	229517,00				4935075		
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3		237458,00	--	712374	--	712374	--	769364
						--	--	--	--		56990	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	31,4		231184,00	--	7259178	--	7259178	--	7839912
						--	--	--	--		580734	
60	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	39,2		221169,00	--	8669825	--	8669825	--	9363411
						--	--	--	--		693586	
61	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	142		739,57	81,41	105019	11561	11192	103178	224853
						579,34	36,43	82266	5173		16656	
62	С121-060208-0701 2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	142		9971,00	--	1415882	--	1415882	--	1529153
						--	--	--	--		113271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					191450245	14350342	128205210	47629773	258206420
								48894694	3419771	--	19126402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					190034363				
	Материалы		Тенге					54966304				
	Всего заработная плата		Тенге						52314466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71823023				
		Накладные расходы	Тенге					47629772				
		Сметная прибыль	Тенге					19013131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					256677266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41127
		Сметная заработная плата	Тенге						52314466			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1415882				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1415882				
		Сметная прибыль	Тенге					113271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1529153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					258206419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41127
		Сметная заработная плата	Тенге						52314466			
		РАЗДЕЛ 5. Гараж										
		Фундамент										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	103,76		4313,32	1177,52	447550	122180	158264	193951	692821
						1610,51	443,59	167106	46027		51320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	131593 С	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,420228	49059,00				20616		
63.2	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,267	27,70392	393,00				10888		
63.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	0,72632	45978,00				33395		
63.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,08	215,8208	326,00				70358		
64	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103,76		1856,41	778,79	192621	80807	--	129489	347879
						1077,62	293,77	111814	30482		25769	
65	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	336,384		34879,29	736,50	11732835	247746	11308678	244188	12935185
						524,43	273,28	176411	91927		958162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	341,42976	33110,00				11304739		
65.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,048137	81824,00				3939		
66	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,081824		11723,90	874,07	270609	20175	56444	183403	490333
						8404,46	327,18	193990	7552		36321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	138,490944	96,00				13295		
66.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,02539	654880,00				16627		
66.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	2146,60963	9,00				19319		
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101528		237458,00	--	24109	--	24109	--	26037
						--	--	--	--		1929	
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984816		231184,00	--	227674	--	227674	--	245888
						--	--	--	--		18214	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	21,90348		221169,00	--	4844371	--	4844371	--	5231920
						--	--	--	--		387550	
70	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	18,612		16474,65	966,93	306626	17997	5360	263704	615956
						15219,72	350,03	283269	6515		45626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	55,836	96,00				5360		
71	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,776816		21468,16	1384,66	59613	3845	800	51062	119529
						19795,50	411,80	54968	1143		8854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,330448	96,00				800		
		Колонны										
72	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	10,8		79805,09	28447,92	861895	307238	376784	227917	1176997
						16469,75	6720,88	177873	72585		87185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,962	33110,00				362952		
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8928		237458,00	--	1399293	--	1399293	--	1511236
						--	--	--	--		111943	
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	57,616		221169,00	--	12742873	--	12742873	--	13762303
						--	--	--	--		1019430	
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	63,5088		21468,16	1384,66	1363417	87938	18291	1167841	2733758
						19795,50	411,80	1257188	26153		202501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	190,5264	96,00				18291		
		Перекрытие, балки ригили										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	211,28		56560,69	5775,25	11950143	1220194	7349298	3344194	16517885
						16000,81	1392,88	3380651	294288		1223547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	214,4492	33110,00				7100413		
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7812		237458,00	--	660418	--	660418	--	713252
						--	--	--	--		52833	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	19,0232		221169,00	--	4207342	--	4207342	--	4543929
						--	--	--	--		336587	
79	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,588		21468,16	1384,66	463455	29892	6218	396974	929263
						19795,50	411,80	427345	8890		68834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	64,764	96,00				6217		
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,44		29411,19	1860,69	2748181	173863	781391	1670250	4771905
						19188,00	454,97	1792927	42512		353474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,56064	498021,00				279210		
80.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	5,811968	25079,00				145758		
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2		231184,00	--	1202157	--	1202157	--	1298329
						--	--	--	--		96173	
82	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,2		16474,65	966,93	85668	5028	1497	73676	172092
						15219,72	350,03	79143	1820		12748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,6	96,00				1498		
		Пандус										
		Фундамент										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-061901-0201 1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,8		4313,32	1177,52	63837	17427	22574	27665	98822
						1610,51	443,59	23836	6565		7320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	131593 С	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,05994	49059,00				2941		
83.2	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,267	3,9516	393,00				1553		
83.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	0,1036	45978,00				4763		
83.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,08	30,784	326,00				10036		
84	Е11-061901-0301 1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,8		1856,41	778,79	27475	11526	--	18470	49620
						1077,62	293,77	15949	4348		3676	
85	Е11-061901-0401 1106-1901-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	24,8		34879,29	736,50	865006	18265	833735	18003	953650
						524,43	273,28	13006	6777		70641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,172	33110,00				833445		
85.2	147200 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,003549	81824,00				290		
86	Е11-061901-0101 1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции фундаментов монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,081824		11723,90	874,07	270609	20175	56444	183403	490333
						8404,46	327,18	193990	7552		36321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	138,490944	96,00				13295		
86.2	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0011	0,02539	654880,00				16627		
86.3	280100 С	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	2146,60963	9,00				19319		
87	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1032		221169,00	--	465163	--	465163	--	502376
						--	--	--	--		37213	
88	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,1032		16474,65	966,93	34649	2034	605	29799	69605
						15219,72	350,03	32010	736		5156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,3096	96,00				606		
		Колонны										
89	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,48		79805,09	28447,92	118112	42103	51634	31233	161292
						16469,75	6720,88	24375	9947		11948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,5022	33110,00				49738		
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508		237458,00	--	5955	--	5955	--	6432
						--	--	--	--		476	
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269456		221169,00	--	59595	--	59595	--	64363
						--	--	--	--		4768	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,294536		21468,16	1384,66	6323	408	85	5416	12678
						19795,50	411,80	5830	121		939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,883608	96,00				85		
		Перекрытие, балки ригили										
93	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	13,2		56560,69	5775,25	746601	76233	459157	208933	1031977
						16000,81	1392,88	211211	18386		76443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,398	33110,00				443608		
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408428		237458,00	--	96984	--	96984	--	104743
						--	--	--	--		7759	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3324		221169,00	--	737024	--	737024	--	795985
						--	--	--	--		58962	
96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,740828		21468,16	1384,66	80309	5180	1077	68789	161025
						19795,50	411,80	74052	1540		11928	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,222484	96,00				1077		
97	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	20		29411,19	1860,69	588224	37214	167250	357502	1021384
						19188,00	454,97	383760	9099		75658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,12	498021,00				59763		
97.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,244	25079,00				31198		
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9286		221169,00	--	426547	--	426547	--	460670
						--	--	--	--		34124	
99	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,9286		16474,65	966,93	31773	1865	555	27325	63826
						15219,72	350,03	29353	675		4728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,7858	96,00				555		
		Лестница										
100	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,56		39174,32	1715,70	21938	961	19768	1315	25112
						2158,74	420,78	1209	236		1860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5684	34480,00				19598		
101	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024		231184,00	--	555	--	555	--	599
						--	--	--	--		44	
102	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0024		16474,65	966,93	40	2	1	34	79
						15219,72	350,03	37	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0072	96,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,28		81855,39	28447,92	104775	36413	47281	27012	142330
						16469,75	6720,88	21081	8603		10543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	279298 С	Бетон тяжелый класса В25, F200, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2992	35130,00				45641		
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005684		231184,00	--	1314	--	1314	--	1419
						--	--	--	--		105	
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,005684		21468,16	1384,66	122	8	1	105	245
						19795,50	411,80	113	2		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,017052	96,00				2		
		Лестница										
106	Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,36		10704,14	163,54	25262	386	12742	11116	39288
						5141,40	34,58	12134	82		2910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	280090 С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,27	0,6372	6035,00				3846		
106.2	281584 С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	0,67	1,5812	2843,00				4495		
106.3	281586 С	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,08732	45978,00				4015		
107	Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,36		2824,80	152,53	6667	360	--	5812	13477
						2672,27	34,01	6307	80		998	
108	Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,36		72916,26	8156,49	172082	19249	131482	23301	211014
						9046,97	1802,69	21351	4254		15631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3954	33946,00				81314		
108.2	279854 С	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,0827	0,195172	229517,00				44795		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**237458,00**	**--**	**5699**	**--**	**5699**	**--**	**6155**
					--	**--**	**--**	**--**		**456**	
110	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,356**	**231184,00**	**--**	**82302**	**--**	**82302**	**--**	**88886**
					--	**--**	**--**	**--**		**6584**	
111	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,28**	**221169,00**	**--**	**61927**	**--**	**61927**	**--**	**66882**
					--	**--**	**--**	**--**		**4954**	
112	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**47,8**	**739,57**	**81,41**	**35351**	**3892**	**3767**	**34732**	**75690**
					579,34	**36,43**	**27692**	**1741**		**5607**	
113	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,601836**	**582071,00**	**--**	**932382**	**--**	**932382**	**--**	**1006973**
					--	**--**	**--**	**--**		**74591**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**61865451**	**2610603**	**50054867**	**9026614**	**76563427**
							9199981	**710641**	**--**	**5671367**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60933068**				
		Материалы	Тенге				**21871185**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9910622**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27251301**				
		Накладные расходы	Тенге				**9026613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5596775**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75556456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9910622**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**932382**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**932382**				
		Сметная прибыль	Тенге				**74591**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1006973**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**76563429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9910622**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**503387049**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**69968037**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29816917**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9131195**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**290346586**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4196625**				
		- Накладные расходы	Тенге							**71770954**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37287934**	
Всего по акту											***503 387 049,00***
Временные здания и сооружения 0,9%											***4 530 483,44***
Итого:											***507 917 532,44***

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,53%												*7 771 138,25*
Непредвиденные работы и затраты - 2%												*10 158 350,65*
Итого:												*525 847 021,34*
НДС - 12%												*63 101 642,56*
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:												*588 948 663,90*

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»

Директор _____ ***Бекимов С.Б.***

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-ЕКА»

_____ ***Кушеков М.К.***

Строй-ЕКА

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»

Директор _____ ***Бекимов С.Б.***