Заказчик: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

Договор: №20 от 06.05.2024 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		20	06.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар	327 597 967,20	21 818 542,45							2 618 225,09	**24 436 767,54**

Всего к оплате: 24 436 767,54 (двадцать четыре миллиона четытеста тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге, 54 тиынов.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"**

И.о. заведующей **Алдабергенова Г.М.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"**

Турмаганбетов С.К.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Build Project"**

Таран В.В.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Scanned with ACE Scanner

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №17
за ноябрь месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 612 457**
		Раздел 5. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**6 118 250**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 118 250**
101	**6111-0101-1101 Кклим = 1,11**	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**м3 изоляции**	**3,21**	**99983**	**320 945**
		неучтенные ресурсы				
101.10	234-101-0102	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м3	3,4668	17685	61 310
		неучтенные ресурсы				
102.10	223-203-0701	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	29,431729	86099	2 534 042

Scanned with ACE Scanner

103	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	10	13046	130 460
104	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1м2	10	55191	551 910
105	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	79,17	6836	541 206
106	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1м2	1,68	14746	24 773
107	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1м2	77,49	11629	901 131
108	6108-0204-0301 Кклим = 1,11	Установка дверных доводчиков	шт.	47	5415	254 505
109	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	47	3707	174 229
110	6118-0202-0102 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м2.	шт.	47	8610	404 670
		неучтенные ресурсы				
110.10	261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	шт	47	4661	219 067
		Раздел 8. ФАСАД, ИТОГО:	тенге			234 283
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			234 283
119	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	20	1553	31 060
		неучтенные ресурсы				
119.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,408	35334	14 416
120	6109-0306-0105 Кклим = 1,05	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	20	6109	122 180
		неучтенные ресурсы				
120.13	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	м2	20,4	3266	66 626
		Раздел 9. Отмостка, ИТОГО:	тенге			1 259 928
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 259 928

Scanned with ACE Scanner

121	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	16,35	683	11 167
122	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	163,5	4647	759 785
123	6103-0101-0106 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	12,2625	8983	110 154
		неучтенные ресурсы				
123.13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,50775	30287	378 822

	ИТОГО:		7 612 456,98
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ		0,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%		449 135
	Итого с затратами:		8 061 592
	Сметная прибыль 5%		403 080
	Непредвиденные работы и затраты 2%		161 232
	ИТОГО с непредвиденными:		8 625 903
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		9 272 846
	Договорная стоимость К=0,98000000234		9 087 389,23
	НДС 12%		1 090 486,71
	ВСЕГО по акту:		10 177 875,93

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

И.о. заведующей _____ **Алдабергенова Г.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Scanned with ACE Scanner

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №18
за ноябрь месяц 2024 год
Локальная смета 2-01-00-02 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 784 832**
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			**775 300**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**775 300**
28	**246-304-0723**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм**	**1шт**	**20**	**38765**	**775 300**
		Раздел 3. В1, ИТОГО:	тенге			**239 165**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**239 165**
39	**6118-0301-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**31918**	**31 918**
40	**246-401-0101**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**37833**	**37 833**
41	**6118-0202-0210 Кклим = 1,05**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х100 мм**	**шт.**	**1**	**5844**	**5 844**

Scanned with ACE Scanner

42	6118-0202-0205 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х100 мм	шт.	4	6943	27 772
43	6118-0101-0102 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6,7	8410	56 347
		неучтенные ресурсы				
43.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,7	6378	42 733
44	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1кг	2,5	775	1 938
45	6118-0203-0105 Кклим = 1,05	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	6228	6 228
46	246-302-1501	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 150х150 мм	1шт.	1	28552	28 552
		Раздел 4. В2, ИТОГО:	тенге			429 314
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			429 314
47	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31918	31 918
48	246-401-0404	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В	1 комплект	1	132053	132 053
49	6118-0204-0405 Кклим = 1,05	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	2	47305	94 610
50	6118-0101-0103 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	1,6	7719	12 350
		неучтенные ресурсы				
50.11	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,6	6378	10 205
51	6118-0101-0103 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	6,1	6676	40 724
		неучтенные ресурсы				
51.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	6,1	8322	50 764
52	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1кг	2	775	1 550
53	6118-0203-0106 Кклим = 1,05	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм.	шт.	1	7720	7 720
54	246-302-1509	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 400х300 мм	1шт.	1	47420	47 420

Scanned with ACE Scanner

		Раздел 5. В3, ИТОГО:	тенге			**305 780**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**305 780**
55	**6118-0301-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**31918**	**31 918**
56	**246-401-0104**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**50492**	**50 492**
57	**6118-0202-0203 Кклим = 1,05**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 200х200 мм**	**шт.**	**1**	**5925**	**5 925**
58	**6118-0202-0205 Кклим = 1,05**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 100х100 мм**	**шт.**	**1**	**6943**	**6 943**
59	**6118-0204-0408 Кклим = 1,05**	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм**	**шт.**	**1**	**76530**	**76 530**
60	**6118-0101-0103 Кклим = 1,05**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**6,5**	**7719**	**50 174**
		неучтенные ресурсы				
60.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,5	6378	41 457
61	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1кг**	**2**	**775**	**1 550**
62	**6118-0203-0106 Кклим = 1,05**	**Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм.**	**шт.**	**1**	**6228**	**6 228**
63	**246-302-1502**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм**	**1шт.**	**1**	**34563**	**34 563**
		Раздел 6. В4, ИТОГО:	тенге			**316 638**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**316 638**
64	**6118-0301-0101 Кклим = 1,05**	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**31918**	**31 918**
65	**246-401-0103**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**35389**	**35 389**
66	**6118-0202-0203 Кклим = 1,05**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**1**	**5844**	**5 844**
67	**6118-0202-0205 Кклим = 1,05**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 100х100 мм**	**шт.**	**8**	**6943**	**55 544**
68	**6118-0101-0103 Кклим = 1,05**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**10,7**	**7719**	**82 593**
		неучтенные ресурсы				
68.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	10,7	6378	68 245

Scanned with ACE Scanner

69	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1кг	3	775	2 325
70	6118-0203-0106 Кклим = 1,05	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм.	шт.	1	6228	6 228
71	246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	1шт.	1	28552	28 552
		Раздел 7. В5, ИТОГО:	тенге			203 270
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			203 270
72	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31918	31 918
73	246-401-0101	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833
74	6118-0202-0203 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6943	6 943
75	6118-0202-0205 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 100х100 мм	шт.	4	5925	23 700
76	6118-0101-0103 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	4,5	8410	37 845
		неучтенные ресурсы				
76.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,5	6378	28 701
77	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1кг	2	775	1 550
78	6118-0203-0106 Кклим = 1,05	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм.	шт.	1	6228	6 228
79	246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	1шт.	1	28552	28 552
		Раздел 8. В6, ИТОГО:	тенге			203 270
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			203 270
80	6118-0301-0101 Кклим = 1,05	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31918	31 918
81	246-401-0101	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	37833	37 833
82	6118-0202-0205 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 150х100 мм	шт.	1	6943	6 943
83	6118-0202-0203 Кклим = 1,05	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РШ) номер 150, размер 100х100 мм	шт.	4	5925	23 700

Scanned with ACE Scanner

84	**6118-0101-0102 Кклим = 1,05**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**4,5**	**8410**	**37 845**
		неучтенные ресурсы				
84.11	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,5	6378	28 701
85	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1кг**	**2**	**775**	**1 550**
86	**6118-0203-0106 Кклим = 1,05**	**Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм.**	**шт.**	**1**	**6228**	**6 228**
87	**246-302-1502**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм**	**1шт.**	**1**	**28552**	**28 552**
		Раздел 9. Тепловой узел, ИТОГО:	тенге			**2 312 095**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 312 095**
88	**6116-0603-0101 Кклим = 1,05**	**Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2**	**шт.**	**1**	**74825**	**74 825**
		неучтенные ресурсы				
88.17	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	53842	53 842
89	**244-301-0301**	**Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°С**	**1шт.**	**2**	**143608**	**287 216**
90	**245-703-0101**	**Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора**	**1шт.**	**2**	**21245**	**42 490**
91	**245-601-0202**	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	**1шт.**	**1**	**207517**	**207 517**
92	**245-601-0601**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	**1шт.**	**1**	**28245**	**28 245**
93	**245-601-0403**	**Ключ программирования А 230**	**1шт.**	**1**	**61931**	**61 931**
94	**245-601-0701**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	**1шт.**	**1**	**24619**	**24 619**
95	**245-601-0703**	**Датчик поверхностный ESM-11**	**1шт.**	**2**	**24619**	**49 238**
96	**511-401-0104**	**Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт**	**1шт.**	**1**	**425214**	**425 214**
97	**242-310-0102**	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч**	**1шт.**	**1**	**193260**	**193 260**
98	**242-202-0102**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1шт.**	**6**	**22944**	**137 664**

Scanned with ACE Scanner

99	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1шт.	2	26717	53 434
100	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1шт.	9	36406	327 654
101	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1шт.	2	34316	68 632
102	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	1шт.	3	20811	62 433
103	6116-0701-0103 Кклим = 1,05	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1шт.	15	1766	26 490
		неучтенные ресурсы				
103.5	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	15	3173	47 595
104	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт.	15	5242	78 630
105	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1шт.	6	5585	33 510
106	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1м	8	1983	15 864
107	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	1м	8	669	5 352
108	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8	257	2 056
109	6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями БТ-177 серебристой	м2	16	274	4 384

	ИТОГО:	4 784 832,25
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	425 214,00
	Общеплощадочные затраты 5,9%	257 217
	Итого с затратами:	5 042 050
	Сметная прибыль 5%	230 842

Scanned with ACE Scanner

	Непредвиденные работы и затраты 2%		100 841
	ИТОГО с непредвиденными:		5 373 733
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		5 776 762
	Договорная стоимость К=0,98000000234		5 661 227,21
	НДС 12%		679 347,27
	ВСЕГО по акту:		6 340 574,48

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бобекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

И.о. заведующей _____ **Алдабергенова Г.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Scanned with ACE Scanner

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение Г к НДЦС РК

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад Бөбекжай"ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор подряда: №20 от 06.05.2024 г.

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП Ясли-сад Бобекжай по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район село Мугалжар.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19
за ноябрь месяц 2024 год
Локальная смета 7-01-00-10 Генеральный план

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 922 439**
		Раздел 7. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**5 922 439**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 922 439**
35	**6113-0112-0102 Кклим = 1,11**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную**	**м2**	**3863,3**	**776**	**2 997 921**
36	**6113-0112-0106 Кклим = 1,11**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м3**	**3863,3**	**757**	**2 924 518**

	ИТОГО:	**5 922 438,91**
	в.т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**0,00**
	Общеплощадочные затраты 5,9%	**349 424**
	Итого с затратами:	**6 271 863**
	Сметная прибыль 5%	**313 593**

Scanned with ACE Scanner

	Непредвиденные работы и затраты 2%		125 437
	ИТОГО с непредвиденными:		6 710 893
	Итого в текущих ценах 2024 г. К=1,075		7 214 210
	Договорная стоимость К=0,98000000234		7 069 926,01
	НДС 12%		848 391,12
	ВСЕГО по акту:		7 918 317,13

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Ясли-сад Бөбекжай" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управление образования Актюбинской области"

И.о. заведующей _____ **Алдабергенова Г.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Сан Тех Монтаж-Актобе"

_____ **Турмаганбетов С.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Build Project"

_____ **Таран В.В.**

Scanned with ACE Scanner