Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.12.2024 жыл № 471010000-4-6-318169

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 000840001135, "Маңғыстау облысының қаржы басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған кезде хабарлама орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Осы Қағидалардың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі қажет болған кезде ол веб-портал арқылы жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жібереді.

Қажет болған кезде қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Байқожаев Дәурен Бақытұлы _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Тебериков Жандос Ондасович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 13351935-1 (Қайталама)"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС үшін кәбіл сатып алу Лоттың № 32662875-ОЛ-ОК2 Кәбіл, сым (объед.лоты) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні	В соответствии с пп.2) п. 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Изучением технической спецификации, установлено что потенциальным поставщиком ТОО «Allianse Business Group» заявлен производитель: - «Саморегулирующийся нагревательный кабель ТЕРМОН HTSX 20-2-OJ, 64 Вт/м». Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО "АльфаИнжиниринг" Адрес:108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, строение 2 (корпус В), 16-й офисный подъезд, 6 этаж, офис 623В. - Кабель СБГ 6 3х150. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ» Адрес: Россия г.Тюмень ул. Циолковского, д. 1. - Саморегулирующийся греющий кабель ССТ-17 КСТМ2-Т. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО "ПК Марион" Адрес 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, проспект культуры, д. 44. - Провод ПТЛ-200 0,75 и Провод ПТНЭ-ХА 2х1,2. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «Профи-Кабель» г. Москва, 17й проезд Марьиной рощи, д.9. - Кабеля ВБбШнг(А)-LS 3х2,5. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «Электропоставщик» 242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23. В связи с чем, по поступившим доводам, Департаментом был направлен запрос за №01-09-3497, 01-09-3501, 01-09-3502, 01-09-3503 и 01-09-3505 в адрес заводам-изготовителям по предлагаемого товара (ООО «АльфаИнжиниринг», ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ», ООО «ООО ПК Марион», ООО «Профи-Кабель» и ООО «Электропоставщик»). Согласно поступивших ответов от 26.12.2024 года ООО «АльфаИнжиниринг», ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «Профи-Кабель» не является заводам-изготовителем предлагаемых товаров. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Allianse Business Group» предоставлено недостоверные сведения в конкурсной заявке. Таким образом, в нарушении пп.2) п.238 Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Allianse Business Group» допущена необоснованно и подлежит отклонению от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. Согласно п.12 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», Уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения) объекту государственного аудита. При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.	Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок"

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.12.2024 года № 471010000-4-6-318169

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление финансов Мангистауской области", 000840001135, г.Актау о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным при устранении нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, при несогласии с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению прилагаются копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
Байқожаев Дәурен Бақытұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тебериков Жандос Ондасович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 13351935-1 (Повторно)Приобретение кабель для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" № лота 32662875-ОЛ-ОК2 Кабель, провод (объед.лоты) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	**Профиль риска**	**Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены**	**Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения**

Пункт 1	Профиль риска №6	В соответствии с пп.2) п. 238 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям, а именно, установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Изучением технической спецификации, установлено что потенциальным поставщиком ТОО «Allianse Business Group» заявлен производитель: - «Саморегулирующийся нагревательный кабель ТЕРМОН HTSX 20-2-OJ, 64 Вт/м». Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО "АльфаИнжиниринг" Адрес:108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, строение 2 (корпус В), 16-й офисный подъезд, 6 этаж, офис 623В. - Кабель СБГ 6 3х150. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ» Адрес: Россия г.Тюмень ул. Циолковского, д. 1. - Саморегулирующийся греющий кабель ССТ-17 КСТМ2-Т. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО "ПК Марион" Адрес 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, проспект культуры, д. 44. - Провод ПТЛ-200 0,75 и Провод ПТНЭ-ХА 2х1,2. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «Профи-Кабель» г. Москва, 17й проезд Марьиной рощи, д.9. - Кабеля ВБбШнг(А)-LS 3х2,5. Страна происхождения Россия и Заводом – изготовителя является ООО «Электропоставщик» 242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 4, офис 23. В связи с чем, по поступившим доводам, Департаментом был направлен запрос за №01-09-3497, 01-09-3501, 01-09-3502, 01-09-3503 и 01-09-3505 в адрес заводам-изготовителям по предлагаемого товара (ООО «АльфаИнжиниринг», ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ», ООО «ООО ПК Марион», ООО «Профи-Кабель» и ООО «Электропоставщик»). Согласно поступивших ответов от 26.12.2024 года ООО «АльфаИнжиниринг», ООО «АТОН-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «Профи-Кабель» не является заводам-изготовителем предлагаемых товаров. Следовательно, потенциальным поставщиком ТОО «Allianse Business Group» предоставлено недостоверные сведения в конкурсной заявке. Таким образом, в нарушении пп.2) п.238 Правил, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО «Allianse Business Group» допущена необоснованно и подлежит отклонению от участия в конкурсе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6 (4 направление). На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598. Согласно п.12 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», Уведомление исполняется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения) объекту государственного аудита. При самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения объекту государственного аудита уведомления, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности.	Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок"

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам проведения камерального контроля.