Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15 июля 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2023/273 доп согл №1 доп согл №2	07.12.2023г 29.12.2023г 27.02.2024г	За счет выделенныхденег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область	1158074690,68	131835729,77							15820287,57	147656017,34

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам.руководителя Молдашев Н.Е

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСП": Технадзор Бадашев М.А.

ИИН 620305302589 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огранниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023/273 от 07.12.2023г, доп №1 от 29.12.2023г, доп №2 от 27.02.2024г

Акт выполненных работ №8

за июль 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурно-строительные решения -Лок смета № 2-01-01-01										
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ										
1	21	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	22,13	93 279	11 259	2 064 264	249 162	881 260		2 064 264	
						42 198	2 051	933 842	45 389				
2	22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,0093	396 815		1 194 135		1 194 135		1 194 135	
3	23	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3771	415 799		156 798		156 798		156 798	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ					3 415 197	249 162	2 232 193	0	3 415 197	
								933 842	45 389	0	0		
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
4	24	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	42,5	81 317	7 080	3 455 972	300 900	1 993 930		3 455 972	
						27 321	1 511	1 161 142	64 218				
5	25	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	134,5	70 339	7 080	9 460 596	952 260	4 833 661		9 460 596	
						27 321	1 511	3 674 674	203 230				
6	26	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	$м^2$ поверхности	295,1	3 687	38	1 088 034	11 214			1 088 034	
						3 649	12	1 076 820	3 541				
7	28	6111-0301-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на поверхности изоляции трубопровода и оборудования слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)**	$м^2$	295,1	1 237	22	365 039	6 493	151 681		365 039	
						701	7	206 865	2 066				
8	29	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	98,97	12 949	648	1 281 563	64 133	482 974		1 281 563	
						7 421	137	734 456	13 559				
9	30	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	63,5	68 939	7 080	4 377 626	449 580	2 282 064		4 377 626	
						25 921	1 511	1 645 984	95 948				
10	31	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	85,2	71 753	7 080	6 113 356	603 216	3 301 670		6 113 356	
						25 921	1 511	2 208 469	128 737				
11	32	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	107,1	12 575	648	1 346 782	69 401	482 593		1 346 782	
						7 421	137	794 789	14 673				
12	33	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с воздушной прослойкой**	$м^3$	6,17	67 730	4 910	417 894	30 294	211 921		417 894	
						28 473	931	175 678	5 744				
13	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	38,48	80 268	7 080	3 088 713	272 438	1 764 962		3 088 713	
						27 321	1 511	1 051 312	58 143				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	79	1 639	594	129 481	46 926	25 043		129 481	
						728	113	57 512	8 927				
15	50	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,88	141 712	10 403	124 707	9 155	59 800		124 707	
						63 355	1 904	55 752	1 676				
16	51	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1463	415 799		60 831		60 831		60 831	
17	52	6104-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка ригелей, масса до 2 т	шт.	3	20 884	4 793	62 652	14 379	5 202		62 652	
						14 357	886	43 071	2 658				
18	53	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	6	6 425	143	38 550	858	5 508		38 550	
						5 364	27	32 184	162				
19	54	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,7	257 199		694 437		694 437		694 437	
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					32 106 233	2 831 247	16 356 277	0	32 106 233	
								12 918 708	603 282	0	0		
			Раздел 3: ПЕРЕКРЫТИЕ										
20	170	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 $м^2$	шт.	10	20 948	3 812	209 480	38 120	17 060		209 480	
						15 430	744	154 300	7 440				
21	171	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	23	9 413	3 498	216 499	80 454	46 161		216 499	
						3 908	658	89 884	15 134				
22	172	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	4	7 645	2 998	30 580	11 992	5 560		30 580	
						3 257	564	13 028	2 256				
23	174	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,07	86 671	6 396	6 067	447	2 841		6 067	
						39 706	1 191	2 779	83				
24	175	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0207	396 815		8 214		8 214		8 214	
25	176	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	339 867		340		340		340	
26	177	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,02	86 671	6 396	1 733	128	811		1 733	
						39 706	1 191	794	24				
27	178	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01241	396 815		4 924		4 924		4 924	
28	179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00022	339 867		75		75		75	
29	180	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,04	86 671	6 396	3 467	256	1 623		3 467	
						39 706	1 191	1 588	48				
30	181	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02145	396 815		8 512		8 512		8 512	
31	182	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,16	86 671	6 396	13 867	1 024	6 490		13 867	
						39 706	1 191	6 353	191				
32	183	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06434	396 815		25 531		25 531		25 531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	184	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0037	339 867		1 258		1 258		1 258	
34	185	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,08	86 671 39 706	6 396 1 191	6 934 3 176	511 95	3 247		6 934	
35	186	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02057	396 815		8 162		8 162		8 162	
36	187	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00109	339 867		370		370		370	
37	188	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,03	86 671 39 706	6 396 1 191	2 600 1 191	192 36	1 217		2 600	
38	189	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00674	396 815		2 675		2 675		2 675	
39	190	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0002	339 867		68		68		68	
40	191	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,03	86 671 39 706	6 396 1 191	2 600 1 191	192 36	1 217		2 600	
41	192	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00967	396 815		3 837		3 837		3 837	
42	193	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,07	86 671 39 706	6 396 1 191	6 067 2 779	447 83	2 841		6 067	
43	194	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00337	396 815		1 337		1 337		1 337	
44	195	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00458	339 867		1 557		1 557		1 557	
45	196	**6104-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м²**	шт.	24	20 948 15 430	3 812 744	502 752 370 320	91 488 17 856	40 944		502 752	
46	197	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²**	шт.	58	9 413 3 908	3 498 658	545 954 226 664	202 884 38 164	116 406		545 954	
47	198	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м²**	шт.	10	7 645 3 257	2 998 564	76 450 32 570	29 980 5 640	13 900		76 450	
48	200	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,17	86 671 39 706	6 396 1 191	14 734 6 750	1 087 202	6 897		14 734	
49	201	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0259	396 815		10 278		10 278		10 278	
50	202	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	339 867		340		340		340	
51	203	**1106-0801-0109** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	0,05	86 671 39 706	6 396 1 191	4 334 1 985	320 60	2 029		4 334	
52	204	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,01551	396 815		6 155		6 155		6 155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
53	205	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00028	339 867		95		95		95	
54	206	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,08	86 671 39 706	6 396 1 191	6 934 3 176	511 95	3 247		6 934	
55	207	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02681	396 815		10 639		10 639		10 639	
56	208	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,39	86 671 39 706	6 396 1 191	33 802 15 485	2 494 464	15 823		33 802	
57	209	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08043	396 815		31 916		31 916		31 916	
58	210	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	339 867		1 597		1 597		1 597	
59	211	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,21	86 671 39 706	6 396 1 191	18 201 8 338	1 343 250	8 520		18 201	
60	212	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02571	396 815		10 202		10 202		10 202	
61	213	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00136	339 867		462		462		462	
62	214	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,06	86 671 39 706	6 396 1 191	5 200 2 382	383 71	2 435		5 200	
63	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00843	396 815		3 345		3 345		3 345	
64	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	339 867		102		102		102	
65	217	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,07	86 671 39 706	6 396 1 191	6 067 2 779	447 83	2 841		6 067	
66	218	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01209	396 815		4 797		4 797		4 797	
67	219	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,05	86 671 39 706	6 396 1 191	91 005 41 691	6 716 1 251	42 598		91 005	
68	220	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11382	396 815		45 165		45 165		45 165	
69	221	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,19	86 671 39 706	6 396 1 191	16 467 7 544	1 215 226	7 708		16 467	
70	222	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00422	396 815		1 675		1 675		1 675	
71	223	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00573	339 867		1 947		1 947		1 947	
			Итого по разделу 3: ПЕРЕКРЫТИЕ					2 017 369	472 631	547 991	0	2 017 369	
								996 747	89 788	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: КРОВЛЯ										
72	230	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	392,1782	50 053		19 629 695		19 629 695		19 629 695	
73	238	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	3,46383	190 463	59 850	659 731	207 310	44 929		659 731	
						117 642	15 194	407 492	52 629				
74	242	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	5,06844	106 255	25 243	538 547	127 943	58 475		538 547	
						69 475	6 278	352 130	31 820				
75	245	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,16746	333 474	50 423	55 844	8 444	780		55 844	
						278 392	12 264	46 620	2 054				
76	246	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16746	1 079 890		180 838		180 838		180 838	
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					21 064 655	343 697	19 914 717	0	21 064 655	
								806 242	86 503	0	0		
			Раздел 6: ПОЛЫ										
77	383	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	105,9	8 814	206	933 403	21 815	393 207		933 403	
						4 895	68	518 380	7 201				
78	384	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	539,988	3 632		1 961 236		1 961 236		1 961 236	
79	389	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	111	8 814	206	978 354	22 866	412 143		978 354	
						4 895	68	543 345	7 548				
80	390	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	567,12	3 632		2 059 780		2 059 780		2 059 780	
81	411	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	1 956,9	2 650	80	5 185 785	156 552	1 565 520		5 185 785	
						1 770	28	3 463 713	54 793				
82	412	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	1 956,9	921	54	1 802 305	105 673	1 563 563		1 802 305	
						68	19	133 069	37 181				
83	442	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	227,7	8 865	206	2 018 560	46 907	857 063		2 018 560	
						4 895	68	1 114 592	15 484				
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					14 939 423	353 813	8 812 512	0	14 939 423	
								5 773 099	122 207	0	0		
			Раздел 7: ПРОЕМЫ										
84	452	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	89,7969	7 843	522	704 277	46 874	296 150		704 277	
						4 023	175	361 253	15 714				
85	453	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	275,391	54 872		15 111 255		15 111 255		15 111 255	
86	454	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	10,4236	8 968	529	93 479	5 514	35 399		93 479	
						5 043	177	52 566	1 845				
87	455	223-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	31,271	54 274		1 697 202		1 697 202		1 697 202	
88	456	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	2,0976	11 739	515	24 624	1 080	9 257		24 624	
						6 811	172	14 287	361				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	457	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	4,6147	37 849		174 662		174 662		174 662	
90	459	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	401,84	3 129		1 257 357		1 257 357		1 257 357	
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ					19 062 856	53 468	18 581 282	0	19 062 856	
								428 106	17 920	0	0		
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
91	505	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	965,6	2 375	11	2 293 300	10 622	248 159		2 293 300	
						2 107	3	2 034 519	2 897				
92	509	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	1 744,3	1 894	11	3 303 704	19 187	629 692		3 303 704	
						1 522	3	2 654 825	5 233				
93	514	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	971,24	2 375	11	2 306 695	10 684	249 609		2 306 695	
						2 107	3	2 046 403	2 914				
94	517	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	1 605,53	1 894	11	3 040 874	17 661	579 596		3 040 874	
						1 522	3	2 443 617	4 817				
95	522	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	868,3	4 633	287	4 022 834	249 202	471 487		4 022 834	
						3 803	124	3 302 145	107 669				
96	528	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	713,45	4 633	287	3 305 414	204 760	387 403		3 305 414	
						3 803	124	2 713 250	88 468				
			Итого по разделу 8:					18 272 821	512 116	2 565 946	0	18 272 821	
								15 194 759	211 998	0	0		
			Отопление и вентиляция -Лок смета № 2-01-01-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
97	25	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	901	2 068	54	1 863 268	48 654	15 317		1 863 268	
						1 997	14	1 799 297	12 614				
98	26	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	226	483		109 158		109 158		109 158	
99	27	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1 118	633		707 694		707 694		707 694	
100	28	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	200	649		129 800		129 800		129 800	
101	29	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	130	1 172		152 360		152 360		152 360	
102	30	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	128	1 434		183 552		183 552		183 552	
103	31	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	67	2 640	99	176 880	6 633	2 479		176 880	
						2 504	28	167 768	1 876				
104	32	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	134	1 504		201 536		201 536		201 536	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					3 524 248	55 287	1 501 896	0	3 524 248	
								1 967 065	14 490	0	0		
			ИТОГО по акту					114 402 802	4 871 421	70 512 814	0	114 402 802	
								39 018 568	1 191 577	0	0		
		Итого по акту										114 402 802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**6,9%**		**7893793,34**					
			Итого									**122296595,34**	
			Сметная прибыль			**5%**		**6114829,77**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**6114829,77**					
			Итого									**134526254,88**	
			Итого в текущих ценах 2024г к = 0,979999999924									**131835729,77**	
			НДС			**12 %**		**15820287,57**					
			Итого с НДС									**147656017,34**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор
Куангалиев И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК по ОСП"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
ТОО " Smartech"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Зам .руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Бадашев М.А.,ИИН 620305302589
№ аттестата KZ 84VJE00059116
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, Мурзакулова А.К. ИИН 890717451012
приказ №02 от 11.03.2024г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №8 за июль 2024г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	392,1782	Россия	
2	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	275,391	Казахстан	
3	213-102-0101	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	82,92074	Казахстан	KZ 2 109 00228
4	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 107,108	Россия	
5	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	79,84152	Казахстан	
6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	37,364088	Казахстан	
7	223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной	$м^2$	31,271	Казахстан	
8	213-101-0402	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	16,15	Россия	
9	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	53,0109	Казахстан	
10	213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,6224	Россия	
11	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	##########	Россия	
12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	453,492	Россия	
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,48147	Казахстан	

14	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	401,84	Казахстан	
15	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	40,42761	Казахстан	
16	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	29,578725	Казахстан	
17	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1 118	Россия	
18	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,7	Казахстан	
19	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,46195	Казахстан	
20	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,84193	Казахстан	
21	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	71,290409	Россия	
22	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5234	Казахстан	
23	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	618,54039	Россия	
24	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	134	Россия	
25	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	128	Россия	
26	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16746	Казахстан	
27	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,6147	Казахстан	
28	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	130	Россия	
29	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	60,5559919	Россия	

30	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	200	Россия	
31	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	21,905273	Россия	
32	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	226	Россия	
33	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,9601	Казахстан	
34	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	87,62895	Казахстан	
35	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	13,60476	Казахстан	
36	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,81155	Казахстан	
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	26,8179674	Россия	
38	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	20,96595	Казахстан	
39	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	132,16675	Россия	
40	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8932	Казахстан	
41	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,339365	Россия	
42	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	$м^3$	0,263389	Россия	
43	223-503-0504	Лента бутиловая	м	252,754816	Россия	
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0218603	Россия	
45	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058649	Россия	
46	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00952	Казахстан	
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,3967973	Россия	
48	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,4	Россия	
49	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0168775	Россия	

50	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,007468	Казахстан	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02416	Россия	
52	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07568	Россия	
53	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	57,925484	Россия	
54	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,5264	Россия	
55	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0052198	Россия	
56	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,1907	Россия	
57	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,0543996	Россия	
58	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	102,4366158	Казахстан	
59	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,3329	Россия	
60	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,094905	Казахстан	
61	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,026592	Россия	
62	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0026969	Россия	
63	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,7059	Россия	
64	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,162685	Россия	
65	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0017	Россия	
66	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	5,569268	Казахстан	
67	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01232	Россия	
68	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00087	Россия	

69	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0089607	Россия	
70	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0105822	Казахстан	
71	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,6114555	Россия	
72	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5825942	Россия	
73	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,003085	Россия	
74	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5808	Россия	

Директор ТОО "Альтаир" **Куангалиев Н.А.**

БИН 940440000544

РЕСПУБЛИКАСЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚСТАН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ. ТОО «Алтаир» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ ҚАЛАСЫ

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы)
Производитель товара (наименование и почтовый адрес)

АО Западно-Казахстанская Корпорация
Строительных Материалов
Республика Казахстан,
Западно-Казахстанская Область, г.
Уральск, поселок Зачаганск, ул.
Азербайджанская 48

4. № KZ 2 109 00228

ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

СТ-KZ НЫСАНЫ
ФОРМА СТ-KZ

2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы)
Получатель товара (наименование и почтовый адрес)

Қазақстан Республикасында **берілді**
(елдің атауы)

Выдан в Республике Казахстан
(наименование страны)

3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты
Цель получения сертификата о происхождении товара
Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания

5. Қызметтік ескертулер үшін
Для служебных отметок
Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет тридцать шесть месяцев со дня выдачи

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1		Кирпич силикатный одинарный рядовой 250x120x65 СОРПо-М 100/ F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 1000000 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
2		Кирпич силикатный одинарный рядовой 250x120x65 СОРПо-М 125/ F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 1000000	"П" 100% ДМС	

11. **Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О

Қолы/подпись

21.06.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. **Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Айтчанова С.М.

Аты-жөні/Ф.И.О

Қолы/подпись

21.06.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

0005200

KZ 2 109 00228

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

KZ 2 109 00228

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3		Ед.изм: шт Кирпич силикатный одинарный рядовой 250x120x65 СОРПо-М 150/ F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 1000000 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
4		Кирпич силикатный утолщенный рядовой 250x120x88 СУРПо-М 100/F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 50000000 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
5		Кирпич силикатный утолщенный рядовой 250x120x88 СУРПо-М 125/F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 56000000 Ед.изм: шт	"П" 100% ДМС	
6		Кирпич силикатный утолщенный рядовой 250x120x88 СУРПо-М 150/F-25/1,8 ГОСТ 379-2015 Кирпич,камни,блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия. Код ТН ВЭД 6904900000	"П" 100% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029

Атауы/Наименование
Рахметова Р. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О
Қолы/Подпись
21.06.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Айтчанова С.М.
Аты-жөні/Ф.И.О
Қолы/Подпись
21.06.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

2116534

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00228
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00228
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код КП ВЭД 23.32.11~~ Кол-во: 56000000 Ед.изм: шт		

11. **Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование
Рахметова Р. Т.
Аты-жөні Ф.И.О
Қолы/Подпись
21.06.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. **Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Айтчанова С.М.
Аты-жөні Ф.И.О
Қолы/Подпись
21.06.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

2116535