Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 сентября 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2023/273 доп согл №1 доп согл №2	07.12.2023г 29.12.2023г 27.02.2024г	За счет выделенныхденег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область	1752771081,80	311791857,38							37415022,89	349206880,27

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Руководитель Антазиев А.С.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСП": Технадзор Бадашев М.А.

ИИН 620305302589 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с огранниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023/273 от 07.12.2023г, доп №1 от 29.12.2023г, доп №2 от 27.02.2024г

Акт выполненных работ №11

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурно-строительные решения -Лок смета № 2-01-01-01										
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ										
1	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	56,8395	42 552 5 359	2 704 512	2 418 634 304 603	153 694 29 102	1 960 338		2 418 634	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ					2 418 634 304 603	153 694 29 102	1 960 338 0	0 0	2 418 634	
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	32	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	107,1	12 575 7 421	648 137	1 346 782 794 789	69 401 14 673	482 593		1 346 782	
3	33	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с воздушной прослойкой**	$м^3$	6,17	67 730 28 473	4 910 931	417 894 175 678	30 294 5 744	211 921		417 894	
4	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	38,48	80 268 27 321	7 080 1 511	3 088 713 1 051 312	272 438 58 143	1 764 962		3 088 713	
5	35	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,19152	2 212 529 1 031 208	3 893 1 196	423 744 197 497	746 229	225 501		423 744	
6	36	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	10,5	7 651 4 567	36 8	80 336 47 954	378 84	32 004		80 336	
7	37	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	т	0,10306	1 409 832 191 697	14 474 2 877	145 297 19 756	1 492 297	124 049		145 297	
8	38	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,65	62 633 58 251	4 118 1 266	40 711 37 863	2 677 823	172		40 711	
9	39	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,65	396 815		257 930		257 930		257 930	
10	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	40	1 639 728	594 113	65 560 29 120	23 760 4 520	12 680		65 560	
11	55	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	шт.	46	6 425 5 364	143 27	295 550 246 744	6 578 1 242	42 228		295 550	
12	56	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4**	шт.	46	4 683		215 418		215 418		215 418	
13	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,077	1 481 903 260 684	14 811 2 905	114 107 20 073	1 141 224	92 893		114 107	
14	71	1106-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали**		0,06787	164 743	68 050	11 181	4 619	847		11 181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т навивки		84 201	24 908	5 715	1 691				
15	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06787	339 867		23 067		23 067		23 067	
16	73	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	3,927	91 295	4 494	358 515	17 648	30 305		358 515	
						79 084	1 438	310 563	5 647				
17	74	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4,24116	31 847		135 068		135 068		135 068	
18	75	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	31	1 639	594	50 809	18 414	9 827		50 809	
						728	113	22 568	3 503				
19	76	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	4	7 275	3 214	29 100	12 856	220		29 100	
						4 006	609	16 024	2 436				
20	77	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,403	117 362		399 383		399 383		399 383	
21	78	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	8	6 425	143	51 400	1 144	7 344		51 400	
						5 364	27	42 912	216				
22	79	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	4	4 683		18 732		18 732		18 732	
23	80	222-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	4	6 375		25 500		25 500		25 500	
24	81	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,31775	676 777	6 148	215 046	1 954	123 099		215 046	
						283 220	1 523	89 993	484				
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					7 809 843	465 540	4 235 743	0	7 809 843	
								3 108 561	99 956	0	0		
			Раздел 4: КРОВЛЯ										
25	235	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	49,5	371	59	18 364	2 921	941		18 364	
						293	13	14 504	644				
26	236	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,276	1 160 502		320 299		320 299		320 299	
27	237	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,276	24 882		6 867		6 867		6 867	
28	244	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	5,06844	24 882		126 113		126 113		126 113	
29	247	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,16746	24 882		4 167		4 167		4 167	
			Итого по разделу 4: КРОВЛЯ					475 810	2 921	458 387	0	475 810	
								14 504	644	0	0		
			Раздел 5: ЛЕСТНИЦЫ										
30	266	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	86	6 425	143	552 550	12 298	78 948		552 550	
						5 364	27	461 304	2 322				
31	361	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,36626	24 882		9 113		9 113		9 113	
32	362	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,28165	277 044	63 307	78 029	17 831	6 584		78 029	
						190 358	17 596	53 614	4 956				
33	363	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,28165	1 075 341		302 870		302 870		302 870	
34	364	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,28165	24 882		7 008		7 008		7 008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	370	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,485	393	7	4 514	80	2 044		4 514	
						208	2	2 389	23				
36	371	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00728	2 212 529	3 893	16 107	29	8 572		16 107	
						1 031 208	1 196	7 507	9				
37	372	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0016	1 465 812	6 665	2 345	10	13		2 345	
						1 451 254	2 051	2 322	3				
38	375	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,82302	24 882		20 478		20 478		20 478	
39	376	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,36461	277 044	63 307	101 013	23 083	8 524		101 013	
						190 358	17 596	69 406	6 416				
40	377	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,36461	1 075 341		392 080		392 080		392 080	
41	378	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,36461	24 882		9 072		9 072		9 072	
			Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦЫ					1 495 179	53 331	845 306	0	1 495 179	
								596 542	13 729	0	0		
			Раздел 6: ПОЛЫ										
42	383	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	317,6	8 814	206	2 799 326	65 426	1 179 249		2 799 326	
						4 895	68	1 554 652	21 597				
43	389	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	334	8 814	206	2 943 876	68 804	1 240 142		2 943 876	
						4 895	68	1 634 930	22 712				
44	396	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	116,5	8 865	206	1 032 772	23 999	438 506		1 032 772	
						4 895	68	570 268	7 922				
45	405	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	210,4	8 865	206	1 865 196	43 342	791 946		1 865 196	
						4 895	68	1 029 908	14 307				
46	411	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	195,7	2 650	80	518 605	15 656	156 560		518 605	
						1 770	28	346 389	5 480				
47	412	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	195,7	921	54	180 240	10 568	156 364		180 240	
						68	19	13 308	3 718				
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					9 340 015	227 795	3 962 767	0	9 340 015	
								5 149 455	75 736	0	0		
			Раздел 7: ПРОЕМЫ										
48	458	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	401,84	4 397	15	1 766 890	6 027	1 390 366		1 766 890	
						922	5	370 496	2 009				
49	466	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	165,6	6 233	236	1 032 185	39 082	197 230		1 032 185	
						4 806	73	795 874	12 089				
50	467	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	25,2	5 337	335	134 492	8 442	22 806		134 492	
						4 097	106	103 244	2 671				
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ					2 933 567	53 551	1 610 402	0	2 933 567	
								1 269 614	16 769	0	0		
			Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
51	503	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	1 426,5	423	3	603 410	4 280	64 192		603 410	
						375	1	534 938	1 427				
52	504	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	106,8	791	8	84 479	855	13 029		84 479	
						661	2	70 595	214				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	506	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 842,4	1 435	9	2 643 844	16 581	331 632		2 643 844	
						1 246	3	2 295 630	5 527				
54	510	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 896,22	1 284	9	3 718 746	26 066	486 565		3 718 746	
						1 107	3	3 206 116	8 689				
55	515	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 942,48	1 435	9	2 787 459	17 482	349 647		2 787 459	
						1 246	3	2 420 330	5 827				
56	518	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	3 211,06	1 284	9	4 123 001	28 899	539 458		4 123 001	
						1 107	3	3 554 643	9 633				
57	519	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	221,89	10 482	44	2 325 851	9 763	700 950		2 325 851	
						7 279	14	1 615 137	3 106				
58	521	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 435,1	1 435	9	2 059 368	12 916	258 318		2 059 368	
						1 246	3	1 788 135	4 305				
59	524	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 170,7	1 284	9	2 787 179	19 536	364 678		2 787 179	
						1 107	3	2 402 965	6 512				
60	525	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	200,75	10 482	44	2 104 262	8 834	634 170		2 104 262	
						7 279	14	1 461 259	2 811				
61	527	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 527,1	1 435	9	2 191 388	13 744	274 878		2 191 388	
						1 246	3	1 902 767	4 581				
62	530	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	2 378,17	1 284	9	3 053 570	21 404	399 532		3 053 570	
						1 107	3	2 632 634	7 135				
63	531	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	200,69	10 482	44	2 103 633	8 831	633 980		2 103 633	
						7 279	14	1 460 823	2 810				
			Итого по разделу 8:					30 586 190	189 191	5 051 029	0	30 586 190	
								25 345 972	62 577	0	0		
			Раздел 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
64	546	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	18,2	26 945	234	490 399	4 259	444 698		490 399	
						2 277	71	41 441	1 292				
65	572	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,39974	178 970	65 499	71 541	26 183	5 605		71 541	
						99 450	12 538	39 754	5 012				
66	573	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,39974	511 910		204 631		204 631		204 631	
67	574	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,19402	254	4	2 335	37	662		2 335	
						178	0	1 637	0				
68	575	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,19402	393	7	3 613	64	1 637		3 613	
						208	2	1 912	18				
69	576	1109-0305-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,31094	248 592	5 653	77 297	1 758	2 018		77 297	
						236 449	894	73 521	278				
70	577	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,31094	1 151 047		357 907		357 907		357 907	
71	578	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,31094	24 882		7 737		7 737		7 737	
72	579	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	1,8941	190 463	59 850	360 756	113 362	24 568		360 756	
						117 642	15 194	222 826	28 779				
73	581	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза		1,8941	24 882		47 129		47 129		47 129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тн									
74	582	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,312116	333 474	50 423	437 557	66 161	6 113		437 557	
						278 392	12 264	365 283	16 092				
75	583	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,312116	1 132 558		1 486 047		1 486 047		1 486 047	
76	584	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	1,312116	24 882		32 648		32 648		32 648	
77	585	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,445	233 229	3 234	103 787	1 439	56 492		103 787	
						103 047	1 015	45 856	452				
78	586	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,445	18 061	125	8 037	55	3 859		8 037	
						9 263	39	4 122	17				
79	595	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,10962	333 474	50 423	36 555	5 527	511		36 555	
						278 392	12 264	30 517	1 344				
80	596	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10962	1 132 558		124 151		124 151		124 151	
81	597	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,10962	24 882		2 728		2 728		2 728	
82	598	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,12	233 229	3 234	27 987	388	15 234		27 987	
						103 047	1 015	12 366	122				
83	599	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,12	18 061	125	2 167	15	1 041		2 167	
						9 263	39	1 112	5				
84	600	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	18,8	5 334	60	100 279	1 128	26 997		100 279	
						3 838	17	72 154	320				
85	601	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	21,62	3 288		71 087		71 087		71 087	
86	602	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,24	7 651	36	78 346	369	31 212		78 346	
						4 567	8	46 766	82				
87	603	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,213666	333 474	50 423	71 252	10 773	995		71 252	
						278 392	12 264	59 483	2 620				
88	604	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,213666	1 122 582		239 858		239 858		239 858	
89	605	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,213666	24 882		5 316		5 316		5 316	
90	606	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,07344	233 229	3 234	17 128	238	9 323		17 128	
						103 047	1 015	7 568	75				
91	607	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,07344	18 061	125	1 326	9	637		1 326	
						9 263	39	680	3				
92	608	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	11,16	5 334	60	59 527	670	16 026		59 527	
						3 838	17	42 832	190				
93	609	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,834	3 614		46 382		46 382		46 382	
94	610	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	4,82	1 555	34	7 495	164	91		7 495	
						1 502	10	7 240	48				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	611	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	5,543	3 288		18 225		18 225		18 225	
96	612	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	4,82	7 651 4 567	36 8	36 878 22 013	174 39	14 691		36 878	
97	613	6106-0301-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,137	178 970 99 450	65 499 12 538	24 519 13 625	8 974 1 718	1 921		24 519	
98	614	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,137	1 132 558		155 160		155 160		155 160	
99	615	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,137	24 882		3 409		3 409		3 409	
100	616	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02662	2 212 529 1 031 208	3 893 1 196	58 898 27 451	104 32	31 343		58 898	
101	617	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1345	333 474 278 392	50 423 12 264	44 852 37 444	6 782 1 650	627		44 852	
102	618	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1345	1 122 582		150 987		150 987		150 987	
103	619	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,1345	24 882		3 347		3 347		3 347	
104	620	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³	0,0375	233 229 103 047	3 234 1 015	8 746 3 864	121 38	4 761		8 746	
105	621	6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м³	0,0375	18 061 9 263	125 39	677 347	4 1	325		677	
106	622	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м²	36,395	1 555 1 502	34 10	56 594 54 665	1 237 364	692		56 594	
107	623	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	41,85425	3 288		137 617		137 617		137 617	
108	624	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	5	7 651 4 567	36 8	38 255 22 835	180 40	15 240		38 255	
109	665	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м²	2,1	6 125 925	17 3	12 862 1 943	35 6	10 884		12 862	
110	666	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1 639 728	594 113	3 278 1 456	1 188 226	634		3 278	
111	667	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,044	122 962		5 410		5 410		5 410	
112	668	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	2,9	73 153 27 321	7 080 1 511	212 144 79 231	20 532 4 382	112 381		212 144	
113	669	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	36	3 850 3 244	120 54	138 600 116 784	4 320 1 944	17 496		138 600	
114	670	6112-0303-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м²	36	1 696 667	10 3	61 056 24 012	360 108	36 684		61 056	
115	671	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	2,7	7 651 4 567	36 8	20 658 12 331	98 22	8 230		20 658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	672	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	34	4 163	42	141 542	1 428	99 892		141 542	
						1 183	6	40 222	204				
117	673	6103-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	$м^2$	3,9	6 956	70	27 128	273	4 325		27 128	
						5 777	11	22 530	43				
118	674	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонных ступеней	$м^3$	1	95 144	36 455	95 144	36 455	32 992		95 144	
						25 697	6 815	25 697	6 815				
119	675	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,03144	65 187	4 946	2 049	155	303		2 049	
						50 608	931	1 591	29				
120	676	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0276	440 158		12 148		12 148		12 148	
121	677	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	339 867		1 305		1 305		1 305	
122	678	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	8,9	9 830	837	87 487	7 450	60 618		87 487	
						2 182	204	19 420	1 816				
123	679	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0957	62 633	4 118	5 994	394	25		5 994	
						58 251	1 266	5 575	121				
124	680	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0957	415 799		39 792		39 792		39 792	
125	681	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,3	51 983	14	67 578	18	48 156		67 578	
						14 926	0	19 404	0				
126	682	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	2,5	2 053	78	5 133	195	1 535		5 133	
						1 361	28	3 403	70				
127	683	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	5,5	550	9	3 025	50	99		3 025	
						523	3	2 877	17				
128	684	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,1001	106 255	25 243	10 636	2 526	1 155		10 636	
						69 475	6 278	6 954	628				
129	685	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1001	1 127 111		112 824		112 824		112 824	
130	686	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,1001	24 882		2 491		2 491		2 491	
131	687	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	10,3	2 164	410	22 289	4 223	1 978		22 289	
						1 562	104	16 089	1 071				
132	688	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,845	4 217		49 950		49 950		49 950	
133	712	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	8	1 639	594	13 112	4 752	2 536		13 112	
						728	113	5 824	904				
134	713	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,202	117 362		23 707		23 707		23 707	
135	714	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	122 962		6 394		6 394		6 394	
136	715	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,032	130 675		4 182		4 182		4 182	
137	716	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,009802	1 481 903	14 811	14 526	145	11 825		14 526	
						260 684	2 905	2 555	28				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	717	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,2	233 229	3 234	46 646	647	25 390		46 646	
						103 047	1 015	20 609	203				
139	718	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	3,8	5 334	60	20 269	228	5 457		20 269	
						3 838	17	14 584	65				
140	719	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,37	2 937		12 835		12 835		12 835	
141	720	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,6	7 651	36	27 544	130	10 973		27 544	
						4 567	8	16 441	29				
142	721	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	10	5 257	2 789	52 570	27 890	7 630		52 570	
						1 705	545	17 050	5 450				
143	722	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,46	49 811		72 724		72 724		72 724	
144	723	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,01552	455 935	3 948	7 076	61	274		7 076	
						434 372	1 019	6 741	16				
145	724	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,01552	1 140 313		17 698		17 698		17 698	
146	725	т.ч. *тб.8 п.7*	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,01552	24 882		386		386		386	
147	726	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,28	77 761	6 307	99 534	8 073	51 656		99 534	
						31 098	1 171	39 805	1 499				
148	727	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0921	396 815		36 547		36 547		36 547	
149	728	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	1	3 695 003	59 423	3 695 003	59 423	112 451		3 695 003	
						3 523 129	10 247	3 523 129	10 247				
150	729	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	1	-1 410 875	-7 271	-1 410 875	-7 271	-83 884		-1 410 875	
						-1 319 720	-1 123	-1 319 720	-1 123				
151	730	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103	м	1	-1 254 065	-7 107	-1 254 065	-7 107	-97 520		-1 254 065	
						-1 149 438	-1 057	-1 149 438	-1 057				
152	731	516-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 6, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	12 846 817		12 846 817				12 846 817	
										12 846 817			
			Итого по разделу 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					20 794 322	416 846	4 694 253	0	20 794 322	
								2 836 413	94 394	12 846 817	0		
			Отопление и вентиляция-Лок смета №2-01-01-02										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
153	1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов чугунных	кВт	301	11 081	467	3 335 381	140 567	2 148 839		3 335 381	
						3 475	157	1 045 975	47 257				
154	25	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	901	2 068	54	1 863 268	48 654	15 317		1 863 268	
						1 997	14	1 799 297	12 614				
155	31	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	67	2 640	99	176 880	6 633	2 479		176 880	
						2 504	28	167 768	1 876				
156	33	6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	30	4 281	145	128 430	4 350	930		128 430	
						4 105	34	123 150	1 020				
157	34	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		30	2 301		69 030		69 030		69 030	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
158	35	6114-0102-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	135	6 411 6 042	274 61	865 485 815 670	36 990 8 235	12 825		865 485	
159	36	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	135	5 279		712 665		712 665		712 665	
160	37	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	98	3 680 3 535	121 29	360 640 346 430	11 858 2 842	2 352		360 640	
161	38	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	98	933		91 434		91 434		91 434	
162	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	310	708		219 480		219 480		219 480	
163	63	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	3	6 412 6 042	275 61	19 236 18 126	825 183	285		19 236	
164	64	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	3	4 780		14 340		14 340		14 340	
165	65	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1,5	2 640 2 504	99 28	3 960 3 756	149 42	56		3 960	
166	66	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	1,5	1 265		1 898		1 898		1 898	
167	67	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 068 1 997	54 14	4 136 3 994	108 28	34		4 136	
168	68	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	649		1 298		1 298		1 298	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					7 867 561 4 324 166	250 134 74 097	3 293 262 0	0 0	7 867 561	
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
169	222	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	233 624 215 923	7 498 1 804	233 624 215 923	7 498 1 804	10 203		233 624	
170	225	246-306-0626 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 600 мм	шт.	1	111 331		111 331		111 331		111 331	
171	226	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м^2	3,13	11 757 3 713	88 23	36 799 11 622	275 72	24 902		36 799	
172	228	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
173	229	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
174	230	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	12,28	13 693 7 056	114 34	168 150 86 648	1 400 418	80 102		168 150	
175	233	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	233 624 215 923	7 498 1 804	233 624 215 923	7 498 1 804	10 203		233 624	
176	236	246-306-0661 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 1000 мм	шт.	1	133 399		133 399		133 399		133 399	
177	237	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м^2	2,75	11 757 3 713	88 23	32 332 10 211	242 63	21 880		32 332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	241	246-304-0959 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	32 073		32 073		32 073		32 073	
179	242	246-304-0708 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	4	11 650		46 600		46 600		46 600	
180	243	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	22	6 066		133 452		133 452		133 452	
181	244	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	7 338		44 028		44 028		44 028	
182	245	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	1,52	11 757	88	17 871	134	12 093		17 871	
						3 713	23	5 644	35				
183	246	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,13	12 683	105	14 332	119	9 022		14 332	
						4 594	30	5 191	34				
184	247	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,03	14 212	114	14 638	117	8 233		14 638	
						6 105	34	6 288	35				
185	248	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	0,26	15 202	109	3 953	28	2 090		3 953	
						7 056	28	1 835	7				
186	249	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,42	13 693	114	5 751	48	2 739		5 751	
						7 056	34	2 964	14				
187	255	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	21,7	14 376	144	311 959	3 125	141 593		311 959	
						7 707	43	167 242	933				
188	256	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	11,5	12 683	105	145 854	1 208	91 816		145 854	
						4 594	30	52 831	345				
189	258	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	233 624	7 498	233 624	7 498	10 203		233 624	
						215 923	1 804	215 923	1 804				
190	261	246-306-0659 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 900 мм	шт.	1	129 641		129 641		129 641		129 641	
191	262	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	2,45	11 757	88	28 805	215	19 492		28 805	
						3 713	23	9 097	56				
192	264	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	8	7 893		63 144		63 144		63 144	
193	265	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,13	12 683	105	14 332	119	9 022		14 332	
						4 594	30	5 191	34				
194	266	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,07	14 212	114	15 207	122	8 553		15 207	
						6 105	34	6 532	36				
195	267	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	105,8	12 683	105	1 341 861	11 109	844 707		1 341 861	
						4 594	30	486 045	3 174				
196	268	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	7,8	14 212	114	110 854	889	62 345		110 854	
						6 105	34	47 619	265				
197	269	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	17,3	13 693	114	236 889	1 972	112 848		236 889	
						7 056	34	122 069	588				
198	270	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,4	14 376	144	48 878	489	22 185		48 878	
						7 707	43	26 204	146				
199	272	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	233 624	7 498	233 624	7 498	10 203		233 624	
						215 923	1 804	215 923	1 804				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	275	246-306-0622 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1	104 115		104 115		104 115		104 115	
201	276	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	1,67	12 683 4 594	105 30	21 181 7 672	175 50	13 333		21 181	
202	280	246-304-0959 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	1	32 073		32 073		32 073		32 073	
203	281	246-304-0708 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	4	11 650		46 600		46 600		46 600	
204	282	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	7 120		28 480		28 480		28 480	
205	283	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338		14 676		14 676		14 676	
206	284	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	0,33	14 212 6 105	114 34	4 690 2 015	37 11	2 638		4 690	
207	285	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	36	14 212 6 105	114 34	511 632 219 780	4 104 1 224	287 748		511 632	
208	286	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	2,7	13 693 7 056	114 34	36 971 19 051	308 92	17 612		36 971	
209	288	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	233 624 215 923	7 498 1 804	233 624 215 923	7 498 1 804	10 203		233 624	
210	291	246-306-0640 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	110 345		110 345		110 345		110 345	
211	292	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	1,96	11 757 3 713	88 23	23 044 7 277	172 45	15 594		23 044	
212	294	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
213	295	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	0,72	14 212 6 105	114 34	10 233 4 396	82 24	5 755		10 233	
214	296	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	56,8	14 212 6 105	114 34	807 242 346 764	6 475 1 931	454 002		807 242	
215	297	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3	13 693 7 056	114 34	41 079 21 168	342 102	19 569		41 079	
216	299	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	233 624 215 923	7 498 1 804	233 624 215 923	7 498 1 804	10 203		233 624	
217	302	246-306-0718 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1	139 117		139 117		139 117		139 117	
218	303	6118-0101-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	$м^2$	2,37	13 183 3 123	88 23	31 244 7 402	209 55	23 634		31 244	
219	304	6118-0101-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	$м^2$	0,56	13 183 3 123	88 23	7 382 1 749	49 13	5 584		7 382	
220	307	246-304-0959 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	2	32 073		64 146		64 146		64 146	
221	308	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм		35	6 066		212 310		212 310		212 310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
222	309	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1	4 327		4 327		4 327		4 327	
223	310	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
224	311	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	0,71	11 757 3 713	88 23	8 347 2 636	62 16	5 648		8 347	
225	312	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	2,72	12 683 4 594	105 30	34 498 12 496	286 82	21 717		34 498	
226	313	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	18,2	11 757 3 713	88 23	213 977 67 577	1 602 419	144 799		213 977	
227	314	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	63,1	12 683 4 594	105 30	800 297 289 881	6 626 1 893	503 790		800 297	
228	315	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	22,5	14 212 6 105	114 34	319 770 137 362	2 565 765	179 843		319 770	
229	316	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10	13 693 7 056	114 34	136 930 70 560	1 140 340	65 230		136 930	
230	317	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3	14 376 7 707	144 43	43 128 23 121	432 129	19 575		43 128	
231	323	246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	323 412		323 412		323 412		323 412	
232	325	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	24	6 066		145 584		145 584		145 584	
233	326	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	0,63	14 212 6 105	114 34	8 954 3 846	71 21	5 036		8 954	
234	328	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	8,2	12 683 4 594	105 30	104 001 37 671	861 246	65 469		104 001	
235	329	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18	13 693 7 056	114 34	246 474 127 008	2 052 612	117 414		246 474	
236	335	246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	323 412		323 412		323 412		323 412	
237	337	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	24	6 066		145 584		145 584		145 584	
238	339	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	8,2	12 683 4 594	105 30	104 001 37 671	861 246	65 469		104 001	
239	340	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18	13 693 7 056	114 34	246 474 127 008	2 052 612	117 414		246 474	
240	346	246-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, D 500	комплект	1	436 781		436 781		436 781		436 781	
241	348	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	7 893		23 679		23 679		23 679	
242	349	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066		6 066		6 066		6 066	
243	350	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		6	7 338		44 028		44 028		44 028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
244	351	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387		7 387		7 387		7 387	
245	353	246-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм	шт.	1	10 069		10 069		10 069		10 069	
246	355	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6 865		6 865		6 865		6 865	
247	359	6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	0,88	11 185	93	9 843	82	7 013		9 843	
						3 123	25	2 748	22				
248	360	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	0,51	12 683	105	6 468	53	4 072		6 468	
						4 594	30	2 343	15				
249	361	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	0,67	14 212	114	9 522	77	5 355		9 522	
						6 105	34	4 090	23				
250	362	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	38,2	12 683	105	484 491	4 011	304 989		484 491	
						4 594	30	175 491	1 146				
251	363	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	10,3	14 212	114	146 384	1 174	82 328		146 384	
						6 105	34	62 882	350				
252	364	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,6	13 693	114	158 839	1 322	75 667		158 839	
						7 056	34	81 850	394				
253	365	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,5	14 376	144	35 940	361	16 312		35 940	
						7 707	43	19 268	108				
254	366	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	2,5	13 804	118	34 510	296	16 575		34 510	
						7 056	35	17 640	88				
255	367	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	4	13 751	144	55 004	576	23 600		55 004	
						7 707	43	30 828	172				
256	373	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 $м^3/ч$	комплект	1	37 896		37 896		37 896		37 896	
257	375	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338		29 352		29 352		29 352	
258	376	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	7 387		96 031		96 031		96 031	
259	377	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,21	13 693	114	2 876	24	1 370		2 876	
						7 056	34	1 482	7				
260	379	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	4,15	13 804	118	57 287	489	27 515		57 287	
						7 056	35	29 282	145				
261	380	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,8	14 212	114	25 582	205	14 387		25 582	
						6 105	34	10 989	61				
262	381	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	13 693	114	109 544	912	52 184		109 544	
						7 056	34	56 448	272				
263	382	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,3	14 376	144	90 569	907	41 107		90 569	
						7 707	43	48 554	271				
264	388	246-401-0418 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 $м^3/ч$, 220 В	комплект	1	231 813		231 813		231 813		231 813	
265	390	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм		12	6 066		72 792		72 792		72 792	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
266	391	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	7 338		22 014		22 014		22 014	
267	392	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	7 387		14 774		14 774		14 774	
268	393	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	1,48	12 683	105	18 771	155	11 816		18 771	
						4 594	30	6 799	44				
269	395	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	11	12 683	105	139 513	1 155	87 824		139 513	
						4 594	30	50 534	330				
270	396	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	11	13 693	114	150 623	1 254	71 753		150 623	
						7 056	34	77 616	374				
271	397	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	2	14 376	144	28 752	288	13 050		28 752	
						7 707	43	15 414	86				
272	403	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	311 240		311 240		311 240		311 240	
273	405	246-308-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	1	178 938		178 938		178 938		178 938	
274	407	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	7 338		36 690		36 690		36 690	
275	408	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	0,04	896		36		36		36	
276	409	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	0,51	12 683	105	6 468	53	4 072		6 468	
						4 594	30	2 343	15				
277	410	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	20,4	14 212	114	289 925	2 326	163 058		289 925	
						6 105	34	124 542	694				
278	411	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	9	13 693	114	123 237	1 026	58 707		123 237	
						7 056	34	63 504	306				
279	412	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	6,6	14 376	144	94 882	951	43 065		94 882	
						7 707	43	50 866	284				
280	418	246-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	331 996		331 996		331 996		331 996	
281	420	246-308-0307 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-17, диаметром 630 мм	шт.	1	231 930		231 930		231 930		231 930	
282	422	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	5	7 491		37 455		37 455		37 455	
283	423	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м²	0,6	11 757	88	7 054	53	4 773		7 054	
						3 713	23	2 228	14				
284	424	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	0,33	14 212	114	4 690	37	2 638		4 690	
						6 105	34	2 015	11				
285	425	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	8,4	14 212	114	119 381	958	67 142		119 381	
						6 105	34	51 282	286				
286	426	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	1,6	13 693	114	21 909	182	10 437		21 909	
						7 056	34	11 290	54				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	432	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	1	37 896		37 896		37 896		37 896	
288	434	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387		7 387		7 387		7 387	
289	435	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338		14 676		14 676		14 676	
290	436	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066		18 198		18 198		18 198	
291	437	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	24	13 693 7 056	114 34	328 632 169 344	2 736 816	156 552		328 632	
292	438	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	6	14 212 6 105	114 34	85 272 36 630	684 204	47 958		85 272	
293	439	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м^2	10	13 804 7 056	118 35	138 040 70 560	1 180 350	66 300		138 040	
294	445	246-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	1	331 996		331 996		331 996		331 996	
295	447	246-308-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	1	178 938		178 938		178 938		178 938	
296	449	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066		24 264		24 264		24 264	
297	450	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	7 491		7 491		7 491		7 491	
298	451	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	8	13 693 7 056	114 34	109 544 56 448	912 272	52 184		109 544	
299	452	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	5	14 212 6 105	114 34	71 060 30 525	570 170	39 965		71 060	
300	458	246-401-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч	комплект	1	37 896		37 896		37 896		37 896	
301	461	246-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм	шт.	1	10 069		10 069		10 069		10 069	
302	462	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м^2	5	13 804 7 056	118 35	69 020 35 280	590 175	33 150		69 020	
303	465	246-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, Qmax 3700 м^3/ч, 220 В	комплект	1	82 635		82 635		82 635		82 635	
304	468	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18 114		18 114		18 114		18 114	
305	470	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
306	471	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	7 491		7 491		7 491		7 491	
307	473	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м^2	5,6	12 835 6 105	105 30	71 876 34 188	588 168	37 100		71 876	
308	474	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм		5,1	12 683	105	64 683	536	40 718		64 683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		4 594	30	23 429	153				
309	475	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	2	13 693	114	27 386	228	13 046		27 386	
						7 056	34	14 112	68				
310	480	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	6 066		24 264		24 264		24 264	
311	481	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	4	7 491		29 964		29 964		29 964	
312	483	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м²	6,3	13 691	96	86 253	605	47 187		86 253	
						6 105	22	38 462	139				
313	484	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	8,6	12 683	105	109 074	903	68 662		109 074	
						4 594	30	39 508	258				
314	485	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	2	13 693	114	27 386	228	13 046		27 386	
						7 056	34	14 112	68				
315	490	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338		14 676		14 676		14 676	
316	492	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	1,9	13 751	144	26 127	274	11 210		26 127	
						7 707	43	14 643	82				
317	493	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	2	14 376	144	28 752	288	13 050		28 752	
						7 707	43	15 414	86				
318	498	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066		12 132		12 132		12 132	
319	500	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	5	13 751	144	68 755	720	29 500		68 755	
						7 707	43	38 535	215				
320	504	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066		12 132		12 132		12 132	
321	506	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387		7 387		7 387		7 387	
322	508	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м²	3,2	14 522	146	46 470	468	21 341		46 470	
						7 707	43	24 662	138				
323	509	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	2	13 693	114	27 386	228	13 046		27 386	
						7 056	34	14 112	68				
324	514	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
325	516	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м²	5	12 835	105	64 175	525	33 125		64 175	
						6 105	30	30 525	150				
326	517	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	4,9	14 212	114	69 639	559	39 166		69 639	
						6 105	34	29 915	167				
327	518	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	1,6	13 693	114	21 909	182	10 437		21 909	
						7 056	34	11 290	54				
328	523	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
329	524	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	7 491		14 982		14 982		14 982	
330	526	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м²	5,6	12 835	105	71 876	588	37 100		71 876	
						6 105	30	34 188	168				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	527	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	7,6	12 683	105	96 391	798	60 678		96 391	
						4 594	30	34 914	228				
332	528	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	2	13 693	114	27 386	228	13 046		27 386	
						7 056	34	14 112	68				
333	533	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	4	7 491		29 964		29 964		29 964	
334	535	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м²	5	12 835	105	64 175	525	33 125		64 175	
						6 105	30	30 525	150				
335	536	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	3,2	14 212	114	45 478	365	25 578		45 478	
						6 105	34	19 536	109				
336	537	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	1,2	13 693	114	16 432	137	7 827		16 432	
						7 056	34	8 467	41				
337	542	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	6 066		36 396		36 396		36 396	
338	544	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м²	5	12 835	105	64 175	525	33 125		64 175	
						6 105	30	30 525	150				
339	545	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	3,8	14 212	114	54 006	433	30 373		54 006	
						6 105	34	23 199	129				
340	546	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	1,6	13 693	114	21 909	182	10 437		21 909	
						7 056	34	11 290	54				
341	551	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066		42 462		42 462		42 462	
342	552	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
343	554	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м²	5,64	12 835	105	72 389	592	37 365		72 389	
						6 105	30	34 432	169				
344	555	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	5,6	14 212	114	79 587	638	44 760		79 587	
						6 105	34	34 188	190				
345	556	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	1,6	13 693	114	21 909	182	10 437		21 909	
						7 056	34	11 290	54				
346	557	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	0,3	14 376	144	4 313	43	1 957		4 313	
						7 707	43	2 312	13				
347	562	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
348	564	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	1,2	13 751	144	16 501	173	7 080		16 501	
						7 707	43	9 248	52				
349	565	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	1,8	14 376	144	25 877	259	11 745		25 877	
						7 707	43	13 873	77				
350	570	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066		12 132		12 132		12 132	
351	571	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338		29 352		29 352		29 352	
352	573	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	0,35	13 693	114	4 793	40	2 283		4 793	
						7 056	34	2 470	12				
353	574	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм		4,4	12 835	105	56 474	462	29 150		56 474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		6 105	30	26 862	132				
354	575	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,1	14 212	114	29 845	239	16 785		29 845	
						6 105	34	12 820	71				
355	576	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,2	13 693	114	84 897	707	40 442		84 897	
						7 056	34	43 747	211				
356	577	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,3	14 376	144	4 313	43	1 957		4 313	
						7 707	43	2 312	13				
357	582	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	6 066		6 066		6 066		6 066	
358	583	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	7 338		22 014		22 014		22 014	
359	585	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,8	14 522	146	40 662	408	18 673		40 662	
						7 707	43	21 580	120				
360	586	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,5	13 693	114	61 618	513	29 353		61 618	
						7 056	34	31 752	153				
361	587	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,23	14 376	144	46 434	465	21 075		46 434	
						7 707	43	24 894	139				
362	592	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	7 491		14 982		14 982		14 982	
363	593	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
364	595	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	4	13 804	118	55 216	472	26 520		55 216	
						7 056	35	28 224	140				
365	596	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,8	14 212	114	25 582	205	14 387		25 582	
						6 105	34	10 989	61				
366	597	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,8	13 693	114	10 954	91	5 219		10 954	
						7 056	34	5 645	27				
367	598	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,3	14 376	144	4 313	43	1 957		4 313	
						7 707	43	2 312	13				
368	603	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066		12 132		12 132		12 132	
369	604	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	7 338		22 014		22 014		22 014	
370	605	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	7 387		14 774		14 774		14 774	
371	607	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,14	14 376	144	2 013	20	914		2 013	
						7 707	43	1 079	6				
372	608	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	5	12 835	105	64 175	525	33 125		64 175	
						6 105	30	30 525	150				
373	609	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,5	14 212	114	49 742	399	27 976		49 742	
						6 105	34	21 368	119				
374	610	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,6	13 693	114	49 295	410	23 483		49 295	
						7 056	34	25 402	122				
375	611	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	7,1	14 376	144	102 070	1 022	46 327		102 070	
						7 707	43	54 720	305				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
376	616	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066		30 330		30 330		30 330	
377	617	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
378	618	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	7 387		7 387		7 387		7 387	
379	620	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	3,2	12 835	105	41 072	336	21 200		41 072	
						6 105	30	19 536	96				
380	621	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,5	14 212	114	49 742	399	27 976		49 742	
						6 105	34	21 368	119				
381	622	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,6	13 693	114	21 909	182	10 437		21 909	
						7 056	34	11 290	54				
382	623	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,9	14 376	144	12 938	130	5 873		12 938	
						7 707	43	6 936	39				
383	628	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	6 066		12 132		12 132		12 132	
384	629	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
385	631	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,4	14 522	146	34 853	350	16 006		34 853	
						7 707	43	18 497	103				
386	632	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,2	13 693	114	84 897	707	40 442		84 897	
						7 056	34	43 747	211				
387	637	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	7 338		29 352		29 352		29 352	
388	639	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	2,8	14 522	146	40 662	408	18 673		40 662	
						7 707	43	21 580	120				
389	640	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	11,05	13 693	114	151 308	1 260	72 079		151 308	
						7 056	34	77 969	376				
390	645	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	7 338		22 014		22 014		22 014	
391	647	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,84	13 751	144	39 053	409	16 756		39 053	
						7 707	43	21 888	122				
392	648	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,2	13 693	114	16 432	137	7 827		16 432	
						7 056	34	8 467	41				
393	649	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,6	14 376	144	8 626	87	3 915		8 626	
						7 707	43	4 624	26				
394	654	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	6 066		42 462		42 462		42 462	
395	656	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	4,2	12 835	105	53 907	441	27 825		53 907	
						6 105	30	25 641	126				
396	657	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	6	12 683	105	76 098	630	47 904		76 098	
						4 594	30	27 564	180				
397	658	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,2	13 693	114	16 432	137	7 827		16 432	
						7 056	34	8 467	41				
398	663	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		3	7 338		22 014		22 014		22 014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
399	665	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,5	13 751 7 707	144 43	34 378 19 268	361 108	14 750		34 378	
400	666	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,7	13 693 7 056	114 34	9 585 4 939	80 24	4 566		9 585	
401	667	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,48	14 376 7 707	144 43	21 276 11 406	213 64	9 657		21 276	
402	672	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	1	7 491		7 491		7 491		7 491	
403	673	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	6 066		30 330		30 330		30 330	
404	674	246-304-0532 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	6 484		12 968		12 968		12 968	
405	675	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338		14 676		14 676		14 676	
406	677	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	3,5	12 835 6 105	105 30	44 922 21 368	368 105	23 188		44 922	
407	678	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	5,6	14 212 6 105	114 34	79 587 34 188	638 190	44 760		79 587	
408	679	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	4,4	13 693 7 056	114 34	60 249 31 046	502 150	28 701		60 249	
409	680	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,6	14 376 7 707	144 43	23 002 12 331	231 69	10 440		23 002	
410	685	246-304-0532 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм	шт.	1	6 484		6 484		6 484		6 484	
411	687	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,2	13 751 7 707	144 43	16 501 9 248	173 52	7 080		16 501	
412	692	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338		7 338		7 338		7 338	
413	694	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,41	13 751 7 707	144 43	19 389 10 867	203 61	8 319		19 389	
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					19 985 760	149 207	13 038 606	0	19 985 760	
								6 797 939	41 303	0	0		
			Водопровод и канализация-Лок смета №2-01-01-03										
			Раздел 1: В1										
414	23	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	31	3 582		111 042		111 042		111 042	
415	24	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	37	3 486 3 256	141 39	128 982 120 472	5 217 1 443	3 293		128 982	
416	25	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	37	3 567		131 979		131 979		131 979	
417	26	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	54	3 503 3 269	142 39	189 162 176 526	7 668 2 106	4 968		189 162	
418	27	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	54	6 122		330 588		330 588		330 588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
419	42	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм	м	1	15 594	920	15 594	920	485		15 594	
						14 189	213	14 189	213				
420	43	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1	17 486		17 486		17 486		17 486	
			Итого по разделу 1: В1					924 833	13 805	599 841	0	924 833	
								311 187	3 762	0	0		
			Раздел 2: Т3, Т4										
421	65	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	277	2 302	62	637 654	17 174	6 371		637 654	
						2 217	17	614 109	4 709				
422	66	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	96	813		78 048		78 048		78 048	
423	67	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	86	1 054		90 644		90 644		90 644	
424	68	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	55	1 357		74 635		74 635		74 635	
425	69	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	40	1 871		74 840		74 840		74 840	
426	70	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	37	2 302	62	85 174	2 294	851		85 174	
						2 217	17	82 029	629				
427	71	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	37	2 402		88 874		88 874		88 874	
428	72	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	12	2 978	106	35 736	1 272	396		35 736	
						2 839	30	34 068	360				
429	73	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	12	3 582		42 984		42 984		42 984	
430	74	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	5	3 486	141	17 430	705	445		17 430	
						3 256	39	16 280	195				
431	75	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	5	3 567		17 835		17 835		17 835	
			Итого по разделу 2: Т3, Т4					1 243 854	21 445	475 923	0	1 243 854	
								746 486	5 893	0	0		
			Раздел 4: В2										
432	104	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	84	3 503	142	294 252	11 928	7 728		294 252	
						3 269	39	274 596	3 276				
433	105	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	84	6 122		514 248		514 248		514 248	
434	106	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	170	2 978	106	506 260	18 020	5 610		506 260	
						2 839	30	482 630	5 100				
435	107	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	170	3 582		608 940		608 940		608 940	
436	108	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	32	764		24 448		24 448		24 448	
437	109	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм		12	1 337		16 044		16 044		16 044	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 4: В2					**1 964 192**	**29 948**	**1 177 018**	**0**	**1 964 192**	
								757 226	**8 376**	**0**	**0**		
			Раздел 5: К1										
438	125	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	232,534	524		121 848		121 848		121 848	
439	126	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	м	311,376	1 065		331 615		331 615		331 615	
440	127	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	57	367		20 919		20 919		20 919	
441	128	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	49	653		31 997		31 997		31 997	
			Итого по разделу 5: К1					**506 379**	**0**	**506 379**	**0**	**506 379**	
								0	**0**	**0**	**0**		
			Электрическое освещение (внутреннее)-Лок смета №2-01-01-04										
442	2	247-102-0198 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20**	шт.	370	5 437		2 011 690		2 011 690		2 011 690	
443	3	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	шт.	190	6 363 4 546	45 14	1 208 970 863 740	8 550 2 660	336 680		1 208 970	
444	4	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА**	шт.	553	12 331		6 819 043		6 819 043		6 819 043	
445	5	247-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	1 106	813		899 178		899 178		899 178	
446	7	247-106-0109 *РСНБ РК 2022*	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	164	813		133 332		133 332		133 332	
447	9	247-104-2802 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 25 Вт, степень защиты IP65**	шт.	240	45 590		10 941 600		10 941 600		10 941 600	
448	10	247-103-3603 *СпрСЦ 01.2024*	**Комплектующие для светильников решетка для LZN светильника (LZN FD 2x36W), от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости**	шт.	42	4 197		176 274		176 274		176 274	
449	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	240	478		114 720		114 720		114 720	
450	15	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	92	536		49 312		49 312		49 312	
451	17	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	40	408		16 320		16 320		16 320	
452	18	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	250	42		10 500		10 500		10 500	
453	19	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	6	191		1 146		1 146		1 146	
454	20	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 6W**	шт.	6	813		4 878		4 878		4 878	
			Итого: Электрическое освещение (внутреннее)					**22 386 963**	**8 550**	**21 514 673**	**0**	**22 386 963**	
								863 740	**2 660**	**0**	**0**		
			Силовое электрооборудование-Лок смета №2-01-01-05										
455	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	шт.	3	55 627 33 940	1 876 565	166 881 101 820	5 628 1 695	59 433		166 881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
456	2	515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808		1 493 808		1 493 808		1 493 808	
										1 493 808			
457	3	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	684 887		1 369 774		1 369 774		1 369 774	
										1 369 774			
458	4	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10	шт.	10	13 005	157	130 050	1 570	19 340		130 050	
						10 914	46	109 140	460				
459	5	247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	16 311		32 622		32 622		32 622	
460	6	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	13 642		109 136		109 136		109 136	
461	7	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	10 468		83 744		83 744		83 744	
462	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	241	6 029	0	1 452 989	0			1 452 989	
						6 029	0	1 452 989	0				
463	9	247-204-1653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	3 492		3 492		3 492		3 492	
464	10	247-204-1652 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 921		2 921		2 921		2 921	
465	11	247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 602		2 602		2 602		2 602	
466	12	247-204-1649 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	21	3 000		63 000		63 000		63 000	
467	13	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 896		17 376		17 376		17 376	
468	14	247-204-1647 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 988		17 928		17 928		17 928	
469	15	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	19	802		15 238		15 238		15 238	
470	16	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	111	893		99 123		99 123		99 123	
471	17	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	73	3 554		259 442		259 442		259 442	
472	18	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329		5 329		5 329		5 329	
473	19	247-208-2705 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 121001, 10А 230В	шт.	1	3 286		3 286		3 286		3 286	
474	20	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	15 586	3 643	46 758	10 929	708		46 758	
						11 707	1 070	35 121	3 210				
475	21	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	6 843	18	13 686	36	852		13 686	
						6 399	0	12 798	0				
476	22	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	2	24 454		48 908		48 908		48 908	
477	23	247-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Ящики автоматического ввода резерва ЯАВР-3 32А IP54	шт.	1	42 612		42 612		42 612		42 612	
			Итого: Силовое электрооборудование					5 480 705	18 163	887 092	0	5 480 705	
								1 711 868	5 365	2 863 582	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Слаботочные сети -Лок смета №2-01-01-06										
			Раздел 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
478	2	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	1 732	79	17 320	790	710		17 320	
						1 582	22	15 820	220				
479	3	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	950	1 302	31	1 236 900	29 450	67 450		1 236 900	
						1 200	7	1 140 000	6 650				
480	4	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	960	365	5	350 400	4 800	31 680		350 400	
						327	2	313 920	1 920				
481	5	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	м	20	1 151	33	23 020	660	3 800		23 020	
						928	7	18 560	140				
482	11	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	м	900	125		112 500		112 500		112 500	
483	12	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	60	387		23 220		23 220		23 220	
484	13	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	10	172		1 720		1 720		1 720	
485	14	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	950	120		114 000		114 000		114 000	
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ					1 879 080	35 700	355 080	0	1 879 080	
								1 488 300	8 930	0	0		
			Раздел 2: ЗВУКОУСИЛЕНИЕ, ОПОВЕЩЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ										
486	21	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	1 732	79	17 320	790	710		17 320	
						1 582	22	15 820	220				
487	22	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1 300	1 302	31	1 692 600	40 300	92 300		1 692 600	
						1 200	7	1 560 000	9 100				
488	23	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1 300	365	5	474 500	6 500	42 900		474 500	
						327	2	425 100	2 600				
489	24	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	69	2 559	0	176 571	0	1 035		176 571	
						2 544	0	175 536	0				
490	29	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	10	172		1 720		1 720		1 720	
491	30	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1 300	161		209 300		209 300		209 300	
492	31	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	1 300	387		503 100		503 100		503 100	
493	32	247-202-0409 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	шт.	69	925		63 825		63 825		63 825	
494	33	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	69	252		17 388		17 388		17 388	
			Итого по разделу 2: ЗВУКОУСИЛЕНИЕ, ОПОВЕЩЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ					3 156 324	47 590	932 278	0	3 156 324	
								2 176 456	11 920	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ										
495	36	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	1 732 1 582	79 22	17 320 15 820	790 220	710		17 320	
496	37	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	600	1 302 1 200	31 7	781 200 720 000	18 600 4 200	42 600		781 200	
497	38	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	600	365 327	5 2	219 000 196 200	3 000 1 200	19 800		219 000	
498	39	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	15	2 559 2 544	0 0	38 385 38 160	0 0	225		38 385	
499	42	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	10	172		1 720		1 720		1 720	
500	43	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	600	161		96 600		96 600		96 600	
501	44	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	600	387		232 200		232 200		232 200	
502	45	247-202-0409 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	шт.	15	925		13 875		13 875		13 875	
			Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					1 400 300 970 180	22 390 5 620	407 730 0	0 0	1 400 300	
			Раздел 4: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
503	47	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	1 732 1 582	79 22	17 320 15 820	790 220	710		17 320	
504	48	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	550	1 302 1 200	31 7	716 100 660 000	17 050 3 850	39 050		716 100	
505	49	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	550	365 327	5 2	200 750 179 850	2 750 1 100	18 150		200 750	
506	50	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	14	2 559 2 544	0 0	35 826 35 616	0 0	210		35 826	
507	52	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	550	387		212 850		212 850		212 850	
508	53	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	10	172		1 720		1 720		1 720	
509	54	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	550	161		88 550		88 550		88 550	
510	55	247-202-0409 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	шт.	14	925		12 950		12 950		12 950	
			Итого по разделу 4: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					1 286 066 891 286	20 590 5 170	374 190 0	0 0	1 286 066	
			Раздел 5: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ										
511	63	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		6 170	1 302	31	8 033 340	191 270	438 070		8 033 340	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1 200	7	7 404 000	43 190				
512	64	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	365 327	5 2	3 650 3 270	50 20	330		3 650	
513	65	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6 160	307 273	2 0	1 891 120 1 681 680	12 320 0	197 120		1 891 120	
514	88	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	387		3 870		3 870		3 870	
515	89	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м	3 660	137		501 420		501 420		501 420	
516	90	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	2 500	108		270 000		270 000		270 000	
517	91	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6 170	161		993 370		993 370		993 370	
			Итого по разделу 5: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ					11 696 770	203 640	2 404 180	0	11 696 770	
								9 088 950	43 210	0	0		
			Раздел 6: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
518	100	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2 000	1 302 1 200	31 7	2 604 000 2 400 000	62 000 14 000	142 000		2 604 000	
519	101	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2 000	307 273	2 0	614 000 546 000	4 000 0	64 000		614 000	
520	121	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	387		3 870		3 870		3 870	
521	122	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м	1 990	137		272 630		272 630		272 630	
522	123	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 000	161		322 000		322 000		322 000	
			Итого по разделу 6: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА					3 816 500	66 000	804 500	0	3 816 500	
								2 946 000	14 000	0	0		
			Технологическое оборудование -Лок смета №2-01-01-09										
			Раздел 2: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б										
523	10	521-301-3001005 *СпрСЦ 01.2024*	Стол пристенный НБМСЗК-9/7Б купе (900х700х850мм, с бортом)	шт.	5	416 786		2 083 930		2 083 930		2 083 930	
524	12	522-103-0802013 *СпрСЦ 01.2024*	Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	534 887		534 887		534 887		534 887	
525	13	Спрайс *лист*	Жарочный шкаф ШЖЭ-2	шт	1	502 000		502 000		502 000		502 000	
526	15	522-103-0212 *СпрСЦ 01.2024*	Плита электрическая ЭП-6ЖШ (1475х895х860 мм, 22,8 кВт, 380 В)	шт.	2	1 112 237		2 224 474		2 224 474		2 224 474	
527	16	522-103-0601 *СпрСЦ 01.2024*	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А (1050х560х590 мм, 300 бат/час, облицовка, 0,37 кВт, 380 В)	шт.	1	990 038		990 038		990 038		990 038	
528	17	522-103-0131002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для хлеба из нержавеющей стали 800х500х1800 мм, две распашные двери, 5 полок, ШХ	шт.	1	688 892		688 892		688 892		688 892	
529	18	522-103-0203 *СпрСЦ 01.2024*	Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900х625х625 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В)	шт.	1	1 205 272		1 205 272		1 205 272		1 205 272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
530	22	522-103-0106008 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж производственный разборный 1200х400х1800мм, 4 сплошные полки из нержавеющей стали 0,8 мм, толщина полки 40 мм, усиленные ребрами жесткости, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, СТН-1200/400(Л)	шт.	5	287 977		1 439 885		1 439 885		1 439 885	
531	23	522-103-0152016 *СпрСЦ 01.2024*	Ванна моечная 1400х700х830мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1400/700(С)	шт.	4	284 572		1 138 288		1 138 288		1 138 288	
532	43	522-102-0101007 *СпрСЦ 01.2024*	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте	комплект	20	311 074		6 221 480		6 221 480		6 221 480	
533	44	522-102-0101004 *СпрСЦ 01.2024*	Стул обеденный штабелируемый, сиденье выполнено из полипропилена	шт.	120	45 928		5 511 360		5 511 360		5 511 360	
			Итого по разделу 2: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б					22 540 506	0	0	0	22 540 506	
								0	0	22 540 506	0		
			Раздел 4: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК А										
534	213	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
535	214	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
536	215	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
537	222	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
538	223	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
539	224	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
540	231	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	14	126 408		1 769 712		1 769 712		1 769 712	
541	238	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
542	239	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
543	240	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
544	248	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
545	349	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
546	250	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
			Итого по разделу 4: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК А					9 210 312	0	0	0	9 210 312	
								0	0	9 210 312	0		
			Раздел 5: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК Б										
547	258	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	20	126 408		2 528 160				2 528 160	
										2 528 160			
548	264	521-204-1002001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х420х1930мм. ЛДСП	шт.	6	63 209		379 254				379 254	
										379 254			
549	265	522-101-1242002 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм. С открытыми наклонными полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	16	59 895		958 320				958 320	
										958 320			
550	266	522-101-1242005 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	28	117 357		3 285 996				3 285 996	
										3 285 996			
551	267	522-101-1242001 *СпрСЦ 01.2024*	Стеллаж библиотечный односторонний 920х250х2100 мм. Каркас из профильной трубы, полки из гнутого листа, краска полимерно-порошковая.	шт.	17	71 570		1 216 690				1 216 690	
										1 216 690			
552	268	522-101-1233003 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х450х1800мм, ЛДСП 16мм.	шт.	2	55 999		111 998				111 998	
										111 998			
553	269	522-101-1240003 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков), материал корпуса, полок, выдвижных ящиков ЛДСП 16 мм, задняя стенка и нижняя часть выдвижных ящиков из МДФ 5 мм.	шт.	4	77 059		308 236				308 236	
										308 236			
554	270	522-101-1241001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф-картотека на 48 ячеек, ЛДСП 16 мм, размеры 1170х440х1230мм	шт.	2	116 189		232 378				232 378	
										232 378			
555	290	522-102-0101007 *СпрСЦ 01.2024*	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте	комплект	1	311 074		311 074				311 074	
										311 074			
556	291	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	4	126 408		505 632				505 632	
										505 632			
557	292	522-101-1229001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800х500х2000 мм	шт.	2	104 054		208 108				208 108	
										208 108			
558	293	522-101-1207010 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1	103 608		103 608				103 608	
										103 608			
559	294	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	15	126 408		1 896 120				1 896 120	
										1 896 120			
560	309	522-101-1252002 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	12	21 210		254 520				254 520	
										254 520			
561	310	522-101-1003012 *СпрСЦ 01.2024*	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	24	69 737		1 673 688				1 673 688	
										1 673 688			
562	312	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			
563	313	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750				809 750	
										809 750			
564	314	522-101-1205004 *СпрСЦ 01.2024*	Стол преподавателя 1500х700х750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП		1	103 778		103 778				103 778	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						103 778			
565	346	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм	шт.	4	126 408		505 632		505 632		505 632	
			Итого по разделу 5: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК Б					16 305 750	0	0	0	16 305 750	
								0	0	16 305 750	0		
			Раздел 7: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК А										
566	405	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
567	406	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
568	407	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
569	419	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
570	420	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
571	421	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
572	433	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
573	434	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
574	435	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
575	447	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
576	448	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
577	449	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
578	461	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
579	462	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
580	463	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
581	475	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
582	476	522-101-1237002 *СпрСЦ 01.2024*	Тумба под телевизор 640х450х600 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	37 804		37 804				37 804	
										37 804			
583	477	522-101-1237004 *СпрСЦ 01.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709		86 709				86 709	
										86 709			
584	478	522-101-1207007 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для конференций 2500х1100х750мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	249 155		249 155				249 155	
										249 155			
585	479	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	14	126 408		1 769 712				1 769 712	
										1 769 712			
			Итого по разделу 7: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК А					11 581 722	0	0	0	11 581 722	
								0	0	11 581 722	0		
			Раздел 8: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК Б										
586	488	522-101-1201007 *СпрСЦ 01.2024*	Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300х600х750 мм	шт.	4	126 825		507 300				507 300	
										507 300			
587	489	522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм	шт.	14	126 408		1 769 712				1 769 712	
										1 769 712			
588	506	522-101-1209010 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полипропиленовой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, встроенный пенал, основание металлокаркас. Размер	шт.	25	54 902		1 372 550				1 372 550	
										1 372 550			
589	507	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
			Итого по разделу 8: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК Б					3 787 154	0	0	0	3 787 154	
								0	0	3 787 154	0		
			Раздел 9: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК А										
590	568	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			
591	569	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750				809 750	
										809 750			
592	570	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
593	582	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			
594	583	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750				809 750	
										809 750			
595	584	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
596	596	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
597	597	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
598	598	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
599	610	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
600	611	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
601	612	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
602	624	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
603	625	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
604	626	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592		137 592		137 592	
			Итого по разделу 9: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК А					9 300 750	0	0	0	9 300 750	
								0	0	9 300 750	0		
			Раздел 10: ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б										
605	649	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	6	70 216		421 296		421 296		421 296	
606	650	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	12	32 390		388 680		388 680		388 680	
607	651	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864		91 728		91 728		91 728	
608	657	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808		912 808		912 808	
609	658	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750		809 750		809 750	
610	659	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864		91 728		91 728		91 728	
611	705	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	7	70 216		491 512		491 512		491 512	
612	706	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	13	32 390		421 070		421 070		421 070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613	707	522-101-1237004 *СпрСЦ 01.2024*	Стол-тумба 800х600х860мм	шт.	1	86 709		86 709				86 709	
										86 709			
614	708	522-101-1205004 *СпрСЦ 01.2024*	Стол преподавателя 1500х700х750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП	шт.	1	103 778		103 778				103 778	
										103 778			
615	730	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	6	70 216		421 296				421 296	
										421 296			
616	731	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	12	32 390		388 680				388 680	
										388 680			
617	732	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864		91 728				91 728	
										91 728			
			Итого по разделу 10: ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б					4 720 763	0	0	0	4 720 763	
								0	0	4 720 763	0		
			Раздел 11: ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ БЛОК А										
618	742	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	7	70 216		491 512				491 512	
										491 512			
619	743	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	13	32 390		421 070				421 070	
										421 070			
620	744	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864		91 728				91 728	
										91 728			
621	755	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	7	70 216		491 512				491 512	
										491 512			
622	756	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	13	32 390		421 070				421 070	
										421 070			
623	757	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	45 864		91 728				91 728	
										91 728			
624	768	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			
625	769	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750				809 750	
										809 750			
626	770	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			
627	781	522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024*	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	70 216		912 808				912 808	
										912 808			
628	782	522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024*	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 420х250 мм)	шт.	25	32 390		809 750				809 750	
										809 750			
629	783	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	3	45 864		137 592				137 592	
										137 592			