Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область

# СПРАВКА № 14

о стоимости выполненных работ и затрат

за 10 ноября 2024 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №2023/273<br>доп согл №1<br>доп согл №2 | 07.12.2023г<br>29.12.2023г<br>27.02.2024г | За счет выделенныхденег из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце ( за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область | 2141183348,28 | 120654354,46 | | | | | | | 14478522,54 | 135132877,00 |

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам.руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "ИК по ОСП": Технадзор Бадашев М.А.

ИИН 620305302589 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск, ул .Григорий Потанин, строение4), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 2023/273 от 07.12.2023г, доп №1 от 29.12.2023г, доп №2 от 27.02.2024г

# Акт выполненных работ №14

**за ноябрь 2024 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен (а) в ценах 2024г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Архитектурно-строительные решения -Лок смета № 2-01-01-01 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.**<br>***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..***<br>***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*** | м | 253 | 5 202 | 87 | 1 316 106 | 22 011 | 458 183 | | 1 316 106 | |
| | | | | | | 3 304 | 26 | 835 912 | 6 578 | | | | |
| 2 | 17 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91** | м | 253 | 1 231 | | 311 443 | | 311 443 | | 311 443 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | 1 627 549 | 22 011 | 769 626 | 0 | 1 627 549 | |
| | | | | | | | | 835 912 | 6 578 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 4: КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3<br>258 | 6110-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство желобов настенных** | м | 164 | 9 271 | 399 | 1 520 444 | 65 436 | 877 072 | | 1 520 444 | |
| | | | | | | 3 524 | 99 | 577 936 | 16 236 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 4: КРОВЛЯ** | | | | | 1 520 444 | 65 436 | 877 072 | 0 | 1 520 444 | |
| | | | | | | | | 577 936 | 16 236 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 5: ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 278 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** | $м^2$ | 6,33 | 3 900 | 269 | 24 687 | 1 702 | 3 595 | | 24 687 | |
| | | | | | | 3 063 | 89 | 19 389 | 563 | | | | |
| 5 | 279 | 255-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 6,4566 | 3 010 | | 19 434 | | 19 434 | | 19 434 | |
| 6 | 280 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0,01517 | 1 434 427 | 26 092 | 21 760 | 396 | 18 142 | | 21 760 | |
| | | | | | | 212 415 | 7 023 | 3 222 | 107 | | | | |
| 7 | 296 | 6104-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т** | шт. | 86 | 6 425 | 143 | 552 550 | 12 298 | 78 948 | | 552 550 | |
| | | | | | | 5 364 | 27 | 461 304 | 2 322 | | | | |
| 8 | 308 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** | $м^2$ | 6,33 | 3 900 | 269 | 24 687 | 1 702 | 3 595 | | 24 687 | |
| | | | | | | 3 063 | 89 | 19 389 | 563 | | | | |
| 9 | 309 | 255-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017** | $м^2$ | 6,4566 | 3 010 | | 19 434 | | 19 434 | | 19 434 | |
| 10 | 310 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | **Решетки приямков металлические. Установка** | т металлических изделий | 0,01517 | 1 434 427 | 26 092 | 21 760 | 396 | 18 142 | | 21 760 | |
| | | | | | | 212 415 | 7 023 | 3 222 | 107 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 312 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т | 0,0292 | 250 556<br>158 534 | 65 877<br>17 754 | 7 316<br>4 629 | 1 923<br>518 | 763 | | 7 316 | |
| 12 | 313 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0292 | 1 143 119 | | 33 379 | | 33 379 | | 33 379 | |
| 13 | 314 | т.ч.<br>*тб.8 п. 7* | Надбавка за окраску, за 2 раза | тн | 0,0292 | 24 882 | | 727 | | 727 | | 727 | |
| 14 | 315 | 6108-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м$^2$ | м$^2$ | 1 | 8 801<br>5 664 | 1 782<br>377 | 8 801<br>5 664 | 1 782<br>377 | 1 355 | | 8 801 | |
| 15 | 316 | 1110-0114-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам | м$^2$ покрытия | 1 | 6 740<br>1 497 | 447<br>136 | 6 740<br>1 497 | 447<br>136 | 4 796 | | 6 740 | |
| 16 | 317 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м$^2$ обработанной поверхности | 1 | 347<br>143 | 8<br>3 | 347<br>143 | 8<br>3 | 196 | | 347 | |
| 17 | 318 | 1110-0107-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон | м$^2$ | 1 | 20 562<br>6 904 | 58<br>18 | 20 562<br>6 904 | 58<br>18 | 13 600 | | 20 562 | |
| 18 | 319 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 601 | | 1 202 | | 1 202 | | 1 202 | |
| 19 | 320 | 6104-0501-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т | шт. | 4 | 18 550<br>11 458 | 6 922<br>1 319 | 74 200<br>45 832 | 27 688<br>5 276 | 680 | | 74 200 | |
| 20 | 352 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м$^2$ | 6,33 | 3 900<br>3 063 | 269<br>89 | 24 687<br>19 389 | 1 702<br>563 | 3 595 | | 24 687 | |
| 21 | 353 | 255-102-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 6,4566 | 3 010 | | 19 434 | | 19 434 | | 19 434 | |
| 22 | 354 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,01517 | 1 434 427<br>212 415 | 26 092<br>7 023 | 21 760<br>3 222 | 396<br>107 | 18 142 | | 21 760 | |
| | | | Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦЫ | | | | | 903 467<br>593 806 | 50 498<br>10 660 | 259 159<br>0 | 0<br>0 | 903 467 | |
| | | | Раздел 6: ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 23 | 410 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | м$^2$ | 71,3 | 6 101<br>1 612 | 63<br>21 | 435 001<br>114 936 | 4 492<br>1 497 | 315 574 | | 435 001 | |
| 24 | 413 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | м$^2$ | 391,4 | 6 101<br>1 612 | 63<br>21 | 2 387 931<br>630 937 | 24 658<br>8 219 | 1 732 336 | | 2 387 931 | |
| | | | Итого по разделу 6: ПОЛЫ | | | | | 2 822 932<br>745 873 | 29 150<br>9 716 | 2 047 910<br>0 | 0<br>0 | 2 822 932 | |
| | | | Раздел 7: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 25 | 476 | 6108-0204-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверных доводчиков | шт. | 22 | 5 386<br>5 383 | 3<br>0 | 118 492<br>118 426 | 66<br>0 | | | 118 492 | |
| 26 | 477 | 223-502-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 22 | 5 650 | | 124 300 | | 124 300 | | 124 300 | |
| | | | Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ | | | | | 242 792<br>118 426 | 66<br>0 | 124 300<br>0 | 0<br>0 | 242 792 | |
| | | | Раздел 8: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 27 | 507 | 6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке | м$^2$ | 88,8 | 423<br>375 | 3<br>1 | 37 562<br>33 300 | 267<br>89 | 3 996 | | 37 562 | |
| 28 | 512 | 6112-0302-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке | м$^2$ | 25,4 | 423<br>375 | 3<br>1 | 10 744<br>9 525 | 76<br>25 | 1 143 | | 10 744 | |
| | | | Итого по разделу 8: | | | | | 48 306 | 343 | 5 139 | 0 | 48 306 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 42 825 | 114 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 29 | 542 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,04824 | 1 434 427 | 26 092 | 69 197 | 1 259 | 57 691 | | 69 197 | |
| | | | | | | 212 415 | 7 023 | 10 247 | 339 | | | | |
| 30 | 689 | 6108-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 1,89 | 11 810 | 136 | 22 321 | 257 | 3 328 | | 22 321 | |
| | | | | | | 9 913 | 43 | 18 736 | 81 | | | | |
| 31 | 690 | 223-207-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 1,89 | 58 830 | | 111 189 | | 111 189 | | 111 189 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 700 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0484 | 2 212 529 | 3 893 | 107 086 | 189 | 56 988 | | 107 086 | |
| | | | | | | 1 031 208 | 1 196 | 49 910 | 58 | | | | |
| 33 | 701 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,1947 | 1 434 427 | 26 092 | 279 283 | 5 080 | 232 846 | | 279 283 | |
| | | | | | | 212 415 | 7 023 | 41 357 | 1 367 | | | | |
| 34 | 702 | 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 47,85 | 457 | | 21 867 | | 21 867 | | 21 867 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 9: ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | 610 943 | 6 785 | 483 909 | 0 | 610 943 | |
| | | | | | | | | 120 250 | 1 845 | 0 | 0 | | |
| | | | Водопровод и канализация-Лок смета №2-01-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ВІ | | | | | | | | | | |
| 35 | 28 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 79 | 352 | 2 | 27 808 | 158 | 237 | | 27 808 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 27 413 | 0 | | | | |
| 36 | 29 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | м трубопровода | 91 | 359 | 2 | 32 669 | 182 | 910 | | 32 669 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 31 577 | 0 | | | | |
| 37 | 40 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 424 | 352 | 2 | 149 248 | 848 | 1 272 | | 149 248 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 147 128 | 0 | | | | |
| 38 | 41 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | м трубопровода | 3 | 359 | 2 | 1 077 | 6 | 30 | | 1 077 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 1 041 | 0 | | | | |
| 39 | 44 | 6121-0201-0144<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм | км | 0,001 | 14 522 640 | 630 078 | 14 523 | 631 | 11 891 | | 14 523 | |
| | | | | | | 2 001 956 | 113 543 | 2 002 | 114 | | | | |
| 40 | 45 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 3 989 | | 7 978 | | 7 978 | | 7 978 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 46 | 241-214-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 1 334 | | 1 334 | | 1 334 | | 1 334 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 47 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 165 | 1 879 | 220 | 310 035 | 36 300 | 70 785 | | 310 035 | |
| | | | | | | 1 230 | 71 | 202 950 | 11 715 | | | | |
| 43 | 48 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 27,5 | 295 | | 8 113 | | 8 113 | | 8 113 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 49 | 234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 15,4 | 341 | | 5 251 | | 5 251 | | 5 251 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 234-303-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм | м | 5,5 | 476 | | 2 618 | | 2 618 | | 2 618 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 51 | 234-303-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 4,4 | 383 | | 1 685 | | 1 685 | | 1 685 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 52 | 234-303-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 34,1 | 602 | | 20 528 | | 20 528 | | 20 528 | |
| 48 | 53 | 234-303-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 40,7 | 815 | | 33 170 | | 33 170 | | 33 170 | |
| 49 | 54 | 234-303-0223<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 53,9 | 1 006 | | 54 223 | | 54 223 | | 54 223 | |
| 50 | 55 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 39 | 708 | | 27 612 | | 27 612 | | 27 612 | |
| | | | Итого по разделу 1: В1 | | | | | 697 872 | 38 125 | 247 637 | 0 | 697 872 | |
| | | | | | | | | 412 111 | 11 829 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: Т3, Т4 | | | | | | | | | | |
| 51 | 76 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 326 | 352 | 2 | 114 752 | 652 | 978 | | 114 752 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 113 122 | 0 | | | | |
| 52 | 77 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм | м трубопровода | 5 | 359 | 2 | 1 795 | 10 | 50 | | 1 795 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 1 735 | 0 | | | | |
| 53 | 86 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 355 | 352 | 2 | 124 960 | 710 | 1 065 | | 124 960 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 123 185 | 0 | | | | |
| 54 | 87 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 497 | 1 879 | 220 | 933 863 | 109 340 | 213 213 | | 933 863 | |
| | | | | | | 1 230 | 71 | 611 310 | 35 287 | | | | |
| 55 | 88 | 234-303-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 196,9 | 316 | | 62 220 | | 62 220 | | 62 220 | |
| 56 | 89 | 234-303-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 139,7 | 394 | | 55 042 | | 55 042 | | 55 042 | |
| 57 | 90 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 101,2 | 470 | | 47 564 | | 47 564 | | 47 564 | |
| 58 | 91 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 49,5 | 515 | | 25 492 | | 25 492 | | 25 492 | |
| 59 | 92 | 234-303-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 40,7 | 581 | | 23 647 | | 23 647 | | 23 647 | |
| 60 | 93 | 234-303-0316<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | м | 13,2 | 783 | | 10 336 | | 10 336 | | 10 336 | |
| 61 | 94 | 234-303-0319<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм | м | 5,5 | 925 | | 5 088 | | 5 088 | | 5 088 | |
| 62 | 95 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44 | 708 | | 31 152 | | 31 152 | | 31 152 | |
| | | | Итого по разделу 2: Т3, Т4 | | | | | 1 435 911 | 110 712 | 475 847 | 0 | 1 435 911 | |
| | | | | | | | | 849 352 | 35 287 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: Т31 | | | | | | | | | | |
| 63 | 96 | 6114-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 2 | 1 127,0 | 2,0 | 2 254,0 | 4,0 | 28,0 | | 2 254,0 | |
| | | | | | | 1 111,0 | 1,0 | 2 222,0 | 2,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64 | 97 | 245-508-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16 | шт. | 2 | 24 750,0 | | 49 500,0 | | 49 500,0 | | 49 500,0 | |
| 65 | 98 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 16 | 5 762,0<br>5 732,0 | 19,0<br>0,0 | 92 192,0<br>91 712,0 | 304,0<br>0,0 | 176,0 | | 92 192,0 | |
| 66 | 99 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 15,84 | 198,0 | | 3 136,0 | | 3 136,0 | | 3 136,0 | |
| 67 | 100 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 16 | 352,0<br>347,0 | 2,0<br>0,0 | 5 632,0<br>5 552,0 | 32,0<br>0,0 | 48,0 | | 5 632,0 | |
| 68 | 101 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1 | 708,0 | | 708,0 | | 708,0 | | 708,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Т31 | | | | | 153 422<br>99 486 | 340<br>2 | 53 596<br>0 | 0<br>0 | 153 422 | |
| | | | Раздел 4: В2 | | | | | | | | | | |
| 69 | 110 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 42,1 | 254<br>178 | 4<br>0 | 10 693<br>7 494 | 168<br>0 | 3 031 | | 10 693 | |
| 70 | 111 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 42,1 | 393<br>208 | 7<br>2 | 16 545<br>8 757 | 295<br>84 | 7 494 | | 16 545 | |
| 71 | 112 | 6114-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм. | кран | 15 | 57 408<br>4 932 | 310<br>80 | 861 120<br>73 980 | 4 650<br>1 200 | 782 490 | | 861 120 | |
| 72 | 113 | 6114-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг. | шт. | 15 | 7 560<br>7 454 | 79<br>23 | 113 400<br>111 810 | 1 185<br>345 | 405 | | 113 400 | |
| 73 | 115 | 248-305-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 30 | 18 469 | | 554 070 | | 554 070 | | 554 070 | |
| 74 | 116 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27 | 708 | | 19 116 | | 19 116 | | 19 116 | |
| 75 | 117 | 6114-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм | шт. | 6 | 15 898<br>13 099 | 597<br>118 | 95 388<br>78 594 | 3 582<br>708 | 13 212 | | 95 388 | |
| 76 | 118 | 242-101-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 4 | 86 790 | | 347 160 | | 347 160 | | 347 160 | |
| 77 | 119 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 8 | 3 989 | | 31 912 | | 31 912 | | 31 912 | |
| 78 | 120 | 241-117-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм | шт. | 3 | 3 566 | | 10 698 | | 10 698 | | 10 698 | |
| 79 | 121 | 242-304-0804<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80 | шт. | 2 | 116 702 | | 233 404 | | 233 404 | | 233 404 | |
| 80 | 122 | 241-116-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 4 | 3 989 | | 15 956 | | 15 956 | | 15 956 | |
| | | | Итого по разделу 4: В2 | | | | | 2 309 462<br>280 635 | 9 880<br>2 337 | 2 018 948<br>0 | 0<br>0 | 2 309 462 | |
| | | | Раздел 5: К1 | | | | | | | | | | |
| 81 | 129 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм | м | 16 | 4 281<br>4 105 | 145<br>34 | 68 496<br>65 680 | 2 320<br>544 | 496 | | 68 496 | |
| 82 | 130 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 16 | 1 731 | | 27 696 | | 27 696 | | 27 696 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 83 | 131 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 16 | 352 | 2 | 5 632 | 32 | 48 | | 5 632 | |
| | | | | | | 347 | 0 | 5 552 | 0 | | | | |
| 84 | 132 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 2 | 8 770 | 256 | 17 540 | 512 | 2 216 | | 17 540 | |
| | | | | | | 7 406 | 53 | 14 812 | 106 | | | | |
| 85 | 133 | 242-101-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 61 426 | | 122 852 | | 122 852 | | 122 852 | |
| 86 | 134 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2 415 | | 9 660 | | 9 660 | | 9 660 | |
| 87 | 135 | 6114-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка воронок сливных, диаметр до 150 мм. | шт. | 2 | 6 848 | 83 | 13 696 | 166 | 320 | | 13 696 | |
| | | | | | | 6 605 | 27 | 13 210 | 54 | | | | |
| 88 | 136 | 222-527-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | 1 198 063 | | 5 990 | | 5 990 | | 5 990 | |
| 89 | 137 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 2,9 | 254 | 4 | 737 | 12 | 209 | | 737 | |
| | | | | | | 178 | 0 | 516 | 0 | | | | |
| 90 | 138 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,9 | 393 | 7 | 1 140 | 21 | 516 | | 1 140 | |
| | | | | | | 208 | 2 | 603 | 6 | | | | |
| 91 | 139 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 30 | 1 879 | 220 | 56 370 | 6 600 | 12 870 | | 56 370 | |
| | | | | | | 1 230 | 71 | 36 900 | 2 130 | | | | |
| 92 | 140 | 234-303-0324<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 33 | 1 859 | | 61 347 | | 61 347 | | 61 347 | |
| 93 | 141 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 48,7 | 449 | 449 | 21 866 | 21 866 | | | 21 866 | |
| | | | | | | 0 | 94 | 0 | 4 578 | | | | |
| 94 | 142 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 6,7 | 3 803 | 0 | 25 480 | 0 | | | 25 480 | |
| | | | | | | 3 803 | 0 | 25 480 | 0 | | | | |
| 95 | 143 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 42 | 93 | 93 | 3 906 | 3 906 | | | 3 906 | |
| | | | | | | 0 | 23 | 0 | 966 | | | | |
| 96 | 144 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27 | 708 | | 19 116 | | 19 116 | | 19 116 | |
| | | | Итого по разделу 5: К1 | | | | | 461 524 | 35 435 | 263 336 | 0 | 461 524 | |
| | | | | | | | | 162 753 | 8 384 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 6: К3 | | | | | | | | | | |
| 97 | 145 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 6 | 653 | | 3 918 | | 3 918 | | 3 918 | |
| 98 | 146 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 34 | 3 328 | 3 | 113 152 | 102 | 34 | | 113 152 | |
| | | | | | | 3 324 | 0 | 113 016 | 0 | | | | |
| 99 | 147 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 50 | 3 200 | 9 | 160 000 | 450 | 200 | | 160 000 | |
| | | | | | | 3 187 | 3 | 159 350 | 150 | | | | |
| 100 | 148 | 241-203-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 33,932 | 524 | | 17 780 | | 17 780 | | 17 780 | |
| 101 | 149 | 241-203-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | м | 49,9 | 1 065 | | 53 144 | | 53 144 | | 53 144 | |
| 102 | 150 | 241-220-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 5 | 367 | | 1 835 | | 1 835 | | 1 835 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 103 | 151 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 4 | 708 | | 2 832 | | 2 832 | | 2 832 | |
| | | | Итого по разделу 6: К3 | | | | | 352 661 | 552 | 79 743 | 0 | 352 661 | |
| | | | | | | | | 272 366 | 150 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 7: К2 | | | | | | | | | | |
| 104 | 152 | 6116-0604-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка ручных насосов | шт. | 1 | 33 704 | 955 | 33 704 | 955 | 2 037 | | 33 704 | |
| | | | | | | 30 712 | 298 | 30 712 | 298 | | | | |
| 105 | 153 | 511-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м$^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | 165 330 | | 165 330 | | 165 330 | | 165 330 | |
| 106 | 154 | 1312-1101-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 26 629 | 4 820 | 26 629 | 4 820 | 49 | | 26 629 | |
| | | | | | | 21 760 | 1 320 | 21 760 | 1 320 | | | | |
| 107 | 155 | 242-202-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 36 406 | | 36 406 | | 36 406 | | 36 406 | |
| 108 | 156 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм | шт. | 1 | 8 770 | 256 | 8 770 | 256 | 1 108 | | 8 770 | |
| | | | | | | 7 406 | 53 | 7 406 | 53 | | | | |
| 109 | 157 | 242-304-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 76 529 | | 76 529 | | 76 529 | | 76 529 | |
| 110 | 158 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | | 4 830 | | 4 830 | | 4 830 | |
| 111 | 159 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 9,5 | 3 709 | 122 | 35 236 | 1 160 | 228 | | 35 236 | |
| | | | | | | 3 563 | 29 | 33 848 | 276 | | | | |
| 112 | 160 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 9,5 | 1 731 | | 16 444 | | 16 444 | | 16 444 | |
| 113 | 161 | 6114-0102-0504<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм | м | 2,5 | 4 751 | 207 | 11 878 | 518 | 120 | | 11 878 | |
| | | | | | | 4 496 | 48 | 11 240 | 120 | | | | |
| 114 | 162 | 241-102-0161<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 9,5 | 2 706 | | 25 707 | | 25 707 | | 25 707 | |
| | | | Итого по разделу 7: К2 | | | | | 441 463 | 7 709 | 163 458 | 0 | 441 463 | |
| | | | | | | | | 104 966 | 2 067 | 165 330 | 0 | | |
| | | | Раздел 8: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 115 | 163 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 44 | 46 594 | 167 | 2 050 136 | 7 348 | 1 672 264 | | 2 050 136 | |
| | | | | | | 8 421 | 54 | 370 524 | 2 376 | | | | |
| 116 | 166 | 6115-0103-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 79 | 39 527 | 1 655 | 3 122 633 | 130 745 | 26 386 | | 3 122 633 | |
| | | | | | | 37 538 | 548 | 2 965 502 | 43 292 | | | | |
| 117 | 170 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 79 | 2 051 | | 162 029 | | 162 029 | | 162 029 | |
| 118 | 171 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов мелких | комплект | 13 | 4 376 | 53 | 56 888 | 689 | 9 659 | | 56 888 | |
| | | | | | | 3 580 | 17 | 46 540 | 221 | | | | |
| 119 | 173 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 5 | 3 886 | 0 | 19 430 | 0 | 250 | | 19 430 | |
| | | | | | | 3 836 | 0 | 19 180 | 0 | | | | |
| 120 | 174 | 244-104-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 5 | 12 456 | | 62 280 | | 62 280 | | 62 280 | |
| 121 | 175 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов мелких | | 1 | 4 376 | 53 | 4 376 | 53 | 743 | | 4 376 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | 3 580 | 17 | 3 580 | 17 | | | | |
| 122 | 176 | 244-102-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм | шт. | 1 | 18 312 | | 18 312 | | 18 312 | | 18 312 | |
| 123 | 177 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 2 | 3 886<br>3 836 | 0<br>0 | 7 772<br>7 672 | 0<br>0 | 100 | | 7 772 | |
| 124 | 178 | 244-104-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 2 | 12 456 | | 24 912 | | 24 912 | | 24 912 | |
| 125 | 179 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 10 | 3 886<br>3 836 | 0<br>0 | 38 860<br>38 360 | 0<br>0 | 500 | | 38 860 | |
| 126 | 180 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 10 | 3 796 | | 37 960 | | 37 960 | | 37 960 | |
| 127 | 181 | 6115-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка полотенцесушителя латунного хромированного | шт. | 3 | 27 447<br>13 590 | 84<br>27 | 82 341<br>40 770 | 252<br>81 | 41 319 | | 82 341 | |
| 128 | 182 | 6115-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трапов, диаметр 100 мм. | комплект | 11 | 43 181<br>4 329 | 219<br>73 | 474 991<br>47 619 | 2 409<br>803 | 424 963 | | 474 991 | |
| 129 | 183 | 6114-0601-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм | кран | 5 | 17 369<br>1 644 | 0<br>0 | 86 845<br>8 220 | 0<br>0 | 78 625 | | 86 845 | |
| 130 | 184 | 6115-0102-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка писсуаров, напольных | комплект | 3 | 20 226<br>17 956 | 2 087<br>687 | 60 678<br>53 868 | 6 261<br>2 061 | 549 | | 60 678 | |
| 131 | 185 | 244-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм | комплект | 3 | 19 544 | | 58 632 | | 58 632 | | 58 632 | |
| 132 | 186 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 4 | 46 594<br>8 421 | 167<br>54 | 186 376<br>33 684 | 668<br>216 | 152 024 | | 186 376 | |
| 133 | 189 | 6115-0103-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 | 39 527<br>37 538 | 1 655<br>548 | 158 108<br>150 152 | 6 620<br>2 192 | 1 336 | | 158 108 | |
| 134 | 191 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 4 | 2 051 | | 8 204 | | 8 204 | | 8 204 | |
| 135 | 192 | 242-207-3702<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 3 796 | | 15 184 | | 15 184 | | 15 184 | |
| 136 | 193 | 6115-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском | комплект | 4 | 113 005<br>11 015 | 217<br>66 | 452 020<br>44 060 | 868<br>264 | 407 092 | | 452 020 | |
| | | | **Итого по разделу 8: САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | 7 188 967<br>3 829 731 | 155 913<br>51 523 | 3 203 323<br>0 | 0<br>0 | 7 188 967 | |
| | | | Электрическое освещение (внутреннее)-Лок смета №2-01-01-04 | | | | | | | | | | |
| 137 | 1 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 370 | 2 224<br>2 094 | 11<br>3 | 822 880<br>774 780 | 4 070<br>1 110 | 44 030 | | 822 880 | |
| 138 | 3 | 6119-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт. | шт. | 445 | 6 363<br>4 546 | 45<br>14 | 2 831 535<br>2 022 970 | 20 025<br>6 230 | 788 540 | | 2 831 535 | |
| 139 | 8 | 6119-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 240 | 2 224<br>2 094 | 11<br>3 | 533 760<br>502 560 | 2 640<br>720 | 28 560 | | 533 760 | |
| 140 | 11 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 35 | 2 973<br>2 906 | 46<br>14 | 104 055<br>101 710 | 1 610<br>490 | 735 | | 104 055 | |
| 141 | 12 | 248-304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 35 | 1 763 | | 61 705 | | 61 705 | | 61 705 | |
| 142 | 13 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 332 | 1 153<br>1 104 | 1<br>0 | 382 796<br>366 528 | 332<br>0 | 15 936 | | 382 796 | |
| 143 | 16 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | | 40 | 985 | 1 | 39 400 | 40 | 640 | | 39 400 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 968 | 0 | 38 720 | 0 | | | | |
| 144 | 21 | 215-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,192 | 103 583 | | 19 888 | | 19 888 | | 19 888 | |
| | | | Итого Электрическое освещение (внутреннее) | | | | | 4 796 019 | 28 717 | 960 034 | 0 | 4 796 019 | |
| | | | | | | | | 3 807 268 | 8 550 | 0 | 0 | | |
| | | | Силовое электрооборудование-Лок смета №2-01-01-05 | | | | | | | | | | |
| 145 | 24 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 985<br>968 | 1<br>0 | 985<br>968 | 1<br>0 | 16 | | 985 | |
| 146 | 25 | 247-212-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | 428 | | 428 | | 428 | | 428 | |
| 147 | 26 | 6125-1201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования механизма исполнительного масса до 50 кг | шт. | 2 | 8 857<br>4 177 | 4 331<br>1 354 | 17 714<br>8 354 | 8 662<br>2 708 | 698 | | 17 714 | |
| 148 | 27 | Спрайс<br>*лист* | Электронный регулятор скорости 380В, IH-11A, 50ГЦ /VRTT-11/ | шт | 1 | 384 017,86 | | 384 018 | | 384 018 | | 384 018 | |
| 149 | 28 | Спрайс<br>*лист* | Электронный регулятор скорости 220В, IH-6A, 50ГЦ /VRS-6/ | шт | 1 | 51 955,36 | | 51 955 | | 51 955 | | 51 955 | |
| 150 | 29 | 6125-1201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования механизма исполнительного масса до 20 кг | шт. | 1 | 4 926<br>2 089 | 2 488<br>809 | 4 926<br>2 089 | 2 488<br>809 | 349 | | 4 926 | |
| 151 | 30 | Спрайс<br>*лист* | Электронный регулятор скорости 220В, IH-2A, 50ГЦ /VRS-2/ | шт | 1 | 21 233,93 | | 21 234 | | 21 234 | | 21 234 | |
| 152 | 31 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 217 | 1 110<br>1 104 | 1<br>0 | 240 870<br>239 568 | 217<br>0 | 1 085 | | 240 870 | |
| 153 | 32 | 247-214-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 218 | 528 | | 115 104 | | 115 104 | | 115 104 | |
| 154 | 33 | 247-214-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 1 | 1 436 | | 1 436 | | 1 436 | | 1 436 | |
| 155 | 58 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 16 | 6 029<br>6 029 | 0<br>0 | 96 464<br>96 464 | 0<br>0 | | | 96 464 | |
| 156 | 59 | 247-209-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 16 | 1 388 | | 22 208 | | 22 208 | | 22 208 | |
| 157 | 60 | 252-301-1450<br>*РСНБ РК 2022* | Колодец заземления инспекционный, 250x200x215 мм, пластиковый | шт. | 7 | 37 171 | | 260 197 | | 260 197 | | 260 197 | |
| 158 | 61 | 252-204-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим "мульти-клемма", сталь | шт. | 100 | 1 136 | | 113 600 | | 113 600 | | 113 600 | |
| 159 | 62 | 252-301-1735<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель фальцевый малый HZ | шт. | 35 | 2 424 | | 84 840 | | 84 840 | | 84 840 | |
| 160 | 63 | 252-301-1587<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ | шт. | 855 | 3 636 | | 3 108 780 | | 3 108 780 | | 3 108 780 | |
| 161 | 64 | 252-301-1546<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим на водосточный желоб | шт. | 3 | 1 557 | | 4 671 | | 4 671 | | 4 671 | |
| 162 | 65 | 246-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Обойма на водосточную трубу | шт. | 30 | 177 | | 5 310 | | 5 310 | | 5 310 | |
| 163 | 66 | 6124-0203-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 550 | 1 688<br>982 | 63<br>17 | 928 400<br>540 100 | 34 650<br>9 350 | 353 650 | | 928 400 | |
| 164 | 67 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 7 | 7 294<br>3 819 | 373<br>93 | 51 058<br>26 733 | 2 611<br>651 | 21 714 | | 51 058 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 165 | 68 | 6124-0203-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм | м | 1 010 | 1 151 | 33 | 1 162 510 | 33 330 | 191 900 | | 1 162 510 | |
| | | | | | | 928 | 7 | 937 280 | 7 070 | | | | |
| | | | Итого по разделу 17: Силовое электрооборудование-Лок смета №2-01-01-05 | | | | | 6 676 708 | 81 959 | 4 743 193 | 0 | 6 676 708 | |
| | | | | | | | | 1 851 556 | 20 588 | 0 | 0 | | |
| | | | Слаботочные сети -Лок смета №2-01-01-06 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 166 | 1 | 6125-0410-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования: устройство антенных развязывающих | шт. | 2 | 84 022 | 9 268 | 168 044 | 18 536 | 9 768 | | 168 044 | |
| | | | | | | 69 870 | 2 086 | 139 740 | 4 172 | | | | |
| | | | Итого по разделу 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ | | | | | 168 044 | 18 536 | 9 768 | 0 | 168 044 | |
| | | | | | | | | 139 740 | 4 172 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 2: ЗВУКОУСИЛЕНИЕ, ОПОВЕЩЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 167 | 18 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 5 546 | 1 369 | 5 546 | 1 369 | | | 5 546 | |
| | | | | | | 4 177 | 439 | 4 177 | 439 | | | | |
| 168 | 19 | 6125-0411-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки | шт. | 73 | 9 505 | 0 | 693 865 | 0 | 23 871 | | 693 865 | |
| | | | | | | 9 178 | 0 | 669 994 | 0 | | | | |
| 169 | 20 | 6125-0411-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столбе или на крыше громкоговорителя или звуковой колонки мощностью до 10 Вт | шт. | 4 | 18 799 | 0 | 75 196 | 0 | 1 772 | | 75 196 | |
| | | | | | | 18 356 | 0 | 73 424 | 0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 2: ЗВУКОУСИЛЕНИЕ, ОПОВЕЩЕНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ | | | | | 774 607 | 1 369 | 25 643 | 0 | 774 607 | |
| | | | | | | | | 747 595 | 439 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 3: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 170 | 34 | 6125-0602-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1 | шт. | 1 | 16 741 | 0 | 16 741 | 0 | 29 | | 16 741 | |
| | | | | | | 16 712 | 0 | 16 712 | 0 | | | | |
| 171 | 35 | 6125-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних | шт. | 14 | 9 209 | 0 | 128 926 | 0 | 434 | | 128 926 | |
| | | | | | | 9 178 | 0 | 128 492 | 0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | 145 667 | 0 | 463 | 0 | 145 667 | |
| | | | | | | | | 145 204 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 4: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 172 | 46 | 6125-0408-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж звонка | шт. | 13 | 4 624 | 0 | 60 112 | 0 | 455 | | 60 112 | |
| | | | | | | 4 589 | 0 | 59 657 | 0 | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | 60 112 | 0 | 455 | 0 | 60 112 | |
| | | | | | | | | 59 657 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Раздел 5: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ | | | | | | | | | | |
| 173 | 56 | 6125-0801-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж турникета роторного полуростового | шт. | 2 | 19 468 | 9 | 38 936 | 18 | | | 38 936 | |
| | | | | | | 19 459 | 0 | 38 918 | 0 | | | | |
| 174 | 57 | 6124-0103-2101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 1 | 6 567 | 873 | 6 567 | 873 | 57 | | 6 567 | |
| | | | | | | 5 637 | 267 | 5 637 | 267 | | | | |
| 175 | 58 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 3 | 5 546 | 1 369 | 16 638 | 4 107 | | | 16 638 | |
| | | | | | | 4 177 | 439 | 12 531 | 1 317 | | | | |
| 176 | 59 | 6124-0103-2101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 73 | 6 567 | 873 | 479 391 | 63 729 | 4 161 | | 479 391 | |
| | | | | | | 5 637 | 267 | 411 501 | 19 491 | | | | |
| 177 | 60 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 24 | 25 957 | 0 | 622 968 | 0 | 24 096 | | 622 968 | |
| | | | | | | 24 953 | 0 | 598 872 | 0 | | | | |
| 178 | 61 | 6125-0104-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж реле, ключа, кнопки и др. | шт. | 36 | 8 355 | 0 | 300 780 | 0 | | | 300 780 | |
| | | | | | | 8 355 | 0 | 300 780 | 0 | | | | |
| 179 | 62 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 24 | 6 048 | 0 | 145 152 | 0 | 456 | | 145 152 | |
| | | | | | | 6 029 | 0 | 144 696 | 0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 180 | 66 | 6108-0204-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка дверных доводчиков | шт. | 37 | 5 386<br>5 383 | 3<br>0 | 199 282<br>199 171 | 111<br>0 | | | 199 282 | |
| | | | Итого по разделу 5: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ | | | | | 1 809 714<br>1 712 106 | 68 838<br>21 075 | 28 770<br>0 | 0<br>0 | 1 809 714 | |
| | | | Раздел 6: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | | | | | | | | | | |
| 181 | 92 | 6125-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг | шт. | 1 | 41 317<br>33 420 | 4 446<br>988 | 41 317<br>33 420 | 4 446<br>988 | 3 451 | | 41 317 | |
| 182 | 93 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 4 | 25 957<br>24 953 | 0<br>0 | 103 828<br>99 812 | 0<br>0 | 4 016 | | 103 828 | |
| 183 | 94 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 4 | 5 546<br>4 177 | 1 369<br>439 | 22 184<br>16 708 | 5 476<br>1 756 | | | 22 184 | |
| 184 | 95 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4 347<br>4 261 | 86<br>27 | 4 347<br>4 261 | 86<br>27 | | | 4 347 | |
| 185 | 96 | 6125-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 14 843<br>11 932 | 1 097<br>247 | 14 843<br>11 932 | 1 097<br>247 | 1 814 | | 14 843 | |
| 186 | 97 | 6125-0101-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования станции АТСКУ с включением разъемов свободнозакрепленных - платы с реле | шт. | 1 | 1 915<br>1 671 | 244<br>55 | 1 915<br>1 671 | 244<br>55 | | | 1 915 | |
| 187 | 98 | 6125-0101-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования станции АТСКУ с включением разъемов жесткозакрепленных - платы с реле | шт. | 96 | 1 375<br>1 253 | 122<br>27 | 132 000<br>120 288 | 11 712<br>2 592 | | | 132 000 | |
| 188 | 99 | 6125-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных | шт. | 14 | 3 851<br>3 593 | 0<br>0 | 53 914<br>50 302 | 0<br>0 | 3 612 | | 53 914 | |
| 189 | 102 | 6125-0705-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п) | шт. | 1 | 219 490<br>219 490 | 0<br>0 | 219 490<br>219 490 | 0<br>0 | | | 219 490 | |
| | | | Итого по разделу 6: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | | | | | 593 838<br>557 884 | 23 061<br>5 665 | 12 893<br>0 | 0<br>0 | 593 838 | |
| | | | Охранно-пожарная сигнализация -Лок смета №2-01-01-07 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 190 | 3 | 6125-0601-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования устройства промежуточного количество лучей 1 | шт. | 6 | 6 585<br>6 454 | 2<br>0 | 39 510<br>38 724 | 12<br>0 | 774 | | 39 510 | |
| 191 | 4 | 6124-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 | шт. | 1 | 11 942<br>11 273 | 0<br>0 | 11 942<br>11 273 | 0<br>0 | 669 | | 11 942 | |
| 192 | 8 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 19 | 6 029<br>6 029 | 0<br>0 | 114 551<br>114 551 | 0<br>0 | | | 114 551 | |
| | | | Итого по разделу 1: ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | 166 003<br>164 548 | 12<br>0 | 1 443<br>0 | 0<br>0 | 166 003 | |
| | | | Раздел 2: СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| 193 | 29 | 6125-0601-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный | шт. | 5 | 6 761<br>6 739 | 0<br>0 | 33 805<br>33 695 | 0<br>0 | 110 | | 33 805 | |
| 194 | 30 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 25 957<br>24 953 | 0<br>0 | 25 957<br>24 953 | 0<br>0 | 1 004 | | 25 957 | |
| 195 | 31 | 6124-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 | шт. | 1 | 11 942<br>11 273 | 0<br>0 | 11 942<br>11 273 | 0<br>0 | 669 | | 11 942 | |
| | | | Итого по разделу 2: СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ | | | | | 71 704<br>69 921 | 0<br>0 | 1 783<br>0 | 0<br>0 | 71 704 | |
| | | | Видеонаблюдение-Лок смета №2-01-01-08 | | | | | | | | | | |
| 196 | 1 | 6125-0408-0623<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж устройства видиоконтрольного | шт. | 3 | 12 054<br>11 932 | 122<br>27 | 36 162<br>35 796 | 366<br>81 | | | 36 162 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 197 | 2 | 6125-0801-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне | шт. | 11 | 18 243 | 15 | 200 673 | 165 | | | 200 673 | |
| | | | | | | 18 228 | 0 | 200 508 | 0 | | | | |
| 198 | 3 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 37 | 15 658 | 9 | 579 346 | 333 | | | 579 346 | |
| | | | | | | 15 649 | 0 | 579 013 | 0 | | | | |
| 199 | 4 | 6125-1101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 3 | 5 546 | 1 369 | 16 638 | 4 107 | | | 16 638 | |
| | | | | | | 4 177 | 439 | 12 531 | 1 317 | | | | |
| 200 | 5 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 6 | 4 347 | 86 | 26 082 | 516 | | | 26 082 | |
| | | | | | | 4 261 | 27 | 25 566 | 162 | | | | |
| 201 | 6 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 830 | 1 077 | 4 | 893 910 | 3 320 | 17 430 | | 893 910 | |
| | | | | | | 1 052 | 0 | 873 160 | 0 | | | | |
| 202 | 7 | 1308-0206-2203<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 75 | 434 | 8 | 32 550 | 600 | 3 300 | | 32 550 | |
| | | | | | | 382 | 3 | 28 650 | 225 | | | | |
| 203 | 8 | 1308-0206-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 2 600 | 307 | 2 | 798 200 | 5 200 | 83 200 | | 798 200 | |
| | | | | | | 273 | 0 | 709 800 | 0 | | | | |
| 204 | 9 | 248-403-0205<br>*СпрСЦ 01.2024* | Видеорегистратор модели RVI RVI-1HDR16LA, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 до 10 Tb) | шт. | 3 | 98 270 | | 294 810 | | 294 810 | | 294 810 | |
| 205 | 10 | 248-306-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 9 | 5 415 | | 48 735 | | 48 735 | | 48 735 | |
| 206 | 11 | 248-404-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб | шт. | 6 | 29 693 | | 178 158 | | 178 158 | | 178 158 | |
| 207 | 12 | 522-101-0245003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black | шт. | 1 | 3 245 | | 3 245 | | | | 3 245 | |
| | | | | | | | | | | 3 245 | | | |
| 208 | 13 | 521-101-0411009<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP | шт. | 3 | 71 056 | | 213 168 | | | | 213 168 | |
| | | | | | | | | | | 213 168 | | | |
| 209 | 14 | 248-402-0409<br>*РСНБ РК 2022* | IP видеокамера модели RVI RVI-1NCT2023, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м | шт. | 11 | 34 790 | | 382 690 | | 382 690 | | 382 690 | |
| 210 | 15 | 248-402-0411<br>*РСНБ РК 2022* | IP видеокамера модели RVI RVi-HDC321VB (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мпс ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 37 | 8 811 | | 326 007 | | 326 007 | | 326 007 | |
| 211 | 16 | 522-101-0244006<br>*СпрСЦ 01.2024* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-L-LCD, 1200ВА/7200Вт, AVR: 165-275В, | шт. | 3 | 49 962 | | 149 886 | | | | 149 886 | |
| | | | | | | | | | | 149 886 | | | |
| 212 | 17 | Сирайс<br>*лист* | Разъем BNC | шт | 96 | 145 | | 13 879 | | 13 879 | | 13 879 | |
| 213 | 18 | 247-202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 48 | 1 038 | | 49 824 | | 49 824 | | 49 824 | |
| 214 | 19 | 243-107-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 75 | 582 | | 43 650 | | 43 650 | | 43 650 | |
| 215 | 20 | 243-305-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | м | 2 600 | 373 | | 969 800 | | 969 800 | | 969 800 | |
| 216 | 21 | 243-907-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм | м | 80 | 842 | | 67 360 | | 67 360 | | 67 360 | |
| 217 | 22 | 243-907-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 125 | 440 | | 55 000 | | 55 000 | | 55 000 | |
| 218 | 23 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 185 | 245 | | 45 325 | | 45 325 | | 45 325 | |
| 219 | 24 | 243-907-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 440 | 129 | | 56 760 | | 56 760 | | 56 760 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 26: Видеонаблюдение-Лок смета №2-01-01-08** | | | | | **5 481 858** | **14 607** | **2 635 928** | **0** | **5 481 858** | |
| | | | | | | | | **2 465 024** | **1 785** | **366 299** | **0** | | |
| | | | Технологическое оборудование -Лок смета №2-01-01-09 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ПОДВАЛ БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 220 | 2 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм** | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 221 | 6 | Спрайс<br>*лист* | **Стрелковый стенд (размер полотна 80х100х0,2 см)** | шт | 2 | 125 000 | | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | |
| 222 | 7 | Спрайс<br>*лист* | **Пулеулавливатель "Пулестоп" (размер полотна 250х210 см)** | шт | 2 | 57 500 | | 115 000 | | 115 000 | | 115 000 | |
| 223 | 8 | Спрайс<br>*лист* | **Винтовка пневматическая "МР-512С"** | шт | 2 | 86 000 | | 172 000 | | 172 000 | | 172 000 | |
| 224 | 9 | Спрайс<br>*лист* | **Пули калибра 4,5 мм (в комплекте 2500 шт)** | компл | 2 | 16 500 | | 33 000 | | 33 000 | | 33 000 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ПОДВАЛ БЛОК Б** | | | | | **696 408** | **0** | **0** | **0** | **696 408** | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **696 408** | **0** | | |
| | | | **Раздел 2: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 225 | 11 | 522-103-0120005<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Подставка под проточный кипятильник из нержавеющей стали 450х350х600 мм, ППК-1** | шт. | 1 | 100 826 | | 100 826 | | 100 826 | | 100 826 | |
| 226 | 19 | 522-103-0117002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б** | шт. | 1 | 139 216 | | 139 216 | | 139 216 | | 139 216 | |
| 227 | 20 | 522-103-0107003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000х500х1500мм** | шт. | 3 | 334 545 | | 1 003 635 | | 1 003 635 | | 1 003 635 | |
| 228 | 21 | 522-101-1003013<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм** | шт. | 1 | 29 563 | | 29 563 | | 29 563 | | 29 563 | |
| 229 | 24 | 522-103-0121<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный** | шт. | 2 | 101 000 | | 202 000 | | 202 000 | | 202 000 | |
| 230 | 25 | Спрайс<br>*лист* | **Ящик для овощей** | шт | 2 | 1 200 | | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | |
| 231 | 26 | 522-103-0702<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260х287х137 мм, платформа 239х190 мм, до 5 кг)** | шт. | 1 | 61 620 | | 61 620 | | 61 620 | | 61 620 | |
| 232 | 27 | 522-103-0325002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф холодильный среднетемпературный KG700ND, размеры 740х830х2010 мм, объем 700 л, мощность 0,305 кВт, напряжение 220 В** | шт. | 1 | 1 363 091 | | 1 363 091 | | 1 363 091 | | 1 363 091 | |
| 233 | 28 | 522-103-0325002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф холодильный среднетемпературный KG700ND, размеры 740х830х2010 мм, объем 700 л, мощность 0,305 кВт, напряжение 220 В** | шт. | 1 | 1 363 091 | | 1 363 091 | | 1 363 091 | | 1 363 091 | |
| 234 | 29 | 522-103-0313002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Камера холодильная среднетемпературная сборно-разборная 1960х1660х2200 мм, V=5,51 м$^3$, в комплекте с холодильной машиной с выносным пультом управления, CR-5,51 R** | шт. | 1 | 3 683 879 | | 3 683 879 | | 3 683 879 | | 3 683 879 | |
| 235 | 30 | 522-103-0313016<br>*СпрСЦ 01.2024* | **"Камера холодильная низкотемпературная сборно-разборная 1960х3160х2200 мм,V=11.02 м$^3$, в комплекте с холодильноймашиной с зимним комплектом и выносныпультом управления, CR-11.02 F"** | шт. | 1 | 6 377 137 | | 6 377 137 | | 6 377 137 | | 6 377 137 | |
| 236 | 36 | 522-103-0144002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Колода разрубочная 500х500х700 мм рубочная поверхность полипропилен 500х500х80 мм, КР-500** | шт. | 1 | 451 188 | | 451 188 | | 451 188 | | 451 188 | |
| 237 | 37 | 522-103-0622003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Мясорубка ТС-22, размеры 410х240х450 мм, производительность 220 кг/ч, мощность 0,75 кВт, напряжение 220 В** | шт. | 1 | 429 162 | | 429 162 | | 429 162 | | 429 162 | |
| 238 | 38 | 522-103-1014001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630х675х1242)** | | 1 | 378 498 | | 378 498 | | | | 378 498 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 378 498 | | | |
| 239 | 39 | 522-103-0229003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Мармит 1-х блюд, 1100х700(1000)х1220, одна полка, подсветка, Мощность 4 кВт, ПМЭС-70КМ | шт. | 1 | 1 084 834 | | 1 084 834 | | 1 084 834 | | 1 084 834 | |
| 240 | 40 | 522-103-0229002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Мармит 2-х блюд паровой 1500х700(1000)х1500, 2 полки, гастроемкости, подсветка, Мощность 2,5 кВт, ЭМК-70КМ-01 | шт. | 1 | 1 507 270 | | 1 507 270 | | 1 507 270 | | 1 507 270 | |
| 241 | 41 | 522-103-1016002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Прилавок для горячих напитков 1500х700(1000)х850, с подсветкой, Мощность 2,5 кВт, ПГН-70КМ-03 | шт. | 1 | 724 906 | | 724 906 | | 724 906 | | 724 906 | |
| 242 | 42 | 522-103-0145<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тележка сервировочная Атеси ТС-Л-2-800.500.850-02 (ТС-2) 2 полки (800х500х850) | шт. | 1 | 199 176 | | 199 176 | | 199 176 | | 199 176 | |
| 243 | 45 | 522-101-1205004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол преподавателя 1500х700х750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП | шт. | 1 | 103 778 | | 103 778 | | 103 778 | | 103 778 | |
| 244 | 46 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 245 | 50 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммх990х660 | шт. | 2 | 88 181 | | 176 362 | | 176 362 | | 176 362 | |
| 246 | 55 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| 247 | 68 | 527-114-0503<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кушетка смотровая со съемными ножками КШ 003 | шт. | 2 | 56 025 | | 112 050 | | 112 050 | | 112 050 | |
| 248 | 69 | 527-114-0403001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003 | шт. | 1 | 60 934 | | 60 934 | | 60 934 | | 60 934 | |
| 249 | 71 | 526-301-0115002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 30. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 60-90 м$^2$. Объем производительности 107 м$^3$ за час. | шт. | 1 | 66 250 | | 66 250 | | 66 250 | | 66 250 | |
| 250 | 72 | Спрайс<br>*лист* | Камера для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | шт | 1 | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 | | 165 000 | |
| 251 | 73 | 523-301-0203001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм | шт. | 1 | 119 577 | | 119 577 | | 119 577 | | 119 577 | |
| 252 | 74 | Спрайс<br>*лист* | Стол инструментальный 600х470х943 | шт | 1 | 19 800 | | 19 800 | | 19 800 | | 19 800 | |
| 253 | 75 | 521-301-0503002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Весы лабораторные. Максимальный вес взвешивания 200г | шт. | 1 | 7 017 | | 7 017 | | 7 017 | | 7 017 | |
| 254 | 76 | 525-201-0104001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Ростомер 530х300х2150 | шт. | 1 | 39 405 | | 39 405 | | 39 405 | | 39 405 | |
| 255 | 77 | 522-101-1231012<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для документов закрытый 1200х450х422мм, две распашные двери, два выдвижных ящика, ЛДСП 16мм | шт. | 2 | 65 399 | | 130 798 | | 130 798 | | 130 798 | |
| 256 | 78 | 527-114-0206001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол врача 1500х600х750 мм | шт. | 2 | 79 148 | | 158 296 | | 158 296 | | 158 296 | |
| 257 | 79 | 522-101-1229011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для одежды 600х400х2000 мм | шт. | 1 | 65 533 | | 65 533 | | 65 533 | | 65 533 | |
| | | | Итого по разделу 2: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК Б | | | | | 20 704 045 | 0 | 0 | 0 | 20 704 045 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 20 704 045 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК В | | | | | | | | | | |
| 258 | 113 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 259 | 114 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700х1000мм. | | 1 | 41 016 | | 41 016 | | | | 41 016 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 41 016 | | | |
| 260 | 121 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 261 | 122 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | |
| 262 | 123 | 521-301-3119001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500x1500x1800мм | шт. | 1 | 67 716 | | 67 716 | | 67 716 | | 67 716 | |
| 263 | 124 | 521-301-3103005<br>*СпрСЦ 01.2024* | Оверлок швейный JANOME MYLOCK 4952, потребляемая мощность 120 Вт, количество швейных операций - 4, максимальная скорость шитья 1300 ст/мин | шт. | 1 | 165 170 | | 165 170 | | 165 170 | | 165 170 | |
| 264 | 125 | 521-301-3105<br>*СпрСЦ 01.2024* | Манекен женский | шт. | 1 | 31 643 | | 31 643 | | 31 643 | | 31 643 | |
| 265 | 126 | 521-301-3106<br>*СпрСЦ 01.2024* | Манекен мужской | шт. | 1 | 31 643 | | 31 643 | | 31 643 | | 31 643 | |
| 266 | 127 | 521-108-0509003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Гладильная доска Perilla Сити 223712 | шт. | 2 | 19 634 | | 39 268 | | 39 268 | | 39 268 | |
| 267 | 128 | 522-101-1304<br>*СпрСЦ 01.2024* | Утюг | шт. | 2 | 18 571 | | 37 142 | | 37 142 | | 37 142 | |
| 268 | 129 | 521-301-3113005<br>*СпрСЦ 01.2024* | Машина швейная электромеханическая TOYOTA SUPER J 34, количество швейных операций - 34, потребляемая мощность 65 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин | шт. | 13 | 80 348 | | 1 044 524 | | 1 044 524 | | 1 044 524 | |
| 269 | 135 | 522-103-0214006<br>*СпрСЦ 01.2024* | Плита электрическая двухконфорочная напольная без жарочного шкафа ПЭП-0,24-01 (417 (627)x850x860 (880) мм) | шт. | 1 | 239 985 | | 239 985 | | 239 985 | | 239 985 | |
| 270 | 136 | 521-301-3018001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для посуды (кухонный гарнитур) 1200x500x1800мм | комплект | 1 | 182 631 | | 182 631 | | 182 631 | | 182 631 | |
| 271 | 137 | 521-301-3017007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ | шт. | 1 | 89 119 | | 89 119 | | 89 119 | | 89 119 | |
| 272 | 144 | 522-101-1219023<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий на колесах. Размеры 675x677x710 мм | шт. | 1 | 57 413 | | 57 413 | | 57 413 | | 57 413 | |
| 273 | 151 | 522-101-0253014<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивный сенсорный стол одноместный типа iDC для преподавателя для уроков по графическому дизайну со встроенным компьютером, монитором 23,6 дюймов и дополнительным сенсорным планшетным экраном | комплект | 1 | 1 888 694 | | 1 888 694 | | 1 888 694 | | 1 888 694 | |
| 274 | 152 | 522-101-0225001<br>*СпрСЦ 01.2024* | МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB | шт. | 1 | 85 791 | | 85 791 | | 85 791 | | 85 791 | |
| 275 | 153 | 522-101-0255029<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска NEXUS HF860QUB-E20, 86 дюймов | шт. | 1 | 1 339 290 | | 1 339 290 | | 1 339 290 | | 1 339 290 | |
| 276 | 154 | 522-101-0220004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Крепление "паук" потолочное для проектора Brateck PRB-2G | шт. | 1 | 6 241 | | 6 241 | | 6 241 | | 6 241 | |
| 277 | 155 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 278 | 172 | 521-301-2901011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Верстак однотумбовый, тумба с ящиками ВП-3. Размер 1200x685x860мм. | шт. | 12 | 206 116 | | 2 473 392 | | 2 473 392 | | 2 473 392 | |
| 279 | 173 | 521-208-0102004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550x550x525мм | шт. | 12 | 35 072 | | 420 864 | | 420 864 | | 420 864 | |
| 280 | 174 | 521-301-2905001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Станок токарный по металлу | шт. | 1 | 484 841 | | 484 841 | | 484 841 | | 484 841 | |
| 281 | 175 | 521-301-2906001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Подставка под токарный станок 600x500x800мм | шт. | 2 | 46 000 | | 92 000 | | 92 000 | | 92 000 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 282 | 176 | 521-301-2907002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182 | шт. | 1 | 579 815 | | 579 815 | | 579 815 | | 579 815 | |
| 283 | 177 | 521-301-2908001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Подставка под деревообрабатывающий станок (CraftLab), размер 600мм х 500мм х 400мм | шт. | 1 | 167 181 | | 167 181 | | 167 181 | | 167 181 | |
| 284 | 178 | 521-301-2903<br>*СпрСЦ 01.2024* | Станок сверлильный по металлу | шт. | 1 | 244 606 | | 244 606 | | 244 606 | | 244 606 | |
| 285 | 179 | 521-301-2907002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182 | шт. | 1 | 579 815 | | 579 815 | | 579 815 | | 579 815 | |
| 286 | 180 | 521-301-2908001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Подставка под деревообрабатывающий станок (CraftLab), размер 600мм х 500мм х 400мм | шт. | 1 | 167 181 | | 167 181 | | 167 181 | | 167 181 | |
| 287 | 181 | 521-301-2909<br>*СпрСЦ 01.2024* | Электроточило с подставкой | шт. | 2 | 80 330 | | 160 660 | | 160 660 | | 160 660 | |
| 288 | 182 | 521-301-2901022<br>*СпрСЦ 01.2024* | Верстак инструментальный ITP-1-TT. Размер 1200x600x860мм. | шт. | 2 | 210 963 | | 421 926 | | 421 926 | | 421 926 | |
| 289 | 183 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | |
| | | | Итого по разделу 3: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК В | | | | | 11 709 369 | 0 | 0 | 0 | 11 709 369 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 11 709 369 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК А | | | | | | | | | | |
| 290 | 216 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 291 | 217 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 292 | 218 | 522-101-1205004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол преподавателя 1500x700x750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП | шт. | 1 | 103 778 | | 103 778 | | 103 778 | | 103 778 | |
| 293 | 219 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 294 | 220 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 295 | 221 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 296 | 228 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 297 | 229 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 298 | 230 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 299 | 232 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| 300 | 237 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| 301 | 241 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 302 | 242 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 303 | 243 | 522-101-1205004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол преподавателя 1500x700x750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП | | 1 | 103 778 | | 103 778 | | | | 103 778 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 103 778 | | | |
| 304 | 244 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 305 | 245 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 306 | 246 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 307 | 247 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 308 | 254 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 309 | 255 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 310 | 256 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 311 | 257 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| | | | Итого по разделу 4: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БЛОК А | | | | | 3 442 240 | 0 | 0 | 0 | 3 442 240 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 3 442 240 | 0 | | |
| | | | Раздел 5: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК Б | | | | | | | | | | |
| 312 | 271 | 522-101-1201001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм. | шт. | 1 | 23 062 | | 23 062 | | 23 062 | | 23 062 | |
| 313 | 272 | 522-101-1239003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-кафедра выдачи литературы 1200x700x750мм | шт. | 1 | 70 100 | | 70 100 | | 70 100 | | 70 100 | |
| 314 | 273 | 522-201-0502001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Зеркало настенное 600x800 мм | шт. | 1 | 8 588 | | 8 588 | | 8 588 | | 8 588 | |
| 315 | 274 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| 316 | 278 | 521-301-3102<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000x800мм. | шт. | 1 | 43 314 | | 43 314 | | 43 314 | | 43 314 | |
| 317 | 279 | 522-101-1224054<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло, механизм качания, подлокотники хром, с мягкими накладками из эко кожи, крестовина хром, регулировка высоты (газлифт), материал обивки: эко.кожа. Размер: 545x475x1100мм | шт. | 1 | 129 106 | | 129 106 | | 129 106 | | 129 106 | |
| 318 | 280 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммx990x660 | шт. | 1 | 88 181 | | 88 181 | | 88 181 | | 88 181 | |
| 319 | 295 | 522-101-1227014<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Механизм качания. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: эко кожа, цвет черный. Размер: 540x460x1080мм | шт. | 1 | 92 235 | | 92 235 | | 92 235 | | 92 235 | |
| 320 | 301 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммx990x660 | шт. | 1 | 88 181 | | 88 181 | | 88 181 | | 88 181 | |
| 321 | 311 | 522-201-0502001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Зеркало настенное 600x800 мм | шт. | 2 | 8 588 | | 17 176 | | 17 176 | | 17 176 | |
| 322 | 315 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 323 | 318 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 324 | 319 | 521-301-3402003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для хранения оружия, ЛДСП 16мм, 10 единиц оружия, размер 1000x500x2000мм | шт. | 1 | 177 334 | | 177 334 | | | | 177 334 | |
| | | | | | | | | | | 177 334 | | | |
| 325 | 320 | 521-301-3907<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол для чистки и смазки стрелкового оружия | шт. | 1 | 44 405 | | 44 405 | | | | 44 405 | |
| | | | | | | | | | | 44 405 | | | |
| 326 | 321 | Спрайс<br>*лист* | Ящик для мусора и обтирочного материала 450x450x600 | шт | 1 | 16 700 | | 16 700 | | | | 16 700 | |
| | | | | | | | | | | 16 700 | | | |
| 327 | 347 | 522-101-1207010<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол для совещаний 2400x800x750 мм | шт. | 1 | 103 608 | | 103 608 | | | | 103 608 | |
| | | | | | | | | | | 103 608 | | | |
| 328 | 348 | 522-101-1243003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Спич-трибуна 600x500x1195 мм | шт. | 1 | 25 277 | | 25 277 | | | | 25 277 | |
| | | | | | | | | | | 25 277 | | | |
| 329 | 350 | 521-208-0102003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул-табурет с колесами регулируемый без верхней спинки типа Suno | шт. | 1 | 23 840 | | 23 840 | | | | 23 840 | |
| | | | | | | | | | | 23 840 | | | |
| 330 | 351 | 522-101-1263004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Кресло типа Соло. Основа металлокаркас, наполнитель эластичный поролон холодного вспенивания, подлокотники из цельного бруса, материал бук. | шт. | 48 | 68 854 | | 3 304 992 | | | | 3 304 992 | |
| | | | | | | | | | | 3 304 992 | | | |
| | | | Итого по разделу 5: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК Б | | | | | 4 674 868 | 0 | 0 | 0 | 4 674 868 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 4 674 868 | 0 | | |
| | | | Раздел 7: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК А | | | | | | | | | | |
| 331 | 408 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 332 | 409 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 333 | 410 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 334 | 411 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 335 | 412 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | | | 78 571 | |
| | | | | | | | | | | 78 571 | | | |
| 336 | 413 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 337 | 414 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |
| 338 | 415 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | | | 208 660 | |
| | | | | | | | | | | 208 660 | | | |
| 339 | 416 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |
| | | | | | | | | | | 85 814 | | | |
| 340 | 417 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 341 | 418 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | | | 98 125 | |
| | | | | | | | | | | 98 125 | | | |
| 342 | 425 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 343 | 426 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | | | 78 571 | |
| | | | | | | | | | | 78 571 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 344 | 427 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 345 | 428 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |
| 346 | 429 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | | | 208 660 | |
| | | | | | | | | | | 208 660 | | | |
| 347 | 430 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |
| | | | | | | | | | | 85 814 | | | |
| 348 | 431 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 349 | 432 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | | | 98 125 | |
| | | | | | | | | | | 98 125 | | | |
| 350 | 436 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 351 | 437 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 352 | 438 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 353 | 439 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 354 | 440 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | | | 78 571 | |
| | | | | | | | | | | 78 571 | | | |
| 355 | 441 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 356 | 442 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |
| 357 | 443 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | | | 208 660 | |
| | | | | | | | | | | 208 660 | | | |
| 358 | 444 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |
| | | | | | | | | | | 85 814 | | | |
| 359 | 445 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 360 | 446 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | | | 98 125 | |
| | | | | | | | | | | 98 125 | | | |
| 361 | 450 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 362 | 451 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 363 | 452 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 364 | 453 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 126 408 | | | |
| 365 | 454 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 366 | 455 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 367 | 456 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 368 | 457 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 369 | 458 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 370 | 459 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 371 | 460 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| 372 | 464 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 373 | 465 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 374 | 466 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 375 | 467 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 376 | 468 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 377 | 469 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 378 | 470 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 379 | 471 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 380 | 472 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 381 | 473 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 382 | 474 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| 383 | 480 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | |
| 384 | 481 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 385 | 482 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 386 | 483 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 387 | 484 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 388 | 485 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 389 | 486 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 390 | 487 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм** | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| | | | **Итого по разделу 7: ВТОРОЙ ЭТАЖ БЛОК А** | | | | | 8 008 864 | 0 | 0 | 0 | 8 008 864 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 8 008 864 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 8: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК Б** | | | | | | | | | | |
| 391 | 490 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 6 | 208 660 | | 1 251 960 | | 1 251 960 | | 1 251 960 | |
| 392 | 491 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 6 | 85 814 | | 514 884 | | 514 884 | | 514 884 | |
| 393 | 492 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 6 | 17 087 | | 102 522 | | 102 522 | | 102 522 | |
| 394 | 493 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex** | шт. | 6 | 98 125 | | 588 750 | | 588 750 | | 588 750 | |
| 395 | 494 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммх990х660** | шт. | 2 | 88 181 | | 176 362 | | 176 362 | | 176 362 | |
| 396 | 495 | 522-101-1201003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры** | шт. | 2 | 45 129 | | 90 258 | | 90 258 | | 90 258 | |
| 397 | 496 | 522-101-1207010<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол для совещаний 2400x800x750 мм** | шт. | 1 | 103 608 | | 103 608 | | 103 608 | | 103 608 | |
| 398 | 497 | 521-103-0201001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000x500x1800мм** | шт. | 2 | 44 643 | | 89 286 | | 89 286 | | 89 286 | |
| 399 | 498 | 522-101-1229018<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф для одежды 800x540x1930 мм, материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16мм, задняя стенка МДФ 5мм** | шт. | 1 | 90 939 | | 90 939 | | 90 939 | | 90 939 | |
| 400 | 499 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 3 | 126 825 | | 380 475 | | 380 475 | | 380 475 | |
| 401 | 500 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммх990х660** | шт. | 3 | 88 181 | | 264 543 | | 264 543 | | 264 543 | |
| 402 | 501 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 3 | 208 660 | | 625 980 | | 625 980 | | 625 980 | |
| 403 | 502 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 3 | 85 814 | | 257 442 | | 257 442 | | 257 442 | |
| 404 | 503 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 3 | 17 087 | | 51 261 | | 51 261 | | 51 261 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 405 | 504 | 521-103-0201001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000x500x1800мм | шт. | 2 | 44 643 | | 89 286 | | | | 89 286 | |
| | | | | | | | | | | 89 286 | | | |
| 406 | 505 | 522-101-1229018<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для одежды 800x540x1930 мм, материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16мм, задняя стенка МДФ 5мм | шт. | 1 | 90 939 | | 90 939 | | | | 90 939 | |
| | | | | | | | | | | 90 939 | | | |
| 407 | 508 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 408 | 509 | 522-101-1205004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол преподавателя 1500x700x750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП | шт. | 1 | 103 778 | | 103 778 | | | | 103 778 | |
| | | | | | | | | | | 103 778 | | | |
| 409 | 510 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 410 | 511 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | | | 41 016 | |
| | | | | | | | | | | 41 016 | | | |
| 411 | 512 | 522-101-1210022<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм | шт. | 13 | 70 216 | | 912 808 | | | | 912 808 | |
| | | | | | | | | | | 912 808 | | | |
| 412 | 513 | 522-101-1221003<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм) | шт. | 25 | 32 390 | | 809 750 | | | | 809 750 | |
| | | | | | | | | | | 809 750 | | | |
| 413 | 514 | 521-103-0301002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм. | шт. | 3 | 45 864 | | 137 592 | | | | 137 592 | |
| | | | | | | | | | | 137 592 | | | |
| 414 | 515 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 415 | 516 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 416 | 517 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 417 | 518 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 418 | 519 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | | | 208 660 | |
| | | | | | | | | | | 208 660 | | | |
| 419 | 520 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |
| | | | | | | | | | | 85 814 | | | |
| 420 | 521 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 421 | 527 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм. | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | | | 41 016 | |
| | | | | | | | | | | 41 016 | | | |
| 422 | 528 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 423 | 529 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |
| 424 | 530 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 425 | 531 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 426 | 532 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 427 | 533 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 428 | 534 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм** | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 429 | 535 | 522-101-1210022<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм** | шт. | 6 | 70 216 | | 421 296 | | 421 296 | | 421 296 | |
| 430 | 536 | 522-101-1221003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм)** | шт. | 13 | 32 390 | | 421 070 | | 421 070 | | 421 070 | |
| 431 | 537 | 521-103-0301002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.** | шт. | 3 | 45 864 | | 137 592 | | 137 592 | | 137 592 | |
| 432 | 538 | 522-101-1259003<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм** | комплект | 1 | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | | 251 345 | |
| 433 | 539 | 521-103-0301002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.** | шт. | 2 | 45 864 | | 91 728 | | 91 728 | | 91 728 | |
| 434 | 540 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 435 | 541 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол-тумба 800x600x860мм** | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 436 | 542 | 522-101-1201001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800x600x750 мм.** | шт. | 12 | 23 062 | | 276 744 | | 276 744 | | 276 744 | |
| 437 | 543 | 522-101-1227009<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммx990x660** | шт. | 13 | 88 181 | | 1 146 353 | | 1 146 353 | | 1 146 353 | |
| 438 | 544 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 439 | 545 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 440 | 546 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 441 | 547 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex** | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| 442 | 548 | 522-101-1245002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700x1000мм.** | шт. | 1 | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | | 41 016 | |
| 443 | 549 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Интерактивная доска 91" 10 касаний** | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 444 | 550 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg** | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| | | | **Итого по разделу 8: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК Б** | | | | | 12 758 517 | 0 | 0 | 0 | 12 758 517 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 12 758 517 | 0 | | |
| | | | **Раздел 9: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК А** | | | | | | | | | | |
| 445 | 571 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм** | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 446 | 572 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол-тумба 800x600x860мм** | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 447 | 573 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 448 | 574 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм** | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 449 | 575 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер** | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 450 | 576 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Интерактивная доска 91" 10 касаний** | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 451 | 577 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg** | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 452 | 578 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>***1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений*** | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 453 | 579 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 454 | 580 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 455 | 581 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex** | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| 456 | 585 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм** | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 457 | 586 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол-тумба 800x600x860мм** | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 458 | 587 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 459 | 588 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм** | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 460 | 589 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер** | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 461 | 590 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Интерактивная доска 91" 10 касаний** | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 462 | 591 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg** | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 463 | 592 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>***1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений*** | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 464 | 593 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 85 814 | | | |
| 465 | 594 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 466 | 595 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | | | 98 125 | |
| | | | | | | | | | | 98 125 | | | |
| 467 | 599 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 468 | 600 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 469 | 601 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 470 | 602 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 471 | 603 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | | | 78 571 | |
| | | | | | | | | | | 78 571 | | | |
| 472 | 604 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 473 | 605 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |
| 474 | 606 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | | | 208 660 | |
| | | | | | | | | | | 208 660 | | | |
| 475 | 607 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | | | 85 814 | |
| | | | | | | | | | | 85 814 | | | |
| 476 | 608 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | | | 17 087 | |
| | | | | | | | | | | 17 087 | | | |
| 477 | 609 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | | | 98 125 | |
| | | | | | | | | | | 98 125 | | | |
| 478 | 613 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | | | 37 804 | |
| | | | | | | | | | | 37 804 | | | |
| 479 | 614 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | | | 86 709 | |
| | | | | | | | | | | 86 709 | | | |
| 480 | 615 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | | | 126 825 | |
| | | | | | | | | | | 126 825 | | | |
| 481 | 616 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | | | 126 408 | |
| | | | | | | | | | | 126 408 | | | |
| 482 | 617 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | | | 78 571 | |
| | | | | | | | | | | 78 571 | | | |
| 483 | 618 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | | | 298 286 | |
| | | | | | | | | | | 298 286 | | | |
| 484 | 619 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | | | 234 954 | |
| | | | | | | | | | | 234 954 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 485 | 620 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 486 | 621 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 487 | 622 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 488 | 623 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex** | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| 489 | 627 | 522-101-1237002<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм** | шт. | 1 | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | | 37 804 | |
| 490 | 628 | 522-101-1237004<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол-тумба 800x600x860мм** | шт. | 1 | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | | 86 709 | |
| 491 | 629 | 522-101-1201007<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300x600x750 мм** | шт. | 1 | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | | 126 825 | |
| 492 | 630 | 522-101-1219019<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620x680x1020мм** | шт. | 1 | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | | 126 408 | |
| 493 | 631 | 522-101-1248001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер** | шт. | 1 | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | | 78 571 | |
| 494 | 632 | 522-101-0205001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Интерактивная доска 91" 10 касаний** | шт. | 1 | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | | 298 286 | |
| 495 | 633 | 521-101-0402001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg** | шт. | 1 | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | | 234 954 | |
| 496 | 634 | 521-101-0401056<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Системный блок Lenovo M90q G4**<br>*1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений* | шт. | 1 | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | | 208 660 | |
| 497 | 635 | 521-101-0411011<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB** | шт. | 1 | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | | 85 814 | |
| 498 | 636 | 521-101-0401062<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Клавиатура+мышь AVTECH C304** | шт. | 1 | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | | 17 087 | |
| 499 | 637 | 521-305-0101001<br>*СпрСЦ 01.2024* | **Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex** | шт. | 1 | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | | 98 125 | |
| | | | **Итого по разделу 9: ТРЕТИЙ ЭТАЖ БЛОК А** | | | | | 6 996 215 | 0 | 0 | 0 | 6 996 215 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 6 996 215 | 0 | | |
| | | | Наружная система связи -Лок смета №5-01-01-01 | | | | | | | | | | |
| 500 | 1 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 28,8 | 475<br>0 | 475<br>139 | 13 680<br>0 | 13 680<br>4 003 | | | 13 680 | |
| 501 | 2 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | м$^3$ | 28,8 | 63<br>0 | 63<br>15 | 1 814<br>0 | 1 814<br>432 | | | 1 814 | |
| 502 | 3 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 28,8 | 606<br>371 | 235<br>74 | 17 453<br>10 685 | 6 768<br>2 131 | | | 17 453 | |
| 503 | 4 | 1310-0904-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** | м кабеля | 377 | 991<br>767 | 223<br>66 | 373 607<br>289 159 | 84 071<br>24 882 | 377 | | 373 607 | |
| 504 | 5 | 1308-0201-0810<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | | 70 | 1 388 | 437 | 97 160 | 30 590 | 7 350 | | 97 160 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м кабеля | | 846 | 113 | 59 220 | 7 910 | | | | |
| 505 | 6 | 1310-0904-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,048 | 256 176 | 145 293 | 12 296 | 6 974 | | | 12 296 | |
| | | | | | | 110 883 | 29 978 | 5 322 | 1 439 | | | | |
| 506 | 7 | 1310-0904-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели волоконно-оптические. Демонтаж | м кабеля | 0,28 | 312 | 82 | 87 | 23 | | | 87 | |
| | | | | | | 230 | 24 | 64 | 7 | | | | |
| 507 | 8 | 1134-0205-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Демонтаж проводов проложенных воздушным способом | км провода | 0,2 | 53 529 | 0 | 10 706 | 0 | | | 10 706 | |
| | | | | | | 53 529 | 0 | 10 706 | 0 | | | | |
| 508 | 9 | 243-502-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 | м | 290 | 233 | | 67 570 | | 67 570 | | 67 570 | |
| 509 | 10 | 243-301-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315 | м | 195 | 805 | | 156 975 | | 156 975 | | 156 975 | |
| 510 | 11 | 1134-0201-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы полимерпесчанные. Устройство | колодец | 2 | 22 512 | 1 254 | 45 024 | 2 508 | 14 116 | | 45 024 | |
| | | | | | | 14 200 | 279 | 28 400 | 558 | | | | |
| 511 | 12 | Спрайс<br>*лист* | Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 | шт | 2 | 42 106,43 | | 84 213 | | 84 213 | | 84 213 | |
| 512 | 13 | 6124-0201-3104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм | м | 54 | 156 | 1 | 8 424 | 54 | 54 | | 8 424 | |
| | | | | | | 154 | 0 | 8 316 | 0 | | | | |
| 513 | 14 | 6124-0201-3105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм | м | 43 | 175 | 1 | 7 525 | 43 | 43 | | 7 525 | |
| | | | | | | 173 | 0 | 7 439 | 0 | | | | |
| 514 | 15 | 6124-0201-3101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм | м | 36 | 522 | 18 | 18 792 | 648 | 144 | | 18 792 | |
| | | | | | | 500 | 0 | 18 000 | 0 | | | | |
| 515 | 16 | 6124-0201-3118<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 160 мм | м | 14 | 306 | 3 | 4 284 | 42 | 28 | | 4 284 | |
| | | | | | | 301 | 1 | 4 214 | 14 | | | | |
| 516 | 17 | 241-201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм | м | 54 | 211 | | 11 394 | | 11 394 | | 11 394 | |
| 517 | 18 | 241-201-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм | м | 43 | 1 073 | | 46 139 | | 46 139 | | 46 139 | |
| 518 | 19 | 241-201-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 36 | 3 162 | | 113 832 | | 113 832 | | 113 832 | |
| 519 | 20 | 241-201-0416<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм | м | 14 | 6 526 | | 91 364 | | 91 364 | | 91 364 | |
| 520 | 21 | 6121-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм | км | 0,005 | 1 859 551 | 187 755 | 9 298 | 939 | 322 | | 9 298 | |
| | | | | | | 1 607 471 | 53 106 | 8 037 | 266 | | | | |
| 521 | 22 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 5 | 926 | | 4 630 | | 4 630 | | 4 630 | |
| 522 | 23 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 52 | 22 | 2 | 1 144 | 104 | | | 1 144 | |
| | | | | | | 20 | 1 | 1 040 | 52 | | | | |
| 523 | 24 | 249-101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м | м | 52 | 27 | | 1 404 | | 1 404 | | 1 404 | |
| 524 | 25 | 236-102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лента герметик Scotch 7025 мм х 9,1 мм | м | 35,125 | 1 981 | | 69 583 | | 69 583 | | 69 583 | |
| 525 | 26 | 241-704-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 120 мм | комплект | 2 | 26 974 | | 53 948 | | 53 948 | | 53 948 | |
| 526 | 27 | 1220-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | $м^2$ | 6,7 | 272 | 272 | 1 822 | 1 822 | | | 1 822 | |
| | | | | | | 0 | 79 | 0 | 529 | | | | |
| 527 | 28 | 1220-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Разборка | $м^3$ | 1,072 | 1 023 | 567 | 1 097 | 608 | | | 1 097 | |
| | | | | | | 456 | 115 | 489 | 123 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 528 | 29 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м³ | 0,67 | 10 398 | 3 550 | 6 967 | 2 379 | | | 6 967 | |
| | | | | | | 6 848 | 1 082 | 4 588 | 725 | | | | |
| 529 | 30 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м³ | 1,005 | 6 440 | 2 640 | 6 472 | 2 654 | 3 201 | | 6 472 | |
| | | | | | | 615 | 507 | 618 | 510 | | | | |
| 530 | 31 | 7101-0403-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см | м² | 6,7 | 2 637 | 461 | 17 668 | 3 089 | 13 601 | | 17 668 | |
| | | | | | | 146 | 105 | 978 | 704 | | | | |
| 531 | 32 | 7101-0403-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303 | м² | 6,7 | 150 | 26 | 1 005 | 174 | 831 | | 1 005 | |
| | | | | | | 0 | 6 | 0 | 40 | | | | |
| 532 | 33 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,00469 | 195 085 | 6 216 | 915 | 29 | 886 | | 915 | |
| | | | | | | 0 | 1 955 | 0 | 9 | | | | |
| 533 | 34 | 7101-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ | м² | 6,7 | 3 158 | 361 | 21 159 | 2 419 | 18 090 | | 21 159 | |
| | | | | | | 97 | 50 | 650 | 335 | | | | |
| 534 | 35 | 7101-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303 | м² | 6,7 | 1 375 | 0 | 9 213 | 0 | 8 971 | | 9 213 | |
| | | | | | | 36 | 0 | 241 | 0 | | | | |
| 535 | 36 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,00201 | 195 085 | 6 216 | 392 | 13 | 380 | | 392 | |
| | | | | | | 0 | 1 955 | 0 | 4 | | | | |
| 536 | 37 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ | м² | 6,7 | 3 360 | 374 | 22 512 | 2 506 | 19 356 | | 22 512 | |
| | | | | | | 97 | 49 | 650 | 328 | | | | |
| | | | **Итого Наружная система связи** | | | | | **1 411 568** | **163 951** | **788 802** | **0** | **1 411 568** | |
| | | | | | | | | **458 816** | **45 001** | **0** | **0** | | |
| | | | Наружные сети водоснабжения и канализацииЛок смета №6-01-01-01 | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| 537 | 61 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | т | 0,04152 | 1 146 761 | | 47 614 | | 47 614 | | 47 614 | |
| 538 | 62 | т.ч.<br>*тб.8 п.7* | Надбавка за окраску, за 2 раза | тн | 0,04152 | 24 882 | | 1 033 | | 1 033 | | 1 033 | |
| 539 | 63 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под отмостки из ПГС | м³ | 1,65 | 9 507 | 2 925 | 15 687 | 4 826 | 5 259 | | 15 687 | |
| | | | | | | 3 395 | 862 | 5 602 | 1 422 | | | | |
| 540 | 64 | 6103-0101-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Отмостки бетонные. Устройство | м³ | 1,65 | 36 361 | 2 945 | 59 996 | 4 860 | 47 545 | | 59 996 | |
| | | | | | | 4 601 | 575 | 7 592 | 949 | | | | |
| 541 | 65 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 2 | 18 253 | 2 107 | 36 506 | 4 214 | 1 432 | | 36 506 | |
| | | | | | | 15 430 | 561 | 30 860 | 1 122 | | | | |
| 542 | 66 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,068 | 38 199 | 2 704 | 2 598 | 184 | 2 049 | | 2 598 | |
| | | | | | | 5 359 | 512 | 364 | 35 | | | | |
| 543 | 67 | 241-701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | м | 3,6 | 1 852 | | 6 667 | | 6 667 | | 6 667 | |
| 544 | 68 | 251-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 | м² | 0,36 | 25 844 | | 9 304 | | 9 304 | | 9 304 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД** | | | | | **179 405** | **14 084** | **120 903** | **0** | **179 405** | |
| | | | | | | | | **44 418** | **3 528** | **0** | **0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **112 143 488** | **948 089** | **20 403 081** | **0** | **112 143 488** | |
| | | | | | | | | **21 270 165** | **267 531** | **69 522 155** | **0** | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **69 522 155** | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | | **6,9%** | | **2940871,98** | | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **45562204,98** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **5%** | | **2278110,25** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **5%** | | **5754218,00** | | | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **53594533,23** | |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | | | | | | **123116688,23** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024г к = 0,979999999924** | | | | | | | | | **120654354,46** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **14478522,54** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **135132877,00** | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Альтаир**
БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**
**Куангалиев Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
**ТОО "ИК по ОСИ"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства :
**ТОО " Smartech"**

**Принял (Заказчик)**
**ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**
БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Зам.руководителя**
**Молдашев Н.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технадзор, Бадашев М.А.,ИИН 620305302589**
**№ аттестата KZ 84VJE00059116**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Директор, Байхатов Ж.А. ИИН 871217302633**
**приказ №36 от 12.08.2024г**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:**

**"Строительство школы №31на 400 мест.Корректировка"по улице Алматинская,109/3,город Уральск , Западно-Казахстанская область**

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

**Основание: Акт выполненных работ №14 за ноябрь 2024г.**

| № п/п | Код ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Происхождение товара (страна-изготовитель) | Сертификат СТ-KZ (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 252-301-1587 | Держатель токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ | шт. | 855 | Россия | |
| 2 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | $м^2$ | 471,954 | Россия | |
| 3 | 244-101-0304 | Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм | комплект | 48 | Россия | |
| 4 | 243-305-0112 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 | м | 2 600 | Россия | |
| 5 | 261-107-0646 | Шпильки | комплект | 907,8 | Россия | |
| 6 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 7,29866 | Россия | |
| 7 | 248-305-0106 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 30 | Россия | |
| 8 | 244-104-0311 | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм | комплект | 11 | Россия | |
| 9 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 12,83722 | Казахстан | |
| 10 | 261-301-0266 | Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши | шт. | 4 | Россия | |
| 11 | ТСпрайс лист | Электронный регулятор скорости 380В, IH-11A, 50ГЦ /VRTT-11/. | шт | 1 | Россия | |
| 12 | 248-402-0409 | IP видеокамера модели RVI RVI-1NCT2023, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м | шт. | 11 | Китай | |
| 13 | 244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 300 | Россия | |
| 14 | 242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 15 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 242-101-1204 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 4 | Россия | |
| 16 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,28845 | Казахстан | |
| 17 | 248-402-0411 | IP видеокамера модели RVI RVi-HDC321VB (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мпс ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 37 | Китай | |
| 18 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,715 | Россия | |
| 19 | 255-101-0106 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 253 | Казахстан | |
| 20 | 248-403-0205 | Видеорегистратор модели RVI RVI-1HDR16LA, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 до 10 Tb) | шт. | 3 | Китай | |
| 21 | 252-301-1450 *РСНБ РК 2022* | Колодец заземления инспекционный, 250х200х215 мм, пластиковый | шт. | 7 | Казахстан | |
| 22 | 234-304-2701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 103,8 | Россия | |
| 23 | 242-304-0804 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80 | шт. | 2 | Россия | |
| 24 | 248-404-0302 | Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб | шт. | 6 | Китай | |
| 25 | 244-104-0601 *РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 83 | Россия | |
| 26 | 243-301-0126 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315 | м | 195 | Казахстан | |
| 27 | 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,426 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 235-201-0901 | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 231,35 | Россия | |
| 29 | 223-502-0101 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 22 | Россия | |
| Р | 242-101-1202 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | Россия | |
| 31 | 247-214-0115 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 218 | Китай | |
| 32 | 241-201-0413 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 36 | Казахстан | |
| 33 | 252-204-0803 *РСНБ РК 2022* | Зажим "мульти-клемма", сталь | шт. | 100 | Россия | |
| 34 | 214-405-0201 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,181415 | Казахстан | |
| 35 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 1,89 | Казахстан | |
| 36 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 142 | Казахстан | |
| 37 | 241-201-0416 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм | м | 14 | Казахстан | |
| 38 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 3,162569 | Казахстан | |
| 39 | 244-104-0507 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 7 | Россия | |
| 40 | 252-301-1735 | Держатель фальцевый малый HZ | шт. | 35 | Россия | |
| 41 | ТСпрайс лист | Колодец телекоммуникационный ККТМ-2 | шт | 2 | Казахстан | |
| 42 | 242-304-0802 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | Россия | |
| 43 | 236-102-0401 *РСНБ РК 2022* | Лента герметик Scotch 7025 мм х 9,1 мм | м | 35,125 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 243-502-0103 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 | м | 290 | Казахстан | |
| 45 | 243-907-0115 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм | м | 80 | Казахстан | |
| 46 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 48 | Россия | |
| 47 | 261-301-0326 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 50 | Россия | |
| 48 | 234-303-0306 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм | м | 196,9 | Россия | |
| 49 | 248-304-0101 | Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" | шт. | 35 | Россия | |
| 50 | 234-303-0324 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм | м | 33 | Россия | |
| 51 | 244-101-0901 *РСНБ РК 2022* | Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм | комплект | 3 | Россия | |
| 52 | 255-102-0601 | Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 19,3698 | Казахстан | |
| 53 | 222-509-1002 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,0484 | Узбекистан | |
| 54 | 243-907-0105 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 440 | Казахстан | |
| 55 | 241-116-0309 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 14 | Россия | |
| 56 | 234-303-0308 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм | м | 139,7 | Россия | |
| 57 | 243-907-0110 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 125 | Казахстан | |
| 58 | 234-303-0223 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м | 53,9 | Россия | |
| 59 | 241-704-0201 *РСНБ РК 2022* | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 120 мм | комплект | 2 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 14 | Россия | |
| 61 | 241-203-0306 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм | м | 49,9 | Казахстан | |
| 62 | ТСпрайс лист | Электронный регулятор скорости 220В, IH-6A, 50ГЦ /VRS-6/ | шт | 1 | Россия | |
| 63 | 247-202-0201 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 48 | Китай | |
| 64 | 245-508-0103 | Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16 | шт. | 2 | Россия | |
| 65 | 248-306-0302 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 9 | Россия | |
| 66 | 244-401-0101 | Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50 | шт. | 45 | Россия | |
| 67 | 222-503-0201 *РСНБ РК 2022* | Стремянка | т | 0,04152 | Казахстан | |
| 68 | 234-303-0310 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 101,2 | Россия | |
| 69 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 8,2925 | Россия | |
| 70 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,683 | Казахстан | |
| 71 | 241-201-0410 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм | м | 43 | Казахстан | |
| 72 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 185 | Казахстан | |
| 73 | 241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 25,5 | Россия | |
| 74 | 243-107-1502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 75 | Россия | |
| 75 | 215-201-0104 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | $м^3$ | 0,4301 | Россия | |
| 76 | 245-401-0102 | Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм | шт. | 3 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 261-303-0101 | Держатель светильника | 10 шт. | 62,22 | Россия | |
| 78 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,041485 | Россия | |
| 79 | 217-701-0219 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 9,8956 | Россия | |
| 80 | 242-202-0107 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | Россия | |
| 81 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 7,186 | Россия | |
| 82 | 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,0292 | Казахстан | |
| 83 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл | шт. | 15,762 | Россия | |
| 84 | 234-303-0221 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м | 40,7 | Россия | |
| 85 | 243-902-1401 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 12,444 | Россия | |
| 86 | 212-501-0102 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 0,97016 | Казахстан | |
| 87 | 241-102-0161 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 9,5 | Россия | |
| 88 | 234-303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 49,5 | Россия | |
| 89 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 19,186 | Китай | |
| 90 | 234-303-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м | 40,7 | Россия | |
| 91 | 247-209-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 16 | Россия | |
| 92 | 261-107-0627 | Скобы ходовые | кг | 47,85 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 244-403-0101 | Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50 | шт. | 15 | Россия | |
| 94 | ТСпрайс лист | Электронный регулятор скорости 220В, IH-2A, 50ГЦ /VRS-2/ | шт | 1 | Россия | |
| 95 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 17,653 | Казахстан | |
| 96 | 234-303-0218 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм | м | 34,1 | Россия | |
| 97 | 261-107-0966 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00316 | Россия | |
| 98 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,1929 | Россия | |
| 99 | 212-501-0202 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 0,65392 | Казахстан | |
| 100 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0567 | Россия | |
| 101 | 244-102-0801 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм | шт. | 1 | Россия | |
| 102 | 241-203-0301 | Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм | м | 33,932 | Казахстан | |
| 103 | 261-302-0417 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0,397 | Россия | |
| 104 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,018 | Казахстан | |
| 105 | 241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 6 | Россия | |
| 106 | 261-303-0102 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 338,64 | Китай | |
| 107 | ТСпрайс лист | Разъем BNC | шт | 96 | Китай | |
| 108 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0404 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 211-201-0407 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 1,35072 | Казахстан | |
| 110 | 242-301-1203 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 5 | Россия | |
| 111 | 244-201-0302 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 2 | Казахстан | |
| 112 | 261-107-0765 | Смола каменноугольная | т | 0,10988 | Казахстан | |
| 113 | 241-201-0405 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм | м | 54 | Казахстан | |
| 114 | 235-101-1001 | Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350 | $м^2$ | 32,964 | Россия | |
| 115 | 241-117-0203 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 80 мм | шт. | 3 | Россия | |
| 116 | 235-201-0701 | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР | кг | 9,88 | Россия | |
| 117 | 234-303-0316 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм | м | 13,2 | Россия | |
| 118 | 217-108-0201 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный | кг | 18,696 | Казахстан | |
| 119 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,4155 | Казахстан | |
| 120 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 6,757 | Китай | |
| 121 | 251-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 | $м^2$ | 0,36 | Казахстан | |
| 122 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 3,2391 | Казахстан | |
| 123 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 2,5777 | Россия | |
| 124 | 261-105-0618 | Замазка защитная | кг | 17,58 | Россия | |
| 125 | 234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 27,5 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 234-306-0101 | Войлок строительный | т | 0,00452 | Россия | |
| 127 | 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 23,4 | Россия | |
| 128 | 241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм | м | 3,6 | Россия | |
| 129 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0068943 | Казахстан | |
| 130 | 252-207-0442 | Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ | шт. | 90 | Россия | |
| 131 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 12,46 | Россия | |
| 132 | 222-527-0101 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 | Казахстан | |
| 133 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 7,1915 | Россия | |
| 134 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | $м^3$ | 0,2163375 | Казахстан | |
| 135 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0107 | Россия | |
| 136 | 246-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Обойма на водосточную трубу | шт. | 30 | Казахстан | |
| 137 | 234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 15,4 | Россия | |
| 138 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 326,35 | Россия | |
| 139 | 234-303-0319 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм | м | 5,5 | Россия | |
| 140 | 243-902-0101 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 | шт. | 130 | Россия | |
| 141 | 261-107-0227 | Глухари | 100 шт. | 0,847 | Казахстан | |
| 142 | 252-301-1546 *РСНБ РК 2022* | Зажим на водосточный желоб | шт. | 3 | Казахстан | |
| 143 | 241-102-0117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 5 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 261-601-0202 | Щиты настила | $м^2$ | 1 | Казахстан | |
| 145 | 261-107-0837 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 1,384 | Россия | |
| 146 | 217-603-0103 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | $м^3$ | 16,8396 | Казахстан | |
| 147 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 3,34625 | Казахстан | |
| 148 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 | шт. | 6 | Россия | |
| 149 | 215-206-0401 | Опилки древесные | $м^3$ | 0,581094 | Казахстан | |
| 150 | 216-101-0901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0206 | Казахстан | |
| 151 | 218-103-0203 | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | $м^2$ | 0,9136 | Казахстан | |
| 152 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000455 | Россия | |
| 153 | 261-404-0536 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 21,4 | Россия | |
| 154 | 215-301-1002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм | $м^3$ | 0,008 | Россия | |
| 155 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0044461 | Казахстан | |
| 156 | 241-205-2301 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 15,84 | Казахстан | |
| 157 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 2,81742 | Казахстан | |
| 158 | 217-701-0116 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0,0119675 | Казахстан | |
| 159 | 234-303-0215 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм | м | 5,5 | Россия | |
| 160 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 3,46 | Россия | |
| 161 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,00056 | Казахстан | |
| 162 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 7,14 | Россия | |
| 163 | 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 2,568292 | Казахстан | |
| 164 | 217-108-0302 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 4,192 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 235-202-0118 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 0,4536 | Россия | |
| 166 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,06936 | Казахстан | |
| 167 | 216-103-0101 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,0524125 | Казахстан | |
| 168 | 241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 5 | Россия | |
| 169 | С т.ч. тб.8 п.7 | Надбавка за окраску, за 2 раза | тн | 0,07072 | Казахстан | |
| 170 | 234-303-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм | м | 4,4 | Россия | |
| 171 | 235-401-0501 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 1,948 | Казахстан | |
| 172 | 247-214-0401 | Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 1 | Россия | |
| 173 | 217-701-0308 | Очес льняной | кг | 3,348 | Казахстан | |
| 174 | 249-101-0402 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м | м | 52 | Казахстан | |
| 175 | 241-214-0208 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | Россия | |
| 176 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,0070109 | Казахстан | |
| 177 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,795123 | Казахстан | |
| 178 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,019579 | Казахстан | |
| 179 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | Россия | |
| 180 | 261-301-0322 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 10 | Россия | |
| 181 | 261-107-0784 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 1,46 | Казахстан | |
| 182 | 211-201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | $м^3$ | 0,1005 | Казахстан | |
| 183 | 234-203-0204 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 $м^2$ | 0,25 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 215-203-0403 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,014 | Россия | |
| 185 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,96 | Казахстан | |
| 186 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,001476 | Казахстан | |
| 187 | 217-603-0102 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 5,6 | Казахстан | |
| 188 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,75 | Казахстан | |
| 189 | 218-103-0208 | Каболка | т | 0,00211 | Казахстан | |
| 190 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,1934 | Казахстан | |
| 191 | 236-104-0107 | Ацетон | т | 0,0003 | Казахстан | |
| 192 | 217-605-0108 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | $м^3$ | 0,11125 | Казахстан | |
| 193 | 261-404-0219 | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 2,8 | Россия | |
| 194 | 261-107-0622 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 1 | Россия | |
| 195 | 241-703-0401 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0,354 | Россия | |
| 196 | 217-301-0105 | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 0,2168 | Китай | |
| 197 | 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 $м^2$ | 0,06681 | Казахстан | |
| 198 | 247-212-0207 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 1 | Россия | |
| 199 | 261-102-0222 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3,77 | Россия | |
| 200 | 243-902-0105 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2 | шт. | 3,75 | Россия | |
| 201 | 261-107-0456 | Нитки суровые | кг | 0,232 | Казахстан | |
| 202 | 261-201-0605 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | лист | 0,5 | Казахстан | |
| 203 | 218-101-0102 | Щиты из досок, толщина 40 мм | $м^2$ | 0,0594 | Казахстан | |
| 204 | 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000675 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 261-107-0936 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,000157 | Казахстан | |
| 206 | 261-201-0360 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003 | т | 0,00029 | Россия | |
| 207 | 261-107-0374 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 | т | 0,002 | Казахстан | |
| 208 | 217-501-0108 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370 | т | 0,0012 | Казахстан | |
| 209 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1,8272 | Россия | |
| 210 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,00023 | Россия | |
| 211 | 236-203-0105 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124 | т | 0,0001124 | Россия | |
| 212 | 217-701-0106 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79 | т | 0,00022 | Казахстан | |
| 213 | 215-204-0403 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0012 | Россия | |
| 214 | 261-107-0499 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0,14 | Казахстан | |
| 215 | 236-101-0101 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000165 | Казахстан | |
| 216 | 236-104-0103 | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0000851 | Казахстан | |
| 217 | 215-202-0603 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,0008127 | Россия | |
| 218 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | $м^3$ | 0,174004 | Казахстан | |
| 219 | 214-209-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0,0795 | Россия | |
| 220 | 241-221-0102 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 15,36 | Россия | |
| 221 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,07 | Россия | |
| 222 | 261-107-0412 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 $м^2$ | 0,00214 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 212-402-0102 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | $м^3$ | 0,00167 | Казахстан | |
| 224 | 217-603-0104 | Вода техническая | $м^3$ | 1,276336 | Казахстан | |
| 225 | 261-107-0442 | Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93 | $м^2$ | 0,45 | Казахстан | |
| 226 | 261-107-0549 | Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00023 | Россия | |
| 227 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,01715 | Россия | |
| 228 | 215-101-0102 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | $м^3$ | 0,00025 | Россия | |
| 229 | 261-107-0806 | Флюс ФКДТ | кг | 0,01 | Казахстан | |
| 230 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0000292 | Казахстан | |
| 231 | 261-105-0634 | Клей столярный сухой | кг | 0,025 | Казахстан | |
| 232 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0,0000567 | Россия | |
| 233 | 261-102-0216 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,14 | Россия | |
| 234 | 261-107-0498 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,00377 | Казахстан | |
| 235 | 261-102-0131 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93 | т | 0,00006 | Казахстан | |
| 236 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | Казахстан | |
| 237 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0000724 | Казахстан | |
| 238 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,00006 | Казахстан | |
| 239 | 261-107-0419 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00002 | Казахстан | |
| 240 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0,01 | Казахстан | |
| 241 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,01456 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 261-107-0464 | Воск полиэтиленовый неокисленный | т | 0,00001 | Казахстан | |
| 243 | 214-214-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,000546 | Россия | |
| 244 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,017972 | Казахстан | |
| 245 | 261-101-0105 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | $м^3$ | 0,0004568 | Казахстан | |
| 246 | 218-103-0207 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0000029 | Казахстан | |
| 247 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 0,0000301 | Россия | |
| 248 | 211-102-0101 | Глина природная | $м^3$ | 0,0021 | Казахстан | |
| 249 | 261-404-0533 | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0,01 | Казахстан | |
| 250 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00001 | Россия | |
| 251 | 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,000876 | Россия | |
| 252 | 261-107-0429 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$ | $м^2$ | 0,0012 | Казахстан | |
| 253 | 261-107-0364 | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87 | т | 0,0000008 | Казахстан | |
| 254 | 246-301-0503 | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | кг | 0,00015 | Казахстан | |
| | | **Оборудование** | | | | |
| 1 | 522-103-0313016 *СпрСЦ 01.2024* | "Камера холодильная низкотемпературная сборно-разборная 1960х3160х2200 мм,V=11.02 $м^3$, в комплекте с холодильноймашиной с зимним комплектом и выносныммультом управления, CR-11.02 F" | шт. | 1 | Россия | |
| 2 | 522-101-0205001 *СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска 91" 10 касаний | шт. | 17 | Китай | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 521-101-0401056 *СпрСЦ 01.2024* | Системный блок Lenovo M90q G4 #1/Intel® Core™ i3-13100 Processor (P-cores 3.40 GHz up to 4.50 GHz)/8 GB DDR5-4800MHz (SODIMM)/256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal/Integrated Graphics/1 x USB-C, 2 x Front USB, 4 x Rear USB/Windows 11 для образовательных учреждений | шт. | 23 | Китай | |
| 4 | 521-101-0402001 *СпрСЦ 01.2024* | Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg | шт. | 16 | Китай | |
| 5 | 522-103-0313002 *СпрСЦ 01.2024* | Камера холодильная среднетемпературная сборно-разборная 1960х1660х2200 мм, V=5,51 $м^3$, в комплекте с холодильной машиной с выносным пультом управления, CR-5,51 R | шт. | 1 | Россия | |
| 6 | 522-101-1263004 *СпрСЦ 01.2024* | Кресло типа Соло. Основа металлокаркас, наполнитель эластичный поролон холодного вспеивания, подлокотники из цельного бруса, материал бук. | шт. | 48 | Россия | |
| 7 | 522-101-1219019 *СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий. Хромированный каркас, металлические подлокотники с накладками из эко кожи. Материал обивки: экокожа. Размер: 620х680х1020мм | шт. | 22 | Китай | |
| 8 | 522-103-0325002 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф холодильный среднетемпературный KG700ND, размеры 740х830х2010 мм, объем 700 л, мощность 0,305 кВт, напряжение 220 В | шт. | 2 | Россия | |
| 9 | 521-301-2901011 *СпрСЦ 01.2024* | Верстак однотумбовый, тумба с ящиками ВП-3. Размер 1200х685х860мм. | шт. | 12 | Россия | |
| 10 | 522-101-1201007 *СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный двухместный, ЛДСП 32мм, каркас металлический, с полками для системного блока и розетками, размер 1300х600х750 мм | шт. | 16 | Казахстан | |
| 11 | 521-101-0411011 *СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" ASUS VA24EHF, black, IPS, 1920x1080 (16:9 ), 100 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms,1xHDMI, D-SUB | шт. | 23 | Китай | |
| 12 | 522-101-1227009 *СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Ролик из полиуретана, черный газлифт, сетчатая спинка + сиденье из пенополиуретана. Размеры 660 ммх990х660 мм | шт. | 22 | Китай | |
| 13 | 522-101-0253014 *СпрСЦ 01.2024* | Интерактивный сенсорный стол одноместный типа iDC для преподавателя для уроков по графическому дизайну со встроенным компьютером, монитором 23,6 дюймов и дополнительным сенсорным планшетным экраном | комплект | 1 | Китай | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 521-305-0101001 *СпрСЦ 01.2024* | Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex | шт. | 17 | Китай | |
| 15 | 522-101-1259003 *СпрСЦ 01.2024* | Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм | комплект | 6 | Казахстан | |
| 16 | 522-103-0229002 *СпрСЦ 01.2024* | Мармит 2-х блюд паровой 1500x700(1000)x1500, 2 полки, гастроемкости, подсветка, Мощность 2,5 кВт, ЭМК-70КМ-01 | шт. | 1 | Россия | |
| 17 | 522-101-0255029 *СпрСЦ 01.2024* | Интерактивная доска NEXUS HF860QUB-E20, 86 дюймов | шт. | 1 | Китай | |
| 18 | 522-101-1210022 *СпрСЦ 01.2024* | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница из МДФ 18мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм | шт. | 19 | Казахстан | |
| 19 | 522-101-1221003 *СпрСЦ 01.2024* | Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 420x250 мм) | шт. | 38 | Казахстан | |
| 20 | 522-101-1237004 *СпрСЦ 01.2024* | Стол-тумба 800x600x860мм | шт. | 14 | Казахстан | |
| 21 | 521-301-2907002 *СпрСЦ 01.2024* | Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182 | шт. | 2 | Казахстан | |
| 22 | 522-101-1248001 *СпрСЦ 01.2024* | Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер | шт. | 14 | Россия | |
| 23 | 522-103-0229003 *СпрСЦ 01.2024* | Мармит 1-х блюд, 1100x700(1000)x1220, одна полка, подсветка, Мощность 4 кВт, ПМЭС-70КМ | шт. | 1 | Россия | |
| 24 | 521-301-3113005 *СпрСЦ 01.2024* | Машина швейная электромеханическая TOYOTA SUPER J 34, количество швейных операций - 34, потребляемая мощность 65 Вт, максимальная скорость шитья 700 ст/мин | шт. | 13 | Китай | |
| 25 | 522-103-0107003 *СпрСЦ 01.2024* | Стеллаж для сушки посуды, нержавеющая сталь, размер 1000x500x1500мм | шт. | 3 | Россия | |
| 26 | 522-103-1016002 *СпрСЦ 01.2024* | Прилавок для горячих напитков 1500x700(1000)x850, с подсветкой, Мощность 2,5 кВт, ПГН-70КМ-03 | шт. | 1 | Россия | |
| 27 | 521-301-2905001 *СпрСЦ 01.2024* | Станок токарный по металлу | шт. | 1 | Казахстан | |
| 28 | 522-101-1237002 *СпрСЦ 01.2024* | Тумба под телевизор 640x450x600 мм. ЛДСП 16мм | шт. | 12 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 522-103-0144002 *СпрСЦ 01.2024* | Колода разрубочная 500х500х700 мм рубочная поверхность полипропилен 500х500х80 мм, КР-500 | шт. | 1 | Россия | |
| 30 | 522-103-0622003 *СпрСЦ 01.2024* | Мясорубка ТС-22, размеры 410х240х450 мм, производительность 220 кг/ч, мощность 0,75 кВт, напряжение 220 В | шт. | 1 | Россия | |
| 31 | 521-301-2901022 *СпрСЦ 01.2024* | Верстак инструментальный ITP-1-TT. Размер 1200х600х860мм. | шт. | 2 | Россия | |
| 32 | 521-208-0102004 *СпрСЦ 01.2024* | Стул-табурет с колесами регулируемый. Сиденье эко кожа. Размер: 550х550х525мм | шт. | 12 | Китай | |
| 33 | 522-101-1205004 *СпрСЦ 01.2024* | Стол преподавателя 1500х700х750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП | шт. | 4 | Казахстан | |
| 34 | 521-101-0401062 *СпрСЦ 01.2024* | Клавиатура+мышь AVTECH C304 | шт. | 23 | Китай | |
| 35 | 522-103-1014001 *СпрСЦ 01.2024* | Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630х675х1242) | шт. | 1 | Россия | |
| 36 | 521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм. | шт. | 8 | Казахстан | |
| 37 | 521-301-2908001 *СпрСЦ 01.2024* | Подставка под деревообрабатывающий станок (CraftLab), размер 600мм х 500мм х 400мм | шт. | 2 | Россия | |
| 38 | 522-101-1245002 *СпрСЦ 01.2024* | Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700х1000мм. | шт. | 8 | Россия | |
| 39 | 522-101-1201001 *СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный с выдвижной полкой. ЛДСП 16мм, размеры 800х600х750 мм. | шт. | 13 | Казахстан | |
| 40 | ТСпрайс лист | Стрелковый стенд (размер полотна 80х100х0,2 см) | шт | 2 | Россия | |
| 41 | 521-301-2903 *СпрСЦ 01.2024* | Станок сверлильный по металлу | шт. | 1 | Казахстан | |
| 42 | 522-103-0214006 *СпрСЦ 01.2024* | Плита электрическая двухконфорочная напольная без жарочного шкафа ПЭП-0,24-01 (417 (627)х850х860 (880) мм) | шт. | 1 | Россия | |
| 43 | 521-101-0411009 *СпрСЦ 01.2024* | Монитор 23.8" HP P24 G5 FHD, black, IPS, 1920х1080 (16:9 ), 75 Гц, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 8M:1, 5ms, VGA, HDMI, DP | шт. | 3 | Китай | |
| 44 | 522-101-1207010 *СпрСЦ 01.2024* | Стол для совещаний 2400х800х750 мм | шт. | 2 | Казахстан | |
| 45 | 522-103-0121 *СпрСЦ 01.2024* | Подтоварник кухонный ПК-6-2 (1000х600х300 мм) каркас окрашенный | шт. | 2 | Россия | |
| 46 | 522-103-0145 *СпрСЦ 01.2024* | Тележка сервировочная Атеси ТС-Л-2-800.500.850-02 (ТС-2) 2 полки (800х500х850) | шт. | 1 | Россия | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 521-301-3018001 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для посуды (кухонный гарнитур) 1200х500х1800мм | комплект | 1 | Казахстан | |
| 48 | 522-101-1229018 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для одежды 800х540х1930 мм, материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16мм, задняя стенка МДФ 5мм | шт. | 2 | Казахстан | |
| 49 | 521-103-0201001 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для книг открытый. ЛДСП 16мм, размеры 1000х500х1800мм | шт. | 4 | Казахстан | |
| 50 | 521-301-3402003 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для хранения оружия, ЛДСП 16мм, 10 единиц оружия, размер 1000х500х2000мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 51 | ТСпрайс лист | Винтовка пневматическая "МР-512С" | шт | 2 | Россия | |
| 52 | 511-101-0103 *РСНБ РК 2022* | Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин | шт. | 1 | Россия | |
| 53 | 521-301-3103005 *СпрСЦ 01.2024* | Оверлок швейный JANOME MYLOCK 4952, потребляемая мощность 120 Вт, количество швейных операций - 4, максимальная скорость шитья 1300 ст/мин | шт. | 1 | Китай | |
| 54 | ТСпрайс лист | Камера для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | шт | 1 | Казахстан | |
| 55 | 521-301-2909 *СпрСЦ 01.2024* | Электроточило с подставкой | шт. | 2 | Китай | |
| 56 | 527-114-0206001 *СпрСЦ 01.2024* | Стол врача 1500х600х750 мм | шт. | 2 | Казахстан | |
| 57 | 522-101-0244006 *СпрСЦ 01.2024* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-L-LCD, 1200ВА/7200Вт, AVR: 165-275В, | шт. | 3 | Китай | |
| 58 | 522-103-0117002 *СпрСЦ 01.2024* | Стол для сбора отходов из нержавеющей стали 600х700х850 мм, СО-600/700(Л)/Б | шт. | 1 | Россия | |
| 59 | 522-101-1231012 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для документов закрытый 1200х450х422мм, две распашные двери, два выдвижных ящика, ЛДСП 16мм | шт. | 2 | Казахстан | |
| 60 | 522-101-1224054 *СпрСЦ 01.2024* | Кресло, механизм качания, подлокотники хром, с мягкими накладками из эко кожи, крестовина хром, регулировка высоты (газлифт), материал обивки: эко.кожа. Размер: 545х475х1100мм | шт. | 1 | Китай | |
| 61 | 523-301-0203001 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм | шт. | 1 | Россия | |
| 62 | ТСпрайс лист | Пулеулавливатель "Пулестоп" (размер полотна 250х210 см) | шт | 2 | Россия | |
| 63 | 527-114-0503 *СпрСЦ 01.2024* | Кушетка смотровая со съемными ножками КШ 003 | шт. | 2 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 522-103-0120005 *СпрСЦ 01.2024* | Подставка под проточный кипятильник из нержавеющей стали 450х350х600 мм, ППК-1 | шт. | 1 | Россия | |
| 65 | 522-101-1227014 *СпрСЦ 01.2024* | Кресло офисное. Механизм качания. Регулировка высоты (газлифт). Крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: эко кожа, цвет черный. Размер: 540х460х1080мм | шт. | 1 | Китай | |
| 66 | 521-301-2906001 *СпрСЦ 01.2024* | Подставка под токарный станок 600х500х800мм | шт. | 2 | Россия | |
| 67 | 522-101-1201003 *СпрСЦ 01.2024* | Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм | шт. | 2 | Казахстан | |
| 68 | 521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024* | Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ | шт. | 1 | Россия | |
| 69 | 522-101-0225001 *СпрСЦ 01.2024* | МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB | шт. | 1 | Китай | |
| 70 | 522-101-1239003 *СпрСЦ 01.2024* | Стол-кафедра выдачи литературы 1200х700х750мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 71 | 521-301-3119001 *СпрСЦ 01.2024* | Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500х1500х1800мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 72 | 526-301-0115002 *СпрСЦ 01.2024* | Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 30. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 60-90 $м^2$. Объем производительности 107 $м^3$ за час. | шт. | 1 | Россия | |
| 73 | 522-101-1229011 *СпрСЦ 01.2024* | Шкаф для одежды 600х400х2000 мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 74 | 522-103-0702 *СпрСЦ 01.2024* | Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260х287х137 мм, платформа 239х190 мм, до 5 кг) | шт. | 1 | Россия | |
| 75 | 527-114-0403001 *СпрСЦ 01.2024* | Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003 | шт. | 1 | Россия | |
| 76 | 522-101-1219023 *СпрСЦ 01.2024* | Стул полумягкий на колесах. Размеры 675х677х710 мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 77 | 521-301-3907 *СпрСЦ 01.2024* | Стол для чистки и смазки стрелкового оружия | шт. | 1 | Казахстан | |
| 78 | 521-301-3102 *СпрСЦ 01.2024* | Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000х800мм. | шт. | 1 | Казахстан | |
| 79 | 525-201-0104001 *СпрСЦ 01.2024* | Ростомер 530х300х2150 | шт. | 1 | Казахстан | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 521-108-0509003 *СпрСЦ 01.2024* | Гладильная доска Perilla Сити 223712 | шт. | 2 | Казахстан | |
| 81 | 522-101-1304 *СпрСЦ 01.2024* | Утюг | шт. | 2 | Казахстан | |
| 82 | ТСпрайс лист | Пули калибра 4,5 мм (в комплекте 2500 шт) | компл | 2 | Казахстан | |
| 83 | 521-301-3106 *СпрСЦ 01.2024* | Манекен мужской | шт. | 1 | Казахстан | |
| 84 | 521-301-3105 *СпрСЦ 01.2024* | Манекен женский | шт. | 1 | Казахстан | |
| 85 | 522-101-1003013 *СпрСЦ 01.2024* | Скамья деревянная на металлической основе 1500х300х450 мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 86 | 522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024* | Зеркало настенное 600х800 мм | шт. | 3 | Казахстан | |
| 87 | 522-101-1243003 *СпрСЦ 01.2024* | Спич-трибуна 600х500х1195 мм | шт. | 1 | Казахстан | |
| 88 | 521-208-0102003 *СпрСЦ 01.2024* | Стул-табурет с колесами регулируемый без верхней спинки типа Suno | шт. | 1 | Казахстан | |
| 89 | ТСпрайс лист | Стол инструментальный 600х470х943 | шт | 1 | Казахстан | |
| 90 | ТСпрайс лист | Ящик для мусора и обтирочного материала 450х450х600 | шт | 1 | Казахстан | |
| 91 | 521-301-0503002 *СпрСЦ 01.2024* | Весы лабораторные. Максимальный вес взвешивания 200г | шт. | 1 | Казахстан | |
| 92 | 522-101-0220004 *СпрСЦ 01.2024* | Крепление "паук" потолочное для проектора Brateck PRB-2G | шт. | 1 | Китай | |
| 93 | 522-101-0245003 *СпрСЦ 01.2024* | Сетевой фильтр iPower iPEO3m-USB, 6 розеток, 3м, USB-2, Black | шт. | 1 | Китай | |
| 94 | ТСпрайс лист | Ящик для овощей | шт | 2 | Россия | |

**Директор ТОО "Альтаир"** **Куангалиев Н.А.**

БИН 940440000544