Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за 02 февраля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	2022/78/2	08.02.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	1259641459,15	255102040,37							30612244,84	285714285,21

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал": Технадзор Айкожаев Б.Т.

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанскрй области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ЗКО, г Уральск
(наименование, адрес)

Объект : Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2022/78 от 14.07.2022г

Акт выполненных работ №6

за февраля 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы блоков А,Б,В,Г,Д.-Лок смета №02-00										
1	8	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3403,90805	216,21 0	216,21 27,55	735959 0	735959 93778	0	67520 64278	867757	
2	9	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5956,839088	163		970965			77677	1048642	
3	10	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3063,517245	32,41 0	32,41 14,01	99296 0	99296 42920	0	30902 10416	140614	
4	11	Е11-010104-0408 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3063,517245	16,01 0	16,01 6,92	49036 0	49037 21200	0	15264 5144	69444	
5	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	340,390805	170,09 92,02	78,07 38,17	57897 31323	26575 12993	0	31907 7184	96988	
			Итого Земляные работы блоков А,Б,В,Г,Д.									2223445	
			Общестроительные работы Блок А - КЖ Лок смета №02-01-01										
			Раздел: 2. Каркас										
6	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	37,101	63734,89 16151,17	5866,64 1405,43	2364628 599225	217658 52143	1547745	592744 236590	3193962	
			Итого по разделу: 2. Каркас									3193962	
			Раздел: 4. Перекрытие										
7	77	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	756,3684	8538		6457873		6457873	516630	6974503	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									6974503	
			Общестроительные работы Блок А-КМ Лок смета №02-01-02										
8	1	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	9,741	86791,2 69714,15	14342,02 4205,93	845433 679086	139706 40970	26642	496838 107382	1449653	
9	2	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,71	80453,55 63376,5	14342,02 4205,93	700750 552009	124919 36634	23822	406164 88553	1195467	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	3	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,175	96321,46	21900,86	498464	113337	15256	277788	838352	
						71472,5	6322,9	369870	32721		62100		
11	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,785	33095,25	10516,49	356932	113421	51145	156817	554849	
						17836,5	3236,32	192367	34904		41100		
12	6	С1222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	22,4328	816234		18310414		18310414		19775247	Казахстан
											1464833		
			Итого Общестроительные работы Блок А-КМ									23813568	
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-03										
			Раздел: 2. Полы										
13	16	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	106,6	586,49	33,84	62520	3607	50382	9301	77567	
						80,02	12,8	8530	1364		5746		
14	17	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,6	42,61	0,62	4542	66	0	4237	9481	
						41,99	0,29	4476	31		702		
15	18	С1217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	106,6	154		16416		16416		17729	
											1313		
16	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,66	33031,95	7,68	352121	82	308458	40966	424534	
						4088,22	0	43580	0		31447		
17	53	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	292	586,49	33,84	171255	9882	138008	25477	212471	
						80,02	12,8	23366	3738		15739		
18	54	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	292	42,61	0,62	12442	181	0	11605	25971	
						41,99	0,29	12261	85		1924		
19	55	С1217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	292	154		44968		44968		48565	
											3597		
20	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	29,2	33031,95	7,68	964533	224	844933	112213	1162886	
						4088,22	0	119376	0		86140		
			Итого по разделу: 2. Полы									1979204	
			Водопровод,канализация Блок А-ВК Лок смета №02-01-04										
21	98	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	62696,27	5552,12	62696	5553	16171	26154	95958	
						40972,8	1902,56	40973	1903		7108		
22	99	ТОО"SkyIndustrial Group" стр.7	Емкость из полипропилена Ду 5000мм h=1500мм, в комплекте с лестницами и патрубками подающей, спускной и переливной труб.	комплект	1	2048032		2048035				2048035	
										2048035			
			Итого Водопровод,канализация Блок А-ВК									2143993	
			Общестроительные работы Блок Б - ЮЖ Лок смета №02-02-01										
			Раздел: 4. Перекрытие										
23	88	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1455,8666	8538		12430189		12430189		13424604	Казахстан
											994415		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие									13424604	
			Раздел: 5. Лестница										
24	96	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,12	30314,22	1132,38	3638	136	3337	179	4122	
						1375,65	263,61	165	32		305		
25	97	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2	48676,04	1795,39	9735	359	8303	1054	11652	
						5366,97	424,69	1073	85		863		
26	111	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	43,848	43208		1894584		1894584		2046151	Казахстан
											151567		
27	112	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	9,312	43208		402353		402353		434541	Казахстан
											32188		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Лестница									2496466	
			Общестроительные работы Блок В - ЮЖ Лок смета №02-03-01										
			Раздел: 1. Фундаменты										
28	2	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	43,19	67282,78	4052,38	2905943	175022	2141334	571617	3755765	
						13651	892,88	589587	38563		278205		
29	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61246	349485		214046		214046		231170	
											17124		
30	6	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	70,28	51105,85	1985,25	3591719	139524	2909931	523758	4444715	
						7715,78	473,73	542265	33294		329238		
31	7	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,88128	21859,23	1028,27	19264	906	254	16758	38904	
						20542,96	353,09	18104	311		2882		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									8470554	
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
32	3	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,8	39000,71	2087,77	226204	12109	187181	26884	273335	
						4640,4	453,29	26914	2629		20247		
33	4	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10375	349459		36256		36256		39157	
											2901		
34	5	Е11-80101-301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,76	1025,81	12,36	5909	72	3160	2521	9104	
						464,89	5,82	2678	34		674		
35	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	904,17	19,87	26040	572	16725	8209	36989	
						303,58	2,91	8743	84		2740		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									358585	
			Общестроительные работы Блок Г - ЮЖ Лок смета №02-04-01										
			Раздел: 3. Стены и перегородки										
36	41	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	55,17	57877,99	2629,46	3193129	145068	2420649	602108	4098856	
						11372,35	620,71	627413	34245		303619		
37	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25114	349485		87770		87770		94792	
											7022		
38	43	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,89681	334486		1972400		1972400		2130192	Казахстан
											157792		
39	44	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	44,7	57877,99	2629,46	2587146	117537	1961265	487842	3320987	
						11372,35	620,71	508344	27746		245999		
40	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24544	349485		85778		85778		92640	
											6862		
41	46	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,31882	334486		1110099		1110099		1198907	Казахстан
											88808		
			Итого по разделу: 3. Стены и перегородки									10936374	
			Раздел: 5. Разные ряботы										
42	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	30314,22	1132,38	36377	1359	33367	1790	41220	
						1375,65	263,61	1651	316		3053		
43	58	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	2199,55	1027,42	109978	51371	33278	46143	168611	
						506,58	275,5	25329	13775		12490		
44	59	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		8,12	43208		350849		350849		378917	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							28068		
45	60	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,57	43208		240669		240669		259922	Казахстан
											19253		
46	61	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,4	39109,63	2288,12	54753	3203	41066	10224	70175	
						7488,8	536,52	10484	751		5198		
47	62	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,88	48431,82	4887,03	91052	9187	61500	20339	120302	
						10832,25	1056,62	20365	1986		8911		
48	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02598	349485		9080		9080		9806	
											726		
49	64	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06052	334486		20243		20243		21862	Казахстан
											1619		
50	65	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009414	939220,03	7411,45	8842	70	8142	760	10370	
						66910,9	1497,62	630	14		768		
51	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,36	904,17	19,87	37396	821	24019	11789	53120	
						303,58	2,91	12556	120		3935		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									1134305	
			Общестроительные работы Блок Д - ЮЖ Лок смета №02-05-01										
			Раздел: 1. Фундаменты										
52	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	30314,22	1132,38	21220	793	19464	1044	24045	
						1375,65	263,61	963	185		1781		
53	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,75	43040,94	1745,04	118363	4799	107573	6514	134867	
						2178,43	424,57	5991	1168		9990		
54	11	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20099	334486		67228		67228		72606	Казахстан
											5378		
55	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	531,18	904,17	19,87	480277	10555	308467	151405	682217	
						303,58	2,91	161256	1546		50535		
56	13	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	77	21477,33	2553,03	1653754	196583	491999	1193398	3074924	
						12534,7	599,77	965172	46182		227772		
57	14	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	11,088	104201		1155381		1155381		1247811	Казахстан
											92430		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									5236470	
			Раздел: 2. Каркас										
58	15	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	20	20326,13	2553,03	406523	51060	104768	309973	773816	
						12534,7	599,77	250694	11995		57320		
59	17	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,191021	892474		170481		170481		184120	Казахстан
											13639		
60	18	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	54,102	104201		5637483		5637483		6088482	Казахстан
											450999		
61	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,19356	349485		766616		766616		827945	
											61329		
62	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,31612	334486		2447140		2447140		2642911	Казахстан
											195771		
63	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12712	349485		44427		44427		47981	
											3554		
64	25	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		8,7773	334486		2935884		2935884		3170755	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							234871		
			Итого по разделу: 2. Каркас									13736010	
			Общестроительные работы - АС Техническое здание Лок смета №03-01-01										
			Раздел: 1. Земляные работы										
65	5	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	407,764992	32,41 / 0	32,41 / 14,01	13217 / 0	13217 / 5713	0	4113 / 1386	18717	
66	6	Е11-010104-0408 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	407,764992	16,01 / 0	16,01 / 6,92	6527 / 0	6527 / 2822	0	2032 / 685	9243	
67	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	407,764992	170,09 / 92,02	78,07 / 38,17	69357 / 37523	31834 / 15564	0	38223 / 8606	116186	
68	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,941248	860,22 / 860,22	0 / 0	87692 / 87692	0 / 0	0	63138 / 12066	162897	
69	9	Е11-010205-0801	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	271,601	1018,43 / 924,92	93,51 / 39,25	276607 / 251209	25397 / 10660	0	188546 / 37212	502365	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									809407	
			Раздел: 2. Фундаменты										
70	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	49,05	47550,06 / 4640,4	2087,77 / 453,29	2332330 / 227612	102405 / 22234	2002314	227359 / 204775	2764465	
71	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45	349485		157268		157268	12581	169849	
72	15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5296	334486		177144		177144	14172	191316	Казахстан
73	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,57344	21859,23 / 20542,96	1028,27 / 353,09	12535 / 11780	589 / 202	165	10904 / 1875	25314	
74	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,57344	334486		191808		191808	15345	207153	Казахстан
75	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	214	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	193492 / 64966	4252 / 623	124274	60998 / 20359	274849	
76	19	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	28	21477,33 / 12534,7	2553,03 / 599,77	601365 / 350972	71485 / 16794	178909	433963 / 82826	1118154	
77	20	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	4,032	104201		420138		420138	33611	453749	Казахстан
78	21	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2784,31 / 771,12	1308,8 / 350,95	11137 / 3084	5235 / 1404	2818	5296 / 1315	17748	
79	22	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	112	2199,55 / 506,58	1027,42 / 275,5	246350 / 56737	115071 / 30856	74542	103360 / 27977	377686	
80	23	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	89	1915,96 / 437,82	1047,78 / 280,96	170520 / 38966	93252 / 25005	38302	75486 / 19681	265687	
81	24	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,172	43208		93848		93848	7508	101356	Казахстан
82	25	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	43,363	43208		1873629		1873629	149890	2023519	Казахстан
83	26	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,30167	75089,48 / 72699,6	2389,88 / 785,16	97742 / 94631	3111 / 1022	0	88957 / 14936	201635	
84	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1118472	349485		39089		39089	3127	42216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	28	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,1898228	349459		415794		415794	33264	449058	
86	29	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,9	49328,65 11372,35	2629,46 620,71	192382 44352	10255 2421	137775	42563 18796	253741	
87	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01045	21646,07 19959,84	1398,23 415,4	226 209	14 4	3	194 34	453	
88	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00405	349485		1415		1415	113	1528	
89	32	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0064	334486		2141		2141	171	2312	Казахстан
90	33	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пяса в опалубке. Устройство	м3	13	48431,82 10832,25	4887,03 1056,62	629614 140819	63531 13736	425263	140645 61621	831880	
91	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4679	21646,07 19959,84	1398,23 415,4	31774 29299	2053 610	423	27217 4719	63710	
92	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,453174	349485		158378		158378	12670	171048	
93	36	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0143384	334486		339282		339282	27143	366425	Казахстан
94	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2	125,424	904,17 303,58	19,87 2,91	113405 38076	2492 365	72836	35750 11932	161088	
95	44	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,16	56822,46 17585,92	5664,28 2158,8	65914 20400	6570 2504	38944	20843 6941	93697	
96	45	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0269	441876		11886		11886	951	12837	
97	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349485		769		769	62	831	
98	47	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0048	334486		1606		1606	128	1734	Казахстан
99	48	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	265945,95 264528	1417,95 616,89	5585 5555	30 13	0	5067 852	11504	
100	49	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,021	907312		19054		19054	1524	20578	Казахстан
101	50	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,021	108313		2275		2275	182	2457	
102	52	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,84	33922,8 4708,3	1032,76 395,58	28495 3955	867 332	23673	3901 2592	34988	
103	53	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0336	393472,33 157648	1459,9 461,45	13221 5297	50 16	7875	4834 1444	19500	
104	54	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2784,31 771,12	1308,8 350,95	22274 6169	10471 2808	5635	10592 2629	354956	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	55	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2199,55	1027,42	4399	2055	1331	1846	6744	
						506,58	275,5	1013	551		500		
106	56	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	1915,96	1047,78	36403	19908	8177	16115	56720	
						437,82	280,96	8319	5338		4201		
107	57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,344	43208		187696		187696		202712	Казахстан
											15016		
108	58	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,759	43208		162419		162419		175413	Казахстан
											12994		
109	59	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,4	49328,65	2629,46	266375	14199	190765	58934	351334	
						11372,35	620,71	61411	3352		26025		
110	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00208	349485		727		727		785	
											58		
111	61	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,008192	334486		2740		2740		2959	Казахстан
											219		
112	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,5	904,17	19,87	24865	546	15970	7838	35320	
						303,58	2,91	8348	80		2616		
113	68	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,5	2691,69	7,16	74021	197	60235	12689	93647	
						494,17	1,97	13590	54		6937		
114	69	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	27,5	1154,08	3,7	-31737	-101	-28118	-3301	-37841	
						127,89	1,18	-3517	-32		-2803		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									11657352	
			Раздел: 3. Каркас										
115	75	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	28	21477,33	2553,03	601365	71485	178909	433963	1118154	
						12534,7	599,77	350972	16794		82826		
116	76	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	4,032	104201		420138		420138		453749	Казахстан
											33611		
117	77	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	45	3952,85	1389,85	177878	62543	5256	147311	351204	
						2446,2	328,02	110079	14761		26015		
118	78	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	16,926	119895		2029343		2029343		2191690	Казахстан
											162347		
119	79	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,81672	21646,07	1398,23	104263	6735	1387	89309	209058	
						19959,84	415,4	96141	2001		15486		
120	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2	349485		419382		419382		452933	
											33551		
121	81	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61672	334486		1209742		1209742		1306521	Казахстан
											96779		
122	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0456	349485		15937		15937		17212	
											1275		
123	83	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,92128	334486		642641		642641		694052	Казахстан
											51411		
124	84	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06672	901560,03	7411,45	60152	495	55193	5386	70781	
						66910,9	1497,62	4464	100		5243		
			Итого по разделу: 3. Каркас									6865354	
			Общестроительные работы - АС Проходная Лок смета №03-02-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Кровля										
125	56	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	32,5	678,82	110,32	22062	3586	10429	8247	32734	
						247,62	28,21	8048	917		2425		
126	57	Е11-120101-1702 К=13	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	32,5	228,04	21,2	7411	689	6334	527	8573	
						11,96	5,67	389	184		635		
			Итого по разделу: 5. Кровля									41307	
			Раздел: 7. Проемы										
127	104	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,83	3175,93	194,08	24868	1520	12333	10547	38248	
						1406,81	89,88	11015	704		2833		
128	105	С1223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,8208	25022		170670		170670		184324	
											13654		
129	106	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,0092	22203		22407		22407		24200	
											1793		
			Итого по разделу: 7. Проемы									246772	
			Раздел: 9. Разные работы										
130	128	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	30314,22	1132,38	14551	544	13347	716	16488	
						1375,65	263,61	660	127		1221		
131	129	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	44906,23	1985,25	43110	1906	33797	7154	54286	
						7715,78	473,73	7407	455		4021		
132	130	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0432	441876		19089		19089		20616	
											1527		
133	131	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,70752	31272,29	13379,22	22126	9466	6651	6014	30391	
						8492,48	3826,51	6009	2707		2251		
134	132	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,09171	96321,46	21900,86	105155	23910	3218	58602	176857	
						71472,5	6322,9	78027	6903		13101		
135	133	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,79923	856578		1541181		1541181		1664475	Казахстан
											123294		
136	134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,9538	95,29	2,68	10287	289	4740	3649	15051	
						48,7	0,29	5257	31		1115		
			Итого по разделу: 9. Разные работы									1978164	
			Общестроительные работы - АС Теплица Лок смета №03-03-01										
			Раздел: 3. Каркас теплицы										
137	27	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	2,41237	61945,42	17632,56	149435	42537	36747	56976	222924	
						29080	5149,53	70152	12423		16513		
138	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	159,9	95,29	2,68	15237	428	7021	5405	22293	
						48,7	0,29	7787	46		1651		
			Итого по разделу: 3. Каркас теплицы									245217	
			Наружные электрические сети КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КТПГ-10/0,4кВ 1600 кВА, наружное освещение, ДЭС Лок смета №04-01										
			Раздел: 5. 2КТПГ -1600/10У1,дизельная электростанция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	137	515-102-0208 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	1	10470725		10470725		10470725		10470725	
140	138	515-101-0111 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	2	5692236		11384472		11384472		11384472	
141	140	ТОО"Потенциал Energy" стр.68	Конденсаторная установка ККУ-0,4-320кВАр с шагом регулирования 40кВар	шт	2	713447,35		1426895		1426895		1426895	
			Итого по разделу: 5. 2КТПГ -1600/10У1дизельная электростанция									23282092	
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Лок смета №06-01										
			Раздел: 1. Сети водопровода										
142	125	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	43693		436930		436930	34954	471884	Казахстан
143	126	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	49017		490170		490170	39214	529384	Казахстан
144	127	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	28835		576700		576700	46136	622836	Казахстан
145	128	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3990		39900		39900	3192	43092	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Сети водопровода									1667196	
			Раздел: 2. Сети канализации К1										
146	231	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	20697		248364		248364	19869	268233	Казахстан
147	232	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	28835		346020		346020	27682	373702	Казахстан
148	233	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	43693		524316		524316	41945	566261	Казахстан
149	234	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	49017		588204		588204	47056	635260	Казахстан
150	235	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3990		47880		47880	3830	51710	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сети канализации К1									1895166	
			Раздел: 3. КНС										
151	341	ТОО"TSCO" стр.186	Канализационное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод в комплекте: КНС-1 рабочая, КНС-2 (аварийная), АРК (автоматический распределительный колодец)	компл.	1	74809335,07		74809335		74809335		74809335	
			Итого по разделу: 3. КНС									74809335	
			Общестроительные работы. Котельная, Дымовая труба Лок смета №06-05-01										
			Раздел: 1. Котельная										
152	67	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,061603	35186,03 / 7013,06	2973,38 / 779,34	1761469 / 351085	148852 / 39015	1261532	362793 / 169941	2294203	
153	68	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	173,9	318,43 / 318,43	0 / 0	-55375 / -55375	0 / 0	0	-51499 / -8550	-115424	
154	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,094	75089,48 / 72699,6	2389,88 / 785,16	7058 / 6834	225 / 74	0	6424 / 1079	14561	
155	70	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,094	441876		41536		41536	3323	44859	
156	71	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		11,51515	35440,69	2973,38	408105	34239	297249	79600	526721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		6653,56	779,34	76617	8974		39016		
157	72	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02911	75089,48	2389,88	2186	70	0	1989	4509	
				т металлических изделий		72699,6	785,16	2116	23		334		
158	73	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	346394		1732		1732		1871	Казахстан
											139		
159	74	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0235	335138		7876		7876		8506	Казахстан
											630		
160	75	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00019	349485		66		66		71	
											5		
161	76	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		83,736	5999,78	273,38	502397	22892	296853	175336	731952	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2181,29	70,23	182652	5881		54219		
162	77	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05292	441876		23384		23384		25255	
											1871		
163	78	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,102	989954,03	7411,45	100975	756	93394	8234	117946	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	6825	153		8737		
164	83	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,68	71121,4	6471,29	972941	88527	639946	239941	1309913	
						17870,4	1403,81	244467	19204		97031		
165	84	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,80344	335138		604401		604401		652753	Казахстан
											48352		
166	85	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5104	349485		178377		178377		192647	
											14270		
167	86	E11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	6,836	67064,02	4515,4	458450	30868	316449	107237	610942	
						16257,1	981,51	111134	6710		45255		
168	87	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,4212	21859,23	1028,27	74785	3518	985	65056	151028	
						20542,96	353,09	70282	1208		11187		
169	88	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,62032	335138		207893		207893		224524	Казахстан
											16631		
170	89	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09024	346394		31259		31259		33760	Казахстан
											2501		
171	90	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44424	349485		155255		155255		167675	
											12420		
172	99	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	205,2	48431,82	4887,03	9938209	1002818	6712613	2220032	13130901	
						10832,25	1056,62	2222778	216818		972659		
173	100	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2172	21646,07	1398,23	4702	303	63	4027	9428	
						19959,84	415,4	4335	90		698		
174	101	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1488	346394		51543		51543		55666	Казахстан
											4123		
175	102	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,6764	349485		1634332		1634332		1765079	
											130747		
176	103	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0567	265945,95	1417,95	15079	80	0	13681	31060	
						264528	616,89	14999	35		2301		
177	104	C1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0567	685096		38845		38845		41953	Казахстан
											3108		
178	105	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0471	989954,03	7411,45	46627	350	43126	3802	54463	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	3152	71		4034		
179	106	E11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,0498	424390,84	1459,9	21135	73	13211	7165	30564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		157648	461,45	7851	23		2264		
			Итого по разделу: 1. Котельная									22117385	
			Ограждение территории Лок смета №07-04										
			Раздел: 1. Ограждение территории. 986,30м										
180	63	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,66505	645236		429114		429114	34329	463443	Казахстан
181	79	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,05686	859050		1766946		1766946	141356	1908302	Казахстан
182	81	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,815	2853,2 2853,2	0 0	5179 5179	0 0	0	3729 713	9620	
183	82	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,999	860,22 860,22	0 0	859 859	0 0	0	619 118	1596	
184	83	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,108	4240,98 1375,65	1132,38 263,61	458 149	122 28	187	161 50	669	
185	84	С1212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11016	19637		2163		2163	173	2336	Казахстан
186	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,375	9242,85 5963,3	1194,15 291,05	3466 2236	448 109	782	2134 448	6048	
187	86	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,3825	33006		12625		12625	1010	13635	Казахстан
188	87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3	904,17 303,58	19,87 2,91	2713 911	60 9	1742	855 285	3854	
189	88	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0066	265945,95 264528	1417,95 616,89	1755 1746	9 4	0	1592 268	3615	
190	89	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0066	685096		4522		4522	362	4884	Казахстан
191	90	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,142	30500,25 7720,44	13379,22 3826,51	65332 16537	28658 8196	20136	17066 6592	88990	
192	91	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,142	856578		1834790		1834790	146783	1981573	Казахстан
193	92	ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245	т	0,05226	7420		388		388	31	419	
194	93	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0815358	616,09 475,64	1,17 0,56	50 39	0 0	11	31 7	88	
195	94	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,72762	169347,54 63673,2	76840,54 14982,25	123221 46330	55910 10901	20980	39490 13017	175727	
196	95	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,72762	859050		625062		625062	50005	675067	Казахстан
197	96	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,64574	973,14 832,69	1,17 0,56	19118 16359	23 11	2736	13096 2577	34791	
			Итого по разделу: 1. Ограждение территории. 986,30м									5374658	
			ИТОГО:					224079930 12161790	4811055 1131186	105996668 100139462	12144705 10886813	247111448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**100139462**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2204579,79**					
			Итого с временными									**149176565,79**	
			Зимние удорожания			**1,35%**		**2013883,64**					
			Итого с зимними удорожаниями									**151190449,43**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3023808,99**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**154214258,42**	
			Итого с оборудованием									**254353720,42**	
			Итого в текущих ценах 2022г к = 1,0029420444428									**255102040,37**	
			НДС			**12 %**		**30612244,84**					
			Итого с НДС									**285714285,21**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куанталиев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Айкожаев Б.Т.,ИИН 810509300918
№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №6 за февраль 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	2212,235	Казахстан	
2	222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	22,4328	Казахстан	
3	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	306,978615	Казахстан	KZ 2 109 00083
4	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	33,2453304	Россия	
5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	261,78614	Казахстан	KZ 2 109 00083
6	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей	м3	73,254	Казахстан	
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	120,488	Казахстан	KZ 2 109 00145
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,4312436	Россия	

9	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,950644	Казахстан	
10	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,78448	Казахстан	
11	222-104-0308 РСНБ РК 2015	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	16,926	Казахстан	
12	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,61946054	Россия	
13	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,3208	Казахстан	KZ 2 109 00083
14	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	22	Казахстан	KZ 2 109 00145
15	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	22	Казахстан	KZ 2 109 00145
16	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	Казахстан	KZ 2 109 00145
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,44726	Россия	
18	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,2590026	Россия	
19	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2331,0336	Россия	

20	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,493886	Россия	
21	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,2935728	Россия	
22	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,66505	Казахстан	
23	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	459	Россия	
24	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	436,598035	Казахстан	
25	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,855682	Россия	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	Казахстан	KZ 2 109 00145
27	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,91150272	Россия	
28	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	20,3286	Казахстан	
29	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,8208	Казахстан	
30	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,191021	Казахстан	

31	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,22247	Россия	
32	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1701	Казахстан	
33	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	12,01478472	Казахстан	KZ 2 109 00083
34	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1973673	Россия	
35	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8278	Казахстан	KZ 2 109 00083
36	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,6741	Казахстан	KZ 2 109 00083
37	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	16,535419	Россия	
38	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	265,2174022	Россия	
39	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,74202	Россия	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21702	Казахстан	
41	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,682344	Россия	
42	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	Казахстан	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24404	Россия	

44	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	398,6	Россия	
45	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06672	Казахстан	
46	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	639,5335666	Россия	
47	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0633	Казахстан	
48	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,08049491	Россия	
49	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,763636	Казахстан	KZ 2 109 00083
50	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04940451	Казахстан	
51	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,15540224	Россия	
52	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9744	Казахстан	KZ 2 109 00083
53	235-303-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	135	Россия	
54	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	12,01478472	Казахстан	KZ 2 109 00083

55	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	42,4875	Россия	
56	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,0092	Казахстан	
57	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0834	Россия	
58	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12950994	Россия	
59	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03696943	Россия	
60	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,02489533	Россия	
61	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	Казахстан	
62	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9282	Казахстан	KZ 2 109 00083
63	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	43,9648	Россия	
64	212-101-1914 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,3825	Казахстан	KZ 2 109 00083
65	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,23310336	Казахстан	
66	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,2036	Россия	

67	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04788	Казахстан	
68	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,081602	Россия	
69	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00414922	Россия	
70	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	15,3	Россия	
71	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0153	Россия	
72	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,3591	Казахстан	KZ 2 109 00083
73	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,51825988	Казахстан	KZ 2 109 00162
74	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02444044	Россия	
75	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,77590451	Россия	
76	235-101-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	31,625	Россия	
77	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,01665	Россия	
78	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0828017	Россия	
79	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01673526	Россия	

80	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	7,15	Россия	
81	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	34,16457	Россия	
82	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03986	Россия	
83	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9945	Казахстан	
84	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,05861958	Россия	
85	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,23356	Казахстан	KZ 2 109 00083
86	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,85290985	Россия	
87	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,021	Казахстан	
88	212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11016	Казахстан	KZ 2 109 00083
89	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,1359442	Россия	
90	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	20,24980299	Казахстан	
91	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,47594	Россия	
92	261-107-0327 РСНБ РК 2015	Стекло жидкое калийное	т	0,00288	Россия	
93	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00401781	Казахстан	

94	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	Россия	
95	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	Казахстан	
96	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,53263645	Россия	
97	Т ССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка за применение стали С245	т	0,05226	Казахстан	
98	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,43	Россия	
99	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,099	Казахстан	
100	261-601-0201 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки	м2	0,01836	Россия	
101	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,05918183	Россия	
		Оборудование				
102	Т ТОО"TSCO" стр.186	Канализационное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод в комплекте: КНС-1 рабочая, КНС-2 (аварийная), АРК (автоматический распределительный колодец)	компл.	1	Россия	
103	515-101-0111 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	2	Россия	

104	515-102-0208 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	1	Россия	
105	Т ТОО"SkyIndustrial Group" стр.7	Емкость из полипропилена Ду 5000мм h=1500мм, в комплекте с лестницами и патрубками подающей, спускной и переливной труб.	комплект	1	Казахстан	
106	Т ТОО"Потенциал Energy" стр.68	Конденсаторная установка ККУ-0,4-320кВАр с шагом регулирования 40кВар	шт	2	Россия	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Альтаир" Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Потанина , д.4	**4.** № KZ 2 109 00083 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында ……**берілді** (елдің атауы) **Выдан в**……Республике Казахстан…… (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернис того бетона БСМ В 3,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.22% ДМС	
2	Неупакованный	Бетонная смеси мелкозернист ого бетона БСМ В 7,5 П2 ГО СТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500	"Д3824" 94.56% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел/факс (7112)
243095, 243029

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

……
Атауы/Наименование Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
……
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
……
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

ТОО «АЛЬТАИР» г.Уральск

0005056

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Ед.изм: м3 Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 10 П2 ГОС Т 7473-2010«Смеси бетонные» Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.95% ДМС	
4	Неупакованный	Бетонная смесь мелкозернист ого бетона БСМ В 12,5 П2 ГО СТ 7473-201«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 95.67% ДМС	
5	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В 15П2 ГОСТ 7473-201 0 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.01% ДМС	
6	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТ В20 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.24% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116223

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Бетонные смеси тяжелого бет она БСТВ22,5 П2 ГОСТ 7473-2010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.53% ДМС	
8	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 25 П2 ГОСТ 7473-20 10 «Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.71% ДМС	
9	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 27,5 П2 ГОСТ 7473-2 010«Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.7% ДМС	
10	Неупакованный	Бетонная смесь тяжелого бето на БСТВ 30 П2 ГОСТ 7473-20 10 « Смеси бетонные » Код ТН ВЭД 3824501000 Код КП ВЭД 23.63.10 Кол-во: 500 Ед.изм: м3	"Д3824" 98.77% ДМС	
11	Неупакованный	Раствор строительный тяжелы й кладочный на цементном в	"Д3824" 93.41% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс 8(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата

2116224

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		яжущем М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3		
12	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 93.96% ДМС	
13	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М75 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.28% ДМС	
14	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 94.59% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116225

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінін өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
15	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.35% ДМС	
16	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный на цементном вяжущем М200 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные» Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 200 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.42% ДМС	
17	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М25 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д3824" 96.03% ДМС	
18	Неупакованный	Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М50 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.23% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7(7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2116226

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00083
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00083
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
19	Неупакованный	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М75 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 96.99% ДМС	
20	Неупакованный	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М100 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 97.17% ДМС	
21	Неупакованный	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М150 ГОСТ 28013-98 « Растворы строительные » Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10	"Д3824" 97.59% ДМС	
22	Неупакованный	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Раствор строительный тяжелый кладочный цементно-известковый М200 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные »	"Д3824" 97.84% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116227

KZ 2 109 00083

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00083

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код ТН ВЭД 3824509000 Код КП ВЭД 23.64.10 Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел/факс: +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

04.03.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116228

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Альтаир" Казахстан, г. Уральск, ул. Потанина, д.4	KZ 2 109 00145 **4.** № ..... ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында .....**берілді** (елдің атауы) **Выдан в**.....Республике Казахстан..... (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	-	Блок бетонный для стен подва лов тип ФБС-Т ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен по двалов" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12 Кол-во: 550 Ед.изм: м3	"Д6810" 97,31% ДМС	
2	-	Плита ленточная фундаментов железобетонная тип ФЛ-3 СТ РК 956-93 "Плиты ленточных фундаментов железобетонные" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12 Кол-во: 100	"Д6810" 97,85% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

..... Атауы/Наименование ..... Мекен-жайы/ Адрес

Таспаева А.А. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

26.04.2022 Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают критериям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.К. Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

26.04.2022 Күні/Дата Мөрі/Печать

0005118

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00145
СЕРТИФИКАТКА КОСЫМША ПАРАҚ;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00145
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	-	Ед.изм: м3 Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца тип КС ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19 Кол-во: 100 Ед.изм: м3	"Д6810" 95,09% ДМС	
4	-	Плита перекрытия тип ПП-2 ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19 Кол-во: 50 Ед.изм: м3	"Д6810" 98,27% ДМС	
5	-	Плита днища тип ПН ГОСТ 8020-90 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 97,37% ДМС	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.04.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Бектелеуова А.М.

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.04.2022

Күні/Дата

Мөрі/Печать

2116301

KZ 2 109 00145

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 2 109 00145

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
6	-	Кол-во: 50 Ед.изм: м3 Камень бетонный бортовой тип БР ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 98,65% ДМС	
7	-	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Камень бетонный стеновой тип СКЦ - 1Р СТ РК 945-92 "Камни бетонные стеновые" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12	"Д6810" 96,28% ДМС	
8	-	Кол-во: 100 Ед.изм: м3 Камни бетонные стеновые (перегородочный) тип СКЦ - 3Р СТ КР 945-92 "Камни бетонные стеновые" Код ТН ВЭД 6810910000 Код КП ВЭД 23.61.12	"Д6810" 96,21% ДМС	
9	-	Кол-во: 500 Ед.изм: м3 Плита бетонная тротуарная группы В, тип П ГОСТ 17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные" Код ТН ВЭД 6810990000 Код КП ВЭД 23.69.19	"Д6810" 98,9% ДМС	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Мекен-жайы/Адрес
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен
Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)
өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в
Казахстан
(страны)
и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении этих товаров.
Бектелеуова М.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

ТОО «Альтаир»

2116302

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00145
СЕРТИФИКАТҚА КОСЫМША ПАРАҚ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00145
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Кол-во: 100 Ед.изм: м3		

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование
Таспаева А.А.
Мекен-жайы/Адрес
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(елдің атауы)

и, что все они соответствуют критериям происхождения, установленным в отношении таких товаров.
Бектелеуова Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О.
Қолы/Подпись
26.04.2022
Күні/Дата
Мөрі/Печать

ТОО «Алтынтар» г.Уральск орал қаласы

2116303

ТОО Альгаир

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) АО Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов Республика Казахстан, Западно-Казахстанская Область, г. Уральск, поселок Зачаганск, ул. Азербайджанская 48	4. № KZ 2 109 00162 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында берілді (елдің атауы) Выдан в Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу максаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	5. Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) комовая 2 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
2	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) комовая 3 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000	"П" 100% ДМС	9575000

11. **Куәлік.** Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыкка сәйкес келетіні куәландырылады **Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112) 243095, 243029. Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес Таспаева А.А. Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись 05.05.2022 Күні/Дата — Мөрі/Печать	12. **Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыкка сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. **Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Айтчанова С.М. Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись 05.05.2022 Күні/Дата — Мөрі/Печать

АО "ЗКСМ" Кәлісім шарттар үшін / Для договоров

0005134

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00162
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00162
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 2 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000
4	Неупакованный	Известь строительная кальциевая негашеная (на меловой основе) порошкообразная 3 сорт ГОСТ 9179-2018 Известь строительная. Технические условия Код ТН ВЭД 2522100000 Код КП ВЭД 23.52.10 Кол-во: 9575000 Ед.изм: кг	"П" 100% ДМС	9575000

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Таспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің жазуы)

өндірілген және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подверглись достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Айтчанова С.М.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

05.05.2022

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2116363